

INSTALLATION ET DEPLOIEMENT D'ADOBE® EXPERIENCE MANAGER FORMS ON JEE POUR JBOSS®

Informations juridiques

Pour les informations juridiques, voir http://help.adobe.com/fr_FR/legalnotices/index.html.

Sommaire

Chapitre 1 : Installation de modules AEM forms

Chapitre 2 : Configuration d'AEM forms on JEE pour le déploiement

Chapitre 3 : Déploiement d'AEM forms on JEE sur JBoss

3.1 À propos du déploiement des modules AEM forms on JEE	3
3.2 Résumé des composants déployables	3
3.3 Déploiement sur JBoss Application Server	3

Chapitre 4 : Tâches à effectuer après le déploiement

Chapitre 1 : Installation de modules AEM forms

Chapitre 2 : Configuration d'AEM forms on JEE pour le déploiement

Chapitre 3 : Déploiement d'AEM forms on JEE sur JBoss

Ce chapitre explique comment déployer AEM forms on JEE vers JBoss Application Server.

3.1 À propos du déploiement des modules AEM forms on JEE

Avant de déployer AEM forms on JEE, vérifiez que vous avez effectué les tâches suivantes :

- Vous avez installé le logiciel et les fichiers requis et vous connaissez l'emplacement des répertoires de travail. Si vous n'avez pas terminé cette tâche, voir [Préparation à l'installation d'AEM forms on JEE \(serveur unique\)](#) ou [Préparation à l'installation d'AEM forms on JEE \(grappe de serveurs\)](#), en fonction de votre installation.
- Exécutez Configuration Manager pour configurer et assembler des modules AEM forms on JEE conformément aux exigences de votre système et de votre serveur d'applications. Pour ajouter un module au déploiement, vous pouvez exécuter Configuration Manager pour effectuer ces modifications, puis redéployer le fichier EAR mis à jour.

Si vous déployez AEM forms on JEE pour la première fois, initialisez la base de données à l'aide de Configuration Manager après avoir déployé le produit.

Si vous utilisez un serveur Web externe, reportez-vous à sa documentation pour obtenir plus de détails sur la configuration requise pour l'accès au serveur d'applications.

3.2 Résumé des composants déployables

Au cours du processus de déploiement, vous devez déployer les composants suivants :

- `adobe-lifecycle-native-jboss-[système_d'exploitation].ear`
- `adobe-lifecycle-jboss.ear`
- `adobe-workspace-client.ear` (processus des formulaires uniquement)

Une fois que vous avez configuré AEM forms on JEE avec Configuration Manager (requis), ces fichiers sont situés dans le répertoire `[racine_aem_forms]/configurationManager/export/`.

3.3 Déploiement sur JBoss Application Server

Déployez les modules AEM forms on JEE vers JBoss Application Server en copiant les composants déployables dans le répertoire de déploiement. Le serveur d'applications JBoss peut être en cours d'exécution ou arrêté lorsque vous copiez les fichiers dans le répertoire. Une fois les fichiers copiés, démarrez ou redémarrez le serveur afin de vous assurer que les services démarrent correctement.

Pour déployer des modules AEM forms on JEE vers JBoss Application Server :

- Copiez les fichiers suivants de `[racine aem_forms]/configurationManager/export` vers le répertoire suivant : (JBoss configuré manuellement) `[racine du serveur d'applications]/standalone/deployments/` :
 - `adobe-lifecycle-native-jboss-[système_d'exploitation].ear`
 - `adobe-lifecycle-jboss.ear`
 - `adobe-workspace-client.ear` (processus des formulaires uniquement)

Vous pouvez également déployer les fichiers EAR IVS des services Forms Standard, Output, Mobile Forms et Assembler.

Pour créer une instance de publication pour Correspondence Management, déployez `adobe-lifecycle-cq-publish.ear`. Assurez-vous que `adobe-lifecycle-cq-publish.ear` est déployé sur un autre serveur. Ne déployez pas `adobe-lifecycle-cq-publish.ear` sur le serveur AEM forms on JEE. Pour des informations détaillées sur la configuration de l'instance de publication, voir Configuration de l'instance de publication.

Remarque : vous devez modifier les fichiers de définition de la source de données pour qu'ils pointent vers le serveur de base de données et la base de données. Pour plus d'informations, voir Annexe : Configuration manuelle des sources de données.

Important : Il n'est pas conseillé de déployer les fichiers EAR IVS sur un environnement de production.

Chapitre 4 : Tâches à effectuer après le déploiement