



Adobe® LiveCycle® Mobile 9.5

Adobe® LiveCycle® Mobile 9.5 では、BlackBerry スマートフォンを使用してビジネスプロセスを開始したり、ビジネスプロセスに参加したりできます。

システム要件およびその他の設定要件については、『[LiveCycle Mobile 9.5 設定ガイド](#)』を参照してください。

BlackBerry スマートフォンの要件

LiveCycle Mobile 9.5.2 は、BlackBerry デバイスソフトウェアのバージョン 4.2.1、4.5.0、4.6.1、4.7.0、5.0 以上でサポートされています。

ライセンス情報

LiveCycle のエンドユーザー使用許諾契約書は、以下にあります。
<http://www.adobe.com/jp/products/eulas/#server>

対象

Adobe LiveCycle Mobile 9.5.2
(BlackBerry スマートフォン用)

2010 年 12 月 17 日

目次

LiveCycle Mobile の設定	2
フォームへのアクセス	5
タスクの完了	5

LiveCycle Mobile の設定

ここでは、BlackBerry スマートフォンで LiveCycle Mobile 9.5 を設定する方法について説明します。

アプリケーションの起動

アプリケーションは、[BlackBerry App World](#) からダウンロードできます。アプリケーションのインストール後、LiveCycle Mobile 9.5 のアイコンが BlackBerry スマートフォンの「Downloads」の下に表示されます。アイコンを選択すると、アプリケーションが起動します。



初めてアプリケーションを起動する場合、スプラッシュ画面がしばらく表示され、次の画面で LiveCycle サーバーの設定を行うよう求められます。これらの設定は、LiveCycle Mobile 9.5 でタスクとフォームを取得するために使用されます。

- **ホスト名**：LiveCycle サーバーのホスト名です。必要な情報がない場合は、管理者に問い合わせてください。
- **ポート**：LiveCycle で使用されるポート番号です。
- **SSL**：サーバーへの接続時に SSL を使用する場合はこのオプションを選択します。
- **Credentials Username**：サーバーへの接続に使用するユーザー名です。
- **Credentials Password**：サーバーへの接続に使用するパスワードです。

1 つ以上の LiveCycle サーバー、およびサーバー上の 1 つ以上のユーザーアカウントに接続できます。さらにアカウントを追加するには、[「LiveCycle サーバーへの接続」\(3 ページ\)](#) を参照してください。

環境設定の指定

環境設定画面にアクセスするには、タスク画面またはフォーム画面からメニューを開き、「環境設定」を選択します。

環境設定	
サーバー	
LiveCycle	
サブアプリケーション	
タスク	
日付の形式	M/d/yyyy ▾
時刻の形式	HH:mm ▾

LiveCycle サーバーへの接続

1 つ以上の LiveCycle サーバー、およびサーバー上の 1 つ以上のユーザーアカウントに接続できます。これらのアカウントは、LiveCycle Mobile 9.5 でフォームとタスクを取得するために使用されます。

▶ LiveCycle サーバーに接続するには：

1. 環境設定画面で、「サーバー」下の「LiveCycle」をタップします。
2. LiveCycle サーバー画面で、メニューキーを押し、「追加」を選択します。
3. 次の情報を指定します。
 - **ホスト名**：LiveCycle サーバーのホスト名です。必要な情報がない場合は、管理者に問い合わせてください。
 - **ポート**：LiveCycle で使用されるポート番号です。
 - **SSL**：サーバーへの接続時に SSL を使用する場合はこのオプションを選択します。
 - **サーバー名**：サーバーおよびユーザーアカウントの説明です。
 - **Credentials Username**：サーバーへの接続に使用するユーザー名です。
 - **Credentials Password**：サーバーへの接続に使用するパスワードです。
4. メニューキーを押し、「保存」を選択します。

既存のサーバーの設定を編集するには、LiveCycle サーバー画面でサーバーを選択します。リストからサーバー名を削除するには、LiveCycle サーバー画面のメニューから「削除」を選択します。

タスクの環境設定の指定

「タスク」リストのタスクの処理方法を指定できます。

▶ タスクの環境設定を指定するには：

1. 環境設定画面で、「タスク」をクリックします。
2. タスクの環境設定画面で、次のオプションを指定します。
 - **共有キュータスクを表示：**共有キューは、別のユーザーと共有しているタスクのリストで、別のユーザーのタスクを表示および完了できます。このオプションがオンに設定されていると、すべての共有キューのタスクがタスクリストに表示されます。
 - **期限切れのタスクを表示：**このオプションが選択されていると、デッドラインを過ぎたタスクが「タスク」リストに表示されます。このオプションが選択されていないと、期限切れタスクは「タスク」リストから削除されます。
 - **モバイルタスクのみを表示：**このオプションが選択されていると、BlackBerryの「タスク」リストには、モバイルデバイスで完了できるタスクのみが表示されます。
 - **ソート順：**タスクを日付順またはデッドライン順にソートするかどうかを指定します。
 - **同期の頻度：**「タスク」リストと LiveCycle サーバーとの同期の頻度を指定します。
 - **通知タイプ：**タスクリストで新しいタスクを受信したときに実行される通知タイプを選択します。
 - **すべてのリマインダを消去：**このボタンをクリックすると、タスクに関連するすべてのリマインダが BlackBerry のカレンダーから削除されます。

日付および時刻の環境設定の指定

LiveCycle Mobile 9.5 での日付と時刻の表示方法を指定できます。

▶ 日付および時刻の環境設定を指定するには：

1. 環境設定画面で、次の操作を行います。
 - 現在の日付の形式をクリックし、表示されるリストから新しい形式を選択します。
 - 現在の時刻の形式をクリックし、表示されるリストから新しい形式を選択します。
2. メニューキーを押し、「保存」をクリックします。

フォームへのアクセス




「フォーム」リストにアクセスするには、タスク画面またはドキュメント画面からメニューキーを押し、「フォーム」を選択します。

フォーム	
srose@r088.server.lu	
カテゴリ	
# tests	▶
Administration	▶
BV	▶
Brendan	▶
Default Action Profile	▶
DynamicForms	▶
Expense	▶
Insurance Application	▶

フォーム画面には、BlackBerry スマートフォンから開始できるすべてのフォームを含むカテゴリが一覧表示されます。カテゴリをクリックしてカテゴリ内のフォームを表示し、フォーム名をクリックして、そのフォームを開きます。

タスクの完了

「タスク」リストにアクセスするには、フォーム画面またはドキュメント画面からメニューキーを押し、「タスク」を選択します。

タスク	
srose@r088.server.lu	
タスク (16)	
TaskComments	
	From: sara rose Your request have been approved by the previous user, and we don't allow you to...
CreateMobileTasks	
	From: sara rose You should be able to complete this task on your mobile device.
Badge Request	
	From: sara rose

タスクは、ビジネスプロセスの一部としてユーザーに割り当てられます。ユーザーが指定した環境設定に応じて、「タスク」リストには、割り当てられたすべてのタスク、またはモバイルデバイスで完了できるタスクのみが表示されます ([「タスクの環境設定の指定」\(4 ページ\)](#) を参照)。

タスクの期限が近づいていると、デッドラインの日付が赤色で表示されます。タスクリストをデッドライン順にソートするように環境設定を指定できます ([「タスクの環境設定の指定」\(4 ページ\)](#) を参照)。

タスクを完了するには、リストでそのタスクをクリックし、タスクの詳細画面の指示に従います。

タスクの詳細画面で、下線のついた「送信元」の名前をクリックすると、その人の連絡先情報を含むポップアップウィンドウが表示されます。電話番号をクリックして電話を発信したり、電子メールアドレスをクリックして新しい電子メールメッセージを作成したりできます。

タスクのリマインダの設定

BlackBerry スマートフォンの LiveCycle Mobile 9.5 では、デッドラインが関連付けられているタスクにリマインダを設定できます。リマインダは、BlackBerry のカレンダーに追加されます。

リマインダをタスクに追加するには、タスクの詳細画面からメニューキーを押し、「リマインダを設定」をクリックします。リマインダが設定されると、同じメニューにアクセスしてリマインダを編集したり、タスクからリマインダを削除したりできます。また、すべての LiveCycle Mobile 9.5 のリマインダをカレンダーから消去することもできます ([「タスクの環境設定の指定」\(4 ページ\)](#) を参照)。



Adobe

Adobe Systems Incorporated

345 Park Avenue
San Jose, CA 95110-2704
USA
www.adobe.com/jp

Adobe, the Adobe logo, and LiveCycle are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2011 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

2010 年 12 月 17 日