

שימוש

ADOBE® BRIDGE-ב

ADOBE® VERSION CUE CS4-ו

© 2008 Adobe Systems Incorporated. כל הזכויות שמורות.

שימוש ב- Adobe® Bridge CS4 וב- Adobe® Version Cue® CS4 וב- Mac OS

אם מודרך זה נמסר יחד עם התוכנה במסגרת של הסכם למשתמש הקצה, המודרך והתוכנה המותאמת בו נמסרים במסגרת הרשיון, וניתן להשתמש בהם או להעתיקם רק בהתאם לתנאי הרשיון. להוציא המצוין במסגרת הסכם הרשיון, אין לשכפל, לאחסן במערכת לאחזור מידע או להעביר חלקים מהמודרך, בכל צורה ובכל אמצעי שהוא, אלקטרוני או מכני, בהקלטה או בכל דרך אחרת, ללא אישור בכתב מראש מחברת Adobe Systems Incorporated. אנה שימו לב שתוכן המודרך מוגן בזכויות יוצרים, גם אם הוא אינו מופץ יחד עם התוכנה הכוללת הסכם רשיון למשתמש הקצה.

תוכן המודרך מיועד למטרות מידע בלבד, והוא נתון לשינויים ללא הודעה מראש. אין לפרש אותו כהתחייבות כלשהי של Adobe Systems Incorporated. Adobe Systems Incorporated אינה מקבלת על עצמה כל אחריות או מחויבות על שגיאות או אי דיוקים שעלולים להופיע בתוכן הנכלל במודרך זה.

אנה זכרו שיתכן כי גרפיקה או תמונות קיימות שברצונכם לכלול בפרוייקט מוגנות לפי חוק זכויות יוצרים. כליית חומרים מסוג זה ללא אישור בעבודתכם עלולה להיחשב להפרה של זכויות יוצרים. אנה הקפידו לקבל הסכמה לפרסום מבעל זכויות היוצרים.

התייחסויות לשמות חברות בתבניות לדוגמה נועדו לצורכי הדגמה בלבד, ואינן אמורות להתייחס לארגונים ממשיים כלשהם.

Adobe, the Adobe logo, Adobe Premiere, Acrobat, Creative Suite, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign, Lightroom, Photoshop, and Version Cue are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Windows is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Macintosh and Mac OS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Portions © The Focoltone Colour Systems, and used under license

.Color-database derived from Sample Books © Dainippon Ink and Chemicals, Inc., licensed to Adobe Systems Incorporated

PANTONE® Colors displayed in the software application or in the user documentation may not match PANTONE-identified standards. Consult current PANTONE Color Publications for accurate color. PANTONE® and other Pantone, Inc. trademarks are property of Pantone, Inc. © Pantone, Inc. 2008. Pantone, Inc. is the copyright owner of color data and/or software which are licensed to

Adobe Systems Incorporated to distribute for use only in combination with Adobe Creative Suite products. PANTONE Color Data and/or Software shall not be copied onto another disk or into memory unless as part of the execution of Adobe Creative Suite product software.

Portions © Trumatch, Inc. and used under license

.This product contains either BISAFE and/or TIPEM software by RSA Data Security, Inc

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>)

Portions of this Program written with MacApp®: ©1985-1988 Apple Inc

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson

.Flash 9 video is powered by On2 TrueMotion video technology. © 1992-2005 On2 Technologies, Inc. All Rights Reserved. <http://www.on2.com>

.This product includes software developed by the OpenSymphony Group (<http://www.opensymphony.com/>)

Portions of this code are licensed from Nellymoser (www.nellymoser.com)

.Sorenson Spark video compression and decompression technology licensed from Sorenson Media, Inc

Certain Spelling portions of this product is based on Proximity Linguistic Technology. ©Copyright 1990 Merriam-Webster Inc. ©Copyright 1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 2003 Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 2003 All rights reserved. Proximity Technology A Division of

Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Legal Supplement ©Copyright 1990/1994 Merriam-Webster Inc./Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 1994 All rights

reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990/1994 Merriam-Webster Inc./Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 1997 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990 Merriam-Webster Inc. ©Copyright 1993

All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 2004 Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 2004 All

rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1991 Dr. Luis de Yzaguirre I Maura ©Copyright 1991 All rights

reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990 Munksgaard International Publishers Ltd. ©Copyright 1990 All

rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990 Van Dale Lexicografie bv ©Copyright 1990 All rights reserved.

Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1995 Van Dale Lexicografie bv ©Copyright 1996 All rights reserved. Proximity

Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of

Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1992 Hachette/Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 2004 All rights reserved. Proximity Technology A Division

of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1991 Text & SatzDatentechnik ©Copyright 1991 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin

Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 2004 Bertelsmann Lexikon Verlag ©Copyright 2004 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic

Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 2004 MorphoLogic Inc. ©Copyright 2004 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc.

Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990 William Collins Sons & Co. Ltd. ©Copyright 1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington,

New Jersey USA. ©Copyright 1993-95 Russicon Company Ltd. ©Copyright 1995 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey

USA. ©Copyright 2004 IDE a.s. ©Copyright 2004 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. The Hyphenation portion

of this product is based on Proximity Linguistic Technology. ©Copyright 2003 Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 2003 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin

Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1984 William Collins Sons & Co. Ltd. ©Copyright 1988 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic

Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990 Munksgaard International Publishers Ltd. ©Copyright 1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic

Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1997 Van Dale Lexicografie bv ©Copyright 1997 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers,

Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1984 Editions Fernand Nathan ©Copyright 1989 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington,

New Jersey USA. ©Copyright 1983 S Fischer Verlag ©Copyright 1997 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA.

©Copyright 1989 Zanichelli ©Copyright 1989 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1989 IDE a.s.

©Copyright 1989 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990 Espasa-Calpe ©Copyright 1990 All rights

reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1989 C.A. Stromberg AB. ©Copyright 1989 All rights reserved. Proximity

Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA

.Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA

Notice to U.S. Government End Users: The Software and Documentation are "Commercial Items," as that term is defined at 48 C.F.R. §2.101, consisting of "Commercial Computer Software" and

"Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §§227.7202-1 through

227.7202-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation are being licensed to U.S. Government end users (a) only as Commercial Items

and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein. Unpublished-rights reserved under the copyright laws of the United States. Adobe

agrees to comply with all applicable equal opportunity laws including, if appropriate, the provisions of Executive Order 11246, as amended, Section 402 of the Vietnam Era Veterans Readjustment

Assistance Act of 1974 (38 USC 4212), and Section 503 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended, and the regulations at 41 CFR Parts 60-1 through 60-60, 60-250, and 60-741. The affirmative action

clause and regulations contained in the preceding sentence shall be incorporated by reference

מק"ט: 900XXXXX (02/07)

תוכן העניינים

פרק 1: משאבים

1.....	התקנה ורישום.....
1.....	עזרה ותמיכה.....
2.....	שירותים, הורדות ותוספות.....
2.....	מה חדש.....

פרק 2: Adobe Bridge

5.....	עבודה ב- Adobe Bridge.....
6.....	מרחב עבודה.....
14.....	הצגה וניהול של קבצים.....
22.....	עבודה עם תמונות ומדיה דינמית.....
27.....	הפעלת משימות אוטומטיות בעזרת Adobe Bridge.....
30.....	מטא-נתונים ומילות מפתח.....
37.....	שימוש ב- Version Cue יחד עם Adobe Bridge.....

פרק 3: Adobe Version Cue

39.....	עבודה ב- Adobe Version Cue.....
42.....	עבודה עם שרת Version Cue.....
46.....	התחברות בעזרת Adobe Drive.....
49.....	עבודה עם פרויקטים של Version Cue.....
54.....	עבודה עם קבצים ב- Version Cue.....
59.....	גרסאות Version Cue.....
62.....	Version Cue Server Administration.....
71.....	סקירות PDF ב- Version Cue.....
73.....	פתרון בעיות ב- Version Cue.....

פרק 4: קיצורי מקשים ב- Adobe Bridge

76.....	קיצורי מקשים.....
78.....	אינדקס.....

פרק 1: משאבים

לפני תחילת העבודה בתוכנה, הקדש מספר רגעים לקריאת סקירה על תהליך הרישום ועל המשאבים הרבים הזמינים למשתמשים. מוענקת לכם גישה לסרטוני וידאו, לתוספים, לתבניות, לקהילות משתמשים, לימי עיון, לערכות לימוד, להזנות RSS ועוד.

התקנה ורישום

עזרה בהתקנה

לקבלת עזרה בבעיות התקנה, ראה Installation Support Center בכתובת www.adobe.com/go/cs4install_il.

רישום

רשום את המוצר שרכשת כדי לקבל תמיכה נלווית בתהליך ההתקנה, הודעות על עדכונים ושירותים אחרים. ❖ לביצוע הרישום, עקוב אחר ההנחיות בתיבת הדו-שיח 'רישום', המוצגת לאחר התקנת התוכנה.

עזרה ותמיכה

עזרה קהילתית

העזרה הקהילתית היא סביבה משולבת ב- www.adobe.com שמעניקה גישה לתוכן שנוצר על-ידי חברים בקהילה בתיווך חברת Adobe® ומומחים בתעשייה. הערות ודירוגים מהמשתמשים מסייעים לך לקבל תשובות לבעיות. חפש בעזרה הקהילתית כדי למצוא את התכנים המתאימים ביותר הקיימים באינטרנט בנושא מוצרים וטכנולוגיות של Adobe, כולל המשאבים הבאים:

- סרטוני וידאו, ערכות לימוד, עצות ושיטות עבודה, בלוגים, מאמרים ודוגמאות לגרפיקאים ולאנשי פיתוח.
- עזרה מקוונת מלאה, המתעדכנת בקביעות, שהיא עזרה מלאה יותר מהעזרה הנכללת במוצר. אם אתה מחובר לאינטרנט בשעת הגישה לעזרה, תראה אוטומטית את העזרה המקוונת המלאה, במקום את הגרסה המקוצרת הנכללת במוצר שרכשת.
- יתר התכנים ב- www.adobe.com כוללים מאגרי מידע עם מאמרים, הורדות ועדכונים, את האתר Developer Connection ועוד. לסרטון וידאו בנושא עזרה קהילתית, ראה www.adobe.com/go/lrvid4117_xp_il.

משאבים נוספים

מהדורות מודפסות של העזרה המקוונת המלאה זמינות בתשלום דמי משלוח בלבד בכתובת www.adobe.com/go/store_il. העזרה המקוונת כוללת גם קישור לגרסת Adobe PDF מלאה ומעודכנת של מערכת העזרה. בקר באתר התמיכה הטכנית של Adobe בכתובת www.adobe.com/support למידע בנושא אפשרויות לקבלת תמיכה טכנית ללא תשלום ובתשלום.

Bridge Home

עמוד הבית של Bridge מספק מידע עדכני על כל תוכנות Adobe Creative Suite® 4 שברשותכם במיקום נוח אחד. הפעילו את Adobe Bridge, ולאחר מכן לחצו על הסמל 'עמוד הבית של Bridge' בחלק העליון של החלונית 'מועדפים' כדי לגשת לעצות, לחדשות ולמשאבים המעודכנים ביותר לכלי Creative Suite שלכם.

הערה: ייתכן שעמוד הבית של Bridge לא יהיה זמין בכל השפות. יש להתחבר לאינטרנט כדי לגשת לעמוד הבית של Bridge.

שירותים, הורדות ותוספות

ניתן לשפר את המוצר בעזרת שילוב של מגוון שירותים, תוספי תוכנה והרחבות במוצר. ניתן גם להוריד דוגמאות ומשאבים אחרים שיסייעו לכם לבצע את עבודתכם.

Adobe Exchange

בקר ב- Adobe Exchange בכתובת www.adobe.com/go/exchange_il כדי להוריד דוגמאות וכן אלפי תוספי תוכנה והרחבות של מפתחי צד שלישי. תוספי התוכנה וההרחבות יכולים לסייע לך לבצע משימות אוטומטיות, להתאים אישית תהליכי עבודה, ליצור אפקטים מקצועיים ועוד.

הורדות של Adobe

בקר בכתובת www.adobe.com/go/downloads_il למציאת עדכונים, גרסאות ניסוי ותוכנה שימושית אחרת, ללא תשלום.

Adobe Labs

Adobe Labs בכתובת www.adobe.com/go/labs_il מעניקה לך הזדמנות להתנסות בטכנולוגיות ובמוצרים חדשים וניסיוניים של Adobe ולהעריכם. Adobe Labs מספקת גישה למשאבים כגון:

- תוכנה וטכנולוגיות שטרם יצאו לשוק
 - סקריפטים לדוגמה ושיטות עבודה מומלצות להאצת תהליך הלמידה
 - גרסאות מוקדמות של מוצרים ותיעוד טכני
 - פורומים, תוכן מבוסס wiki ומשאבים שיתופיים נוספים שיסייעו לכם ליצור קשר עם משתמשים בעלי חשיבה דומה לשלכם
- Adobe Labs מעודדת תהליכים שיתופיים של פיתוח תוכנה. בסביבה זו, לקוחות מפיקים תוצאות ממוצרים וטכנולוגיות חדשים במהירות. Adobe Labs הוא גם פורום למשוב ראשוני. צוותי הפיתוח של Adobe משתמשים במשוב זה כדי ליצור תוכנה המתאימה לצרכים ולציפיות של חברים בקהילה.

Adobe TV

בקר ב- Adobe TV בכתובת <http://tv.adobe.com> לצפייה בסרטוני הדרכה בווידאו ולקבלת השראה.

תוספות

תקליטור ההתקנה כולל מגוון תוספות, שיסייעו לך להפיק את המיטב מתוכנת Adobe שברשותך. חלק מהתוספות מותקנות במחשב במהלך ההתקנה, אחרות נמצאות בתקליטור.

כדי להציג את התוספות שהותקנו במחשב בתהליך ההתקנה, נווט לתיקיית היישום במחשב.

• `[startup drive]\Program Files\Adobe\[Adobe application]:Windows®`

• `[startup drive]/Applications/[Adobe application]:Mac OS®`

כדי לראות את התוספות שבתקליטור, נווט לתיקיית Goodies שבתקיית השפה בתקליטור. דוגמה:

• `/English/Goodies/`

מה חדש

מה חדש ב- Adobe Bridge CS4

ביצועים משופרים Adobe Bridge CS4 (בגרסה 3.0) נפתחת ומציגה תמונות ממוזערות במהירות רבה יותר לעומת Adobe Bridge CS3 (גרסה 2.0). בנוסף, Adobe Bridge CS4 משתמשת בפחות זיכרון והיא מהירה יותר בביצוע משימות, כגון גלילה וסינון של תמונות. היכולת החדשה לאחסן בזיכרון המטמון תצוגות מקדימות בגודל מלא פירושה שניתן לבצע זום ולהשתמש בכלי זכוית מגדלת ביתר מהירות.

סביבת עבודה משופרת סרגל כלים בראש מרחב העבודה מציע כעת מספר רב של לחצנים להאצת משימות שגרתיות. ניתן לעבור בין מרחבי עבודה, לנווט בין תיקיות, תצוגות וקבצים שנפתחו לאחרונה ולחפש קבצים ביתר מהירות.

תצוגות מקדימות על מסך מלא בלחיצת מקש הציגו במהירות כל תמונה שנבחרה על מסך מלא בעזרת בחירת אפשרות זו מתפריט 'תצוגה' או בהקשה על מקש הרווח.

אוספים

ארגנו את קובצי המדיה שלכם בקבוצות ללא קשר למקום אחסונם בדיסק הקשיח, בעזרת גרירה או העתקה של הקבצים לאוספים. ניתן גם לשמור אוספים חכמים, שהם אוספים המבוססים על חיפושים שנשמרו. נהלו את כל האוספים שלכם בחלונית החדשה 'אוספים'.

חיפוש מהיר השתמשו בחיפוש בשולחן העבודה (Windows) או בזרקור (Mac OS) לחיפוש קבצים מסרגל הכלים של Adobe Bridge CS4. מנגנוני החיפוש של מערכת ההפעלה מחפשים בתיקייה שנבחרה ובכל תיקיות המשנה לפי קריטריונים של שם קובץ, שם תיקייה ומילות מפתח של תמונה.

מצב סקירה בדקו את התמונות שלכם במצב סקירה, המציע תצוגה מקדימה על מסך מלא של כל הקבצים שנבחרו. במצב 'סקירה' ניתן לסובב ולדרג תמונות, להסיר תמונות מהבחירה ולשמור קבצים שנבחרו כאוסף.

יצירה מובנית של גלריות באינטרנט וגלריות קונקטים בתבנית PDF. צרו גלילון קונקטים של Adobe PDF או גלריית תמונות באינטרנט ישירות ב- Adobe Bridge CS4 בעזרת הסקריפט של Adobe Output Module.

תצוגת רשימה תצוגת קבצים בחלונית 'תוכן' בתצוגת 'רשימה', המאפשרת למיין עמודות לפי קריטריונים של מטא-נתונים, כגון תאריך יצירה, גודל קובץ ודירוג.

נעילת רשת של תמונות ממוזערות לחיצה על האפשרות 'נעילת רשת' בתפריט 'תצוגה' או בסרגל כלים מאפשרת להציג רק תמונות ממוזערות שלמות בחלונית 'תוכן'. האפשרות 'נעילת רשת' שומרת על עקביות בין הגדרות התצורה של תמונות ממוזערות אם משנים גודל חלוניות או את גודל החלון של Adobe Bridge.

הפעלה אוטומטית אופציונלית עם הכניסה למערכת ניתן להגדיר הפעלה אוטומטית ברקע של Adobe Bridge CS4 עם הכניסה למערכת. המערכת תופעל ברקע עד שתבחרו בה. האפשרות להפעיל את Adobe Bridge ברקע הופכת אותה לזמינה מיידית, אך צורכת פחות משאבי מערכת כשאנכם משתמשים בה.

תצוגות מקדימות של קובצי תלת-ממד תצוגה מקדימה של קובצי תלת-ממד, כולל 3DS, DAE, OBJ ו-U3D.

איסוף אוטומטי של תמונות HDR ותמונות פנורמה הסקריפט של Auto Collection CS4 אוסף תמונות (high dynamic range) ותמונות פנורמה ומאפשר לעבד אותן אוטומטית לתמונות מורכבות מוגמרות.

מסננים נוספים בעזרת Adobe Bridge CS4 ניתן לסנן תמונות בעזרת מטא-נתונים נוספים, כולל איזון לבן, זמן חשיפה, ערך מיפתח צמצם, דגם מצלמה וסוג קובץ נתונים גולמי. כשמציגים קבצים הממוקמים בספריות שונות, ניתן למיין ולסנן אותם לפי תיקייה.

תמיכת XMP משופרת Adobe Bridge CS4 תומכת במטא-נתונים מסוג XMP לתבניות מדיה דינמית, כגון M4V, FLV ו-SWF.

ראה גם

- "הגדרת הפעלה אוטומטית של Adobe Bridge" בעמוד 6
- "ארגון קבצים באוספים" בעמוד 16
- "מיין וסינון של קבצים" בעמוד 18
- "הערכה ובחירה של תמונות במצב 'סקירה'" בעמוד 23
- "התאמה אישית של תצוגת הרשימה" בעמוד 12
- "הפעלת משימות אוטומטיות בעזרת Adobe Bridge" בעמוד 27

מה חדש ב- Version Cue CS4

Adobe Drive Adobe Drive היא מערכת וירטואלית לניהול קבצים המתחברת לשרתי Version Cue® CS4. השרת המחובר מוצג ככונן קשיח או ככונן רשת ממופה בסייר (Windows), בבורר (Mac OS) ובתיבות דו-שיח כגון 'פתח' ו'שמור בשם' בכל יישום.

בעזרת Adobe Drive, קבצים של שרת Version Cue® זמינים מכל יישום, ולא רק מרכיבי Creative Suite. חלק מהיישומים מותאמים באופן מלא לעבודה עם Version Cue.

Cue, כולל Photoshop®, Illustrator®, Flash®, Adobe Bridge, InDesign® ו-InCopy®. יישומים אחרים, כגון Dreamweaver®, מאפשרים גישה לקובצי שרת Version Cue, אך יש להכניס לאחסון ולהוציא מאחסון את הקבצים ידנית.

כששרת Version Cue מופעל, לחיצה ימנית (Windows) או הקשת Control (Mac OS) ולחיצה על תיקייה יציגו את Adobe Drive CS4 בתפריט תלוי-הקשר. ניתן להשתמש בתפריט כדי להתחבר לשרת, להוציא קבצים מאחסון ולבצע משימות אחרות.

קבצים בשרת ב-Version

Cue CS4, קובצי פרוייקט מאוחסנים בלעדית בשרת, כך שאין יותר צורך לסנכרן פרוייקטים. הכנסת קובץ לאחסון הופכת אותו לעדכני.

ראה גם

“שימוש ב-Version Cue יחד עם Adobe Bridge” בעמוד 37

שימוש ב-Version Cue CS4 יחד עם יישומים אחרים

עבודה עם פרוייקטים של Version Cue

התחברות בעזרת Adobe Drive

פרק 2: Adobe Bridge

Adobe Bridge CS4 הוא מרכז הבקרה של Adobe Creative Suite 4. Adobe Bridge מאפשרת ארגון ושיתוף קבצים, ומספקת גישה מרכזית לקובצי פרוייקטים, ליישומים ולקביעות. Adobe Bridge גם תומכת ב-Adobe XMP (Extensible Metadata Platform), המאפשרת לאחסן מטא-נתונים עם קבצים ולאחר מכן למצוא משאבים בעזרת חיפוש לפי קריטריונים אלה. ניתן גם להשתמש ב-Adobe Bridge כדי לעבוד עם משאבים המנוהלים ב-Adobe Version Cue® ולפתוח תמונות ב-Adobe Photoshop Camera Raw. Adobe Bridge משמשת כמרכז הפעילות לפרוייקטים הכוללים קובצי Adobe וקבצים שאינם קבצים של Adobe, ובכך מסייעת לפשט תהליכי עבודה יצירתיים.

עבודה ב-Adobe Bridge

אודות Adobe Bridge CS4

השתמשו ב-Adobe Bridge, שנכללת ברכיבי Adobe Creative Suite 4, לארגון, לעיון ולאיתור של המשאבים הדרושים ליצירת תוכן להדפסה, לאינטרנט, לטלוויזיה, לתקליטורי DVD, לסרטים ולהתקנים ניידים. Adobe Bridge מאפשרת לגשת בקלות לקבצים בתבניות של Adobe (כגון PSD ו-PDF) ולקבצים שאינם קבצים של Adobe. ניתן לגרור משאבים לפריסות, לפרוייקטים ולקומפוזיציות בהתאם לצורך, להציג קבצים בתצוגה מקדימה ואף להוסיף מטא-נתונים (נתוני קובץ) שיאפשרו לאתר את הקבצים ביתר קלות.

לסרטון וידאו על השימוש ב-Adobe Bridge, ראו www.adobe.com/go/irvid4011_bri.

עיון בקבצים Adobe Bridge מאפשרת להציג, לחפש, למיין, לסנן, לנהל ולעבד קובצי תמונות, פריסות עמוד, קובצי PDF וקובצי מדיה דינמיים. בעזרת Adobe Bridge ניתן לשנות שמות, להעביר ולמחוק קבצים, לערוך מטא-נתונים, לסובב תמונות ולהפעיל פקודות אצווה. כמו כן, ניתן להציג קבצים ונתונים שיובאו ממצלמת סטילס או וידאו דיגיטלית.

Version Cue השתמשו ב-Adobe Bridge כמיקום מרכזי לעבודה ב-Adobe Version Cue. מתוך Adobe Bridge ניתן לעיין בכל הקבצים בפרוייקט, כולל קבצים שאינם קבצים של Adobe, במקום אחד ומבלי להפעיל את היישום המקורי של כל אחד מהקבצים. ניתן ליצור פרוייקטים חדשים של Version Cue, למחוק פרוייקטים וליצור גרסאות ב-Adobe Bridge. השתמשו בחלונית המפקח ב-Adobe Bridge להצגה ולניהול של מידע תלוי-הקשר על שרתים, פרוייקטים ומשאבים של Adobe Version Cue.

עמוד הבית של Bridge עמוד הבית של Bridge הוא תכונה של Bridge CS4 המאפשרת לגשת לעצות, לחדשות ולמידע על מוצרים ורכיבים של Adobe Creative Suite 4. מתוך עמוד הבית של Bridge ניתן לגשת ל-Adobe.com ולמשאבי עיצוב אחרים.

Camera raw אם Adobe Photoshop® CS4, Adobe After Effects® CS4 או גרסה של Adobe Creative Suite 4 מותקנת במחשב, ניתן לפתוח או לייבא קובצי נתוני מצלמה גולמיים מ-Bridge, לערוך אותם ולשמור אותם בתבנית תואמת Photoshop. ניתן לערוך את התמונות ישירות בתיבת הדו-שיח Camera Raw מבלי להפעיל את Photoshop או את After Effects, ולהעתיק קביעות מתמונה לתמונה. אם Photoshop או After Effects אינה מותקנת במחשב, ניתן להציג תצוגה מקדימה של קובצי camera raw ב-Adobe Bridge.

ניהול צבע אם יש ברשותכם גרסה של Adobe Creative Suite 4 (פרט ל-Adobe Creative Suite 4 Web Standard), ניתן להשתמש ב-Adobe Bridge כדי לסנכרן קביעות צבע בין רכיבי Adobe Creative Suite 4 עם ניהול צבע. סנכרון זה מבטיח שמירה על מראה צבעים אחיד בכל הרכיבים של Adobe Creative Suite 4.

ראה גם

- "הצגה וניהול של קבצים" בעמוד 14
- "עבודה עם Version Cue ב-Adobe Bridge" בעמוד 37
- "ניהול צבע" בעמוד 13

הפעלת Adobe Bridge

ניתן להפעיל את Adobe Bridge ישירות או להפעיל אותה מכל אחד מרכיבי Adobe Creative Suite 4 (מלבד Acrobat® 9).

הפעלת Bridge מרכיב של Adobe Creative Suite 4

❖ בצעו אחת מהפעולות הבאות:

- בחרו 'קובץ' < 'עיון' או 'קובץ' < 'עיון ב-'Bridge' (בהתאם לאפשרות הזמינה).

- הערה:** ב- *Adobe After Effects* או ב- *Adobe Premiere® Pro*, לאחר הפעלת *Adobe Bridge* באמצעות הפקודה 'קובץ' > 'עיון ב- Bridge', לחצו פעמיים על קובץ כדי לפתוח את הקובץ ברכיב של *Creative Suite 4* במקום ביישום שבו נוצר הקובץ במקור או כדי לייבא את הקובץ לרכיב זה. לדוגמה, אם בוחרים 'קובץ' > 'עיון ב- Adobe Premiere', הקובץ נוסף לחלונית הפרוייקט ב- *Premiere Pro* במקום שיפתח ב- *Photoshop*.
- לחצו על הלחצן  בסרגל הכלים, בסרגל האפשרויות או בסרגל הבקרה (בהתאם לאפשרות הזמינה).

חזרה לרכיב Adobe Creative Suite האחרון שנפתח מ- Adobe Bridge

- ❖ בחרו 'קובץ' > 'חזור ל/רכיב'.

הפעלת Adobe Bridge ישירות

- (Windows) בחרו Adobe Bridge CS4 מתפריט 'התחל' > 'תוכניות'.
- (Mac OS) לחצו פעמיים על הסמל  Adobe Bridge CS4 בשתיקיה Applications/Adobe Bridge CS4.

הגדרת הפעלה אוטומטית של Adobe Bridge

ניתן להגדיר הפעלה אוטומטית ברקע של Adobe Bridge בכל פעם שתיכנסו למערכת. הפעלת Adobe Bridge ברקע צורכת פחות משאבי מערכת עד לרגע שברצונכם להשתמש בה.


הפעלה אוטומטית של Adobe Bridge

- 1 כדי להגדיר פתיחה אוטומטית של Adobe Bridge ברקע עם הכניסה למערכת, בצעו אחד מהצעדים הבאים:
 - בפעם הראשונה שתפעילו את Adobe Bridge, לחצו על 'כן' כשתישאלו אם ברצונכם להפעיל את Adobe Bridge אוטומטית עם הכניסה למערכת.
 - בחלונית 'מתקדם' של תיבת הדו-שיח 'העדפות Adobe Bridge', בחרו 'הפעל את Bridge עם הכניסה למערכת'.
 - (Windows) כש- Adobe Bridge נפתחת, לחצו לחיצה ימנית על סמל Adobe Bridge במגש המערכת ובחרו 'הפעל את Bridge עם הכניסה למערכת'.
- 2 (Windows) כדי לעבור בין מצבי פעולה, בצעו אחד מהצעדים הבאים:
 - לחצו לחיצה ימנית על סמל Adobe Bridge במגש המערכת ובחרו 'הצג את Bridge' כדי לפתוח את היישום.
 - בחרו 'קובץ' > 'הסתר' להפעלת Adobe Bridge ברקע.
 - לחצו לחיצה ימנית על סמל Adobe Bridge במגש המערכת ובחרו 'הסתר את Bridge' כדי להפעיל את Adobe Bridge ברקע.
 - לחצו לחיצה ימנית על סמל Adobe Bridge במגש המערכת ובחרו 'ציאה מ-Bridge' כדי לסגור את היישום.
- 3 (Mac) כדי לעבור בין מצבי פעולה, בצעו אחד מהצעדים הבאים:
 - לחצו על הסמל  Adobe Bridge CS4 במעגן ובחרו 'הצג' או 'הסתר'.
 - ב- Adobe Bridge, בחרו Adobe Bridge CS4 > 'הסתר את Bridge CS4' כדי להפעיל את Adobe Bridge ברקע.
 - לחצו על הסמל של Adobe Bridge במעגן ובחרו 'ציאה' כדי לסגור את היישום.

מרחב עבודה

סקירה על מרחב העבודה

מרחב העבודה ב- Adobe Bridge מורכב משלוש עמודות, או לוחות, עם חלוניות שונות. ניתן להתאים את מרחב העבודה של Adobe Bridge באמצעות הזזה ושינוי גודל של חלוניות. ניתן ליצור מרחבי עבודה מותאמים אישית או לבחור באחד ממרחבי העבודה המוגדרים מראש של Adobe Bridge.



מרחב העבודה של Adobe Bridge
א. סרגל יישום ב. חלוניות ג. פריט שנבחר ד. מחוון תמונה ממוזערת ה. לחצני תצוגה ו. שדה חיפוש מוריד

להלן הרכיבים העיקריים במרחב העבודה של Adobe Bridge:

סרגל יישום מציג לחצנים למשימות עיקריות, כגון ניווט בעץ התיקיות, מעבר בין מרחבי עבודה וחיפוש קבצים.

סרגל נתיב מציג את הנתיב לתיקייה שאתם צופים בה, ומאפשר לנווט בספרייה.

לחצו על שם תיקייה בסרגל הנתיב כדי לבחור בה ולעין בתוכן שבה. לחצו על החץ ימינה מימין לשם התיקייה, או לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו Control (Mac OS) ולחצו על שם תיקייה כדי לנווט לתיקיית משנה.

החלונית 'מועדפים' מאפשרת גישה מהירה לתיקיות וכן ל- Version Cue ולעמוד הבית של Bridge.

החלונית 'תיקיות' הצגת היררכיית התיקיות. השתמשו בחלונית לניווט בתיקיות.

החלונית 'מסנן' מיון וסינון קבצים שמופיעים בחלונית 'תוכן'.

החלונית 'אוספים' מאפשרת ליצור, לאתר ולפתוח אוספים ואוספים חכמים.

החלונית 'תוכן' הצגת קבצים שנבחרו בעזרת לחצני תפריט הניווט, סרגל הנתיב, החלונית 'מועדפים' או החלונית 'תיקיות'.

החלופות 'תצוגה מקדימה'

הצגת תצוגה מקדימה של הקובץ או הקבצים שנבחרו. התצוגה המקדימה נפרדת מהתמונה הממוזערת שמוצגת בחלופית 'תוכן', ובדרך כלל גדולה ממנה. ניתן להקטין או להגדיל את התצוגה המקדימה בעזרת שינוי גודל החלופית.

גורו תיקייה או קובץ מהסייר (Windows) או מהבורר (Mac OS) לחלופית 'תצוגה מקדימה' כדי לנווט לתיקייה זו או לקובץ זה ב- Adobe Bridge.



החלופית 'מטא-נתונים' הצגת מטא-נתונים על הקובץ שנבחר. בשעת בחירת קבצים מרובים, החלופית מציגה את הנתונים המשותפים להם (כגון מילות מפתח, תאריך יצירה וקביעת חשיפה).

החלופית 'מילות מפתח' סיוע בארגון תמונות באמצעות הצמדת מילות מפתח לתמונות. חלופיות אחרות עשויות להופיע במרחב העבודה של Adobe Bridge בהתאם לאפשרויות שבחרתם.

ראה גם

- ”מיון וסינון של קבצים” בעמוד 18
- ”מטא-נתונים ומילות מפתח” בעמוד 30
- ”ארגון קבצים באוספים” בעמוד 16
- ”תצוגה מקדימה והשוואה של תמונות” בעמוד 23

התאמת חלופיות

ניתן להתאים את חלון Adobe Bridge באמצעות הזזה ושינוי גודל של חלופיות. עם זאת, לא ניתן להזיז חלופיות מחוץ לחלון של Adobe Bridge.

הזזה או שינוי גודל של חלופיות

- ❖ בצעו אחת מהפעולות הבאות:
- גררו כרטיסייה של חלופית לחלופית אחרת.
- גררו את הסרגל האופקי המפריד בין חלופיות כדי להגדיל או להקטין את החלופיות.
- גררו את הסרגל האנכי המפריד בין החלופיות לחלופית 'תוכן' כדי לשנות את גודל החלופיות או את גודל החלופית 'תוכן'.

הצגה או הסתרה של חלופיות

- ❖ בצעו אחת מהפעולות הבאות:
- הקישו Tab כדי להציג או להסתיר את כל החלופיות פרט לחלון המרכזי (החלון המרכזי משתנה בהתאם למרחב העבודה שנבחר).
- בחרו 'חלון' ולאחר מכן בחרו בשם החלופית שברצונכם להציג או להסתיר.
- לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו Control ולחצו (Mac OS) על כרטיסיית חלופית ובחרו בשם החלופית שברצונכם להציג.

הוספת פריטים לחלופית 'מועדפים'

ניתן להוסיף פריטים לחלופית 'מועדפים' באמצעות הגדרתם בהעדפות הכלליות או באמצעות גרירתם לחלופית 'מועדפים'.

קביעת העדפות 'מועדפים'

- 1 בחרו 'עריכה' < 'העדפות' (Windows) או 'Bridge CS4' < 'העדפות' (Mac OS).
- 2 לחצו על 'כללי' ובחרו באפשרויות הרצויות באזור 'פריטים מועדפים' של תיבת הדו-שיח 'העדפות'.

הוספת פריטים למועדפים

- ❖ בצעו אחת מהפעולות הבאות:
- גררו קובץ או תיקייה לחלופית 'מועדפים' מהסייר (Windows), מהבורר (Mac OS), או מהחלופית 'תוכן' או 'תיקיות' של Adobe Bridge.
- בחרו קובץ, תיקייה או אוסף ב- Adobe Bridge ובחרו 'קובץ' < 'הוסף למועדפים'.

💡 להסרת פריט מהחלונות 'מועדפים', בחרו בפריט ובחרו 'קובץ' < 'הסר מהמועדפים'. או לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו (Mac OS) ולחצו על הפריט, ובחרו 'הסר מהמועדפים' מהתפריט תלוי-ההקשר.

בחירה וניהול של מרחבי עבודה

מרחב עבודה של Adobe Bridge הוא תצורה או פריסה מסוימת של חלונות. ניתן לבחור מרחב עבודה מוגדר מראש או מרחב עבודה מותאם אישית ששמרתם בעבר.

באמצעות שמירת מרחבי עבודה שונים של Adobe Bridge, ניתן לעבוד בפריסות שונות (ולעבור במהירות מפריסה לפריסה). לדוגמה, ניתן להשתמש במרחב עבודה אחד למיזן תמונות חדשות ובמרחב עבודה אחר לעבודה עם קובצי וידאו מקומפוזיציה של After Effects.


ראה גם

"צירת גלריית תמונות באינטרנט בעזרת Adobe Output Module" בעמוד 27
"צירת גלילון קונטקטים או מצגת Adobe PDF ב- Adobe Output Module" בעמוד 28

בחירת מרחב עבודה

- ❖ בצעו אחת מהפעולות הבאות:
- בחרו 'חלון' < 'מרחב עבודה' ולאחר מכן בחרו במרחב העבודה הרצוי.
- לחצו על אחד מלחצני מרחב העבודה ('פלט', 'מטא-נתונים', 'בסיסי', 'רצועת סרט צילום', 'מילות מפתח', 'תצוגה מקדימה', 'טבלת תוכן', 'תיקיות') בסרגל היישום של Adobe Bridge.

💡 גררו את הסרגל האנכי משמאל ללחצני מרחב העבודה כדי להציג יותר או פחות לחצנים. גררו את הלחצנים כדי לסדר אותם מחדש.



לחצנים ותפריט נפתח של מרחב העבודה

מרחבי העבודה של ברירת המחדל

Adobe Bridge מספקת מספר מרחבי עבודה מוגדרים מראש:

פלט הצגת החלונות 'מועדפים', 'תיקיות', 'תוכן', 'תצוגה מקדימה', 'פלט' ו'תצוגה מקדימה' של פלט. מרחב עבודה זה זמין כשבחרים בסקריפט האתחול של Adobe Output Module בהעדפות של Adobe Bridge.

מטא-נתונים הצגת החלונות 'תוכן' בתצוגת רשימה, יחד עם החלונות 'מטא-נתונים', 'מסנן' ו'מועדפים'.

בסיסי הצגת החלוניות 'מועדפים', 'תיקיות', 'מסנן', 'אוספים', 'תוכן', 'תצוגה מקדימה', 'מטא-נתונים' ו'מילות מפתח'.

רצועת סרט צילום הצגת תמונות ממוזערות בשורה נגלת אופקית (בחלונית 'תוכן') ותצוגה מקדימה של הפריט הנוכחי שנבחר (בחלונית 'תצוגה מקדימה'). מציג גם את החלוניות 'מועדפים', 'תיקיות', 'מסנן' ו'אוספים'.

מילות מפתח הצגת החלונית 'תוכן' בתצוגת 'פרטים', יחד עם החלונית 'מילות מפתח', 'מסנן' ו'מועדפים'.

תצוגה מקדימה תצוגת החלונית 'תצוגה מקדימה', חלונית 'תוכן' צרה ואנכית בתצוגת תמונות ממוזערות ואת החלוניות 'מועדפים', 'תיקיות', 'מסנן' ו'אוספים'.

הערה: ב-Mac OS, כשמקשים **Command + F5** לטעינת מרחב העבודה 'תצוגה מקדימה', **Mac OS VoiceOver** מופעלת כבירית מחדל. לטעינת מרחב העבודה 'תצוגה מקדימה' באמצעות קיצור המקשים, יש לבטל תחילה את קיצור המקשים של **VoiceOver** בהעדפות קיצורי המקשים של **Mac OS**. להוראות, עיינו בעזרה של **Mac OS**.

טבלת תוכן הצגת החלונית 'תוכן' בלבד. הקבצים מוצגים בתצוגת תמונות ממוזערות.

תיקיות הצגת החלונית 'תוכן' בתצוגת תמונות ממוזערות, יחד עם החלונית 'מועדפים' והחלונית 'תיקיות'.

שמירת הפריסה הנוכחית של Adobe Bridge כמרחב עבודה

- 1 בחרו 'חלון' > 'מרחב עבודה' > 'מרחב עבודה חדש'.
- 2 הוינו שם למרחב העבודה, בחרו אפשרויות מרחב עבודה בתיבת הדו-שיח 'מרחב עבודה חדש', ולאחר מכן לחצו על 'שמור'.

מחיקה או שחזור של מרחבי עבודה

❖ בחרו 'חלון' > 'מרחב עבודה' ולאחר מכן בחרו אחת מהפקודות הבאות:

מחק מרחב עבודה מחיקת מרחב העבודה השמור. בחרו במרחב העבודה מהתפריט 'מרחב עבודה' בתיבת הדו-שיח 'מחק מרחב עבודה' ולחצו על 'מחק'.

איפוס מרחבי עבודה רגילים החזרת מרחב העבודה לתצורת ברירת המחדל של מרחב העבודה 'בסיסי'.

 לחצו על הסמל המצביע כלפי מטה בצד הימני המרוחק של לחצני מרחב העבודה כדי לגשת לפקודות שימושיות להגדרת מרחבי עבודה של **Adobe Bridge**. לחצו לחיצה ימנית (**Windows**) או הקישו **Control (Mac OS)** ולחצו על אחד מלחצני מרחב העבודה, כדי לאפס או למחוק מרחב עבודה זה, או להוסיף מרחב עבודה אחר משמאל ללחצן זה. לא ניתן למחוק מרחבי עבודה המובנים ב-**Adobe Bridge**.

התאמת תצוגת החלונית 'תוכן'

החלונית 'תוכן' מציגה תמונות ממוזערות, תמונות ממוזערות עם פרטים, או רשימה של הקבצים והתיקיות בתיקייה שנבחרה. כבירת מחדל, **Adobe Bridge** יוצרת תמונות ממוזערות עם ניהול צבע ומציגה אותן בחלונית 'תוכן' לצד שמות הקבצים או התיקיות, וכן דירוגים ותוויות. ניתן להתאים אישית את התצוגה בחלונית 'תוכן' בעזרת תצוגת נתוני טקסט מפורטים יחד עם התמונות הממוזערות, או תצוגת תמונות ממוזערות כרשימה. ניתן גם לשנות גודל תמונות ממוזערות ולציין את איכות התמונה הממוזערת. למיקום סרגלי גלילה, בחרו 'פריסה אופקית' או 'פריסה אנכית' מתפריט החלונית 'תוכן'. בחרו 'פריסה אוטומטית' כדי לוודא ש-**Adobe Bridge** תעבור מפריסה אופקית לפריסה אנכית ולהפך בהתאם לצורך.

בחירת מצב מיזוג

- ❖ בחרו באחת מהאפשרויות הבאות מהתפריט 'תצוגה':
- 'תמונות ממוזערות' כדי להציג קבצים ותיקיות עם שמות קבצים או תיקיות, וכן דירוגים ותוויות.
 - 'כפרטים' להצגת תמונות ממוזערות עם מידע מילולי נוסף.
 - 'כרשימה' להצגת קבצים ותיקיות כרשימה של שמות קבצים עם מטא-נתונים משויכים בתבנית עמודה.
 - 'הצג תמונות ממוזערות בלבד' להצגת תמונות ממוזערות ללא שום מידע מילולי, תוויות או דירוג.

 לחצו על הלחצנים בפניה הימנית התחתונה בחלון של **Adobe Bridge** כדי להציג תוכן כתמונות ממוזערות, להציג תוכן כפרטים, או להציג תוכן כרשימה.

התאמת הגודל של תמונות ממוזערות

הקטינו תמונות ממוזערות כדי שתוכלו להציג תמונות ממוזערות רבות יותר בכל פעם, או הגדילו אותן כדי שתוכלו לראות את פרטיהן.

- גררו את המחווין 'תמונה ממוזערת'  בתחתית החלון של Adobe Bridge.

הערה: בשעת שינוי גודל של חלון Adobe Bridge במצב 'פריסה אוטומטית', גם גודל התמונות הממוזערות בחלונית 'תוכן' משתנה. למניעת התנהגות זו, בחרו 'פריסה אופקית' או 'פריסה אנכית' מתפריט החלונית 'תוכן'.

- לחצו על הלחצן 'תמונה ממוזערת קטנה יותר' בצד השמאלי המרוחק של מחווין התמונה הממוזערת כדי להקטין את מספר העמודות בחלונית 'תוכן' בעמודה אחת. לחצו על הלחצן 'תמונה ממוזערת גדולה יותר' בצד הימני המרוחק של מחווין התמונה הממוזערת כדי להגדיל את מספר העמודות בחלונית 'תוכן' בעמודה אחת. Adobe Bridge מגדילה אוטומטית למקסימום את גודל התמונות הממוזערות לפי מספר העמודות המוצגות.

נעילת הרשת

ניתן לנעול את הרשת כדי ש- Adobe Bridge תציג תמיד תמונות ממוזערות מלאות בחלונית 'תוכן'. כשהרשת נעולה, התמונות הממוזערות שומרות על הגדרות התצורה שלהן אם משנים את גודל החלון או פותחים וסוגרים חלונות.

- ❖ בחרו 'תצוגה' > 'נעילת רשת' או לחצו על הלחצן 'נעילת רשת'  שליד המחווין 'תמונה ממוזערת' בתחתית החלון של Adobe Bridge.

הצגת מטא-נתונים נוספים של תמונות ממוזערות

ההעדפה 'שורות נוספות למטא-נתונים של תמונות ממוזערות' מאפשרת לבחור אם ברצונכם להציג מטא-נתונים נוספים לצד תמונות ממוזערות בחלונית 'תוכן'.

- 1 בחרו 'עריכה' > 'העדפות' (Windows) או 'Bridge CS4' > 'העדפות' (Mac OS) ולחצו על 'תמונות ממוזערות'.
- 2 באזור 'שורות נוספות למטא-נתונים של תמונות ממוזערות', בחרו סוג מטא-נתונים להצגה. ניתן להציג עד ארבע שורות מידע נוספות.

הגבלת גודל הקובץ של תמונות ממוזערות

ניתן להגביל את גודל הקובצים ש- Adobe Bridge תיצור מהם תמונות ממוזערות (הצגת קבצים גדולים עלולה להאט את הביצועים). אם Adobe Bridge אינה יכולה ליצור תמונות ממוזערות, היא מציגה את הסמל המתאים לסוג קובץ זה. Adobe Bridge מתעלמת מקביעה זו בשעת הצגת תמונות ממוזערות של קובצי וידאו.

- 1 בחרו 'עריכה' > 'העדפות' (Windows) או 'Bridge CS4' > 'העדפות' (Mac OS) ולחצו על 'תמונות ממוזערות'.
- 2 הוינו מספר בתיבה 'אל תעבד קבצים גדולים מ'.

ציון תצוגות מקדימות בגודל הצג

תצוגות בהתאם לגודל הצג מציגות את התצוגה המקדימה באיכות הטובה ביותר האפשרית בהתאם לרזולוציה של הצג. כשהאפשרות של תצוגה מקדימה בהתאם לגודל הצג מופעלת, התמונות נראות חדות במצב מסך מלא.

- 1 בחרו 'עריכה' > 'העדפות' (Windows) או 'Bridge CS4' > 'העדפות' (Mac OS) ולחצו על 'מתקדם'.
- 2 בחרו 'הפק תצוגות מקדימות בגודל הצג'.

בחירת איכות לתמונות ממוזערות

ניתן לציין ל- Adobe Bridge להציג תצוגות מקדימות של תמונות ממוזערות מוטמעות, באיכות גבוהה או ביחס של 1:1 בתיקיות או בתמונות מסוימות.

- לעיון מהיר יותר, בחרו תיקייה ולחצו על הלחצן 'עיון במהירות תוך העדפת תמונות מוטמעות'  בסרגל היישום של Adobe Bridge.
- לתצוגות מקדימות של תמונות ממוזערות באיכות גבוהה יותר, לחצו על הלחצן 'אפשרויות לאיכות תמונות ממוזערות ולהפקת תצוגה מקדימה'  בסרגל היישום של Adobe Bridge ובחרו אחת מהאפשרויות הבאות:
- 'העדף מוטמע (מהיר יותר)' לשימוש בתמונות הממוזערות ברזולוציה הנמוכה שמוטמעות בקובץ המקור. לא ניתן לבצע ניהול צבע על תמונות ממוזערות אלה. אפשרות זו זהה לאפשרות 'עיון במהירות תוך העדפת תמונות מוטמעות'.
- 'איכות גבוהה לפי דרישה' כדי להשתמש בתמונות ממוזערות מוטמעות עד לתצוגה מקדימה של תמונה. בתצוגה המקדימה יוצרת Adobe Bridge תמונות ממוזערות עם ניהול צבע המופקות מקובצי המקור.
- 'איכות גבוהה תמיד' כדי להציג תמונות ממוזערות עם ניהול צבע לכל התמונות. 'איכות גבוהה תמיד' היא קביעת האיכות של ברירת המחדל.
- 'צור תצוגות מקדימות של 100%' כדי ליצור תצוגות מקדימות של 100% לתמונות ברקע לתצוגות 'זכויות מגדלת' ו'מצגת שקופיות'. אפשרות זו מאיצה את פעולות התצוגה של זכויות מגדלת ומצגת שקופיות, אך דורשת מקום רב יותר בדיסק ומאיטה את העיון הראשוני. ראו 'שימוש בכלי זכויות מגדלת' בעמוד 24 ו'הצגת תמונות כמצגת שקופיות' בעמוד 25.

התאמה אישית של תצוגת הרשימה

ניתן להתאים אישית את תצוגת הרשימה בעזרת מיון ושינוי גודל של העמודות, ובחירה אילו קטגוריות של מטא-נתונים יוצגו.

1 בחרו 'תצוגה' > 'כרשימה'.

2 בצעו אחת מהפעולות הבאות:

- לחצו על כותרת העמודה כדי לשנות את כיוון סדר המיון.
 - לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו (Mac OS) Control בכל כותרת עמודה כדי לבחור קטגוריית מטא-נתונים אחרת, לסגור את העמודה, להוסיף עמודה חדשה, לשנות את גודל העמודה או לחזור לתצורת ברירת המחדל.
- הערה:** העמודה 'שם' היא תמיד העמודה השמאלית ביותר.
- גררו את הקו המפריד האנכי בין שתי עמודות כדי להרחיב או להצר אותן.
 - לחצו פעמיים בין כותרות של שתי עמודות כדי לשנות אוטומטית את גודל העמודה השמאלית.

התאמת בהירות וצבעים

הבהירו או הכהו את הרקע של Adobe Bridge ובחרו צבעי הדגשה בהעדפות הכלליות.

הבהרה או הכהיה של הרקע

1 בחרו 'עריכה' > 'העדפות' (Windows) או 'Bridge CS4' > 'העדפות' (Mac OS) ולחצו על 'כללי'.

2 בצעו אחד מהצעדים הבאים או את שניהם:

- גררו את המחווך 'בהירות ממשק משתמש' כדי להבהיר או להכהות את הרקע של Adobe Bridge.
- גררו את המחווך 'רקע תמונה' כדי להכהות או להבהיר את הרקע של מצגות שקופיות ושל החלוניות 'תוכן' ו'תצוגה מקדימה'.

בחירת צבעי הדגשה

1 בחרו 'עריכה' > 'העדפות' (Windows) או 'Bridge CS4' > 'העדפות' (Mac OS) ולחצו על 'כללי'.

2 בחרו צבע הדגשה מהתפריט 'צבע הדגשה'.

עבודה במצב דחוס

עברו למצב דחוס כשברצונכם לצמצם את החלון של Adobe Bridge. במצב דחוס החלוניות מוסתרות והחלונית 'תוכן' מוצגת בצמצום. ניתן לגשת לתת-ערכה של פקודות נפוצות ב- Adobe Bridge מהתפריט הנפתח שבפינה הימנית העליונה של החלון.

כברירת מחדל, חלון Adobe Bridge במצב דחוס צף מעל שאר החלוניות. (במצב מלא, ניתן להעביר את חלון Adobe Bridge מאחורי חלוניות אחרים). החלון הצף שימושי מכיוון שהוא נשאר זמין בשעת עבודה עם יישומים אחרים. לדוגמה, ניתן להשתמש במצב הדחוס לאחר בחירת הקבצים שבכוונתכם להשתמש בהם, ולאחר מכן לגרור אותם ליישום כשאתם זקוקים להם.

בטלו את הבהירה באפשרות 'חלון דחוס תמיד למעלה' בתפריט החלון של Adobe Bridge כדי למנוע מחלון Adobe Bridge במצב דחוס לצוף מעל שאר החלוניות.

1 לחצו על הלחצן 'עבור למצב דחוס' .

2 בצעו אחת מהפעולות הבאות:

- בחרו פקודות מהתפריט שבפינה הימנית העליונה של חלון Adobe Bridge.
- לחצו על הלחצן 'עבור למצב דחוס במיוחד'  להסתרת החלונית 'תוכן' ולצמצום נוסף של חלון Bridge. ניתן ללחוץ שוב על הלחצן כדי לחזור למצב הדחוס.
- לחצו על הלחצן 'עבור למצב מלא'  כדי לחזור למצב מלא, להציג את החלוניות ולאפשר להעביר את Adobe Bridge מאחורי חלון היישום הנוכחי.

עבודה עם זיכרון המטמון

זיכרון המטמון מכיל נתוני תמונות ממוזערות ומטא-נתונים (וכן מטא-נתונים שלא ניתן לשמור בקובץ, כגון תוויות ודירוג) לשיפור הביצועים בשעת הצגת תמונות ממוזערות או חיפוש קבצים. עם זאת, אחסון זיכרון המטמון תופס מקום בדיסק. כשבונים זיכרון מטמון, ניתן לבחור לייצא אותו לצורך שיתוף או

אחסון, וכן להפיק תצוגות מקדימות של 100%. ניתן לנהל את זיכרון המטמון בעזרת ניקוי הזיכרון והגדרת העדפות לשליטה בגודל ובמיקום של זיכרון המטמון.

בנייה וניהול של זיכרון המטמון

❖ בחרו אחת מהפקודות הבאות מתפריט 'כלים' > 'זיכרון מטמון':

בנייה וייצוא של זיכרון מטמון... בניית זיכרון מטמון לתיקיה שנבחרה ולכל התיקיות בתוכה (מלבד כינויים או קיצורים לתיקיות אחרות) כהליך המתבצע ברקע. פקודה זו מקצרת את זמן ההמתנה להצגת תמונות ממוזערות ונתוני קובץ בשעת עיון בתיקיות משנה. ניתן גם להפיק תצוגות מקדימות של 100% בזיכרון המטמון כדי לסייע לשפר את הביצועים בשעת תצוגת תמונות בגודל 100% במצגות שקופיות ובתצוגות על מסך מלא, או בשעת שימוש בכלי זכוכית מגדלת.

האפשרות 'ייצוא זיכרון מטמון לתיקיות' בתיבת הדו-שיח 'בנה זיכרון מטמון' יוצרת זיכרון מטמון מקומי לשיתוף או לאחסון בדיסק. כשבחרים באפשרות זו, Adobe Bridge יוצרת בזיכרון המטמון קבצים מהתיקיה שנבחרה ומתיקיות המשנה שבה. גם כשתיקיה מועתקת לדיסק חיצוני, כגון תקליטון או DVD לצורכי אחסון, הקבצים בזיכרון המטמון מועתקים. כשמנווטים לתיקיה שטרם נצפתה ב- Adobe Bridge, כגון תיקיה בתקליטור, Adobe Bridge תשתמש בזיכרון המטמון המיוצא כדי להציג את התמונות הממוזערות מהר יותר. זיכרון המטמון המיוצא מבוסס על זיכרון המטמון המרכזי וכולל נתונים ששוכפלו.

הערה: קובצי זיכרון מטמון שיוצאו הם קבצים מוסתרים. להצגת קבצים אלה ב- Adobe Bridge, בחרו 'תצוגה' > 'הצג קבצים מוסתרים'.

נקד זיכרון מטמון לתיקיה [תיקיה שנבחרה] ניקוי התיקיה שנבחרה מזיכרון המטמון. פקודה זו שימושית כשאתם חושדים שזיכרון המטמון של התיקיה ישן ויש ליצור אותו מחדש. (לדוגמה, אם תמונות ממוזערות ומטא-נתונים לא עודכנו).

קביעת העדפות לזיכרון מטמון

1 בחרו 'עריכה' > 'העדפות' (Windows) או 'Bridge CS4' > 'העדפות' (Mac OS).

2 לחצו על 'זיכרון מטמון'.

3 בצעו אחת מהפעולות הבאות:

שמור תצוגות מקדימות של 100% בזיכרון המטמון שומר על תצוגות מקדימות של 100% בזיכרון המטמון כדי להאיץ פעולות זום במצגת שקופיות או בתצוגת מסך מלא, או בשעת שימוש בכלי זכוכית מגדלת. עם זאת, שמירת תצוגות מקדימות של 100% בזיכרון המטמון גורמת לשימוש במקום רב יותר בדיסק הקשיח.

ייצוא אוטומטי לתיקיות במידת האפשר יוצר קבצים שיוצאו לזיכרון המטמון בתיקיה הנוכחית המוצגת, אם הדבר אפשרי. לדוגמה, לא ניתן למקם את קובצי זיכרון המטמון בתיקיה הנוכחית המוצגת אם התיקיה נמצאת בתקליטור לקריאה בלבד.

מיקום ציינו מיקום חדש לזיכרון המטמון. המיקום החדש יוחל בפעם הבאה שתפעילו את Adobe Bridge.

גודל זיכרון מטמון גררו את המחזון כדי להגדיר זיכרון מטמון גדול או קטן יותר. אם זיכרון המטמון קרוב לגבול המוגדר (500,000 רשומות), או שאמצעי האחסון הכולל את זיכרון המטמון מלא מדי, פריטים ישנים יוסרו מזיכרון המטמון עם היציאה מ- Adobe Bridge.

זיכרון מטמון דחוס ניתן למטב את זיכרון המטמון בעזרת הסרת רשומות ישנות כדי להקטין את מספר הרשומות הכולל.

נקד זיכרון מטמון ניקוי כל זיכרון המטמון ופינוי מקום בכונן הקשיח.

ניהול צבע

ב- Adobe Bridge, איכות התמונה הממוזערת קובעת אם ייעשה שימוש בקביעות של פרופיל צבע. תמונות ממוזערות באיכות גבוהה משתמשות בקביעות פרופיל צבע, ואילו תמונות ממוזערות מהירות אינן משתמשות בהן. השתמשו ב'העדפות מתקדמות' ובלחצן 'אפשרויות לאיכות תמונות ממוזערות ולהפקת תצוגה מקדימה' בסרגל היישום כדי לקבוע את איכות התמונות הממוזערות.

אם אתם משתמשים ב- Adobe Creative Suite, תוכלו להשתמש ב- Adobe Bridge לסנכרון קביעות הצבע ברכיבי Creative Suite עם ניהול צבע. כשמציינים קביעות צבע ב- Creative Suite בעזרת הפקודה 'עריכה' > 'קביעות צבע של Creative Suite' ב- Adobe Bridge, קביעות הצבע יסונכרו אוטומטית. סנכרון קביעות הצבע מבטיח שמירה על מראה צבעים אחיד בכל רכיבי Adobe Creative Suite 4 עם ניהול צבע. להוראות לקביעת ניהול צבע באמצעות Adobe Bridge, חפשו את הנושא "סנכרון קביעות צבע" בעזרה של הרכיב.

שינוי קביעות שפה

Adobe Bridge יכולה להציג תפריטים, אפשרויות ועצות כלים במגוון שפות. ניתן גם להורות ל- Adobe Bridge להשתמש בשפה מסוימת לקיצורי מקשים.

- 1 בחרו 'עריכה' > 'העדפות' (Windows) או 'Bridge CS4' > 'העדפות' (Mac OS) ולחצו על 'מתקדם'.
- 2 בצעו אחד מהצעדים הבאים או את שניהם:
 - בחרו שפה מתפריט 'שפה' להצגת תפריטים, אפשרויות ועצות כלים בשפה שנבחרה.
 - בחרו שפה מתפריט 'קיצורי מקשים' לשימוש בהגדרות המקלדת לשפה שנבחרה לקיצורי מקשים.
- 3 לחצו על הלחצן 'אשר' והפעילו את Adobe Bridge מחדש.
השפה החדשה תוחל בפעם הבאה שתפעילו את Adobe Bridge.

הפעלת סקריפטי אתחול

ניתן להפעיל או לבטל סקריפטי אתחול בהעדפות של Adobe Bridge. הסקריפטים הרשומים משתנים בהתאם לרכיבי Creative Suite 4 שהתקנתם. בטלו סקריפטי אתחול לשיפור הביצועים או לפתרון התנגשויות בין סקריפטים.

- 1 בחרו 'עריכה' > 'העדפות' (Windows) או 'Bridge CS4' > 'העדפות' (Mac OS) ולחצו על 'סקריפטי אתחול'.
- 2 בצעו אחת מהפעולות הבאות:
 - בחרו או בטלו את הבחירה בסקריפטים הרצויים.
 - להפעלה או ביטול של כל הסקריפטים, לחצו על 'הפעל הכל' או 'בטל הכל'.
 - לחצו על 'הצג סקריפטים' כדי לעבור לתיקיית סקריפטי האתחול של Adobe Bridge בכונן הקשיח שלכם.

הצגה וניהול של קבצים

ניווט בקבצים ובתיקיות

- ❖ בצעו אחת מהפעולות הבאות:
- בחרו תיקייה בחלונית 'תיקיות'.
- בחרו פריט או תיקייה בחלונית 'מועדפים'.
- לחצו על הלחצן 'עבור לאב' או על הלחצן 'הצג אחרונים' ובחרו תיקייה או פריט מועדף.

 להצגת קובץ במערכת ההפעלה, בחרו בו ולאחר מכן בחרו 'קובץ' > 'הצג בסייר' (Windows) או 'קובץ' > 'הצג בבורר' (Mac OS).

- לחצו על הלחצן 'לך אחורה' או על הלחצן 'לך קדימה' או לחצו על תיקייה בסרגל הנתיב כדי לבחור בה.
- לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו Control (Mac OS) תוך כדי לחיצה על תיקייה בסרגל הנתיב כדי להציג כל אחת מתיקיות המשנה בתיקייה זו או לעבור אליה.
- לחצו פעמיים על תיקייה בחלונית 'תוכן' או בחלונית 'תצוגה מקדימה' כדי לפתוח אותה.

 הקישו Ctrl (Windows) או Command (Mac OS) ולחצו פעמיים על תיקייה בחלונית 'תוכן' או בחלונית 'תצוגה מקדימה' כדי לפתוח תיקייה זו בחלון חדש.

- לפתיחת תיקייה, גררו אותה מהסייר (Windows) או מהבורר (Mac OS) לחלונית 'תצוגה מקדימה'. ב-Mac OS, ניתן גם לגרור תיקייה מהבורר לסמל Adobe Bridge.

הערה: ניתן להציג או להסתיר את שורת הנתיב בעזרת בחירה באפשרות 'חלון' > 'שורת נתיב'.

הצגת תוכן של תיקיות משנה

ניתן לציין ל- Adobe Bridge להציג תיקיות ותיקיות משנה בתצוגה "שטוחה" רציפה אחת. תצוגה שטוחה מציגה את כל התוכן של תיקייה, כולל תיקיות המשנה שבה, כך שאין צורך לנווט בתיקיות המשנה.

❖ להצגת תוכן תיקיות בתצוגה שטוחה, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

- בחרו 'תצוגה' > 'הצג פריטים מתיקיות משנה'.
- לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו Control (Mac OS) תוך כדי לחיצה על תיקייה בסרגל הנתיב ובחרו 'הצג פריטים מתיקיות משנה'.

💡 לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו Control (Mac OS) תוך כדי לחיצה על תיקייה בסרגל הנתיב, ובחרו תיקיית משנה כדי לפתוח אותה בחלונית 'תוכן'.

פתיחה או מיקום של קבצים

ניתן לפתוח קבצים ב- Adobe Bridge, גם אם הם לא נוצרו בתוכנות Adobe. בשעת פתיחת קובץ באמצעות Adobe Bridge, הקובץ נפתח ביישום שבו הוא נוצר במקור או ביישום שתצינו. ניתן גם להשתמש ב- Adobe Bridge למיקום קבצים במסמך פתוח ביישום של Adobe.

ראה גם

"קבלת תמונות ממצלמה דיגיטלית או מקורא כרטיס" בעמוד 22

פתיחת קבצים

❖ בחרו קובץ ובצעו אחד מהצעדים הבאים:

- בחרו 'קובץ' > 'פתח'.
- הקישו Enter (Windows) או Return (Mac OS).
- לחצו פעמיים על הקובץ בחלונית 'תוכן'.
- בחרו 'קובץ' > 'פתח ב', ולאחר מכן שם היישום שבו ברצונכם לפתוח את הקובץ.
- גררו את הקובץ לסמל יישום.
- בחרו 'קובץ' > 'פתח ב- Camera Raw' לעריכת קביעות camera raw של הקובץ.

שינוי שיוכי סוג קובץ

בחירת היישום שבו יפתח סוג קובץ מסוים משפיעה רק על הקבצים מסוג זה שתפתחו ב- Adobe Bridge ודורסת את קביעות מערכת ההפעלה.

- 1 בחרו 'עריכה' > 'העדפות' (Windows) או 'Bridge CS4' > 'העדפות' (Mac OS) ולחצו על 'שיוכי סוג קובץ'.
- 2 לחצו על שם היישום (או על 'ללא') ולחצו על 'עיון' לאיתור היישום שברצונכם להשתמש בו.
- 3 לאיפוס שיוכי סוג הקובץ לקביעות ברירת המחדל שלהם, לחצו על 'אפס לשיוכי ברירת המחדל'.
- 4 להסתרת סוגי קבצים שלא שויכו להם יישומים, בחרו 'הסתר שיוכי קובץ לא מוגדרים'.

מיקום קבצים

- בחרו בקובץ, בחרו 'קובץ' > 'מקם', ולאחר מכן שם היישום. לדוגמה, ניתן להשתמש בפקודה זו למיקום תמונת JPEG ב- Adobe Illustrator.
- גררו קובץ מ- Adobe Bridge ליישום הרצוי. בהתאם לקובץ, ייתכן שיהיה עליכם לפתוח תחילה את המסמך שבו ברצונכם למקם את הקובץ.

חיפוש קבצים ותיקיות

ניתן לחפש קבצים ב- Adobe Bridge באמצעות שילובים שונים של תנאי חיפוש. ניתן לשמור קריטריונים לחיפוש כאוסף חכם, שהוא אוסף הנשאר מעודכן בקבצים העומדים בקריטריונים שצינו.

ראה גם

"צירת אוסף חכם" בעמוד 17

חיפוש קבצים ותיקיות ב- Adobe Bridge

- 1 בחרו 'עריכה' < 'חפש'.
- 2 בחרו תיקייה לחיפוש.
- 3 בחרו תנאים לחיפוש באמצעות בחירת אפשרויות והגבלות מהתפריטים 'תנאים'. הזינו מלל לחיפוש בתיבת המלל מימין.
- 4 להוספת תנאי חיפוש, לחצו על הסימן פלוס (+). להסרת תנאי חיפוש, לחצו על הסימן מינוס (-).
- 5 בחרו אפשרות מהתפריט 'מתאים' כדי לקבוע אם תוצאות החיפוש צריכות להתאים לאחד התנאים או לכל התנאים.
- 6 (אופציונלי) בחרו 'כלול את כל תת-התיקיות' להרחבת החיפוש לכל תיקיות המשנה שבתתיקית המקור.
- 7 (אופציונלי) בחרו 'כלול קבצים ללא אינדקס' כדי לציין ל- Adobe Bridge לחפש קבצים בזיכרון המטמון וקבצים שאינם בזיכרון המטמון. חיפוש קבצים שאינם בזיכרון המטמון (בתיקיות שטרם ביצעם בהן עיון לפני כן ב- Adobe Bridge) הוא איטי יותר מחיפוש בקבצים המאוחסנים בזיכרון המטמון.
- 8 לחצו על 'חפש'.
- 9 (אופציונלי) כדי לשמור את הקריטריונים לחיפוש, לחצו על הלחצן 'אוסף חכם חדש'  בחלונית 'אוספים' כש- Adobe Bridge מציגה את תוצאות החיפוש. תיבת הדו-שיח 'אוסף חכם' כוללת אוטומטית את הקריטריונים של החיפוש שבוצע. שפרו את הקריטריונים במקרה הצורך, ולחצו על 'שמור'. הקלידו שם לאוסף החכם בחלונית 'אוספים', והקישו (Windows) Enter או (Mac OS) Return.

ביצוע חיפוש מהיר

- ניתן להשתמש בשדה 'חיפוש מהיר' בסרגל היישום של Adobe Bridge כדי למצוא קבצים ב- Adobe Bridge. החיפוש המהיר מאפשר לחפש בעזרת מנגנון החיפוש של Adobe Bridge או חיפוש בשולחן העבודה (Windows) או בעזרת הזרקור (Mac OS). המנגנון של Adobe Bridge מחפש שמות קבצים ומילות מפתח. מנגנוני מערכת ההפעלה מחפשים שמות קבצים, שמות תיקיות ומילות מפתח של תמונות. פעולת החיפוש ב- Adobe Bridge מחפשת בתיקיה שנבחרה כרגע ובכל תיקיות המשנה שבה, וכן בתיקיות 'המחשב שלי' (Windows) ו'מחשב' (Mac OS). מנגנוני החיפוש של מערכת ההפעלה מחפשים בתיקיה הנוכחית שנבחרה או בתיקיות 'המחשב שלי' (Windows) ו'מחשב' (Mac OS).
- 1 לחצו על סמל הזכוכית המגדלת  בשדה החיפוש המהיר ובחרו Adobe Bridge, חיפוש בשולחן העבודה (Windows) או זרקור (Mac OS) כמנגנון החיפוש.
 - 2 הזינו תנאי חיפוש.
 - 3 הקישו (Windows) Enter או (Mac OS) Return.

הערה: חיפוש בשולחן העבודה של Windows מותקן כברירת מחדל ב- Vista. משתמשי Windows XP יכולים להוריד ולהתקין רכיב זה מאתר האינטרנט של Microsoft Adobe Bridge מאתרת את החיפוש בשולחן העבודה של Windows מותקן ומפעילה את התפקוד בהתאם. חיפוש בשולחן העבודה של Windows מחפש כברירת מחדל רק אינדקסים בספרייה Documents and Settings. כדי לכלול מיקומים נוספים, שנו את האפשרויות בתיבת הדו-שיח 'אפשרויות חיפוש בשולחן העבודה של Windows'.

ארגון קבצים באוספים

אוספים הם דרך לקבלת תמונות במקום אחד לצורך צפייה קלה, גם אם הן ממוקמות בתיקיות שונות או בכוננים קשיחים שונים. אוספים חכמים הם סוג של אוספים הנוצרים בחיפוש שנשמר. החלונית 'אוספים' מאפשרת ליצור, לאתר ולפתוח אוספים, וכן ליצור ולערוך אוספים חכמים.

יצירת אוסף

- ❖ בצעו אחת מהפעולות הבאות:
- לחצו על הלחצן 'אוסף חדש'  בתחתית החלונית 'אוספים' כדי ליצור אוסף חדש ריק.
- בחרו קובץ אחד או יותר בחלונית 'תוכן', ולאחר מכן לחצו על הלחצן 'אוסף חדש' בחלונית 'אוספים'. לחצו על 'כן' כשתישאלו אם ברצונכם לכלול את הקבצים שנבחרו באוסף החדש.

 **כברירת מחדל, אם בחרתם קובץ מאוסף, הוא רשום כממוקם בתיקית האוסף. לניווט בתיקיה שבה הקובץ ממוקם פיזית, בחרו קובץ ולאחר מכן בחרו 'קובץ' < 'הצג ב- Bridge'.**

יצירת אוסף חכם

❖ לחצו על הלחצן 'אוסף חכם חדש' בתחתית החלונית 'אוספים'.

💡 להוספה או להסרה של אוסף חכם מהחלונית 'מועדפים', לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו (Mac OS) Control תוך כדי לחיצה על האוסף החכם בחלונית 'אוספים' ובחרו 'הוסף למועדפים' או 'הסר ממועדפים'.

עריכת אוסף חכם

- 1 בחרו אוסף חכם בחלונית 'אוספים'.
- 2 לחצו על הלחצן 'עריכת אוסף חכם'.
- 3 ציינו קריטריונים חדשים לאוסף החכם ולחצו על 'שמור'.

שינוי שם של אוסף

- ❖ בצעו אחת מהפעולות הבאות:
 - לחצו פעמיים על שם האוסף והזינו שם חדש.
 - לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו (Mac OS) Control תוך כדי לחיצה על שם האוסף ובחרו 'שינוי שם' מהתפריט. לאחר מכן דרסו את שם האוסף.

מחיקת אוסף

- כשמחקים אוסף, פשוט מסירים אותו מרשימת האוספים ב- Adobe Bridge. הקבצים אינם נמחקים מהדיסק הקשיח במחשב.
- ❖ כדי למחוק אוסף, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
 - בחלונית 'אוספים', בחרו שם אוסף ולחצו על סמל פח האשפה.
 - לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו (Mac OS) Control, לחצו על שם האוסף ובחרו 'מחק' מהתפריט.

הוספת קבצים לאוסף

- ❖ כדי להוסיף קבצים לאוסף, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
 - גררו את הקבצים מהחלונית 'תוכן', מהסייר (Windows), או מהבורר (Mac OS) לשם האוסף בחלונית 'אוספים'.
 - העתיקו והדביקו קבצים מהחלונית 'תוכן' לשם האוסף בחלונית 'אוספים'.

הסרת קבצים מאוסף

- ❖ להסרת קבצים מאוסף, בחרו באוסף בחלונית 'אוספים' ובצעו אחת מהפעולות הבאות:
 - בחרו קובץ בחלונית 'אוספים' ולחצו על 'הסר מהאוסף' או לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו (Mac OS) Control ובחרו 'הסר מהאוסף'.
 - בחרו קובץ בחלונית 'תוכן' והקישו Delete. לחצו על 'דחה' כדי לסמן את הקובץ כקובץ שנדחה, 'מחק' כדי להעביר את הקובץ לסל המיחזור (Windows) או לפח האשפה (Mac OS), או 'בטל' כדי להמשיך להחזיק את הקובץ בתוך האוסף.

העתקת קבצים בין אוספים

- 1 בחרו אוסף בחלונית 'אוספים'.
- 2 גררו קובץ מהחלונית 'תוכן' לאוסף בחלונית 'אוספים' שברצונכם להעתיק אליו את הקובץ.

איתור קבצים חסרים

Adobe Bridge עוקבת אחרי המיקומים של קבצים באוספים. אם קובץ הועבר ב- Adobe Bridge, הקובץ נשאר באוסף. אם אוסף כולל קבצים שהועברו או ששמו השתנה בסייר (Windows) או בבורר (Mac OS), או אם הקבצים נמצאים בדיסק קשיח שליף שאינו מחובר בשעת הצפייה באוסף, Adobe Bridge תציג התראה בראש החלונית 'תוכן' המציינת שהקבצים חסרים.

- 1 לחצו על 'תיקון' לאיתור הקבצים החסרים.
- 2 בתיבת הדו-שיח 'מצא קבצים חסרים', בחרו בקבצים החסרים ובצעו אחת מהפעולות הבאות:

- לחצו על 'עיון' כדי לנווט למיקום החדש של הקבצים.
- לחצו על 'דלג' כדי להתעלם מהקבצים החסרים.
- לחצו על 'הסר' כדי להסיר את הקבצים החסרים מהאוסף.

הוספת תוויות ודירוג לקבצים

סימון קבצים בצבע או מתן דירוג של אפס (0) עד 5 כוכבים מאפשרים לסמן קבצים רבים במהירות. לאחר מכן ניתן למיין קבצים לפי צבע התוויות או הדירוג שלהם.

לדוגמה, נניח שאתם צופים במספר רב של תמונות מיובאות ב- Adobe Bridge. בשעת סקירת כל אחת מהתמונות החדשות, תוכלו להקצות תווית לתמונות שברצונכם לשמור. לאחר מיון התחלתי זה, תוכלו להשתמש בפקודה 'מיון' כדי להציג את הקבצים שסימנתם בתווית עם צבע מסוים ולעבוד איתם.

ניתן להוסיף תוויות ודירוג לתיקיות ולקבצים.

ניתן לשייך לתוויות שמות באמצעות העדפות תוויות. השם מצורף למטא-נתונים של הקובץ בשעת החלת התווית. כשמשנים שמות תוויות בהעדפות, כל הקבצים עם התווית הישנה מופיעים עם תוויות לבנות בחלונית 'תוכן'.

הערה: בשעת הצגת תיקיות, Adobe Bridge מציגה קבצים עם תוויות וקבצים ללא תוויות, עד לבחירת אפשרות אחרת.

ציורף תוויות לקבצים

❖ בחרו קובץ אחד או יותר ובחרו תווית מתפריט 'תווית'. להסרת תוויות מקבצים, בחרו 'תווית' < 'ללא תווית'.

דירוג קבצים

1 בחרו קובץ אחד או יותר.

2 בצעו אחת מהפעולות הבאות:

- בחלונית 'תוכן', לחצו על הנקודה שמייצגת את מספר הכוכבים שברצונכם לתת לקובץ. (בתצוגת תמונות ממוזערות, יש לבחור תמונה ממוזערת כדי שהנקודות יוצגו. כמו כן, הנקודות אינן מופיעות בתצוגה של תמונות ממוזערות קטנות במיוחד. במקרה הצורך, הגדילו את התמונות הממוזערות עד שהנקודות יופיעו. בתצוגת רשימה, ודאו שהעמודה 'דירוגים' מוצגת).
- בחרו דירוג מהתפריט 'תווית'.
- להוספה או הסרה של כוכב אחד, בחרו 'תווית' < 'הגדל דירוג' או 'תווית' < 'הקטן דירוג'.
- להסרת כל הכוכבים, בחרו 'תווית' < 'ללא דירוג'.
- להוספת דירוג 'נדחה', בחרו 'תווית' < 'דחה'.

הערה: להסרת קבצים שנדחו ב- Adobe Bridge, בחרו 'תצוגה' < 'הצג קבצים שנדחו'.

מיון וסינון של קבצים

כברירת מחדל, Adobe Bridge ממיינת קבצים שמופיעים בחלונית 'תוכן' לפי שם קובץ. ניתן למיין קבצים באופן אחר בעזרת הפקודה 'מיון' או הלחצן 'מיון לפי' בסרגל היישום.

ניתן לשלוט בקבצים שיופיעו בחלונית 'תוכן' באמצעות בחירת תנאים בחלונית 'מסנן'. ניתן לסנן לפי דירוג, תווית, סוג קובץ, מילות מפתח, תאריך יצירה או תאריך שינוי ותנאים נוספים.

התנאים המופיעים בחלונית 'מסנן' נוצרים באופן דינמי בהתאם לקבצים שמוצגים בחלונית 'תוכן' ולמטא-נתונים המקושרים אליהם או למיקום שלהם. לדוגמה, אם החלונית 'תוכן' כוללת קובצי קול, החלונית 'מסנן' תכלול את הקריטריונים אמן, אלבום, ג'נר, מפתח, מקצב ולולאה. אם החלונית 'תוכן' כוללת תמונות, החלונית 'מסנן' תכלול תנאים כגון מידות, כיוון ונתוני מצלמה כגון זמן חשיפה וערך מיפתח צמצם. אם החלונית 'תוכן' מציגה תוצאות חיפוש, אוסף עם קבצים מתיקיות מרובות או תצוגה שטוחה, החלונית 'מסנן' תכלול את האפשרות 'תיקית אב' המאפשרת לסנן את הקבצים לפי התיקיה שבה הם נמצאים.

💡 **מציין ל- Adobe Bridge להציג או להסתיר תיקיות, קבצים שנדחו וקבצים מוסתרים (כגון קובצי זיכרון מטמון) בחלונית 'תוכן', באמצעות בחירת אפשרויות מתפריט 'תצוגה'.**

מיון קבצים

- בחרו אפשרות מתפריט 'תצוגה' < 'מיון', או לחצו על הלחצן 'מיון' בסרגל היישום למיון קבצים לפי הקריטריונים שצוינו. בחרו 'דני' למיון לפי סדר הגרידה האחרון של הקבצים. אם החלונות 'תוכן' מציגה תוצאות חיפוש, אוסף או תצוגה שטוחה, הלחצן 'מיון' יכלול את האפשרות 'לפי תיקייה', המאפשרת למיין קבצים לפי התיקייה שבה הם נמצאים.
- בתצוגת רשימה, לחצו על אחת מכותרות העמודה כדי למיין לפי תנאי זה.

סינון קבצים

- שלטו בקבצים שיופיעו בחלונות 'תוכן' באמצעות בחירת תנאי אחד או יותר בחלונות 'מסנן'. החלונות 'מסנן' מציגה את מספר הפריטים בערכה הנוכחית שנקבע להם ערך מסוים, בין שהם גלויים ובין שהם מוסתרים. לדוגמה, הצצה בחלונות 'מסנן' מאפשרת לראות במהירות כמה קבצים כוללים דירוג או מילת מפתח.
- ❖ בחלונות 'מסנן', בחרו תנאי אחד או יותר:
 - בחרו תנאים מאותה קטגוריה (לדוגמה, סוגי קובץ) להצגת קבצים שעומדים באחד מהתנאים. לדוגמה, להצגת קובצי GIF ו-JPEG, בחרו באפשרויות CompuServe GIF ו-JPEG מהקטגוריה 'סוג קובץ'.
 - בחרו תנאים מקטגוריות שונות (לדוגמה, סוגי קובץ ודירוגים) להצגת קבצים שעומדים בכל התנאים. לדוגמה, להצגת קובצי GIF ו-JPEG שהוקצו להם שני כוכבים, בחרו CompuServe GIF ו-JPEG מהקטגוריה 'סוג קובץ' ובחרו שני כוכבים מהקטגוריה 'דירוגים'.
- 💡 הקישו Shift ולחצו על קריטריון דירוג כדי לבחור בדירוג זה ובדירוגים גבוהים יותר. לדוגמה, הקישו Shift ולחצו על שני כוכבים להצגת כל הקבצים שהוקצו להם שני כוכבים או יותר.
- בחרו קטגוריות מתפריט החלונות 'מסנן'.

💡 בחרו 'הרחב הכל' או 'צמצם הכל' מתפריט החלונות 'מסנן' כדי לפתוח או לסגור את כל קטגוריות הסינון.

- הקישו Alt (Windows) או Option (Mac OS) כדי להפוך את התנאים שנבחרו. לדוגמה, אם בחרתם CompuServe GIF מהקטגוריה 'סוג קובץ', הקישו Alt ולחצו על CompuServe GIF כדי לבטל את הבחירה בסוג זה ולבחור בכל סוגי הקבצים האחרים.
- הערה:** בשעת סינון אוסף סגור, Adobe Bridge מציגה את האוסף רק אם הפריט העליון (תמונה ממוזער) עומד בתנאי הסינון. בשעת סינון אוסף מורחב, Adobe Bridge מציגה את כל הקבצים באוסף שתואמים לתנאי הסינון של הקובץ העליון.

ניקוי מסננים

- ❖ לחצו על הלחצן 'נקה מסנן'  בתחתית החלונות 'מסנן'.

נעילת מסננים

למניעת ניקוי של תנאי סינון בשעת ניווט למיקום אחר ב- Adobe Bridge, לחצו על הלחצן 'החזק מסנן במהלך עיון'  בתחתית החלונות 'מסנן'.

העתקה, העברה ומחיקה של קבצים ותיקיות

Adobe Bridge מאפשרת להעתיק ולהעביר קבצים מתיקייה לתיקייה בקלות.

העתקת קבצים ותיקיות

- בחרו בקבצים או בתיקיות ובחרו 'עריכה' < 'העתק'.
- לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו Control ולחצו (Mac OS) על הקבצים או התיקיות, בחרו 'העתק ל' ובחרו במיקום מהרשימה (לציון מיקום שונה, בחרו 'בחר תיקייה').
- הקישו Ctrl (Windows) או Option (Mac OS) וגררו את הקבצים או התיקיות לתיקייה אחרת.

העברת קבצים לתיקייה אחרת

- לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו Control ולחצו (Mac OS) על הקבצים, בחרו 'העבר ל' ובחרו במיקום מהרשימה (לציון מיקום שונה, בחרו 'בחר תיקייה').
- גררו את הקבצים לתיקייה אחרת בחלון של Adobe Bridge, בסייר (Windows) או בבורר (Mac OS).

הערה: אם הקובץ שאתם גוררים נמצא באמצעי אחסון אחר מזה של *Adobe Bridge*, הקובץ יועתק ולא יועבר. להעברת קובץ לאמצעי אחסון אחר, הקישו *Shift* (*Windows*) או *Command* (*Mac OS*) וגררו את הקובץ.

מחיקת קבצים או תיקיות

❖ בחרו בקבצים או בתיקיות ולחצו על הלחצן 'מחק פריט'.

שינוי שם קבצים באצווה

ניתן לשנות שמות של קבצים בקבוצה או באצווה. בשעת שינוי שם של קבצים באצווה, ניתן לבחור בקביעות זהות לכל הקבצים שנבחרו. למושימות אחרות של עיבוד אצווה, ניתן להשתמש בסקריפטים להפעלת משימות אוטומטיות.

- 1 בצעו אחת מהפעולות הבאות:
 - בחרו בקבצים שברצונכם לשנות את שמם.
 - בחרו תיקייה בחלונית 'תיקיות'. הקביעה החדשה תחול על כל הקבצים בתיקייה.
 - 2 בחרו 'כלים' > 'שנה שם אצווה'.
 - 3 קבעו את האפשרויות הבאות ולחצו על הלחצן 'שנה שם'.
 - באזור 'תיקיית יעד', בחרו אם ברצונכם למקם את הקבצים ששיניתם את שמם באותה תיקייה, להעבירם לתיקייה אחרת, או למקם עותק בתיקייה אחרת. בשעת בחירה באפשרויות 'העבר לתיקייה אחרת' או 'העתק לתיקייה אחרת', לחצו על 'עיון' כדי לבחור בתיקייה.
 - באזור 'שמות קובץ חדשים', בחרו רכיבים מהתפריטים או הקלידו מלל בתיבות. שם הקובץ יורכב משילוב של הרכיבים והמלל שצוינו. ניתן ללחוץ על הלחצנים פלוס (+) או מינוס (-) להוספה או למחיקה של רכיבים. תצוגה מקדימה של שם הקובץ החדש מופיעה בתחתית תיבת הדו-שיח.
- הערה:** בשעת בחירה באפשרויות 'רצף מספרים', 'הקלידו מספר שיתחיל את הרצף'. המספר יגדל באופן אוטומטי לכל שם קובץ נוסף.
- בחרו באפשרויות 'שמור שם קובץ נוכחי במטא-נתונים XMP' אם ברצונכם לשמור את שם הקובץ המקורי במטא-נתונים.
 - בחלק 'תאימות', בחרו במערכות ההפעלה שברצונכם להתאים להן את הקבצים ששיניתם את שמם. מערכת ההפעלה הנוכחית נבחרת כברירת מחדל, ולא ניתן לבטל את הבחירה בה.
- 4 (אופציונלי) לשמירת קביעות שינוי שם אצווה לצורך שימוש חוזר, לחצו על 'שמור'. תנו שם לקביעות, בחרו מיקום ולחצו על 'שמור'. כדי להשתמש בקביעות אלה במועד מאוחר יותר, לחצו על 'טען', בחרו בקובץ הקביעות הרצוי ולחצו על 'פתח'.

ראה גם

"הפעלת משימות אוטומטיות בעזרת *Adobe Bridge*" בעמוד 27


אוספי קבצים

אוספים מאפשרים לקבץ יחד קבצים בתמונה ממוזערות אחת. ניתן לשלב באוסף קבצים מכל הסוגים. לדוגמה, השתמשו באוספים לארגון רצפי תמונות, שכוללים לעתים קרובות קובצי תמונות רבים.


הערה: אוספים של *Adobe Bridge* שונים מאוספי תמונות של *Photoshop*, שממירים קבוצות של תמונות לשכבות ושומרים אותן בעצם חכם.

ניתן להחיל על אוספים את אותן פקודות שמחילים על קבצים בודדים. לדוגמה, ניתן לסמן אוסף בתווית בדיוק כפי שמסמנים קובץ בודד. פקודות שמחילים על אוספים מורחבים מוחלות על כל הקבצים באוסף. פקודות שמחילים על אוספים מצומצמים מוחלות רק על הקובץ העליון באוסף (אם בחרתם רק בקובץ העליון באוסף) או על כל הקבצים באוסף (אם בחרתם בכל הקבצים באוסף בלחיצה על מסגרת האוסף).

סדר המיון של ברירת המחדל באוסף מבוסס על סדר המיון של התיקייה שמכילה את האוסף.



אוסף של *Adobe Bridge* בחלונית 'תוכן' (מצומצם)



אוסף מורחב

ראה גם

”איסוף אוטומטי של תמונות HDR ותמונות פנורמה” בעמוד 29

יצירת אוסף קבצים

❖ בחרו בקבצים שברצונכם לכלול באוסף, ובחרו 'אוסף' < 'קיבוץ כאוסף'. הקובץ הראשון שבחרתם הופך לתמונה הממוזערת של האוסף. המספר שעל האוסף מציין את מספר הקבצים שכלולים באוסף.

ניהול אוספים

- לשינוי התמונה הממוזערת של אוסף, לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו (Mac OS) Control, לחצו על הקובץ שברצונכם ליצור ממנו את התמונה הממוזערת החדשה ובחרו 'אוספים' < 'העבר לתחילת האוסף'.
- להרחבת אוסף מצומצם, לחצו על מספר האוסף או בחרו 'אוספים' < 'פתח אוסף'. להרחבת כל האוספים, בחרו 'אוספים' < 'הרחב את כל האוספים'.
- לצמצום אוסף שהורחב, לחצו על מספר האוסף או בחרו 'אוספים' < 'סגור אוסף'. לצמצום כל האוספים, בחרו 'אוספים' < 'צמצם את כל האוספים'.
- להוספת קבצים לאוסף, גררו את הקבצים שברצונכם להוסיף לאוסף.

הערה: ניתן להוסיף אוסף לאוסף אחר, אך לא ניתן לקנן אוספים. הקבצים באוסף שהוספתם יקובצו יחד עם הקבצים הקיימים באוסף.


- להסרת קבצים מאוסף, הרחיבו את האוסף ולאחר מכן גררו את הקבצים החוצה מהאוסף. להסרת כל הקבצים מאוסף, בחרו באוסף המצומצם ובחרו 'אוספים' < 'פירוק מאוסף'.
- לבחירת כל הקבצים באוסף מצומצם, לחצו על מסגרת האוסף. לחלופין, הקישו (Windows) Alt או (Mac OS) Option תוך כדי לחיצה על התמונה הממוזערת של האוסף.

תצוגה מקדימה של תמונות באוסף

- באוספים שכוללים 10 תמונות או יותר, ניתן להציג את התמונות בתצוגה מקדימה (לבדוק אותן) בקצב מסגרות מסוים, ולהפעיל תכונת onion skin, המאפשרת להציג את המסגרות הקודמות והבאות ככיסוי שקוף למחצה על המסגרת הנוכחית.
- לתצוגה מקדימה של אוסף, הצביעו עם העכבר על האוסף בחלונית 'תוכן' עד שהמחווה יופיע, ולאחר מכן לחצו על 'הפעל' או גררו את המחווה. אם המחווה או הלחצן 'הפעל' אינם מופיעים, הגדילו את התמונה הממוזערת באמצעות גרירת המחווה 'תמונה ממוזערת' בתחתית החלון של Adobe Bridge.
- לקביעת קצב המסגרות של ההפעלה, לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו (Mac OS) Control, ולחצו על האוסף, ולאחר מכן בחרו קצב מסגרות מתפריט 'אוספים' < 'קצב מסגרות'.
- לקביעת ברירת מחדל לקצב המסגרות של האוסף, בחרו קצב מסגרות מתפריט 'קצב מסגרות בהפעלה חוזרת של אוסף' בהעדפות להפעלה החוזרת.
- להפעלת התכונה onion skin, לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו (Mac OS) Control, לחצו על האוסף ובחרו 'אוסף' < 'הפעל Onion Skin'.

עבודה עם תמונות ומדיה דינמית

קבלת תמונות ממצלמה דיגיטלית או מקורא כרטיס



Adobe Bridge CS4 Photo Downloader

א. שם ההתקן המחובר. ב. אפשרויות שמירת קבצים. ג. אפשרויות שינוי שם של קבצים. ד. אפשרויות המרה והעתקה של קבצים. ה. קבלת תמונות לחצן

- 1 חברו את המצלמה או את קורא הכרטיס למחשב (במקרה הצורך, עיינו בתיעוד של ההתקן).
- 2 בצעו אחת מהפעולות הבאות:
 - (Windows) לחצו על 'הורדת תמונות' - השתמשו ב- Adobe Bridge CS4 בחלון 'הפעלה אוטומטית', או בחרו בתפריט 'קובץ' > 'קבל תמונות ממצלמה'.
 - (Mac OS) ב- Adobe Bridge, בחרו 'קובץ' > 'קבל תמונות ממצלמה'.
- 3 בחלון Adobe Bridge CS4 Photo Downloader, בחרו בשם המצלמה או בשם קורא הכרטיס מתפריט 'קבל תמונות מ'.
- 4 אם תלחצו על תיבת הדו-שיח 'מתקדם', יוצגו תמונות ממוזערות של כל אחת מהתמונות בכרטיס הזיכרון של המצלמה.
- 5 להסרת תמונה מאצוות הייבוא, לחצו על תיבת הדו-שיח 'מתקדם' ולחצו על התיבה שמתחת לתמונה הממוזערת לביטול הבחירה בתמונה.
- 6 לשינוי מיקום ברירת המחדל, לחצו על הלחצן 'עיון' (Windows) או (Mac OS) Choose שליד 'מיקום' וציינו מיקום חדש.
- 7 לשמירת התמונות בתיקייה משלהן, בחרו 'צור תיקייה/ות משנה' ולאחר מכן בחרו אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:
 - האפשרות 'התאריך היום' יוצרת תיקיית משנה ששמה זהה לתאריך של היום.
 - האפשרות 'תאריך צילום' יוצרת תיקיית משנה ששמה מורכב מהתאריך והשעה שבהם התמונה צולמה.
 - האפשרות 'שם מותאם אישית' יוצרת תיקיית משנה בשם שהקלדתם.

- 7 לשינוי שם הקבצים בשעת הייבוא, בחרו אפשרות מהתפריט 'שינוי שם קבצים'. לכל התמונות באצות הייבוא יש אותו שם, ומספר ייחודי המצורף בסוף השם. כדי לשמור על שם הקובץ המקורי של המצלמה במטא-נתונים מסוג XMP לצורך התייחסות בעתיד, לחצו על 'שמור שם קובץ נוכחי ב-XMP'.
- 8 לפתיחת Adobe Bridge לאחר ייבוא תמונות, בחרו 'פתח את Adobe Bridge'.
- 9 להמרת קובצי Camera Raw לקובצי DNG בשעת הייבוא, בחרו 'המר ל-DNG'.
- 10 למחיקת התמונות המקוריות מהמצלמה או מקורא הכרטיס לאחר הורדתן, בחרו 'מחק קבצים מקוריים'.
- 11 לשמירת עותקים של תמונות בשעת הייבוא, בחרו 'שמור עותקים ל' וצינו מיקום.
- 12 (אופציונלי) להחלת מטא-נתונים, לחצו על הלחצן 'תיבת הדו-שיח מתקדם'. לאחר מכן הקלידו מידע בתיבות 'מחבר' ו'זכויות יוצרים', או בחרו תבנית מטא-נתונים מתפריט 'תבנית לשימוש'.
- 13 לחצו על 'קבל תמונות'. התמונות מופיעות ב- Adobe Bridge.

תצוגה מקדימה והשוואה של תמונות

ניתן להציג בתצוגה מקדימה תמונות ב- Adobe Bridge בחלונית 'תצוגה מקדימה', בחלונית 'תצוגה מקדימה על מסך מלא' ובמצב 'סקירה'. החלונית 'תצוגה מקדימה' מציגה עד תשע תמונות ממוזערות לצורך השוואה מהירה. 'תצוגה מקדימה על מסך מלא' מציגה תמונות על כל המסך. מצב 'סקירה' מציג תמונות על מסך מלא, ומאפשר לנווט בתמונות, לשכלל את הבחירה, לתת תווית או דירוג לתמונות, לסובבן, או לפתוח תמונות ב- Camera Raw.

תצוגה מקדימה של תמונות בחלונית 'תצוגה מקדימה'


❖ בחרו עד תשע תמונות בחלונית 'תוכן' ובחרו 'חלון' < 'החלונית תצוגה מקדימה' (במקרה הצורך).

תצוגה מקדימה של תמונות בעזרת האפשרות 'תצוגה מקדימה על מסך מלא'

- בחרו תמונה אחת או יותר ובחרו 'תצוגה' < 'תצוגה מקדימה על מסך מלא', או הקישו על מקש הרווח.
 - הקישו על מקש הפלוס (+) או המינוס (-) כדי להתקרב לתמונה או להתרחק ממנה, או לחצו בתמונה כדי לבצע זום לנקודה זו. ניתן גם להשתמש בכפתור הגלילה של העכבר כדי להגדיל או להקטין את רמת ההגדלה.
 - להזזת התמונה על המסך, בצעו התקרבות וגררו.
 - הקישו על המקש חץ ימינה או חץ שמאלה כדי לעבור לתמונה הבאה או הקודמת בתיקיה.
- הערה:** אם תבחרו מספר תמונות לפני שתיכנסו לתצוגה מקדימה על מסך מלא, הקישו על המקש חץ ימינה או חץ שמאלה כדי לעבור בין התמונות שנבחרו.
- הקישו על מקש הרווח או על מקש Esc ליציאה מתצוגה מקדימה על מסך מלא.

הערכה ובחירה של תמונות במצב 'סקירה'

מצב 'סקירה' הוא תצוגה מיוחדת על מסך מלא, שנועדה לצורך עיון בתמונות שנבחרו, שיפור הבחירה וביצוע פעולות עריכה בסיסיות. מצב סקירה מציג את כל התמונות ב"קרוסלה" מסתובבת, שניתן לנווט בה בצורה אינטראקטיבית.



מצב סקירה

לסרטון וידאו על השימוש במצב סקירה ב- Adobe Bridge, ראו www.adobe.com/go/lrvid4012_bri.

- 1 פתחו תיקיית תמונות או בחרו בתמונות שברצונכם לסקור ובחרו 'תצוגה' < 'מצב סקירה'.
- 2 בצעו אחת מהפעולות הבאות:
 - לחצו על לחצני החצים שמאלה או ימינה בפינה השמאלית התחתונה של המסך, או הקישו על מקש החץ השמאלי או על מקש החץ הימני במקלדת כדי לעבור לתמונה הקודמת או הבאה.
 - גררו את התמונה שבחזית ימינה או שמאלה כדי להעביר קדימה את התמונה הקודמת או הבאה.
 - לחצו על כל תמונה ברקע כדי להביאה לחזית.
 - גררו כל תמונה מחוץ לתחתית המסך כדי להסירה מהבחירה. או לחצו על הלחצן חץ למטה בפינה שמאלית התחתונה של המסך.
 - לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו Control (Mac OS) ולחצו על כל תמונה כדי לדרג אותה, להקצות לה תווית, לסובב או לפתוח אותה.
 - הקישו [כדי לסובב את התמונה שבחזית ב- 90° עם כיוון השעון. הקישו] כדי לסובב את התמונה ב- 90° נגד כיוון השעון.
 - הקישו Esc או לחצו על הלחצן X בפינה הימנית התחתונה של המסך כדי לצאת ממצב סקירה.
 - לחצו על הלחצן 'אוסף חדש' בפינה הימנית התחתונה של המסך כדי ליצור אוסף מהתמונות שנבחרו ולצאת ממצב סקירה.

הקישו H במצב סקירה כדי להציג קיצורי מקשים לעבודה במצב סקירה. 💡

שימוש בכלי זכוכית מגדלת

- הכלי זכוכית מגדלת מאפשר להגדיל חלק מתמונה. הכלי זכוכית מגדלת זמין בחלונית 'תצוגה מקדימה' ובתמונה שבחזית או בתמונה שנבחרה במצב 'סקירה'. כברירת מחדל, אם התמונה מוצגת בפחות מ- 100%, הכלי זכוכית מגדלת מגדיל אותה ל- 100%. ניתן להציג זכוכית מגדלת אחת לכל תמונה.
- להגדלת תמונה בעזרת הכלי זכוכית מגדלת, לחצו על הכלי בחלונית 'תצוגה מקדימה' או במצב סקירה. במצב סקירה, ניתן גם ללחוץ על לחצן הכלי זכוכית מגדלת בפינה הימנית התחתונה של המסך.

- להסתרת הכלי זכוכית מגדלת, לחצו על הסימן X בפינה הימנית התחתונה של הכלי, או לחצו בתוך האזור שהוגדל בעזרת הכלי. במצב סקירה, ניתן גם ללחוץ על לחצן הכלי זכוכית מגדלת בפינה הימנית התחתונה של המסך.
- גררו את הכלי זכוכית מגדלת בתמונה, או לחצו על אזור אחר בתמונה כדי לשנות את האזור המוגדל.
- להתקרבות והתרחקות באמצעות הכלי זכוכית מגדלת, השתמשו בכפתור הגלילה של העכבר או לחצו על המקש פלוס (+) או מינוס (-).
- להצגת כלי זכוכית מגדלת מרובים לתמונות מרובות בחלונית 'תצוגה מקדימה', לחצו על התמונות הבודדות.
- לסנכרון כלי זכוכית מגדלת מרובים בתמונות מרובות בחלונית 'תצוגה מקדימה', הקישו Ctrl (Windows) או Command (Mac OS) ולחצו על אחת התמונות או גררו אותה.

סיבוב תמונות

בעזרת Adobe Bridge ניתן לסובב קובצי תמונות מסוג TIFF, PSD, JPEG ו-Camera Raw. הסיבוב אינו משפיע על נתוני התמונה; עם זאת, ייתכן שסיבוב תמונה ב- Adobe Bridge יגרום לסיבוב תצוגת התמונה גם ביישום המקורי.

- 1 בחרו תמונה אחת או יותר באזור התוכן.
- 2 בצעו אחת מהפעולות הבאות:
 - בחרו 'עריכה' > 'סובב ב- 90° עם כיוון השעון', 'סובב ב- 90° נגד כיוון השעון' או 'סובב ב- 180°'.
 - לחצו על הלחצן 'סובב ב- 90° עם כיוון השעון' או 'סובב ב- 90° נגד כיוון השעון' בסרגל היישום

הצגת תמונות כמצגת שקופיות

הפקודה 'מצגת שקופיות' מאפשרת להציג תמונות ממוזערות במצגת שקופיות על כל שטח המסך. זוהי דרך קלה ומהירה לעבודה עם גרסאות גדולות של כל קובצי הגרפיקה בתיקייה. במהלך מצגת שקופיות, ניתן להזיז ולהגדיל תמונות, ולקבוע אפשרויות לשליטה בתצוגת מצגת השקופיות, כולל מעברים וכיתוביות.

הצגת מצגת שקופיות

❖ פתחו תיקיית תמונות או בחרו תמונות שברצונכם להציג במצגת השקופיות ובחרו 'תצוגה' > 'מצגת שקופיות'.

הצגת פקודות לעבודה עם מצגת שקופיות

❖ הקישו H בתצוגת מצגת שקופיות.

אפשרויות מצגת שקופיות

הקישו L בתצוגת מצגת שקופיות או בחרו 'תצוגה' > 'אפשרויות מצגת שקופיות' להצגת אפשרויות למצגת שקופיות.

אפשרויות תצוגה בחרו להחשיך צגים נוספים, לחזור על מצגת השקופיות או להתקרב ולהתרחק.

אפשרויות שקופית קביעת משך שקופית, כיתוביות ושינוי גודל של שקופית.

אפשרויות מעבר בחירת סגנונות ומהירות למעברים.

שימוש ברינדור תוכנה לתצוגה מקדימה

בחרו באפשרות זו אם מצגת שקופיות או תמונות בחלונית 'תצוגה מקדימה', 'תצוגה מקדימה על מסך מלא' או מצב סקירה אינן מוצגות כהלכה. שימוש בעיבוד תוכנה לתצוגה מקדימה גורם לתצוגה מקדימה נאותה, אך מהירות התצוגה עלולה להיות איטית יותר וייתכן שיהיו גם מגבלות אחרות.

- 1 בהעדפות 'מתקדם', בחרו 'השתמש ברינדור תוכנה'.
 - 2 הפעילו את Adobe Bridge מחדש.
- הערה:** עיבוד תוכנה מופעל אוטומטית במחשבים עם פחות מ- 64 MB של VRAM ובמערכות עם צג כפול עם פחות מ- 128 MB של VRAM.

תצוגה מקדימה של קובצי מדיה דינמית

ניתן להציג ב- Adobe Bridge תצוגה מקדימה של רוב קובצי הווידאו, השמע וקובצי התלת-ממד, כולל רוב הקבצים שנתמכים בגרסת QuickTime שמוקנת במחשב. בקרי הפעלה חוזרת מוצגים בחלונית 'תצוגה מקדימה'. ניתן לשנות את העדפות ההפעלה החוזרת כדי לקבוע אם קובצי מולטימדיה יופעלו או יוצגו בלולאה בצורה אוטומטית.

תצוגה מקדימה של קובצי מולטימדיה בחלונית 'תצוגה מקדימה'

- 1 בחרו בקובץ שברצונכם להציג בתצוגה מקדימה בחלונית 'תוכן'.
הקובץ מופעל בחלונית 'תצוגה מקדימה'.
- 2 בחלונית 'תצוגה מקדימה' לחצו על הלחצן 'השהה'  כדי להשהות הפעלה חוזרת, לחצו על הלחצן 'לולאה'  להפעלה או לביטול הפעלה של לולאה חוזרת, או לחצו על הלחצן 'עוצמה'  וגררו את המחזן כדי לכוון את עוצמת הקול.

 ניתן להבהיר או להכהות את ממשק Adobe Bridge לשיפור התצוגה המקדימה של קובצי מדיה דינמית. ראו "[התאמת בהירות וצבעים](#)" בעמוד 12.

קביעת העדפות להפעלה חוזרת

- 1 ב- Adobe Bridge, בחרו 'עריכה' > 'העדפות' (Windows) או Bridge CS4 < 'העדפות' (Mac OS).
 - 2 לחצו על 'הפעלה חוזרת'.
 - 3 שנו כל אחת מהקביעות הבאות ולחצו על 'אשר':
- קצב הפעלה חוזרת של מסגרות באוסף** באוספים הכוללים 10 או יותר תמונות, ניתן להציג את התמונות בתצוגה מקדימה. אפשרות זו מאפשרת לציין קצב מסגרות לתצוגה מקדימה של אוספי תמונות. (ראו "אוספי קבצים" בעמוד 20).
- השמע קובצי שמע אוטומטית במהלך תצוגה מקדימה** כשלוחצים על קובץ קול כדי להציג בחלונית 'תצוגה מקדימה', קובץ הקול יופעל אוטומטית. בטלו אפשרות זו כדי להפעיל קובצי קול ידנית.
- השמע קובצי שמע בלולאה במהלך תצוגה מקדימה** חוזר ומשמיע (בלולאה) את קובץ הקול. בטלו את הסימון באפשרות זו אם ברצונכם שקובץ הקול יושמע פעם אחת בלבד.
- הקן קובצי וידאו אוטומטית במהלך תצוגה מקדימה** בחרו באפשרות זו כדי להקרין קובץ וידאו אוטומטית כשהוא מוצג בחלונית 'תצוגה מקדימה'.
- הקן קובצי וידאו בלולאה במהלך תצוגה מקדימה** חוזר ומקרין (בלולאה) את קובץ הווידאו. בטלו את הסימון באפשרות זו אם ברצונכם שקובץ הווידאו יוקרן פעם אחת בלבד.

עבודה עם Camera Raw

קובצי Camera raw מכילים נתוני תמונה לא מעובדים מחיישן תמונה של מצלמה. התוכנה Adobe Photoshop Camera Raw, הזמינה ב- Adobe Bridge או Adobe Photoshop או Adobe After Effects מותקנת במחשב, מעבדת קובצי Camera Raw. camera raw מאפשרת גם לעבד קובצי JPEG או TIFF ב- Adobe Bridge. (לפתיחת קובצי JPEG או TIFF בתיבת הדו-שיח Camera Raw, ציינו אפשרויות אלה בהעדפות Camera Raw. כברירת מחדל, אפשרויות אלה נבחרות).

השתמשו ב- Adobe Bridge להעתיקה ולהדבקה של קביעות מקובץ לקובץ, לעיבוד קבצים באצווה או להחלת קביעות על קבצים מבלי לפתוח את תיבת הדו-שיח Camera Raw.

הערה: כדי לפתוח קובצי נתוני מצלמה גולמיים בתיבת הדו-שיח Camera Raw ב- Adobe Bridge, בחרו 'לחיצה כפולה גורמת לעריכת קביעות Camera Raw' בהעדפות הכלליות של Adobe Bridge. אם לא בחרתם בהעדפה זו, קובצי נתוני מצלמה גולמיים נפתחים ב- Photoshop.

ראה גם

Camera Raw

מבוא ל- Camera Raw ולייבוא קובצי נתוני מצלמה גולמיים

שימוש ב- Adobe Device Central עם Adobe Bridge

Adobe Device Central מאפשרת למעצבים ולמפתחים המשתמשים ב- Adobe Bridge להציג בתצוגה מקדימה כיצד סוגי קבצים שונים, כגון קבצים של Photoshop, Flash ו- Illustrator, יראו במגוון רחב של התקנים ניידים. יכולת זו מאפשרת לבצע תהליכי בדיקה למגוון רחב של סוגי קבצים. Adobe Bridge גם מספקת גישה ישירה ל- Adobe Device Central מבלי לפתוח תחילה רכיב של Creative Suite כגון Photoshop או Flash.

לדוגמה, מעצב המשתמש במספר רכיבים של Creative Suite יכול להשתמש בתיקייה ב- Adobe Bridge לארגון מגוון רחב של קבצים שנעשה בהם שימוש באותו פרוייקט. המעצב יכול לנווט לתיקייה זו ב- Adobe Bridge ולראות כיצד תמונה של Photoshop, קובץ של Flash וקובץ של Illustrator ייראו בהתקן נייד.

תצוגה מקדימה של תכנים מ- Adobe Bridge גם שימושית אם אתה עושה שימוש חוזר בתכנים קיימים. לדוגמה, ייתכן שיש לך מספר קובצי טפטים שיצרת לפני זמן מה לקבוצת התקנים מסוימת. כעת ברצונך לבדוק את קובצי הטפטים בהתקנים הניידים החדשים ביותר. פשוט עדכנו את רשימת הפרופילים ב- Adobe Device Central ובדקו את קובצי הטפטים הישנים בהתקנים חדשים ישירות מ- Adobe Bridge.

הערה: אין אפשרות להשתמש ב- Adobe Device Central עם Adobe Bridge ב- *Adobe Bridge 6 for Macintosh Photoshop Elements*.

גישה ל- Adobe Device Central מ- Adobe Bridge

כדי לגשת ל- Adobe Device Central מ- Adobe Bridge, בחרו קובץ. התבניות הנתמכות הן: SWF, JPG, JPEG, PNG, GIF, WBM, MOV, 3GP, M4V, .WEBLOC, MP4, MPG, MPEG, AVI, HTM, HTML, XHTML, CHTML, URL.

1 הפעלת Adobe Bridge.

2 בצעו אחת מהפעולות הבאות:

- בחרו קובץ ולחצו על 'קובץ' < 'בדוק ב- Device Central'.
- לחצו לחיצה ימנית על קובץ ובחרו 'בדוק ב- Device Central'.

הקובץ מוצג בכרטיסייה Adobe Device Central Emulator. להמשך הבדיקה, לחצו פעמיים על שם של התקן אחר ברשימה 'ערכות התקנים' או 'התקנים זמינים'.

הערה: לעיון בפרופילי התקנים או ליצירת מסמכים להתקנים ניידים, בחרו 'כלים' < *Device Central. Adobe Device*.
נפתחת ומציגה את הכרטיסייה *Devices Profiles*.

הפעלת משימות אוטומטיות בעזרת Adobe Bridge

הפעלת משימות אוטומטיות

התפריט 'כלים' מכיל תפריטי משנה לפקודות שונות הזמינות ברכיבי Adobe Creative Suite 4 השונים. לדוגמה, אם Adobe Photoshop מותקנת במחשב, ניתן להשתמש בפקודות שבתפריט המשנה 'כלים' < 'Photoshop' לעיבוד תמונות שנבחרו ב- Adobe Bridge. הפעלת משימות אלה מ- Adobe Bridge חוסכת זמן מכיוון שאין צורך לפתוח כל קובץ בנפרד.

הערה: גם יישומי צד שלישי יכולים ליצור פריטים משלהם ולהוסיף אותם לתפריט 'כלים', להוספת פונקציות ל- Adobe Bridge. למידע על יצירת סקריפטים משלכם, ראו *Adobe Bridge JavaScript Reference* הזמין בכתובת www.adobe.com.

Adobe Bridge גם כוללת סקריפטים שימושיים המפעילים פעולות אוטומטיות. למשל, הסקריפט של Adobe Output Module מאפשר ליצור גלריות תמונות באינטרנט ולהפיק גיליונות קונטקטים ומצגות על מסך מלא מסוג Adobe PDF. הסקריפט של Auto Collection CS4 אוסף תמונות לצורך עיבוד כתצוגת פנורמה או כתמונות HDR ב- Photoshop.

1 בחרו בקבצים או בתיקיות שברצונכם להשתמש בהם. אם בחרתם תיקייה, הפקודה תוחל במידת האפשר על כל הקבצים בתיקייה.

2 בחרו 'כלים' < [רכיב], ולאחר מכן הפקודה הרצויה. (אם אין לרכיב משימות אוטומטיות זמינות, שם הרכיב לא יופיע בתפריט.)

למידע על פקודות מסוימות, ראו בתייעוד של הרכיב המתאים.

יצירת גלריית תמונות באינטרנט בעזרת Adobe Output Module

בעזרת הסקריפט של Adobe Output Module ניתן ליצור גלריות תמונות ב- Adobe Bridge. גלריית תמונות באינטרנט היא אתר אינטרנט שכולל עמוד בית עם תמונות ממוזערות ועמודי גלריה עם תמונות בגודל מלא. כל אחד מהעמודים מכיל קישורים שמאפשרים למבקרים לנווט באתר. לדוגמה,

כשמבקר לוחץ על תמונה ממוזערת בעמוד הבית, התמונה המלאה המקושרת נטענת בעמוד הגלריה. ניתן להשתמש בסקריפט של Adobe Output Module ב- Adobe Bridge כדי להפיק אוטומטית גלריית תמונות באינטרנט מערכת תמונות.

Adobe Output Module מספקת מגוון תבניות גלריה, שניתן לבחור בהן בחלונית 'פלט'. כל תבנית כוללת אפשרויות סגנון אחת או יותר, שניתן לבחור בהן ולהתאימן אישית כך שיתאימו לדרישותיכם.

- 1 בחרו בקבצים, באוסף או בתיקייה הכוללים את התמונות שברצונכם לכלול בגלריית התמונות באינטרנט.
- 2 בחרו 'חלון' > 'מרחב עבודה' > 'פלט'.

 אם מרחב העבודה 'פלט' אינו מוצג ברשימה, בחרו Adobe Output Module בהעדפות 'סקריפט' אתחול'.

Adobe Bridge מציגה את החלונית 'פלט' בצד ימין של החלון, ואת החלונית 'תיקיות' בצד שמאל. החלונית 'תוכן' עם התמונות שנבחרו מוצגת בתחתית החלון, והחלונית 'תצוגה מקדימה' באמצע החלון.

- 3 בראש החלונית 'פלט', בחרו 'גלריה באינטרנט'.
- 4 בחרו גלריה מתפריט 'תבנית', ובחרו גודל לתמונות הממוזערות מתפריט 'סגנון'.
- 5 כשהתמונות שנבחרו מופיעות בחלונית 'תוכן', לחצו על 'רענון התצוגה המקדימה' כדי להציג את הגלריה בחלונית 'תצוגה מקדימה' של פלט.
הערה: החלונית 'תצוגה מקדימה' של פלט מציגה עד 10 קבצים.
- 6 התאימו אישית את הגלריה בעזרת תיאורים וציון אפשרויות באזורים 'נתוני אתר', 'לוח צבעים' ו'מראה' בחלונית 'פלט'. לדוגמה, ציינו כותרת, כתובית וכתובת דוא"ל, בחרו צבע רקע וציינו גודל מלל.
- 7 אם השתמשו בתבנית 'גלריית Flash', בחרו נושא מתפריט 'סגנון'. לאחר מכן שנו אותו כרצונכם אותו בעזרת האפשרויות 'נתוני אתר', 'לוח צבעים' ו'מראה'. הסגנונות מתאימות לגלריות Flash הזמינות בתוכנת Adobe Photoshop Lightroom.
- 8 הציגו תצוגה מקדימה של גלריית התמונות באינטרנט בכל עת ב- Adobe Bridge בלחיצה על 'רענון התצוגה המקדימה'. לחצו על 'תצוגה מקדימה' בדפדפן כדי להציג תצוגה מקדימה של הגלריה בדפדפן ברירת המחדל.
- 9 (אופציונלי) שנו את התמונות בגלריה בעזרת ניווט לתמונות בחלונית 'תיקיות' או 'מועדפים', ולאחר מכן בחירתן בחלונית 'תוכן'. ניתן גם להשתמש בחלונית 'תצוגה מקדימה' כדי להציג תצוגה מקדימה של התמונות ולשפר את הבחירה. גררו תמונות ממוזערות בחלונית 'תוכן' כדי לסדר מחדש את התמונות בגלריה.
- כשסתיימו להתאים אישית את גלריית התמונות באינטרנט, ניתן להשתמש ביכולות FTP של החלונית 'פלט' כדי להעלות אוטומטית את הגלריה לשרת אינטרנט. ניתן גם לשמור את הגלריה בדיסק הקשיח.
- 10 כדי להעלות את הגלריה דרך שרת FTP, פתחו את האזור 'צור גלריה' בחלונית 'פלט' ובחרו 'העלאה'. הזינו כתובת שרת FTP, שם משתמש, סיסמה ותיקייה. לאחר מכן לחצו על 'העלאה'.

הערה: התיבות 'שרת FTP' ו'תיקייה' מציירות את המיקום של שרת האינטרנט לצורך מיקום גלריית התמונות שאתם מעלים. בשעת הקלדת התיבות, השתמשו בלוחסנים להקצאת ספריות. בדקו עם ספק שירותי האחסון באינטרנט כדי לוודא את התיבות לצורך גישה לתיקייה הציבורית שלכם בשרת האינטרנט.

- 11 לשמירת הגלריה בדיסק הקשיח, בחרו 'שמור בדיסק' באזור 'צירת גלריה' בחלונית 'פלט'. ציינו מיקום לגלריה ולחצו על 'שמור'.
- כששומרים את הגלריה במחשב המקומי, Adobe Output Module ממקמת את קובצי HTML ו-JPEG הבאים בתיקיית היעד:
 - עמוד בית לגלריה בשם index.htm או index.html. להצגת תצוגה מקדימה של הגלריה, פתחו קובץ זה בדפדפן אינטרנט כלשהו.
 - תמונות JPEG בתת-תיקייה של תמונות.
 - עמודי HTML בתת-תיקייה של תוכן.
 - תמונות JPEG ממוזערות בתת-תיקייה של תמונות ממוזערות.

לסרטון וידאו על יצירת גלריות תמונות באינטרנט בעזרת Adobe Bridge, ראו www.adobe.com/go/lrvid4014_bri.

יצירת גיליון קונטקטים או מצגת Adobe PDF ב- Adobe Output Module

בעזרת הסקריפט של Adobe Output Module, ניתן ליצור גיליונות קונטקטים ומצגות מסוג Adobe PDF ב- Adobe Bridge. גיליונות קונטקטים מאפשרים להציג בתצוגה מקדימה ולמייין קבוצות של תמונות באמצעות תצוגת סדרה של תמונות ממוזערות בעמוד אחד. מצגות PDF מאפשרות להשתמש במגוון תמונות ליצירת מסמך מרובה עמודים של מצגת שקופיות. ניתן לקבוע אפשרויות איכות תמונה ב- PDF, לציין הגדרות אבטחה, ולקבוע למסמך להיפתח אוטומטית במצב מסך מלא ב- Adobe Acrobat. ניתן גם להוסיף את שם הקובץ כתווית מלל מתחת לכל תמונה ב- PDF.

- 1 בחרו בקבצים, באוסף או בתיקייה הכוללים את התמונות שברצונכם לכלול בגיליון הקונטקטים או במצגת.
- 2 בחרו 'חלון' > 'מרחב עבודה' > 'פלט'.

 אם מרחב העבודה 'פלט' אינו מוצג ברשימה, בחרו **Adobe Output Module** בהעדפות 'סקריפט' אתחול'.

Adobe Bridge מציגה את החלונית 'פלט' בצד ימין של החלון, ואת החלונית 'תיקיות' בצד שמאל. החלונית 'תוכן' עם התמונות שנבחרו מוצגת בתחתית החלון, והחלונית 'תצוגה מקדימה' באמצע החלון.

- 3 בחלונית 'פלט', בחרו PDF.
- 4 בחרו אפשרות פריסה מתפריט 'תבנית'.
- 5 כשהתמונות שנבחרו מופיעות בחלונית 'תוכן', לחצו על 'רענון התצוגה המקדימה' כדי להציג את גיליון הקונטקטים בחלונית 'תצוגה מקדימה' של פלט.
הערה: החלונית 'תצוגה מקדימה' של פלט מציגה רק עמוד PDF אחד.
- 6 התאימו אישית את המראה של גיליון הקונטקטים בעזרת ציון אפשרויות באזורים 'מסמך', 'פריסה', 'כיסויים' ו'סימן מים' בחלונית 'פלט'.
- 7 (אופציונלי) שנו את התמונות ב-PDF בעזרת ניווט לתמונות בחלונית 'תיקיות' או 'מועדפים', ולאחר מכן בחירתן בחלונית 'תוכן'. ניתן גם להשתמש בחלונית 'תצוגה מקדימה' כדי להציג תצוגה מקדימה של התמונות ולשפר את הבחירה. גררו תמונות ממוזערות בחלונית 'תוכן' כדי לסדר מחדש את התמונות בעמוד.
- 8 לחצו על 'רענון התצוגה המקדימה' בכל עת כדי לעדכן מסמך PDF זה ולראות את השינויים בחלונית 'תצוגה מקדימה' של פלט.
- 9 למצגות, ציינו את האפשרויות הבאות בחלונית 'הפעלה חוזרת':
פתח במצב מסך מלא פותח מסמך PDF במצב מסך מלא ב- **Adobe Acrobat**.
- התקדם כל [x] שניות** ציון משך התצוגה של כל אחת מהתמונות לפני שהמצגת מתקדמת לתמונה הבאה. משך התצוגה של ברירת המחדל הוא 5 שניות.
- לולאה אחרי עמוד אחרון** התחלה אוטומטית של המצגת מחדש לאחר שהיא מגיעה לסופה. בטלו את הבחירה באפשרות זו כדי לעצור את המצגת לאחר הצגת התמונה האחרונה.
- מעבר** הגדרת המעבר בין כל אחת מהתמונות לתמונה שאחריה. בחרו מעבר מתפריט 'מעבר'. בהתאם למעבר, ניתן גם לציין 'כיוון' ו'מהירות'.
- 10 אם ברצונכם לפתוח אוטומטית מסמך PDF זה ב- **Acrobat** לאחר שמירתו, בחרו 'הצג PDF אחרי השמירה' בתחתית החלונית 'פלט'. אחרת, פשוט לחצו על 'שמור'.
- 11 בתיבת הדו-שיח 'שמור' (Windows) או 'שמור בשם' (Mac OS), הזינו שם ל-PDF, בחרו יעד לקובץ השמור ולאחר מכן לחצו על הלחצן 'שמור'.

איסוף אוטומטי של תמונות HDR ותמונות פנורמה

הסקריפט של **Auto Collection CS4** ב- **Adobe Bridge** אוסף ערכות של תמונות באוספים לצורך עיבוד כתמונות **HDR** (**high dynamic range**) או תמונות פנורמה ב- **Photoshop CS4**. הסקריפט אוסף תמונות באוספים המבוססים על זמן הצילום, קביעות החשיפה והגדרות יישור של התמונות. חותמות זמן חייבות להיות בטווח של 18 שניות כדי שהסקריפט של **Auto Collection** יעבד את התמונות. אם קביעות החשיפה שונות בתמונות והתוכן חופף ביותר מ- 80%, הסקריפט יפענח את התמונות כערכת **HDR**. אם החשיפה קבועה והתוכן חופף בפחות מ- 80%, הסקריפט יפענח את התמונות כחלק מפנורמה.

הערה: יש צורך ב- **Adobe Bridge** עם **Photoshop CS4** כדי שהתכונה **Auto Collection CS4** תהיה זמינה.

- 1 להפעלת הסקריפט של **Auto Collection CS4**, בחרו 'עריכה' > 'העדפות' (Windows) או **Bridge CS4** > 'העדפות' (Mac OS).
- 2 בחלונית 'סקריפט' אתחול', בחרו **Auto Collection CS4** ולחצו על 'אשר'.
- 3 בחרו תיקייה עם צילומי HDR או צילומי פנורמה, ובחרו 'אוספים' > 'סידור אוטומטי באוסף תמונות פנורמה/HDR'.
- 4 בחרו 'כלים' > **Photoshop** > עיבוד אוספים ב- **Photoshop** כדי למזג אוטומטית את האוספים ולראות את התוצאה ב- **Adobe Bridge**.

מטא-נתונים ומילות מפתח

אודות מטא-נתונים

מטא-נתונים הם נתונים סטנדרטיים של קובץ, כגון שם המחבר, הרזולוציה, מרחב הצבעים, זכויות יוצרים, ומילות מפתח שהוחלו עליו. לדוגמה, רוב המצלמות הדיגיטליות מצרפות נתונים בסיסיים לקובץ תמונה, כגון גובה, רוחב, תבנית קובץ והשעה שבה צולמה התמונה. ניתן להשתמש במטא-נתונים ליעול תהליך העבודה ולארגון הקבצים.

אודות תקן XMP

מטא-נתונים מאוחסנים בתקן XMP (Extensible Metadata Platform), שעליו בנויים Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Bridge ו-Adobe Photoshop. התאמות שבוצעו לתמונות ב-Photoshop® Camera Raw מאוחסנות כמטא-נתונים מסוג XMP. XMP מבוסס על XML, וברוב המקרים מאוחסנים המטא-נתונים בקובץ זה. אם לא ניתן לשמור את המידע בקובץ עצמו, המטא-נתונים יאוחסנו בקובץ נפרד שנקרא **קובץ נלווה**. XMP מקל על חילופי מטא-נתונים בין יישומי Adobe ובתהליכי עבודה של פרסום. לדוגמה, ניתן לשמור מטא-נתונים מקובץ בתבנית, ולאחר מכן לייבא את המטא-נתונים לקבצים אחרים.

מטא-נתונים הנשמרים בתבניות אחרות, כגון EXIF, IPTC (IIM), GPS ו-TIFF, מסונכרנים ומתוארים באמצעות XMP כדי שיהיה קל יותר להציגם ולנהל אותם. גם יישומים ותכונות אחרים (לדוגמה, Adobe Version Cue) משתמשים ב-XMP לתקשורת ולשמירת נתונים, כגון הערות גרסה, שניתן לחפש בהם בעזרת Adobe Bridge.

ברוב המקרים, מטא-נתונים נשמרים עם הקובץ גם כשמשתנים את תבנית הקובץ (לדוגמה מ-PSD ל-JPG). מטא-נתונים נשמרים גם כשקבצים ממוקמים במסמך או בפרויקט של Adobe.

 אם אתה מפתח ב-++C או ב-Java, השתמש ב-XMP Toolkit SDK כדי להתאים אישית את עיבוד המטא-נתונים ואת חילופי המטא-נתונים. אם אתה מפתח ב-Adobe Flash או ב-Flex, השתמש ב-XMP File Info SDK כדי להתאים אישית את תיבת הדו-שיח 'נתוני קובץ'. למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של Adobe.

עבודה עם מטא-נתונים ב-Adobe Bridge וברכיבי Adobe Creative Suite

רבות מהתכונות המיוחדות של Adobe Bridge המאפשרות לארגן, לחפש ולעקוב אחר קבצים וגרסאות, תלויות במטא-נתונים מסוג XMP שבקבצים. Adobe Bridge מספק שתי דרכים לעבודה עם מטא-נתונים: דרך החלונית 'מטא-נתונים' ודרך תיבת הדו-שיח 'נתוני קובץ'. במקרים מסוימים קיימות מספר תצוגות לאותם מטא-נתונים. לדוגמה, תכונה יכולה להיקרא בשם 'מחבר' בתצוגה אחת ו'יוצר' בתצוגה אחרת, אך שניהם מתייחסים לאותה תכונה. גם אם תתאים אישית את התצוגות לתהליכי עבודה שונים, הן יישארו סטנדרטיות דרך XMP.

ראה גם

- “הוספת מטא-נתונים באמצעות תיבת הדו-שיח 'נתוני קובץ'” בעמוד 33
- “עבודה עם תבניות מטא-נתונים” בעמוד 33
- “ייבוא מטא-נתונים למסמך” בעמוד 34

אודות החלונית 'מטא-נתונים'

מטא-נתונים של קובץ כוללים מידע על התוכן, מצב זכויות היוצרים, המקור וההיסטוריה של הקובץ. החלונית 'מטא-נתונים' מאפשרת להציג ולערוך מטא-נתונים של קבצים שנבחרו, לחפש קבצים בעזרת מטא-נתונים ולהשתמש בתבניות לצירוף והחלפה של מטא-נתונים.

בהתאם לקובץ שנבחר, סוגי המטא-נתונים הבאים יוצגו:

מאפייני קובץ תיאור מאפייני הקובץ, כולל גודל, תאריך יצירה ותאריך שינוי.

IPTC (IIM, ישן) הצגת מטא-נתונים שניתן לערוך. בדומה לליבת IPTC, ניתן להוסיף כותרות לקבצים וכן מידע על זכויות יוצרים. ערכת מטא-נתונים זו מוסתרת כברירת מחדל, מכיוון שהיא הוחלפה בליבת IPTC. עם זאת, ניתן להציג מטא-נתונים של IPTC (IIM, ישן) באמצעות בחירה באפשרות זו באפשרויות 'מטא-נתונים' שבתבנית הדו-שיח 'העדפות'.

ליבת IPTC הצגת מטא-נתונים שניתן לערוך. ניתן להוסיף כותרות לקבצים וכן מידע על זכויות יוצרים. ליבת IPTC היא מפרט שאושר על-ידי IPTC (International Press Telecommunications Council) באוקטובר 2004. מפרט זה שונה ממפרט IPTC (IIM, ישן) הישן יותר: נוספו לו מאפיינים חדשים, שמות של מאפיינים אחדים השתנו ומאפיינים אחדים נמחקו.

גופנים הצגת רשימת הגופנים שנמצאים בשימוש בקובצי Adobe InDesign.

לוחות מציג ברשימה לוחות CMYK שצוינו להדפסה בקובצי Adobe Illustrator.

דוגמיות מסמך הצגת רשימת הדוגמיות שנמצאות בשימוש בקובצי Adobe InDesign ו- Adobe Illustrator.

נתוני מצלמה (Exif) מציג מידע המוקצה על-ידי מצלמות דיגיטליות, כולל קביעות המצלמה ששימשו בשעת צילום התמונה.

GPS הצגת מידע ניווט ממערכת מיקום גלובלי (GPS), הזמינה במצלמות דיגיטליות מסוימות. לתמונות ללא מידע GPS אין מטא-נתונים GPS.

Camera Raw הצגת קביעות שהוחלו באמצעות תוסף Camera Raw.

שמע מציג מטא-נתונים לקובצי שמע, כולל אמן, אלבום, מספר ערוץ וג'נר.

וידאו מציג מטא-נתונים לקובצי וידאו, כולל יחסי גודל פיקסל, סצינה וצילום.

עריכת היסטוריה רישום השינויים שבוצעו בתמונות באמצעות Photoshop.

הערה: העדפת 'יומן היסטוריה' חייבת להיות מופעלת ב- Photoshop כדי שהיומן יישמר עם מטא-נתונים של הקובץ.

Version Cue הצגת רשימה של נתוני גרסאות קבצים של Version Cue.

DICOM הצגת מידע על תמונות שנשמרו בתבנית DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine).

Mobile SWF מציג מידע לגבי קובצי SWF, כולל כותרת, מחבר, תיאור וזכויות יוצרים.

קביעת העדפות מטא-נתונים


ניתן להגדיר את סוגי המטא-נתונים שיוצגו בחלונית 'מטא-נתונים'. ניתן גם להציג או להסתיר את לוח המטא-נתונים, הכולל סיכום מקוצר של מטא-נתונים חשובים ומופיע בחלקה העליון של החלונית 'מטא-נתונים'.

בחירת המטא-נתונים שיוצגו בחלונית 'מטא-נתונים'

- 1 בצעו אחת מהפעולות הבאות:
 - בחרו 'העדפות' מתפריט החלונית 'מטא-נתונים'.
 - בחרו 'עריכה' < 'העדפות' (Windows) או 'Bridge CS4' < 'העדפות' (Mac OS), ולאחר מכן בחרו 'מטא-נתונים' מהרשימה שמשמאל.
- 2 בחרו בשדות המטא-נתונים שברצונכם להציג בחלונית 'מטא-נתונים'.
- 3 בחרו באפשרות 'הסתרת שדות ריקים' להסתרת שדות שאינם מכילים מידע.
- 4 לחצו על הלחצן 'אשר'.

הצגה או הסתרה של הלוח 'מטא-נתונים'

לוח המטא-נתונים משתמש בסמלים נפוצים לפקודות ולפונקציות של מצלמה דיגיטלית.



מקש לוח מטא-נתונים

א. מפתח צמצם **ב.** מצב קביעת חשיפה **ג.** איזון צבע לבן **ד.** מידות תמונה **ה.** גודל תמונה **ו.** פרופיל צבע או סיומת שם קובץ **ז.** מהירות צמצם **ח.** פיצוי חשיפה **ט.** ISO

סמלי מצב קביעת חשיפה המופיעים בלוח המטא-נתונים:

	משקל במרכז או ממוצע		מוערך
	נקודתי		רב-נקודתי
	מטריצה או דוגמת מילוי		חלקי

	משקל במרכז		אחר
ESP	ESP דיגיטלי		

הערה: ראו התיעוד הנלווה למצלמה, למידע נוסף בנושא סמלי מצב קביעת החשיפה.

סמלי האיוון הלבן המופיעים בלוח המטא-נתונים:

	כפי שצולם		נורת להט
	אוטומטי		ניאון
	אור יום		מבזק
	מעונן		מותאם אישית
	הצללה		

❖ להצגה או להסתרה של לוח המטא-נתונים, בצעו אחד מהצעדים הבאים:

- סמנו או בטלו את הסימון באפשרות 'הצג לוח מטא-נתונים' בתפריט החלונית 'מטא-נתונים'.
- סמנו או בטלו את הסימון באפשרות 'הצג לוח מטא-נתונים' בהעדפות 'מטא-נתונים'.

הצגה או עריכה של מטא-נתונים

ניתן להציג או להסתיר מטא-נתונים בחלונית 'מטא-נתונים', בתיבת הדו-שיח 'נתוני קובץ' או לצד תמונות ממוזערות בחלונית 'תוכן'. לעריכת מטא-נתונים, השתמשו בחלונית 'מטא-נתונים'.

הצגת מטא-נתונים

❖ בצעו אחת מהפעולות הבאות:

- בחרו קובץ אחד או יותר ועיינו במידע בחלונית 'מטא-נתונים'. אם בחרתם קבצים אחדים, רק המטא-נתונים המשותפים לכל הקבצים יופיעו. השתמשו בסרגלי הדפדוף להצגת קטגוריות נסתרות. לחצו על המשולש להצגת כל הפריטים בתוך קטגוריה.

💡 ניתן לשנות את גודל הגופן בחלונית באמצעות בחירה באפשרויות 'הגדל גופן' או 'הקטן גופן' מתפריט החלונית.

- בחרו קובץ אחד או יותר ובחרו 'קובץ' < 'נתוני קובץ'. לאחר מכן בחרו בכל אחת מהקטגוריות המוצגות ברשימה שבראש תיבת הדו-שיח. השתמשו בחצים שמאלה וימנה כדי להציג קטגוריות מוסתרות, או לחצו על חץ למטה ובחרו קטגוריה.
- בחרו 'תצוגה' < 'כפרטים' להצגת המטא-נתונים לצד התמונות הממוזערות בחלונית 'תוכן'.
- בחרו 'תצוגה' < 'כרשימה' כדי להציג את המטא-נתונים בעמודות בחלונית 'תוכן'.
- מקמו את המצביע על תמונה ממוזערת באזור התוכן. (מטא-נתונים מופיעים בעצת כלי רק בשעת בחירה באפשרות 'הצג עצות כלים' בהעדפות לתמונות הממוזערות).

עריכת מטא-נתונים בחלונית 'מטא-נתונים'

1 לחצו על סמל העיפרון שמימין לשדה המטא-נתונים שברצונכם לערוך.

2 הקלידו בתיבה כדי לערוך או להוסיף מטא-נתונים.

3 הקישו Tab כדי לעבור בין שדות המטא-נתונים.

4 לאחר סיום עריכת המטא-נתונים, לחצו על הלחצן 'החל' ✓ בתחתית החלונית 'מטא-נתונים'. לביטול השינויים שביצעתם, לחצו על הלחצן 'בטל' ⓧ בתחתית החלונית.

הצגת צבעים (InDesign ו-Illustrator) או גופנים (InDesign)

בשעת בחירת מסמך InDesign, החלונית 'מטא-נתונים' מציגה גופנים ודוגמיות צבע שנעשה בהם שימוש במסמך. בשעת בחירת מסמך Illustrator, החלונית 'מטא-נתונים' מציגה לוחות ודוגמיות צבע שנעשה בהם שימוש במסמך.

1 בחרו מסמך InDesign או Illustrator בחלונית 'תוכן' של חלון Adobe Bridge.

2 בחלונית 'מטא-נתונים', הרחיבו את האזורים 'גופנים' (InDesign בלבד), 'לוחות' (Illustrator בלבד), או 'דוגמיות מסמך'.

הוספת מטא-נתונים באמצעות תיבת הדו-שיח 'נתוני קובץ'

תיבת הדו-שיח 'נתוני קובץ' מציגה נתוני מצלמה, מאפייני קובץ, היסטוריית עריכה, זכויות יוצרים ונתוני מחבר. תיבת הדו-שיח 'נתוני קובץ' מציגה גם לוחות מטא-נתונים מותאמים אישית. ניתן להוסיף מטא-נתונים ישירות בתיבת הדו-שיח 'נתוני קובץ'. בשעת בחירה של קבצים אחדים, תיבת הדו-שיח מציגה מקומות שרשומים בהם ערכים שונים לשדה מלל. כל מידע שתזינו בשדה ידרוס מטא-נתונים קיימים, והערך החדש יוחל על כל הקבצים שנבחרו.

הערה: ניתן גם להציג מטא-נתונים בחלונית 'מטא-נתונים', בתצוגות מסוימות בחלונית 'תוכן', ובאמצעות העברת המצביע על התמונה הממוזערת בחלונית 'תוכן'.

1 בחרו קובץ אחד או יותר.

2 בחרו 'קובץ' < 'נתוני קובץ'.

3 בחרו כל אחד מהפריטים הבאים מהכרטיסיות שבראש תיבת הדו-שיח:

 השתמשו בחצים ימינה ושמאלה כדי לגלול בין הכרטיסיות, או לחצו על החץ למטה ובחרו קטגוריה מהרשימה.

תיאור הזנת נתוני מסמך על קובץ, כגון כותרת מסמך, מחבר, תיאור ומילות מפתח שיכולות לשמש לחיפוש המסמך. לציון נתוני זכויות יוצרים, בחרו 'מוגן בזכויות יוצרים' מהתפריט הנפתח 'מצב זכויות יוצרים'. לאחר מכן הזינו את בעלי זכויות היוצרים, מלל להצהרה על זכויות היוצרים וכתובת הא ינטרנט של האדם או החברה המחזיקים בזכויות היוצרים.

IPTC כולל ארבעה אזורים: 'תוכן' כולל תיאור של התוכן החזותי של התמונה. 'צור קשר' מציג נתונים ליצירת קשר עם הצלם. 'תמונה' מציג מידע תיאורי לגבי התמונה. 'מצב' מציג תהליך עבודה ומידע בנושא זכויות יוצרים.

נתוני מצלמה כולל שני אזורים: האזור 'נתוני מצלמה 1' מציג מידע לקריאה בלבד על המצלמה והקביעות ששימשו לצילום התמונה, כגון יצרן, דגם, מהירות צמצם ו-f-stop. האזור 'נתוני מצלמה 2' מציג מידע לקריאה בלבד על התמונה, כולל מידות פיקסלים ורוזלוציה.

נתוני וידאו הצגת מידע על קובץ וידאו, כולל רוחב וגובה מסגרת וידאו, ואפשרות להזנת מידע על קובץ הווידאו, כולל שם מצלמה ושם סצינה.

נתוני שמע מאפשר להזין מידע על קובץ שמע, כולל כותרת, אמן, קצב והגדרות לולאה.

Mobile SWF מציג מידע לגבי קובצי מדיה להתקנים ניידים, כולל כותרת, מחבר, תיאור וסוג תוכן.

קטגוריות הזנת מידע המבוסס על קטגוריות Associated Press.

מקור הזנת נתוני קובץ שימושיים לסוכנויות ידיעות, כולל תאריך ומקום יצירת הקובץ, נתוני מסירה, הוראות מיוחדות ונתוני כותרת.

DICOM הצגת רשימה של נתוני מטופל, בדיקה, סדרה וציויד לתמונות DICOM.

היסטוריה הצגת נתוני יומן ההיסטוריה של Adobe Photoshop לתמונות שנשמרו ב-Photoshop. האפשרות 'היסטוריה' מוצגת רק אם Adobe Photoshop מותקנת במחשב.

Illustrator מאפשר להחיל פרופיל מסמך להדפסה, לתצוגה באינטרנט או לפלט להתקנים ניידים.

מתקדם מציג מאפייני מטא-נתונים, כפי שהם מאוחסנים במבני מרחב השמות שלהם.

נתוני מצלמה גולמיים מציג נתוני מלל מסוג XMP של הקובץ.

4 הקלידו את המידע שברצונכם להוסיף בכל אחד מהשדות המוצגים.

5 לחצו על 'אשר' להחלת השינויים.

עבודה עם תבניות מטא-נתונים

ניתן ליצור תבניות מטא-נתונים חדשות ב-Adobe Bridge בעזרת הפקודה 'צור תבנית מטא-נתונים'. ניתן לשנות את המטא-נתונים בתיבת הדו-שיח 'נתוני קובץ' ולשמור אותם כקובץ מלל בשם עם הסימט XMP. ניתן לשתף משתמשים אחרים בקובצי XMP או להחילם על קבצים אחרים.

ניתן לשמור מטא-נתונים בתבנית שתשמש לאחסון מטא-נתונים במסמכי InDesign ובמסמכים אחרים שנוצרו בתוכנות התומכות ב-XMP. תבניות שנוצרות על-ידכם נשמרות במיקום שיתופי המאפשר גישה לכל היישומים התומכים ב-XMP.

יצירת תבנית מטא-נתונים

- 1 בצעו אחת מהפעולות הבאות:
 - בחרו 'כלים' > 'צור תבנית מטא-נתונים'.
 - בחרו 'צור תבנית מטא-נתונים' מתפריט החלונות 'מטא-נתונים'.
- 2 הוינו שם בתיבה 'שם תבנית'.
- 3 בחרו מטא-נתונים שייכללו בתבנית מהשדות בתיבת הדו-שיח 'יצירת תבנית מטא-נתונים', והוינו ערכים למטא-נתונים בתיבות.

הערה: אם בוחרים אפשרות מטא-נתונים ומשאירים את התיבה המתאימה ריקה, Adobe Bridge מוחקת את המטא-נתונים הקיימים בשעת החלת התבנית.
- 4 לחצו על הלחצן 'שמור'.

הצגה או מחיקה של תבניות מטא-נתונים

- 1 כדי להציג תבניות מטא-נתונים בסייר (Windows) או בבורר (Mac OS), בצעו אחת מהפעולות הבאות:
 - בחרו 'כלים' > 'צור תבנית מטא-נתונים'. לחצו על התפריט הנפתח בפינה הימנית העליונה של תיבת הדו-שיח 'יצירת תבנית מטא-נתונים' ובחרו 'הצג תיקיית תבניות'.
 - בחרו 'קובץ' > 'נתוני קובץ'. לחצו על התפריט הנפתח בתחתית תיבת הדו-שיח 'נתוני קובץ' ובחרו 'הצג תיקיית תבניות'.
- 2 בחרו תבנית למחיקה והקישו Delete, או גררו אותה לסל המיחזור (Windows) או לפח האשפה (Mac OS).

החלת תבניות מטא-נתונים על קבצים ב-Adobe Bridge

- 1 בחרו קובץ אחד או יותר.
- 2 בחרו אחת מהפעולות הבאות מתפריט החלונות 'מטא-נתונים' או מהתפריט 'כלים':
 - 'צרף מטא-נתונים', ולאחר מכן שם התבנית. פקודה זו מחילה את תבנית המטא-נתונים רק אם הקובץ אינו כולל ערכים או תכונות מטא-נתונים כלשהם.
 - 'החלף מטא-נתונים', ולאחר מכן שם התבנית. פקודה זו מחליפה את כל המטא-נתונים הקיימים בקובץ במטא-נתונים שבתבנית.

עריכת תבניות מטא-נתונים

- 1 בצעו אחת מהפעולות הבאות:
 - בחרו 'כלים' > 'עריכת תבנית מטא-נתונים', שלאחריה שם התבנית.
 - מתפריט החלונות 'מטא-נתונים', בחרו 'עריכת תבנית מטא-נתונים' שלאחריה שם התבנית.
- 2 הוינו ערכים חדשים למטא-נתונים בכל אחת מהתיבות.
- 3 לחצו על הלחצן 'שמור'.

שמירת מטא-נתונים בתיבת הדו-שיח 'נתוני קובץ' כקובץ XMP

- 1 בחרו 'קובץ' > 'נתוני קובץ'.
- 2 בחרו באפשרות 'ייצוא' מהתפריט הנפתח בתחתית תיבת הדו-שיח.
- 3 הקלידו שם קובץ, ציינו מיקום לקובץ, ולחצו על 'שמור'.

ייבוא מטא-נתונים למסמך

- 1 בחרו קובץ אחד או יותר.
- 2 בחרו 'קובץ' > 'נתוני קובץ'.

3 בחרו באפשרות 'ייבוא' מהתפריט הנפתח בתחתית תיבת הדו-שיח.

הערה: לפני שניתן לייבא מטא-נתונים מתבנית, יש לשמור את התבנית.

4 ציינו כיצד ברצונכם לייבא את הנתונים:

נקח מאפיינים קיימים והחלף במאפייני תבנית מחליף את כל המטא-נתונים בקובץ במטא-נתונים שבקובץ XMP.

שמור על מטא-נתונים מקוריים, אך החלף מאפיינים תואמים מתבנית מחליף רק את המטא-נתונים הכוללים מאפיינים אחרים בתבנית.

שמור על מטא-נתונים מקוריים, אך צרף מאפיינים תואמים מתבנית (ברירת מחדל) פקודה זו מחילה את תבנית המטא-נתונים רק אם הקובץ אינו כולל ערכים או תכונות מטא-נתונים כלשהם.

5 לחצו על הלחצן 'אשר'.

6 נווטו לקובץ XMP ולחצו על 'פתח'.

החלת מילות מפתח על קובץ

החלונית 'מילות מפתח' מאפשרת ליצור ולהחיל מילות מפתח של Adobe Bridge על קבצים. ניתן לארגן מילות מפתח בקטגוריות היררכיות הכוללות מילות מפתח ראשיות ומילות מפתח משניות (הנקראות *תת מילות מפתח*). בעזרת מילות מפתח, ניתן לזהות קבצים לפי תוכנם. לדוגמה, ניתן להשתמש בחלונית 'מסנן' כדי להציג את כל הקבצים בתיקיה עם מילות מפתח משותפות, וכן להשתמש בפקודה 'חפש' כדי לאתר קבצים הכוללים את מילת המפתח שצוינה.

לסרטון וידאו בנושא שימוש במטא-נתונים ובמילות מפתח ב- Adobe Bridge, ראו www.adobe.com/go/irvid4013_bri.

למידע נוסף בנושא תפקוד של מילות מפתח ב- Adobe Bridge, ראו www.adobe.com/go/kb402660.

ראה גם

"מיון וסינון של קבצים" בעמוד 18

יצירת מילות מפתח או מילות מפתח משניות חדשות

1 בחרו מילת מפתח בחלונית 'מילות מפתח'.

לדוגמה, אם נבחרה מילת המפתח 'שמות', הוספת מילת מפתח חדשה תיצור מילת מפתח באותה רמה כמו של מילת המפתח 'שמות', כגון 'ספורט'. הוספת מילת מפתח משנית תאפשר ליצור מילת מפתח מתחת למילת המפתח 'שמות', למשל 'מיטל'.

2 לחצו על הלחצן 'מילת מפתח חדשה' או על הלחצן 'מילת מפתח משנית חדשה', או בחרו 'מילת מפתח חדשה' או 'מילת מפתח משנית חדשה' מתפריט החלונית.

3 הקלידו את מילת המפתח והקישו Enter (Windows) או Return (Mac OS).

אם ברצונכם שמילת מפתח ראשית תשמש למטרות מבניות בלבד, הוסיפו סוגריים למילת המפתח, כגון [שמות]. לא ניתן להוסיף לקבצים מילות מפתח בסוגריים.

 ניתן גם להוסיף מילות מפתח בעזרת התיבה 'חפש' בתחתית החלונית 'מילות מפתח'. השתמשו בפסיקים כדי לציין מילות מפתח משניות ובנקודה-פסיק כדי לציין מילות מפתח נפרדות. לדוגמה, כדי להוסיף את מילת המפתח "לוס אנג'לס" לקטגוריה "מקומות", הקלידו ל ו ס א נ ג ' ל ס ולחצו על הלחצן 'מילת מפתח משנית חדשה'.

הוספת מילות מפתח לקבצים

1 בחרו בקובץ או בקבצים הרצויים להוספת מילות המפתח.

2 בחלונית 'מילות מפתח', בחרו בתיבה שליד שם מילת המפתח או מילת המפתח המשנית. הקישו Shift תוך כדי לחיצה על התיבה כדי לבחור מילות מפתח ראשיות.

סימן תיוג מופיע בתיבה שליד מילת המפתח כשהיא מצורפת לקובץ שנבחר. אם תבחרו מספר קבצים, אך מילת המפתח צורפה רק לחלק מהם, יופיע מקף (-) בתיבה של מילת המפתח.

הערה: אם תקישו **Shift** תוך כדי לחיצה על מילת מפתח משנית, גם מילות המפתח הראשיות יתווספו לקובץ. כדי לשנות את ההתנהגות כך שלחיצה על מילת מפתח משנית תוסיף אוטומטית את מילות המפתח הראשיות (כאשר הקשת **Shift** תוך כדי לחיצה על מילת המפתח תוסיף רק את מילת המפתח המשנית), בחרו 'החל מילות מפתח ראשיות אוטומטית' בהעדפות 'מילות מפתח'.

הסרת מילות מפתח מקובץ

- להסרת סימן התינוג, בחרו בקובץ ולאחר מכן לחצו על התיבה שליד שם מילת המפתח או קבוצת מילות המפתח. להסרת סימן התינוג גם מכל מילות המפתח הראשיות, הקישו **Shift** תוך כדי לחיצה על התיבה של מילת המפתח.
- כדי להסיר בכוח סימן תיוג, הקישו **Alt** (Windows) או **Option** (Mac OS), ולחצו על התיבה של מילת המפתח. שיטה זו שימושית במיוחד כשבוחרים מספר קבצים, אך מילת המפתח צורפה רק לחלק מהם, באופן שמקף (-) מופיע בתיבה של מילת המפתח. למחיקת סימן תיוג ממילת מפתח ומכל מילות המפתח האב שלה, הקישו **Alt+Shift** (Windows) או **Option+Shift** (Mac OS) ולחצו על התיבה של מילת המפתח.
- בחרו בקובץ ולחצו על 'הסר מילות מפתח' מתפריט החלונות 'מילות מפתח'. להסרת כל מילות המפתח מהקובץ, לחצו על 'כן'.

כדי לנעול קובץ כך שמילות מפתח לא יוסרו ממנו בטעות, לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו **Control** (Mac OS) תוך כדי לחיצה על הקובץ בחלונות 'תוכן' ובחרו 'נעל פריט'. כשפריט נעול, לא ניתן להוסיף לו מילות מפתח או להסירן, לערוך מטא-נתונים או להחיל תוויות או דירוגים.

ניהול מילות מפתח

- בצעו אחת מהפעולות הבאות:
- לשינוי שם של מילת מפתח, בחרו במילת המפתח או בקבוצת מילות המפתח ובחרו בפקודה 'שינוי שם' מתפריט החלונות. לאחר מכן, הקלידו שם חדש על השם הקיים בחלונות והקישו **Enter** (Windows) או **Return** (Mac OS).
- הערה:** בשעת שינוי שם של מילת מפתח, השם משתנה רק בקבצים שנבחרו. השם המקורי של מילת המפתח נשאר בכל שאר הקבצים שמילת המפתח נוספה להם לפני כן.
- להעברת מילת מפתח לקבוצת מילות מפתח אחרת, גררו את מילת המפתח למילת המפתח הראשית הרצויה ושחררו את לחצן העכבר.
- למחיקת מילת מפתח, בחרו במילת המפתח באמצעות לחיצה על שמה, ולאחר מכן לחצו על הלחצן 'מחק מילת מפתח'  בתחתית החלונות או בחרו 'מחק' מתפריט החלונות.
- הערה:** מילות מפתח זמניות, כגון מילות מפתח שתקבלו ממשתמשים אחרים, מוצגות בגופן נטוי בחלונות 'מילות מפתח'. כדי שמילות מפתח זמניות יהיו קבועות ב- **Adobe Bridge**, לחצו לחיצה ימנית על מילת המפתח (Windows) או הקישו **Ctrl** תוך כדי לחיצה על מילת המפתח (Mac OS) ולאחר מכן בחרו 'הפוך לעקב' מהתפריט תלוי-ההקשר.
- כדי להרחיב או לצמצם קטגוריות של מילות מפתח, לחצו על החץ שליד הקטגוריה, או בחרו 'הרחב הכל' או 'צמצם הכל' מתפריט החלונות.
- לחיפוש קבצים בעזרת מילות מפתח, בחרו 'חפש' מתפריט החלונות 'מילות מפתח'. (ראו "חיפוש קבצים ותיקיות" בעמוד 15).

חיפוש מילות מפתח

- בתיבה שבתחתית החלונות 'מילות מפתח', הקלידו את שם מילת המפתח שברצונכם לחפש.
- כברירת מחדל, כל מילות המפתח הכוללות את התווים שהקלדתם יסומנו. המופע הראשון מסומן בירוק, וכל יתר המופעים מסומנים בצהוב. לחצו על 'חפש' את מילת המפתח הבאה או 'חפש' את מילת המפתח הקודמת כדי לבחור במילת מפתח מסומנת אחרת.

לסימון רק של מילות המפתח המתחילות בתווים שתקלידו, לחצו על סמל זכוכית המגדלת בתיבת החיפוש ובחרו 'התחל ב' כשיטת החיפוש.

לדוגמה, אם האפשרות 'כולל' נבחרה, אם תקלידו **in** יסומנו גם המילה **Indiana** וגם המילה **Maine**. אם תבחרו באפשרות 'מתחיל ב', רק המילה **Indiana** תסומן.

ייבוא או ייצוא של מילות מפתח

- ניתן לייבא קובצי מלל המופרדים בטאבים המיוצאים מיישומים אחרים, כגון **Adobe Photoshop Lightroom**. ניתן גם לייצא מילות מפתח של **Adobe Bridge** כקובצי מלל. קבצים אלה מקודדים כ- **UTF-8** או כ- **ASCII**, שהוא תת-ערכה של **UTF-8**.
- כדי לייבא קובץ מילות מפתח ל- **Adobe Bridge** מבלי להסיר מילות מפתח קיימות, בחרו 'ייבוא' מתפריט החלונות 'מילות מפתח' ולחצו פעמיים על הקובץ לייבוא.
- כדי לייבא קובץ מילות מפתח ל- **Adobe Bridge** ולהסיר מילות מפתח קיימות, בחרו 'ניקוי וייבוא' מתפריט החלונות 'מילות מפתח' ולחצו פעמיים על הקובץ לייבוא.

- לייצוא קובץ מילות מפתח, בחרו 'ייצוא' מתפריט החלונות 'מילות מפתח', ציינו שם קובץ ולחצו על 'שמור'.

שימוש ב-Version Cue יחד עם Adobe Bridge

עבודה עם Version Cue ב-Adobe Bridge

Adobe Bridge ו-Version Cue פועלות יחד ומאפשרות לגשת לקבצים ופרוייקטים של Version Cue ולנהל אותם בצורה אינטואיטיבית. השתמשו בחלונות המפקח ב-Adobe Bridge להצגה, לניווט ולניהול של מידע על שרתים, פרוייקטים ומשאבים של Version Cue. משימות עם קישורי-על בחלונות המפקח מאפשרות לעבוד עם שרתים ופרוייקטים של Version Cue. לחצני Version Cue בחלונות 'תוכן' ב-Adobe Bridge מאפשרים לגשת ולהחיל פקודות Version Cue בקלות.

הערה: כדי להשתמש בערכה המלאה של תכונות Version Cue, בחרו גם ב-Adobe Version Cue CS4 וגם ב-Adobe Version Cue CS4 SDK. בהעדפות 'סקריפט' אתחול' של Adobe Bridge.

ניתן לבצע את המשימות הבאות של Version Cue ב-Adobe Bridge. להוראות על ביצוע המשימות, ראו בעזרה של Version Cue.

- גישה לשרתי Version Cue, יצירת פרוייקטים של Version Cue, עריכת מאפייני פרוייקט והוספת קבצים לפרוייקט. ניתן גם להשתמש ב-Adobe Bridge כדי למחוק פרוייקטים של Version Cue או להתנתק מהם.
- פתיחת קובצי פרוייקט והעברתם או העתקתם לפרוייקט Version Cue אחרים, וכן מחיקה או שחזור של קובצי Version Cue.
- חיפוש קובצי פרוייקט באמצעות נתוני קובץ כגון הערות גרסה, מילות מפתח או גופנים שכלולים בקובץ.
- הוצאה מאחסון של קובץ פרוייקט.
- בדיקת גרסאות של קובצי פרוייקט של Adobe וקובצי פרוייקט שאינם קבצים של Adobe.
- הצגה, מחיקה וקידום גרסאות קודמות ללא צורך בפתיחת הקבצים ביישומים ששימשו ליצירתם.
- הצגת הזמינות והמצב של שרתים ופרוייקטים של Version Cue באמצעות סמלי מצב.

פיקוח על קובצי Version Cue ב-Adobe Bridge

חלונות המפקח ב-Adobe Bridge מציגה מידע תלוי-הקשר על שרתים ופרוייקטים של Version Cue ועל משאבים שמנוהלים על-ידי Version Cue, על בסיס התוכן שנבחר בחלונות 'תוכן'. לדוגמה, בשעת בחירת פרוייקט Version Cue, חלונות המפקח מציגה מידע על מאפייני פרוייקט וקישורי-על למשימות, שמאפשרים להציג נתוני פרוייקט, לסנכרן קובצי פרוייקט או לערוך מאפייני פרוייקט.

חלונות המפקח מציגה נתוני שרת, פרוייקט או משאב בחלק העליון של החלונות וקישורי-על למשימות, אם הם זמינים, בחלק התחתון של החלונות. העדפות מפקח מאפשרות לקבוע אילו פריטי מידע יופיעו בחלונות המפקח.

למידע נוסף על ביצוע משימות Version Cue מסוימות, ראו בעזרה של Version Cue.

הצגת מידע Version Cue בחלונות המפקח

- 1 בחלונות 'תוכן', בחרו שרת, פרוייקט או משאב של Version Cue שברצונכם להציג עליו מידע.
- 2 בחרו 'חלון' < 'החלונות מפקח'.
- 3 Adobe Bridge מציגה מידע ומשימות (אם הן זמינות) הקשורים לשרת, לפרוייקט או למשאב. לביצוע משימה, לחצו על קישור-העל שלה.

הערה: יש משימות שדורשות כניסה לתוכנית השירות Version Cue Administration.

העתקת מידע מחלונות המפקח

היכולת להעתיק מידע מחלונות המפקח שימושית במיוחד כשאתם זקוקים למלא בהערות גרסה ארוכה.

- ❖ לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו Control (Mac OS) ולחצו על המידע שברצונכם להעתיק, ובחרו 'העתק' [שם פריט]. לדוגמה, לחצו לחיצה ימנית על הערת גרסה ובחרו 'העתק [הערת גרסה]'.

קביעת העדפות מפקח

- 1 בחרו 'עריכה' < 'העדפות' (Windows) או 'Bridge CS4' < 'העדפות' (Mac OS) ולחצו על 'מפקח'.

2 בחרו פריטים לתצוגה בחלונית המפקח ולחצו על הלחצן 'אשר'. לדוגמה, בחרו בחלונית 'פרוייקט Version Cue' להצגת מידע ומשימות הקשורים לפרוייקט Version Cue שנבחר.

פרק 3: Adobe Version Cue


Adobe Version Cue® CS4 הוא מערכת לניהול משאבים המאפשרת לגרפיקאים לעבוד בשיתוף פעולה על קבוצת קבצים משותפים. גרפיקאים יכולים לעקוב בקלות אחר גרסאות קבצים מרובות ולעבוד עליהן.

עבודה ב- Adobe Version Cue

אודות Version Cue

Version Cue פועל כשרת וירטואלי ומאפשר לגרפיקאים לעבוד בשיתוף פעולה על קבוצת קבצים משותפים. גרפיקאים יכולים לעקוב בקלות אחר גרסאות קבצים מרובות ולעבוד עליהן.

Version Cue כולל שני חלקים: שרת Version Cue ו- Adobe Drive. ניתן להתקין את שרת Version Cue במחשב מקומי או במחשב ייעודי לאחסון פרוייקטים וסקירות PDF של Adobe Drive. Version Cue מתחבר לשרת Version Cue CS4. השרת המחובר מוצג ככונן קשיח או ככונן רשת ממופה בסייר, בבורר ובתיבות דו-שיח כגון 'פתח' ו'שמור בשם'.



Version Cue

A . שרת Version Cue . **B** . משתמשים מתחברים לשרת בעזרת Adobe Drive **C** . משתמשים מוציאים מאחסון ושומרים גרסאות קובץ שונות

השתמש ב- Version Cue למעקב אחר גרסאות קובץ במהלך העבודה ולתמיכה בשיתוף פעולה בין צוותים, כגון שיתוף בקבצים, בקרת גרסאות, גיבויים, סקירות מקוונות ויכולת להכניס קבצים לאחסון ולהוציאם מאחסון. ניתן לארגן קבצים המנוהלים בעזרת Version Cue לפי פרוייקטים פרטיים או שיתופיים.

Version Cue משולבת עם Adobe Bridge: השתמשו ב- Adobe Bridge כדפדפן קבצים לפרוייקטים של Version Cue. בעזרת Adobe Bridge, ניתן לגשת לשרתים, לפרוייקטים ולקבצים של Version Cue, ולצפות, לחפש ולהשוות מידע בין משאבים המנוהלים בעזרת Version Cue.

השתמש ב- Version Cue Server Administration ליצירה ולניהול גישת משתמשים, פרוייקטים וסקירות PDF, לניהול גיבויים, לייצוא תכנים ולציון מידע מתקדם של שרת Version Cue.

הערה: Version Cue אינו זמין ב- Adobe Bridge ב- Adobe Photoshop® Elements for Macintosh.

לסרטון וידאו בנושא התקנת Version Cue, ראה www.adobe.com/go/lrvid4038_vc.

ראה גם

עבודה עם שרת Version Cue
התחברות לשרתים בעזרת Adobe Drive
[סרטון וידאו על Version Cue](#)

תהליך עבודה ב-Version Cue

לפני שתתחיל להשתמש בתכונות Version Cue, יהיה עליך להתקין ולהגדיר את התצורה של שרת Version Cue, להגדיר פרוייקט ולהעניק למשתמשים גישה לפרוייקט.

התקנה והגדרות תצורה של שרת Version Cue

כשמתקינים גרסה של Adobe Creative Suite 4, שרת Version Cue מותקן במחשב, אך אינו מופעל. ניתן להפעיל את השרת כדי לאפשר שיתוף פשוט בקבצים. עם זאת, אם ברצונך לשתף המשאבים המנוהלים על-ידי Version Cue בקבוצת עבודה, התקן את שרת Version Cue במחשב ייעודי הנגיש למשתמשים אחרים ברשת. ראה התקנת שרת Version Cue ו-Adobe Drive.

כשתפעיל את השרת בפעם הראשונה, תתבקש לציין הגדרות שרת ראשוניות. הגדרות אלה כוללות סיסמת מנהל מערכת, שם שרת והגדרות תצורה, וכן הרשאות גישה של ברירת המחדל.

לאחר התקנת שרת Version Cue והפעלתו, השתמש ב-*Version Cue Server Administration* לקביעת משתמשים, ליצירת פרוייקטים ולעריכת תכונותיהם, ליצירת סקירות PDF ולניהולן, וכן להגדרת התצורה של שרת Version Cue. ראה הפעלה והגדרה של שרת Version Cue.

הגדרת פרוייקט והקצאת משתמשים

אם הוקצו לך הרשאות, אתה או מנהל המערכת תוכלו ליצור פרוייקטים ולהקצות להם משתמשים. פרוייקטים מאחסנים את הקבצים שנוספו לפרוייקט, וכן מטא-נתונים של הקבצים, כגון נתוני גרסה והערות. כברירת מחדל, פרוייקטים שנוצרו ב-Version Cue הם פרטיים. ניתן לשנות את המצב השיתופי של מוצר בכל עת, ולהגביל את הגישה לפרוייקט בעזרת קביעה שהמשתמשים ייכנסו לפרוייקט באמצעות סיסמה.

הגדרת פרוייקטים בעזרת Adobe Bridge, התפריט תלוי-ההקשר של Adobe Drive, או *Version Cue Server Administration*. לקביעת תכונות פרוייקט מתקדמות, כגון דרישת כניסת משתמש באמצעות סיסמה והקצאת הרשאות גישה למשתמשים, יש להשתמש ב-Version Cue Server Administration. ראה יצירת פרוייקטים ויצירה וניהול של פרוייקטים ב-Version Cue Server Administration.

השתמש ב-Adobe Drive כדי להתחבר לשרת

לאחר הפעלת שרת Version Cue, השתמש ב-Adobe Drive כדי להתחבר לשרת Adobe Drive CS4. Version Cue מעניק לך גישה לקובצי פרוייקט של שרת Version Cue בתיבות הדו-שיח 'שמירה בשם', 'פתיחה' ו'ייצוא' בסייר (Windows) או בבורר (Mac OS). ראה התחברות בעזרת Adobe Drive.

הוספת קבצים לפרוייקט

לאחר יצירת פרוייקט, מנהל השרת ומשתמשים בעלי גישה יכולים להוסיף קבצים לפרוייקט. משתמשים יכולים להוציא מאחסון קובצי פרוייקט, לשנותם ולהכניסם חזרה לאחסון. ראה הוספת קבצים ותיקיות לפרוייקט.

פתיחה, שמירה ויצירת גרסאות של קובצי פרוייקט

השתמש בתיבות הדו-שיח 'פתיחה', 'שמירה בשם' או תיבות דו-דיח אחרות לניהול קבצים כדי לפתוח ולשמור קובצי פרוייקט. ב-Flash, Photoshop, Illustrator ו-InCopy, קובצי קבצים יוצאים מאחסון אוטומטית כשתה מתחיל לערוך אותם. ניתן להכניסם לאחסון מיישומים אלה בעזרת הפקודה 'קובץ' < 'הכנס לאחסון' או עם סגירת הקבצים הערוכים. ביישומים אחרים, ניתן להכניס לאחסון ולהוציא מאחסון קבצים ידנית בעזרת Adobe Bridge או התפריט תלוי-ההקשר של Adobe Drive בסייר או בבורר.

כשמכניסים קובץ פרוייקט שנערך לאחסון, ניתן להזין הערה לגרסה שנשמרה. גרסאות מייצגות תצלום בזק של הקובץ ברגע נתון. שרת Version Cue מאחסן את כל הגרסאות של קובץ, כך שניתן לעיין בגרסאות קודמות, להפוך גרסאות קודמות לגרסאות הנוכחיות, או למחוק גרסאות לא נחוצות או מיושנות. ראה גרסאות Version Cue.

לסרטון וידאו על הגדרת תהליך עבודה ב-Version Cue, ראה www.adobe.com/go/irvid4038_vc.

שימוש ב-Version Cue CS4 יחד עם יישומים אחרים

Adobe Drive גורם לקובצי שרת Version Cue להיות זמינים בכל יישום, לא רק ביישומים הנכללים ב-Creative Suite. יש יישומים התומכים באופן מלא בעבודה עם Version Cue. לדוגמה, כשמשתמשים ב-Photoshop CS4 לפתיחת קובץ בשרת Version Cue, קובץ יוצא מאחסון אוטומטית. כשסוגרים את הקובץ, ניתן לבחור להכניסו לאחסון או פשוט לשמור אותו. היישומים המציעים תמיכה מלאה הם Photoshop, Adobe Bridge ו-InCopy, Illustrator, Flash.

הערה: כדי להשתמש ב-Version Cue עם Flash, בחר 'הפעל את Version Cue' ברשימת 'כללי' בתיבת הדו-שיח 'העדפות'.

שימוש ב-Version Cue יחד עם יישומים שאינם יישומי Adobe

ליישומים אחרים, כגון Microsoft Word, יש גישה לקבצים של Version Cue. עם זאת, יש להכניס לאחסון ולהוציא מאחסון קבצים ידנית בעזרת Adobe Bridge או התפריט תלוי-ההקשר של Adobe Drive בסייר או בבורר.

שימוש ב-Version Cue יחד עם יישומי CS3

אם קבוצת העבודה שלך כוללת גם משתמשי CS3 וגם משתמשי CS4, משתמשי CS3 חייבים להשתמש בתיבת הדו-שיח של Adobe כדי לגשת לקבצים, כפי שהיה עד כה. אין צורך בשינוי בתהליך העבודה. עם זאת, אם משתמש שומר קובץ ביישום של CS4, ייתכן שמשתמשי CS3 לא יוכלו לפתוח את הקובץ. לדוגמה, אם משתמש שומר קובץ של InDesign CS4 מבלי לשמור אותו בתבנית Interchange, משתמשי InDesign CS3 לא יוכלו לפתוח את הקובץ.

שימוש ב-Version Cue עם יישומי Adobe Production Premium

אין תמיכה בשימוש ב-Version Cue CS4 עם יישומי וידאו, כגון Adobe After Effects® ו-Adobe Premiere® Pro.

ראה גם

יצירה וניהול של פרוייקטים ב-Version Cue
הסבת פרוייקטים לשרת Version Cue CS4

תצוגת נתוני Version Cue

ב-Photoshop, Illustrator, InDesign, InCopy ו-Flash, שורת המצב בתחתית חלון המסמך מציגה את מצב קובץ הפרוייקט שאתה עובד עליו, כגון 'מעודכן' או 'אני הוצאתי מאחסון'. ניתן ללחוץ על שורת המצב כדי להציג תפריט הכולל אפשרויות של Version Cue.



שורת מצב

Adobe Bridge מציג סמלי מצב לשרתים ולפרוייקטים של Version Cue כדי שתוכל לדעת אם הם שיתופיים או פרטיים. סמלי מצב של פרוייקטים ושרתים לא מקוונים אינם מוצגים ב-Adobe Bridge.

פרוייקט שיתופי מציין פרוייקט זמין ושיתופי.

פרוייקט פרטי מציין פרוייקט זמין אך שאינו שיתופי.

שרת רשת מציין שרת Version Cue מרוחק זמין.

ניתן גם להציג נתונים לגבי שרתים, פרוייקטים ומשאבים של Version Cue בעזרת חלונית המפקח ב-Adobe Bridge.

ראה גם

"פיקוח על קובצי Version Cue ב- Adobe Bridge" בעמוד 37
מצבי קובץ


עבודה עם שרת Version Cue

התקנת שרת Version Cue ו- Adobe Drive

פרוייקטים של Version Cue והמשאבים הקשורים אליהם מאוחסנים בשרת Version Cue. כששרת Version Cue מותקן במחשב, השרת זמין רק אם המחשב שלך דולק ואם משתמשים בצוות שלך התחברו לשרת בעזרת Adobe Drive. תרחיש זה מספק לשימוש אישי או לשיתוף קבצים פרטי בין משתמשים.

לחלופין, ניתן להתקין את שרת Version Cue במחשב ייעודי הנגיש למשתמשים אחרים ברשת. המשתמשים המנוהלים על-ידי Version Cue זמינים תמיד לחברי קבוצת עבודה כשהם מתחברים לרשת באמצעות Adobe Drive.

לסרטון וידאו על הגדרת קבוצת עבודה ב- Version Cue, ראה www.adobe.com/go/irvid4038_vc.



שיתוף מקומי או מבוסס-שרת בקבצים: ניתן להתקין את Version Cue כדי שתפעל בסביבה מבוססת משתמש או מבוססת שרת. יתן להתקין את Version Cue כך שהוא יפעל בסביבה מרובת משתמשים או מבוססת-שרת. בהטמעות למשתמשים מרובים, קבצים ופרוייקטים בדיסק הקשיח של המשתמש הם שיתופיים. בסביבות מבוססות-שרת, שרת Version Cue מותקן במחשב ייעודי נפרד.

ראה גם

סרטון וידאו על הגדרת תהליך עבודה ב- Version Cue

התקנת שרת Version Cue במחשב

בשעת ביצוע התקנה של ברירת המחדל של גרסאות Adobe Creative Suite 4 Design, Production Premium Web ו- Master Collection, Version Cue מתקין את שרת Version Cue במחשב, אך אינו מפעיל אותו.

ייתכן ששרת Version Cue או Adobe Drive לא יותקנו אם ביטלת את הסימון באחת מאפשרויות אלה במהלך ביצוע התקנה מותאמת אישית של אחת מגרסאות Creative Suite. להתקנת Version Cue, הפעל שוב התקנה מותאמת אישית, ובחר בשרת Version Cue וב- Adobe Drive כדי להתקין.

התקנת שרת Version Cue במחשב ייעודי

❖ להתקנת שרת Version Cue במחשב ייעודי, הפעל את תוכנית ההתקנה של Production Premium, Web, Creative Suite 4 Design או Master Collection במחשב הייעודי, ועקוב אחר ההנחיות המתקבלות על המסך להתקנה של שרת Version Cue בלבד.

הפעלה והגדרות תצורה של שרת Version Cue

כדי להשתמש בשרת Version Cue, יהיה עליך להפעילו ולהגדיר הגדרות ראשוניות. לאחר הגדרת ההגדרות הראשוניות, ניתן להגדיר הגדרות שרת Version Cue נוספות בהעדפות של Version Cue ולציין הגדרות שרת מתקדמות (כגון הפעלת SSL) ב-Version Cue Server Administration.

לסרטון וידאו בנושא הגדרת שרת Version Cue, ראה www.adobe.com/go/irvid4038_vc.

- 1 בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - (Windows) פתח את לוח הבקרה, לחץ פעמיים על Adobe Version Cue CS4, ולחץ על 'התחל'.
 - (Mac OS) פתח את העדפות המערכת ולחץ על הסמל של Adobe Version Cue CS4, ולחץ על 'התחל'.
 - 2 Version Cue מפעיל את Version Cue Server Administration ומציג את החלון 'תצורה ראשונית' בחלון של דפדפן ברירת המחדל. ייתכן שיירשו מספר רגעים עד להפעלת Version Cue Server Administration.
 - 3 בחלון 'תצורה ראשונית', ציינו סיסמת מנהל מערכת בתיבה 'סיסמה'. ציין את אותה סיסמה בתיבה 'אימות סיסמה'.
 - 4 **הערה:** הקפד לציין את הסיסמה. אם שכחת את סיסמת מנהל המערכת, יהיה עליך להתקין מחדש את שרת Version Cue.
 - 3 ציין שם לשרת בתיבה 'שם שרת'.
 - 4 בחר אפשרות מתפריט 'תצוגת שרת':
 - כדי למנוע ממשתמשים אחרים ברשת לראות את השרת, בחר 'פרטי'. לשרת Version Cue פרטיים ניתן לגשת רק מהמחשב המקומי.
 - כדי שהשרת יוצג למשתמשים אחרים ברשת, בחר 'גלוי למשתמשים אחרים'. (יש להגדיר שרת גלוי כדי להעניק לאחרים גישה לפרוייקטים בשרת).
 - 4 **הערה:** אם Version Cue מותקן במחשב Windows עם firewall וברצונך לשתף את השרת עם משתמשים אחרים, ודא שיציאות TCP 3703 ו-5353 פתוחות. אם הפעלת SSL לשרת Version Cue, השאר גם את יציאה 3704 פתוחה. (אם Version Cue CS3 מותקן באותו מחשב, השאר גם את יציאה 51000 פתוחה (יציאה 51001 אם הפעלת SSL). למידע נוסף, עיין בעזרה של Windows.
 - 5 לחץ על 'שמור והמשך'.
 - 6 ציין שם המשתמש (system כברירת מחדל) וסיסמה ולחץ על 'התחבר'. לאחר מכן ניתן ליצור פרוייט, להגדיר משתמשים ולציין הגדרות שרת אחרות.
- לאחר הגדרת תצורה שרת Version Cue, השתמש ב-Adobe Drive כדי להתחבר לשרת. התחברות דרך Adobe Drive מאפשרת להציג את השרת כמו כונן המחובר למחשב.

ראה גם

Version Cue Server Administration
פתרון בעיות
התחברות בעזרת Adobe Drive
[סרטון וידאו על הגדרת תהליך עבודה ב-Version Cue](#)

קביעת העדפות לשרת Version Cue

ניתן להגדיר הגדרות רבות לשרת Version Cue בהעדפות Version Cue, כגון כמות זיכרון RAM הזמין ל-Version Cue. להגדרת הגדרות מתקדמות, כגון הפעלת SSL, שינוי שם שרת Version Cue או איפוס נעילות משתמש, השתמש ב-Version Cue Server Administration.

ראה גם

משימות מתקדמות ב-Version Cue Server Administration

גישה להעדפות שרת Version Cue

- 1 בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לגשת להעדפות שרת Version Cue:
 - פתח את החלונות 'בקרה' ולחץ פעמיים על Adobe Version Cue CS4 (Windows) או לחץ על Adobe Version Cue CS4 ב'העדפות מערכת' (Mac OS).
 - ב-Windows, לחץ פעמיים על הסמל  בשורת המשימות, בפינה הימנית התחתונה של המסך.
 - ב-Mac OS, לחץ על הסמל  בשורת התפריט שבראש המסך, ובחר בתפריט 'העדפות Version Cue CS4'.

הערה: הסמל של Version Cue מוסתר כברירת מחדל. בחר באפשרות 'הצג סמל Version Cue' ב- CS4 בשורת המשימות (Windows) או 'הצג סמל Version Cue CS4' בשורת התפריט (Mac OS) בהעדפות Version Cue.

2 לחץ על הכרטיסיה 'קביעות' בתיבת הדו-שיח 'העדפות' של Adobe Version Cue CS4.

תצוגה של שרת Version Cue

1 פתח את העדפות Version Cue.

2 כדי להעניק למשתמשים אחרים גישה לפרוייקטים שיתופיים של Version Cue בשרת, בחר 'שרת זה גלוי למשתמשים אחרים' מתפריט 'תצוגת שרת'. להסתרת שרתי Version Cue ממשתמשים אחרים, בחר 'פרטי'.

הערה: אם Version Cue מותקן במחשב Windows עם firewall וברצונך לשתף את השרת עם משתמשים אחרים, ודא שיציאות TCP 3703 ו-5353 פתוחות. אם הפעלת SSL לשרת Version Cue, השאר גם את יציאה 3704 פתוחה. (אם Version Cue CS3 מותקן באותו מחשב, השאר גם את יציאה 51000 פתוחה (יציאה 51001 אם הפעלת SSL). למידע נוסף, עיין בעזרה של Windows.

3 לחץ על 'החל'.

הגדרת גודל קבוצת עבודה

1 פתח את העדפות Version Cue.

2 מתפריט 'גודל קבוצת עבודה', בחר במספר האנשים שישתמשו בשרת Version Cue ביום טיפוס. הגדרה זו קובעת כיצד שרת Version Cue יטפל בעומס פוטנציאלי.

3 לחץ על 'החל'.

ציון RAM

כמות זיכרון RAM המוקצית כברירת מחדל (128 MB) מספיקה לקבוצות עבודה של פחות מ-10 איש ולפרוייקטים עם פחות מ-1000 משאבים. הקצה לפחות 256 MB זיכרון RAM לקבוצות עבודה גדולות יותר ולפרוייקטים של עד 1000 משאבים. הקצה לפחות 512 MB של זיכרון RAM אם אתה עובד עם יותר מ-1000 משאבים לפרוייקט או עם יותר מ-50 פרוייקטים, ללא קשר לגודל קבוצת העבודה.

1 פתח את העדפות Version Cue.

2 בתיבה 'שימוש בזיכרון', הזן את כמות זיכרון RAM שברצונך כי היא תהיה זמינה ל- Version Cue (ברירת המחדל היא 128 MB).

3 לחץ על 'החל'.

שמירה על סמל Version Cue גלוי

1 פתח את העדפות Version Cue.

2 בחר באפשרות 'הצג שרת בשורת המשימות' (Windows) או 'הצג שרת בשורת התפריט' (Mac OS) כדי להשאיר את סמל Version Cue גלוי.

3 לחץ על 'החל'.

הפעלת Version Cue עם הפעלת המחשב

1 פתח את העדפות Version Cue.

2 בחר 'הפעל שרת עם הפעלת המחשב'.

3 לחץ על 'החל'.

שינוי מיקום תיקיית הנתונים

תיקיית הנתונים כוללת קבצים השומרים על שלמות פרוייקטים, גרסאות קובץ ומטא-נתונים של Version Cue. ניתן לשנות את מיקום תיקיית הנתונים, אך לא ניתן להעביר אותה למיקום ברשת. אם תעביר את תיקיית הנתונים לדיסק חיצוני ב-Mac OS, הקפד לבטל את הבחירה באפשרות 'התעלם מהרשאות קובץ' בתיבת הדו-שיח 'קבל פרטים' של הדיסק.

הערה חשובה: סגור את שרת Version Cue לפני שתשנה את מיקום התיקייה. אל תנסה להעביר ידנית תיקייה זו או לערוך אחד מהקבצים בתיקיית הנתונים של Version Cue.

1 הפסק את פעולתו של שרת Version Cue.

2 פתח את העדפות Version Cue.

3 לחץ על הכרטיסייה 'מיקומים' בתיבת הדו-שיח 'העדפות' של Adobe Version Cue CS4.

4 לחץ על הלחצן 'בחירה' שליד המיקום הנוכחי של תיקיית הנתונים, ובחר מיקום חדש לתיקייה. בחר מיקום במחשב (כולל דיסקים חיצוניים) שבו יותקן שרת Version Cue.

5 לחץ על הלחצן 'אשר'.

ראה גם

יציאה משרת Version Cue או הפעלתו מחדש

הסבת פרוייקטים לשרת Version Cue CS4

אם אתה משתמש כעת ב-Version Cue CS3, יש להסב את הפרוייקטים ל-Version Cue CS4. בשעת הסבת פרוייקטים של Version Cue CS3 ל-Version Cue CS4, גם משתמשים שהוקצו לפרוייקטים אלה יוסבו.

לפני הסבת פרוייקטים, בקש מכל המשתמשים להכניס לאחסון את המשאבים שלהם, כך שנתוני הפרוייקט יישארו מעודכנים.

1 אתר את התיקייה com.adobe.versioncue.migration_3.1.2 במחשב שמותקן בו Version Cue CS4 והעתק אותה לתיקיית התוספים של Version Cue CS3.

התיקייה com.adobe.versioncue.migration_3.1.2 מופיעה במיקומים הבאים:

(Windows) Program Files/Common Files/Adobe/Adobe Version Cue CS4/Server/cs3-migration-plugin

(Mac OS) Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS4/Server/cs3-migration-plugin

2 הפעל מחדש את Version Cue CS3.

3 הפעל את Version Cue CS4 והיכנס ל-Server Administration.

4 לחץ על הכרטיסייה 'מתקדם', ולחץ על 'ייבוא נתוני Version Cue CS3'.

5 הוץ שם משתמש וסיסמה של מנהל מערכת Version Cue CS3 ולחץ על 'כניסה למערכת'.

6 בחר בפרוייקט שברצונך להסב, ולחץ על הלחצן 'הסבה'.

הערה: אם פרוייקט של Version Cue CS3 הוא בעל אותו שם כמו פרוייקט קיים בשרת Version Cue CS4, יוסיף מספר בסוף שם הפרוייקט של Version Cue CS3, לדוגמה, Test Project (2). אם משתמש Version Cue CS3 הוא בעל אותו שם כשל משתמש קיים בשרת Version Cue CS4, ישתמש בחשבון המשתמש הקיים ב-Version Cue CS4.

7 כש- Version Cue Server Administration מציג את עמוד האישור, לחץ על 'סיום'.

8 הפסק את פעולתו של שרת Version Cue CS3.

9 הסר את ההתקנה של Version Cue CS3.

10 הפעל מחדש את שרת Version Cue CS4.

תהליך זה מאפס את היציאה כדי לאפשר גישה לרכיבי Adobe CS3 ו-Adobe CS4.

ראה גם

היכנס ל- Version Cue Server Administration.

שימוש ב-Version Cue CS4 יחד עם יישומים אחרים

הפסקת פעולתו או הפעלה מחדש של שרת Version Cue

כשיוצאים משרת Version Cue, מבטלים את הגישה לפרוייקטים של Version Cue המאוחסנים בשרת זה.

בכל פעם ששרת Version Cue מופעל מחדש, הוא מבצע בדיקת שלמות נתונים ותיקונים, במקרה הצורך. להבטחת הביצועים הטובים ביותר, הפעל מחדש את שרת Version Cue אחת לשבוע, כדי שיוכל לבצע את בדיקת שלמות הנתונים והתיקונים הדרושים.

1 בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לגשת להעדפות שרת Version Cue:

- (Windows) פתח את לוח הבקרה ולחץ פעמיים על Adobe Version Cue CS4, או לחץ פעמיים על הסמל Version Cue  במגש המערכת בפינה הימנית התחתונה של המסך.
- (Mac OS) לחץ על Adobe Version Cue CS4 בהעדפות המערכת, או לחץ על הסמל Version Cue  בשורת התפריט בראש המסך ובחר 'העדפות Version Cue CS4'.

2 לחץ על הכרטיסייה 'קביעות' בתיבת הדו-שיח Adobe Version Cue CS4.

- ליציאה משרת Version Cue, לחץ על 'עצור'. כשתבקש, לחץ על 'כן' (Windows) או על 'כיבוי' (Mac OS).
- להפעלת שרת Version Cue מחדש, לחץ על 'עצור' ולחץ 'התחל'.
- כדי להפעיל אוטומטית את Version Cue עם הפעלת המחשב, בחר באפשרות 'הפעל את השרת עם הפעלת המחשב'.

3 לחץ על 'אשר' (Windows) או על 'החל כעת' (Mac OS).

ניתן גם להפעיל מחדש את שרת Version Cue בלחיצה על 'אתחול שרת' בכרטיסייה 'מתקדם' של *Version Cue Server Administration*. 

ראה גם

משימות ניהול מתקדמות בשרת Version Cue
התנתקות משרת Version Cue

התחברות לשרת Version Cue בעזרת WebDAV

Adobe ממליצה לנהל קבצים שאינם קובצי Adobe בעזרת Adobe Drive ו-Adobe Bridge. עם זאת, אם אתה משתף פעולה עם משתמשים אחרים שאין להם גישה לכלי Adobe, הם יכולים להשתמש בכתובת URL של שרת Version Cue WebDAV לצורך גישה לפרוייקטים בשרת Version Cue.

ניתן לגשת לשרת Version Cue בעזרת יישום שהופעל בו WebDAV, כגון יישום של Microsoft Office. ב-Windows, ציין פרוייקט בשרת Version Cue כמיקום ברשת בעזרת ציון כתובת URL WebDAV של הפרוייקט. ב-Mac OS, ציין את כתובת URL WebDAV של הפרוייקט בעזרת הפקודה 'התחבר לשרת' מהבורר. לפני שתנסה להתחבר, עיין בתיעוד של היישום להוראות שימוש בתכונות WebDAV.


❖ הזינו כתובת URL WebDAV של Version Cue, את מספר היציאה (3703, או 51000 אם אתם מתחברים לשרת המופעל באותה מערכת שמופעל בה שרת Version Cue CS3, webdav, ואת שם הפרוייקט. לדוגמה: http://153.32.235.230:3703/webdav/project_name

התחברות בעזרת Adobe Drive

אודות Adobe Drive

Adobe Drive מאפשר להתחבר לשרת Version Cue CS4. השרתים שהתחבר אליהם מוצגים במערכת כמו כונן קשיח המחובר למחשב או כונן רשת ממופה. כשמתחברים לשרת Adobe Drive, ניתן לפתוח ולשמור קובצי Version Cue במספר דרכים. ניתן להשתמש בחלונות הסייר או הבורר, או בתיבות הדו-שיח 'פתח', 'ייבוא', 'ייצוא', 'מקם', 'שמור' או 'שמור בשם'.


כששרת Version Cue מופעל, לחיצה ימנית (Windows) או הקשת Control (Mac OS) ולחיצה על תיקייה, קובץ או על שולחן העבודה יציגו תפריט תלוי-הקשר של Adobe Drive CS4. ניתן להשתמש בתפריט כדי להתחבר לשרת, להכניס קבצים לאחסון ולהוציא קבצים מאחסון ידנית ולבצע משימות אחרות.



פקודות בתפריט תלוי-ההקשר של Adobe Drive CS4

התהליך של פתיחה ושמירה של קובצי Version Cue בתיבת הדו-שיח 'פתח' או 'שמור בשם' הוא פשוט. בחר שרת Version Cue כפי שאתה בוחר כונן קשיח או כונן רשת ממופה. ב-Windows, פתח את תיבת הדו-שיח ולחץ על 'המחשב שלי'. ב-Mac OS, בחר שרת Version Cue מהתפריט שבראש תיבת הדו-שיח שבו מוצגים הכוננים המחוברים למחשב.

הערה: גרסאות קודמות של Suite כוללות את הלחצן 'תיבת הדו-שיח של Adobe' המעניק גישה לתכונות Version Cue. התחברות לשרתים דרך Adobe Drive מבטלת את הצורך בתיבת הדו-שיח של Adobe.



תיבת הדו-שיח 'פתח' עם קובצי פרוייקט Version Cue מוצגים

התחברות לשרתים בעזרת Adobe Drive

התחברות לשרת דרך Adobe Drive מאפשרת להציג את קובצי הפרוייקט בשרת בסייר של Windows או בבורר של Mac OS. ניתן גם לגשת לקבצים אלה בתיבות הדו-שיח 'פתח', 'שמור בשם' ותיבות דו-שיח אחרות לניהול קבצים.

כשעובדים על פרוייקטים של Version Cue הממוקמים ברשת משנה אחרת, ניתן להשתמש בכתובת IP של המחשב כדי לגשת לשרת Version Cue המרוחק, כל זמן שהוא מוגדר כגלוי למשתמשים אחרים. שרתי Version Cue ברשת המשנה המוגדרים כגלויים יהיו גלויים אוטומטית.

1 ודא ששרת Adobe Version Cue מופעל.

2 בצע אחת מהפעולות הבאות:

- בסייר או בבורר, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Ctrl (Mac OS) ולחץ על תיקייה, על קובץ או על שולחן העבודה, ובחר Adobe Drive CS4 < 'התחבר ל' מהתפריט תלוי-ההקשר. (ב-Mac OS X Leopard, בחר 'יותר אפשרויות' < Adobe Drive < 'התחבר ל').
- ב-Adobe Bridge, בחר 'כלים' < Version Cue < 'התחבר ל' או לחץ על הסמל 'התחבר ל'.

3 לחץ על הסמל של שרת Version Cue.

4 בצע אחת מהפעולות הבאות:

- כדי להתחבר לשרת מקומי או לאחד השרתים המוצגים, בחר באחד מהשרתים הזמינים ולחץ על 'התחבר'. לאחר מכן ציין את השם, הסיסמה ומידע דרוש אחר ולחץ על 'התחבר'.
- כדי להתחבר לשרת מרוחק, לחץ על 'התחבר לשרת ידנית'. הקלד כתובת ויציאת IP או DNS של שרת Version Cue Server (לדוגמה, <http://153.32.32.32:3703>). אם אתה מתחבר לשרת שנמצא באותה מערכת כמו שרת Version Cue CS3, צרף את שם היציאה 51000 בסוף כתובת URL של Version Cue (לדוגמה, <http://153.32.32.32:51000>).

הצג את חלון Version Cue Server Administration כדי לזהות את כתובות URL של Version Cue, שמשמשים מרוחקים וישיומי WebDAV וקוקים להן כדי לגשת לשרת.

קיצור דרך לשרת מרוחק ייכלל אוטומטית ברשימת שרתי Version Cue הזמינים.

💡 לאחר התחברות לשרת, ניתן לסגור את חלון Adobe Drive ולהישאר מחובר. אם ברצונך לשנות הגדרות או להתחבר לשרת או לשירות אחר, פתח שוב את חלון Adobe Drive.

ראה גם

הפעלה והגדרות תצורה של שרת Version Cue
פתרון בעיות

עריכת הגדרות ההתחברות של Adobe Drive

- 1 לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control (Mac OS) ולחץ על קובץ או על שולחן העבודה ובחר Adobe Drive < 'התחבר ל'. (ב-Mac OS X Leopard, בחר 'יותר אפשרויות' < Adobe Drive < 'התחבר ל').
- 2 בחלון Adobe Drive, לחץ על האפשרות 'הגדרות' מתחת לשרת שאתה מחובר אליו.
- 3 בצע אחת מהפעולות הבאות:

זכור אותי בחר באפשרות זו כדי להימנע מהקלדת שם המשתמש והסיסמה בכל פעם שאתה מתחבר לשרת.

התחבר אוטומטית עם הפעלת המחשב בחר באפשרות זו כדי להתחבר לשרת כשאתה מפעיל את המחשב. ודא שאתה או מנהל המערכת בחרתם באפשרות 'הפעל את השרת עם הפעלת המחשב' בתיבת הדו-שיח 'שרת' Adobe Version Cue כך שיהיה ל-Adobe Drive שרת זמין שיוכל להתחבר אליו.

פתח בסייר (Windows) / פתח בבורר (Mac OS) בחר באפשרות זו כדי לפתוח את תיקיית הפרויקט בסייר או בבורר. לאחר מכן ניתן להוסיף, להסיר או לערוך קבצים בתיקיית הפרויקט.

התנתק מהשרת אפשרות זו מנתקת את Adobe Drive משרת Version Cue.

ניהול שרת אפשרות זו פותחת את חלון Version Cue Server Administration. הפעולה מקבילה ללחיצה על הלחצן 'ניהול שרת' בהעדפות Version Cue.

הגדרת העדפות ל-Adobe Drive

- 1 פתח את Adobe Drive, ולחץ על 'העדפות'.
 - 2 ציין אחת מהאפשרויות הבאות ולחץ על הלחצן 'שמור':
- שימוש בזיכרון מטמון** זיכרון המטמון מאחסן מידע לצורך שיפור הביצועים כשאתה מחובר לשרת דרך Adobe Drive. עם זאת, אחסון בזיכרון המטמון תופס מקום בדיסק.
 - לחץ על 'העבר זיכרון מטמון' כדי לקבוע היכן יאוחסנו הקבצים בזיכרון המטמון יש להתנתק מכל שרת שאתה מחובר אליו לפני ביצוע פעולה זו.
 - ציין גודל זיכרון מטמון כדי להגדיר את הגבול לנפח הקבצים המאוחסנים בזיכרון המטמון. כשזיכרון המטמון מגיע לגבול שצוין, הקבצים הישנים יותר המאוחסנים בזיכרון המטמון נמחקים אוטומטית.
 - לחץ על 'רוקן זיכרון מטמון' כדי למחוק את כל הקבצים מזיכרון המטמון.
- יומן מערכת** ציין אם נתוני יומן המערכת יופיעו כמידע, כאזהרה או כהודעת שגיאה. לחיצה על 'פתח קובץ יומן' פותחת את קובץ היומן בעורך הטקסט של ברירת המחדל. קובץ היומן מציג מיקומי התקנה והגדרות תצורה של השרתים.

עבודה עם פרוייקטים של Version Cue

אודות פרוייקטים של Version Cue

פרוייקטים של Version Cue מאוחסנים בשרתי Version Cue. פרוייקטים מאוחסנים את הקבצים שנוספו לפרוייקט, וכן גרסאות קובץ ונתוני קובץ אחרים, כגון הערות ותאריכי גרסאות. כשרשת Version Cue Server מוגדר כגלוי ומתבצע שיתוף בפרוייקטים, משתמשים מרובים יכולים לגשת לפרוייקטים, היכולים לכלול קבצים של Adobe וקבצים שאינם קבצים של Adobe.

ניתן ליצור ולנהל פרוייקטים רק אם הקצית הרשאות מתאימות ב-Version Cue Server Administration.

ראה גם

אודות קובצי פרוייקט
אודות גרסאות
יצירה וניהול של משתמשים

יצירת פרוייקטים

ניתן ליצור פרוייקטים ב- Adobe Bridge, בתפריט תלוי-ההקשר של Adobe Drive או ב- Version Cue Server Administration, המציעים אפשרויות לציון מאפייני פרוייקט מתקדמים.

יש להיות בעל הרשאות של ניהול פרוייקט כדי ליצור פרוייקטים ב- Version Cue. אם תיצור פרוייקט שיתופי, ודא ששרת Version Cue מוגדר כגלוי למשתמשים אחרים. אם השרת הוא פרטי, משתמשים אחרים לא יוכלו לגשת לפרוייקט השיתופי. אם ההגדרות מאפשרות זאת, פרוייקטים חדשים זמינים למשתמשים אחרים רק לאחר שהם מתחברים או מתחברים מחדש לשרת.

ראה גם

יצירה וניהול של משתמשים

יצירת פרוייקט בעזרת Version Cue Server Administration

- 1 פתח את העדפות Version Cue. ב- Windows, פתח את לוח הבקרה ולחץ פעמיים על Adobe Version Cue CS4. ב- Mac OS, לחץ על Adobe Version Cue CS4 בהעדפות המערכת.
- 2 לחץ על Server Administration, והיכנס למערכת. (דרושה הרשאת מנהל מערכת כדי ליצור פרוייקט).
- 3 בחר 'צור פרוייקט' בכרטיסייה 'עמוד הבית' או לחץ על הכרטיסייה 'פרוייקטים' ולחץ על 'חדש'.
- 4 בחר אם ליצור פרוייקט ריק או ליצור פרוייקט שתייבא מתיקיה, משרת FTP או משרת WebDAV.
- 5 עקוב אחר ההנחיות כדי להשלים את יצירת הפרוייקט (ראה יצירה וניהול של פרוייקטים ב- Version Cue Server Administration).

יצירת פרוייקט ב- Adobe Bridge

- 1 השתמש ב- Adobe Drive כדי להתחבר לשרת Version Cue כמנהל מערכת או כמשתמש בעל הרשאה ליצירת פרוייקט.
- 2 הפעל את Adobe Bridge.
- 3 פתח את שרת Version Cue שברצונך לשמור בו את הפרוייקט, ובחר 'כלים' < Version Cue < 'פרוייקט חדש'.
- 4 אם Adobe Bridge אינו מוצג בתפריט 'כלים', ודא ש- Version Cue CS4 SDK או Adobe Version Cue CS4 SDK נבחרו בהעדפות סקריפט האתחול של Adobe Bridge. ראה לא ניתן לראות את תכונות Version Cue ב- Adobe Bridge.
- 4 בתיבת הדו-שיח 'פרוייקט חדש', הקלד שם לפרוייקט בתיבה 'שם פרוייקט' ותיאור בתיבה 'פרטי פרוייקט'.
- 5 כדי להפוך את הפרוייקט והקבצים שלו לזמינים למשתמשים אחרים, בחר 'שתף בפרוייקט זה משתמשים אחרים'.
- 6 לחץ על הלחצן 'אשר'.

יצירת פרוייקט בעזרת Adobe Drive

- 1 השתמש ב- Adobe Drive כדי להתחבר לשרת Version Cue כמנהל מערכת או כמשתמש בעל הרשאה ליצירת פרוייקט.
- 2 פתח את התיקיה של שרת Version Cue בסייר או בבורר.
- 3 לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control (Mac OS) ולחץ על תיקיית שרת Version Cue, ובחר Adobe Drive CS4 < 'פרוייקט חדש' מהתפריט תלוי-ההקשר. (ב- Mac OS X Leopard, בחר 'יותר אפשרויות' < Adobe Drive < 'פרוייקט חדש').
- 4 בתיבת הדו-שיח 'פרוייקט חדש', הקלד שם לפרוייקט בתיבה 'שם פרוייקט' ותיאור בתיבה 'פרטי פרוייקט'.
- 5 כדי להפוך את הפרוייקט והקבצים שלו לזמינים למשתמשים אחרים, בחר 'שתף בפרוייקט זה משתמשים אחרים'.
- 6 לחץ על הלחצן 'אשר'.

פתיחת פרוייקט

ניתן לפתוח פרוייקטים המאוחסנים בשרת Version Cue מקומי או לפתוח פרוייקטים שיתופיים בשרת מרוחק המוגדר להיות גלוי למשתמשים אחרים. לאחר פתיחת פרוייקט, ניתן להוסיף קבצים לתיקיית הפרוייקט ולעבוד עליהם. כדי להשתמש בתפריט תלוי-הקשר, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control (Mac OS) על קובץ פרוייקט כלשהו ובחר אפשרות מתפריט Adobe Drive CS4.

ראה גם

קביעת העדפות לשרת Version Cue
התחברות לשרת בעזרת Adobe Drive

פתיחת פרוייקט בעזרת Adobe Drive

- 1 השתמש ב- Adobe Drive כדי להתחבר לשרת Version Cue.
- 2 בחלון Adobe Drive, לחץ על 'הגדרות' מתחת לשרת Version Cue ש- Adobe Drive מחובר אליו, ולחץ על 'פתח בסייר' (Windows) או 'פתח בבור' (Mac OS).
- 3 פתח את הפרוייקט.

פתיחת פרוייקט ב- Windows

- 1 השתמש ב- Adobe Drive כדי להתחבר לשרת Version Cue.
- 2 בסייר של Windows, לחץ על 'המחשב שלי' (Windows XP) או על 'מחשב' (Vista).
- 3 אתר ולחץ פעמיים על שם שרת Version Cue.

פתיחת פרוייקט בבור

- 1 השתמש ב- Adobe Drive כדי להתחבר לשרת Version Cue.
- 2 בחלון הבור, לחץ על שרת Version Cue המוגדר במערכת.

פתיחת פרוייקט ב- Adobe Bridge

- 1 השתמש ב- Adobe Drive כדי להתחבר לשרת Version Cue.
- 2 לחץ על Version Cue בחלונית 'מועדפים'.
- 3 לחץ פעמיים על השרת כדי לצפות בפרוייקטים שבו.
- 4 לחץ פעמיים על הפרוייקט כדי לפתוח אותו.

עריכת מאפייני פרוייקט

ניתן לערוך את שם הפרוייקט ואת תיאורו ב- Adobe Bridge. עם זאת, אם ברצונך להפעיל הגנת נעילה, עריכה או הקצאת משתמשים, או אם ברצונך לדרוש ממשתמשים להיכנס למערכת באמצעות סיסמה, השתמש במקום זאת ב- Version Cue Server Administration.

- 1 בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - ב- Adobe Bridge, בחר בפרוייקט ולאחר מכן בחר 'כלים' < Version Cue < 'עריכת מאפיינים'.
 - ב- Adobe Bridge, בחר בפרוייקט, ובחר 'חלון' < 'חלונית המפקח', ולחץ על 'עריכת מאפיינים' באזור 'משימות פרוייקט' של חלונית המפקח.
- 2 בתיבת הדו-שיח 'עריכת מאפיינים', הוץ שם בתיבה 'שם פרוייקט'. לשינוי תיאור הפרוייקט, הזינו מלל בתיבה 'פרטי פרוייקט'.
- 3 לחץ על הלחצן 'שמור'.

הערה: לעריכת מאפייני פרוייקט מתקדמים ב- Version Cue Server Administration, לחץ על 'ניהול שרת' בתיבת הדו-שיח 'עריכת מאפיינים'.

ראה גם

פתיחת פרוייקט

אודות קובצי פרוייקט

יצירה וניהול של פרוייקטים ב- Version Cue Server Administration

שינוי מצב שיתופי של פרוייקט

כברירת מחדל, פרוייקטים של Version Cue CS4 הם פרטיים, אך ניתן לשנות את מצב הפרוייקט לשיתופי בכל עת. אם תשנה מצב פרוייקט לשיתופי, ודא ששרת Version Cue מוגדר כגלוי למשתמשים אחרים. אם השרת הוא פרטי, משתמשים אחרים לא יוכלו לגשת לפרוייקט השיתופי, אלא אם כן תוענק להם הרשאת גישה מיוחדת.

ניתן להשתמש ב- Version Cue Server Administration

כדי לדרוש כניסה למערכת באמצעות סיסמה לפרוייקטים שיתופיים, וכך להגביל את הגישה למשתמשים מסוימים.

ראה גם

פתיחת פרוייקט

יצירה וניהול של פרוייקטים ב- Version Cue Server Administration

שיתוף או ביטול שיתוף בפרוייקט מ- Adobe Bridge

- 1 לחץ על Version Cue בחלונית 'מועדפים', ולחץ פעמיים על השרת בחלונית 'תוכן'.
- 2 בחר בפרוייקט, ובצע אחת מהפעולות הבאות:
 - בחר 'כלים' < Version Cue > 'שתף בפרוייקט' או 'אל תשתף בפרוייקט'.
 - בחר 'חלון' < 'חלונית המפקח', ולחץ על 'עריכת מאפיינים' בחלונית המפקח. סמן או בטל את הסימון בתיבה 'שתף בפרוייקט' זה משתמשים אחרים' ולחץ על 'שמור'.

שיתוף או הסרת שיתוף בפרוייקט בעזרת Version Cue Server Administration

- 1 בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - (Windows) פתח את לוח הבקרה ולחץ פעמיים על Adobe Version Cue CS4, או לחץ לחיצה ימנית על הסמל Version Cue  במגש המערכת ובחר 'ניהול שרת'.
 - (Mac OS) לחץ על הסמל Adobe Version Cue CS4 בהעדפות המערכת, או לחץ על הסמל Version Cue בראש המסך, ולחץ על 'ניהול שרת'.
- 2 הקלד שם משתמש וסיסמה ל- Version Cue בתיבות הטקסט ולחץ על 'כניסה למערכת'.
- 3 לחץ על הכרטיסיה 'פרוייקטים' ולחץ על הפרוייקט שברצונך לערוך.
- 4 סמן או בטל את הסימון בתיבה 'שתף בפרוייקט' זה משתמשים אחרים' ולחץ על 'שמור'.

שינוי המיקום של גיבויים לפרוייקט

סגור את שרת Version Cue לפני שתשנה את מיקום תיקיית הגיבוי. אל תעביר הודעה זו ידנית.

- 1 סגור את שרת Version Cue (ראה סגירה או הפעלה מחדש של שרת Version Cue).
- 2 בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לגשת להעדפות שרת Version Cue:
 - (Windows) פתח את לוח הבקרה ולחץ פעמיים על Adobe Version Cue CS4, או לחץ לחיצה ימנית על הסמל Version Cue  במגש המערכת ובחר 'ניהול שרת'.
 - (Mac OS) לחץ על הסמל Adobe Version Cue CS4 בהעדפות המערכת, או לחץ על הסמל Version Cue בראש המסך, ולחץ על 'ניהול שרת'.
- 3 לחץ על הכרטיסיה 'מיקומים' בתיבת הדו-שיח 'העדפות' של Adobe Version Cue CS4.
- 4 לחץ על הלחצן 'בחירה' שלידי המיקום של תיקיית הגיבוי, ובחר מיקום חדש לתיקייה. בחר מיקום במחשב שמוותקן בו שרת Version Cue.

5 לחץ על הלחצן 'אשר'.

6 לחץ על 'אשר' (Windows) או על 'החל כעת' (Mac OS). אם תתבקש להפעיל מחדש את שרת Version Cue, לחץ על 'כן' (Window) או על 'הפעל מחדש' (Mac OS).

ראה גם

גיבוי פרוייקט Version Cue

הוספת קבצים ותיקיות לפרוייקט

כדי לשמור גרסאות קבצים ולנצל את תכונות ניהול הקבצים של Version Cue, הוסף את הקובץ לפרוייקט Version Cue. ניתן להוסיף גם קבצים של Adobe וגם קבצים שאינם של Adobe לפרוייקטים של Version Cue.

ראה גם

פתיחת פרוייקט

הוספת קובץ או תיקייה לפרוייקט ב-Adobe Bridge

- 1 השתמש ב-Adobe Drive כדי להתחבר לשרת Version Cue.
- 2 לחץ על Version Cue בחלונית 'מועדפים', פתח את שרת Version Cue בחלונית 'תוכן', ולחץ פעמיים על הפרוייקט שברצונך להוסיף לו קבצים.
- 3 בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - גרור קבצים או תיקיות מהסייר (Windows) או מהבורר (Mac OS) לפרוייקט ב-Adobe Bridge. (לא ניתן לגרור תיקיות ריקות לפרוייקט Version Cue ב-Adobe Bridge).
 - בחר 'כלים' < 'Version Cue' < 'הוסף קבצים'. בתיבת הדו-שיח 'פתח', בחר קובץ אחד או יותר ולחץ על הלחצן 'פתח'.
- 4 הון הערת גרסה בתיבת הדו-שיח 'הכנסה לאחסון' ולחץ על הלחצן 'אשר'.

הוספת קובץ לפרוייקט בסייר או בבורר

- 1 הפעל את שרת Version Cue והתחבר לשרת דרך Adobe Drive.
- 2 פתח את שרת Version Cue בסייר של Windows או בבורר ב-Mac OS.
- 3 שרת Version Cue מוצג במקום שבו מוצגים כונני הרשת הממופים והכוננים הקשיחים שלך.
- 3 פתח את תיקיית הפרוייקט וגרור לתיקייה את הקבצים שברצונך להוסיף לפרוייקט.
- 4 כדי להכניס את הקובץ לאחסון כדי שיהיה זמין למשתמשים אחרים, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש (Control) (Mac OS) ולחץ על הקובץ, ובחר Adobe Drive CS4 < 'הכנס לאחסון'. (ב-Mac OS X Leopard, בחר 'יותר אפשרויות' < Adobe Drive < 'הכנס לאחסון'). הקלד הערת גרסה ולחץ על הלחצן 'אשר'.

הערה: אם תוציא מאחסון קובץ ותגרור גרסה חדשה של קובץ לתיקייה הכוללת גרסה ישנה שלו, ניתן להכניס לאחסון את הקובץ וליצור גרסה אחרת. עם זאת, אם מחליפים את הקובץ מבלי להוציא מאחסון, גרסאות קודמות של הקובץ יימחקו.

הוספת קובץ לפרוייקט בעזרת יישום עם תמיכה מלאה

אם תשמור קובץ לתיקיית פרוייקט בעזרת אחד מהיישומים המציעים תמיכה מלאה – Photoshop, Illustrator, InDesign, InCopy או Flash – ניתן להכניס את הקובץ לאחסון במהלך השמירה.

- 1 הפעל את שרת Version Cue והתחבר לשרת דרך Adobe Drive.
- 2 ביישום, כגון Photoshop, בחר 'קובץ' < 'שמור בשם' (או 'קובץ' < 'הכנס לאחסון') ושמור את הקובץ בתיקיית הפרוייקט.
- 3 הקלד הערת גרסה ולחץ על הלחצן 'אשר'.

הקובץ נשמר ומוכנס לאחסון. אם תערוך את הקובץ, הוא יוצא אליך שוב מאחסון. לאחר מכן תוכל להכניסו לאחסון בגרסה אחרת בעזרת בחירה באפשרות 'קובץ' < 'הכנס לאחסון'. ניתן גם להכניס לאחסון את הקובץ שעבר עריכה לאחר סגירתו.

התנתקות משרת Version Cue

נימוק Adobe Drive משרת Version Cue גורם לכך שקובצי הפרוייקט בשרת Version Cue לא יהיו זמינים. ההתנתקות מסירה קיצורי דרך לפרוייקט מ-Adobe Bridge. ייתכן שתצטרך להתנתק משרת אם חבר בקבוצת העבודה שלך יוצר פרוייקט. כשתתחבר מחדש, תוכל לצפות בקובצי הפרוייקט החדש.

❖ בצע אחת מהפעולות הבאות:

- פתח את Adobe Drive. לחץ פעמיים על השרת שאתה מחובר אליה, ולחץ על 'התנתק מהשרת'. לחלופין, לחץ על המשולש שליד השרת שברצונך להתנתק ממנו.
- ב-Adobe Bridge, לחץ על Version Cue בתיקיית המועדפים, בחר שרת ובחר 'כלים' < Version Cue < 'התנתק'.

ראה גם

הפסקת פעולתו או הפעלה מחדש של שרת Version Cue
התנתקות משרת Version Cue כשקבצים הוצאו מאחסון

עבודה עם קבצים ב-Version Cue

אודות קובצי פרוייקט

כשאתה עובד בקבצים מפרוייקט של Version Cue, אתה עורך את הקבצים במיקום של השרת. תהליך זה אינו דומה לתהליך ב-Version Cue CS3, שבו עורכים עותק מקומי של הקובץ בדיסק הקשיח, ולאחר מכן מסנכרנים את הגרסאות במחשב המקומי ובשרת. ב-Version Cue CS4, אין צורך בסנכרון, משום שקובצי הפרוייקט נמצאים רק בשרת.

כל פעם שאתה שומר קובץ, קובץ זמני מאוחסן בשרת. גרסאות חדשות של הקובץ נוצרות בשרת כשאתה או משתמש אחר מכניס את הקובץ לאחסון או שומר גרסה.

ראה גם

אודות פרוייקטים של Version Cue
אודות גרסאות

מצבי קובץ

קבצים המנוהלים על-ידי Version Cue מסומנים בסמל מצב המתאר את מצב הקובץ בשרת Version Cue. ניתן להציג מצב של קובץ בזמן עיון בקבצים בשורת המצב ביישומים עם תמיכה מלאה, כגון InDesign ו-Illustrator.

קובץ יכול להימצא ביותר ממצב אחד ברגע נתון.

פתוח  הקובץ פתוח במחשב. המצב 'פתוח' קיים רק לקבצים הנמצאים במחשב.

אני הוצאתי מאחסון  אתה עורך את הקובץ. Version Cue מקצה מצב זה כשאתה מכניס שינויים בתוכן הקובץ. ניתן לסמן קובץ כקובץ שהוצא מאחסון לפני עריכתו כדי להודיע למשתמשים אחרים שבכוונתם להכניס שינויים בתוכנו.

הוצא מאחסון על-ידי [שם משתמש]  משתמש אחר עורך את הקובץ ולא שמר עדיין גרסה חדשה.

מעודכן  הגרסה הידועה האחרונה של הקובץ הוכנסה לאחסון וזמינה לעריכה.

מתגנש  יש התנגשות בין גרסאות, או שאתה ומשתמש נוסף עורכים את הקובץ.

קובץ חדש  הקובץ מופיע בתיקיית הפרוייקט, אך לא הוכנס לאחסון בשרת Version Cue. מצב זה ניתן להחיל, למשל, אם קובץ נשמר בפרוייקט קיים בפעם הראשונה כשרת Version Cue אינו מקוון. ניתן לערוך את הקובץ, אך חשוב להכניסו לאחסון לאחר שמירת השינויים.

גרסה חדשה יותר בשרת 

גרסה חדשה של הקובץ מופיעה בשרת Version Cue. סמל זה מופיע אם משהו אחר הכניס לאחסון גרסה של הקובץ בזמן שהקובץ פתוח ומעודכן אצלך.

השרת אינו זמין  שרת Version Cue אינו מקוון, או שאתה נמצא במצב לא מקוון ואינך יכול לגשת לשרת.

נמחק  תיקיית הקובץ נמחקה מהפרוייקט, אך לא לתמיד. (ניתן לשחזר קובץ או תיקייה שנמחקו).

ראה גם

מחיקת קבצים או תיקיות מפרוייקט
עריכת קבצים שהוצאו מאחסון על-ידי משתמש אחר

פתיחת קובץ בפרוייקט

ניתן לפתוח קבצים רק מפרוייקטים המאוחסנים בשרת Version Cue מקומי או מפרוייקטים שיתופיים בשרת מרוחק המוגדר כגלוי למשתמשים אחרים. ניתן לפתוח קובץ פרוייט בכל יישום. אם תפתח קובץ שהוכנס לאחסון מ- Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash או InCopy, הקובץ יוצא מאחסון אוטומטית ותוכל לשמור גרסאות של הקובץ ביישום. משתמשים ביישומי CS3 יכולים להשתמש ב-תיבת הדו-שיח של Adobe כדי לפתוח קובצי פרוייקט של Version Cue CS4. אם תפתח קובץ פרוייקט מכל יישום אחר, יהיה עליך להכניס לאחסון ולהוציא מאחסון קבצים באופן ידני. (ראה שימוש ב- Version Cue CS4 יחד עם יישומים אחרים).

הערה: ודא שאתה מחובר לפרוייקט בשרת Version Cue דרך Adobe Drive. ראה התחברות לשרת בעזרת Adobe Drive.

ראה גם

פתיחת פרוייקט
קביעת העדפות לשרת Version Cue

פתיחת קובץ פרוייקט מתוך יישום

- 1 בחר ביישום 'קבוצ' < 'פתח'.
- 2 פתח את כונון השרת הכולל את פרוייקט Version Cue.
- 3 ב- Windows, לחץ על 'המחשב שלי' (Windows XP) או על 'מחשב' (Vista), או הצג את תפריט 'חפש ב'. אתר את תיקיית הפרוייקט, המוצגת ככונון רשת ממופה. ב- Mac OS, לחץ על השרת שהתחברת אליו.
- 3 לחץ פעמיים על הפרוייקט הכולל את הקובץ שברצונך לפתוח.
- 4 בחר בקובץ ולחץ על 'פתח'.

פתיחת קובץ פרוייקט מ- Adobe Bridge

- 1 לחץ על Version Cue בחלונית 'מועדפים'.
 - 2 לחץ פעמיים על שרת Version Cue בחלונית 'תוכן', לחץ פעמיים על הפרוייקט הכולל את הקובץ שברצונך לפתוח, ולחץ פעמיים על הקובץ.
- Adobe Bridge מסתמך על מערכת ההפעלה כדי לדעת באיזה יישום להשתמש לפתיחת הקובץ. אם הקובץ נפתח ביישום לא נכון, פתח את הקובץ ישירות מהיישום הרצוי, או שנה את הגדרות המערכת וציין יישום ברירת מחדל אחר לסוג קובץ זה.

עריכת קבצים שהוצאו מאחסון על-ידי משתמש אחר

אם משתמש אחר עורך קובץ המאוחסן בתיקיית פרוייקט, Version Cue משנה את מצב הקובץ ל'הוצא מאחסון', מדרוך לך שהקובץ כבר הוצא מאחסון כשאתה מנסה לערוך את קובץ הפרוייקט, ומאפשר לך להחליט אם להמשיך בעבודה על עותק של הקובץ. בסיום העבודה על הקובץ, שני המשתמשים יכולים לשמור גרסה חדשה של הקובץ בשרת Version Cue. Version Cue יתריע בפני כל המשתמשים הנוכחיים בקובץ על קיומה של גרסה חדשה בשרת Version Cue ויאפשר להוריד את הגרסה העדכנית או להמשיך בעריכה.

השתמש ב- Version Cue Server

 **Administration** להקצאת הגנת נעילה לפרוייקט Version Cue. רק המשתמש שהוציא מאחסון קובץ זמין בפרוייקט המוגן באמצעות נעילה יוכל להכניס לאחסון גרסה של קובץ זה בפרוייקט Version Cue. למידע נוסף, ראה יצירה וניהול של פרוייקטים ב- Version Cue Server Administration.

עריכת קובץ שהוצא מאחסון על-ידי משתמש אחר

- 1 פתח את הקובץ, ולחץ על אחת מהאפשרויות הבאות כשמוצגת ההתראה 'הוצא מאחסון על-ידי':

סגור סוגר את הקובץ ללא שינויים.

המשך משאיר את הקובץ פתוח כך שתוכל לעבוד על המסמך.

2 אם תמשיך לעבוד עם המסמך ותשנה את תוכנו, **Version Cue** יציג התראה שעלולות להיווצר התנגשויות. בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

השמט שינויים מציג את הגרסה האחרונה של הקובץ משרת **Version Cue**.

המשך בעריכה מאפשר לערוך את קובץ הפרוייקט, דבר העלול ליצור התנגשויות.

3 אם הפרוייקט אינו מוגן באמצעות נעילה, ניתן לשמור גרסה חדשה של הקבצים לאחר העריכה. **Version Cue** יציג אזהרה על כך שייוצרו שינויי עריכה מתנגשים, אם תמשיך. בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

Cancel מחזיר למסמך הפתוח ללא הכנסת גרסה לאחסון.

הכנס לאחסון מעדכן את קובץ האב בשרת **Version Cue** בגרסה החדשה. (**Version Cue** יציג התראה למשתמש השני, כדי לציין שנוצרה גרסה חדשה יותר של הקובץ).

בכל עת ניתן לסגור את המסמך ולהשמיט את השינויים שהוכנסו.

עדכון קובץ בגרסה האחרונה

אם משתמש אחר יוצר גרסה של הקובץ שפתחת או שעדיין מסומן כקובץ שהוצא מאחסון, **Version Cue** יזכיר לך לעדכן את המסמך שלך בגרסה האחרונה. התראה זו מוצגת כשאתה פותח את הקובץ, מנסה לערוך אותו, או כשאתה מעביר את חלון המסמך לחזית של קבוצת מסמכים.

❖ כשתופיע בקשה כזו, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

השמט שינויים מעדכן את המסמך בגרסה האחרונה של פרוייקט **Version Cue**. ניתן להמשיך לערוך את הקובץ לאחר עדכנו. תאבד את השינויים שהכנסת, גם אם כבר השתמשת בפקודה 'שמור' לשמירת שינויים אלה בקובץ הפרוייקט המקומי.

המשך בעריכה משאיר את המסמך ללא שינוי. ניתן להמשיך לערוך את הקובץ בלי לדרוס את השינויים בגרסה האחרונה. לחלופין, תתבקש לשמור גרסה חדשה של הקובץ בזמן סגירתו, או לבטל את השינויים.

העברה והעתקה של קובצי **Version Cue**

השתמש בפקודות 'העבר ל' או 'העתק ל' ב- **Adobe Bridge** כדי להעביר או להעתיק קובצי **Version Cue** בתוך פרוייקט, בין פרוייקטים, או מפרוייקט לתיקייה בשולחן העבודה. ניתן גם להשתמש בחלון הסייר או בבורר כדי להעביר ולהעתיק קבצים בין תיקיות פרוייקט.

בשעת העתקה או העברה של קובץ, **Version Cue** מעתיק או מעביר רק את הגרסה האחרונה.

ראה גם

פתיחת פרוייקט

העתקת קובצי **Version Cue**

❖ בצע אחת מהפעולות הבאות:

- בחר בקובץ ב- **Adobe Bridge** ובחר 'עריכה' < 'העתק'.
- לחץ לחיצה ימנית (**Windows**) או הקש (**Mac OS**) **Control** ולחץ הקובץ ב- **Adobe Bridge**, בחר 'העתק ל', ובחר פרוייקט או תיקייה מהתפריט תלוי-ההקשר. כדי לציין תיקייה שאינה ברשימה, לחץ על 'בחר תיקייה', בחר שולחן עבודה או תיקיית פרוייקט ולחץ על 'אשר'.
- בסייר או בבורר, הקש (**Windows**) **Ctrl** או (**Mac OS**) **Option** תוך כדי גרירת הקבצים למיקום אחר.

העברת קובצי **Version Cue**

❖ בצע אחת מהפעולות הבאות:

- לחץ לחיצה ימנית (**Windows**) או הקש (**Mac OS**) **Control** ולחץ על הקובץ ב- **Adobe Bridge**, בחר 'העבר ל', ובחר תיקייה מהתפריט תלוי-ההקשר (לציין תיקייה שאינה ברשימה, בחר 'בחר תיקייה', בחר תיקייה ולחץ על הלחצן 'אשר').
- בסייר או בבורר, גרור קובץ למיקום אחר.

מיקום קובצי Adobe Version Cue

כשעובדים על פרוייקט Version Cue ב- Illustrator, InCopy, InDesign או ב- Photoshop, ניתן להוסיף קובץ Version Cue למסמך כפי שממקמים קובץ שאינו קובץ Version Cue – בעזרת הפקודה 'מקם'. ניתן גם לגרור קובץ מפרוייקט Version Cue ב- Adobe Bridge לקובץ Photoshop, Illustrator, InCopy, InDesign או Flash פתוח.

 הוסף תמיד משאבים לפרוייקט Version Cue לפני שתמקם אותם בקובץ המנוהל בעזרת Version Cue. כשממקמים קובץ שאינו מנוהל באמצעות Version Cue בקובץ המנוהל באמצעותו, לא ניתן לעקוב אחר הגרסאות או המצב של משאב שמוקם. החלונות 'קישורים' ב- Illustrator מציגה מידע נוסף על קבצים שמוקמו מפרוייקטים של Version Cue, ומציינת אם קובץ מקושר נמצא בעריכה ואיזה משתמש מבצע את העריכה. בעזרת החלונות 'קישורים' ניתן גם לקבוע אם יש לעדכן את הקובץ המקושר לגרסה חדשה יותר בשרת Version Cue.

החלפת קובץ שמוקם בגרסה קודמת

ייתכן שתעבוד עם גרסאות מרובות של מסמך הכולל קישור לקובץ עם גרסאות מרובות. אם תחליט לקדם גרסה קודמת של המסמך הכוללת קישור לגרסה קודמת של הקובץ, Version Cue יקשר את הגרסה הנוכחית של הקובץ במסמך שקודם.

לדוגמה, נניח שאתה עובד על מסמך InDesign, ממקם קובץ Photoshop במסמך, ויוצר גרסאות מרובות גם של מסמך InDesign וגם של קובץ Photoshop אלה. אם תחליט לקדם גרסה קודמת של מסמך InDesign, הקישור לקובץ Photoshop הממוקם מצביע על הגרסה הנוכחית של הקובץ – לא על גרסה הקובץ שקישרת במקור למסמך InDesign שקודם. כדי לפתור זאת, החלף את הקובץ המקושר בגרסה קודמת.

הערה: InCopy, Illustrator או InDesign יכולים להציג תמונה ממוזערת של גרסת הקובץ שקישרת אליו במקור את המסמך שקודם, אך הקשר מצביע בעצם על הגרסה האחרונה של הקובץ. לדוגמה, כשאורזים מסמך InDesign המציג תמונה ממוזערת של הגרסה הנוכחית, InDesign יחליף את התמונה הממוזערת של הקובץ בגרסה האחרונה (שאינה הגרסה הנוכחית).

- 1 ב- InCopy, Illustrator או InDesign, בחר בקובץ בחלונות 'קישורים'.
- 2 בחר 'גרסאות' (Illustrator) או 'כלי עזר' < 'גרסאות' (InDesign או InCopy) מתפריט החלונות 'קישורים'.
- 3 בחר גרסה ולחץ על 'קדם לגרסה נוכחית'. הקלד הערה לגרסה במקרה הצורך, ולאחר מכן לחץ על 'שמור'.

צפייה במצב ובגרסאות קובץ בחלונות 'קישורים'

החלונות 'קישורים' פועלת בצורה זוה עם קבצים המנוהלים בעזרת Version Cue וקבצים שאינם מנוהלים בעזרת Version Cue. לדוגמה, אם גרסה חדשה יותר של קובץ מקושר נמצאת בשרת Version Cue, מוצג הסמל 'גרפיקה שהשתנתה' ⚠️; אם קובץ חסר, מוצג הסמל 'גרפיקה חסרה' ❓. appears. כדי לעדכן קובץ מקושר מפרוייקט Version Cue, ניתן לבצע את אותם צעדים המשמשים לקבצים שאינם מנוהלים בעזרת Version Cue.

ב- Illustrator, החלונות 'קישורים' מזהה מי עורך קובץ מקושר מפרוייקט Version Cue. החלונות 'קישורים' גם מציגה סמל מצב של Version Cue המתאר את מצב הקובץ בשרת Version Cue (ראה מצבי קובץ). ביישומים אחרים, כגון Photoshop ו-InDesign, שורת המצב מציגה את סמלי המצב של Version Cue.

❖ בצע אחת מהפעולות הבאות:

- כדי להציג גרסאות של קובץ שמוקם במסמך, בחר 'גרסאות' (Illustrator) או 'כלי עזר' < 'גרסאות' (InCopy או InDesign) מתפריט החלונות 'קישורים'.
- (Illustrator) לתצוגת תיאור כלי המציג גרסאות של קובץ שמוקם במסמך, הצב את המצביע על שם הקובץ בחלונות 'קישורים'.

לקבלת מידע נוסף על עבודה עם החלונות 'קישורים' ועם קבצים שמוקמו, עיין בעזרה של Illustrator, של InCopy או של InDesign.

מחיקת קבצים או תיקיות מפרוייקט

ניתן למחוק קבצים או תיקיות ב- Adobe Bridge, בבורר או בסייר. מחיקת קובץ או תיקייה מ- Version Cue היא תהליך של שני צעדים, המונע מחיקות בטעות.

הצעד הראשון הוא מחיקת הקובץ או התיקייה ושינוי המצב שלהם ל'נמחק'. פעולת המחיקה מסתירה את הקובץ או את התיקייה בתצוגה רגילה אך אינה מוחקת אותם. השלב השני הוא מחיקה לתמיד של הקובץ או התיקייה ושל הגרסאות הקודמות שלהם.

הערה: כל משתמש עם הרשאות מתאימות יכול למחוק קבצים ותיקיות, אלא אם כן הם מסומנים כקבצים שהוצאו מאחסון. בקבוצת עבודה, אם משתמש עורך קובץ שעליך למחוק, ניתן לאפס את נעילת הקובץ בעזרת Version Cue Server Administration.

ב- Adobe Bridge ניתן להציג קובצי פרוייקט במצב 'נמחק' בתצוגת 'פח האשפה של פרוייקטים'. ניתן לשחזר קבצים או תיקיות הנמצאים במצב 'נמחק' כדי להחזיר לקדמותו את מצב הניהול שלהם ב- Version Cue. קבצים ותיקיות ששוחזרו יופיעו במיקום הקודם שלהם בעץ התיקיות של הפרוייקט.

ראה גם

פתיחת פרוייקט
מחיקת פרוייקט Version Cue
התנתקות מפרוייקטים
משימות ניהול מתקדמות בשרת Version Cue

מחיקת קבצים או תיקיות בסייר או בבור

- 1 פתח פרוייקט של שרת Version Cue בבור או בסייר.
- 2 בחר בקובץ או בתיקייה שברצונך למחוק וגרור אותם לפח האשפה.

מחיקת קבצים או תיקיות ב- Adobe Bridge

- 1 ב- Adobe Bridge, לחץ על Version Cue בחלונית 'מועדפים', לחץ פעמיים על שרת Version Cue ופתח את הפרוייקט הכולל את הקבצים שברצונך למחוק.
- 2 בחר בקובץ ולחץ על הסמל 'מחק'  בסרגל הכלים של החלונית 'תוכן'..

 אם הקבצים שמחקת עדיין מוצגים, בחר 'תצוגה' < 'רענן'.

שחזור קובץ או תיקיה שנמחקו ב- Adobe Bridge

- 1 לחץ על Version Cue בחלונית 'מועדפים', לחץ פעמיים על שרת Version Cue ופתח את הפרוייקט הכולל את הקבצים שברצונך לשחזר.
 - 2 בחר 'כלים' < 'Version Cue' < 'תצוגת פח האשפה של פרוייקטים', או לחץ על הלחצן 'תצוגת פח האשפה של פרוייקטים' .
 - 3 בחר בקובץ שברצונך לשחזר ובחר 'כלים' < 'Version Cue' < 'שחזור' או לחץ על הלחצן 'שחזור' .
- הקובץ או התיקייה ישוחזרו במיקום המקורי שלהם בפרוייקט Version Cue. לחץ על הסמל 'חזור אחורה'  בשורת היישום כדי לחזור לתיקיית הפרוייקט.

 אם הקבצים ששחזרת עדיין מוצגים, בחר 'תצוגה' < 'רענן'.

מחיקת קובץ לתמיד ב- Adobe Bridge

- 1 לחץ על Version Cue בחלונית 'מועדפים', לחץ פעמיים על שרת Version Cue ופתח את הפרוייקט הכולל את הקבצים שברצונך למחוק לתמיד.
- 2 בחר 'כלים' < 'Version Cue' < 'תצוגת פח האשפה של פרוייקטים'.
- 3 לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Ctrl (Mac OS) תוך כדי לחיצה על הקובץ שברצונך למחוק לתמיד, ולחץ על 'מחק לתמיד'.

 אם הקבצים שמחקת עדיין מוצגים, בחר 'תצוגה' < 'רענן'.

עריכת קבצים במצב לא מקוון

כשיש צורך לעבוד על קבצים מפרוייקט של Version Cue בזמן ששרת Version Cue אינו זמין, יש להוציא את הקבצים מאחסון ולשמור אותם במיקום שבו תוכל לערוך אותם. כששרת Version Cue נעשה שוב זמין, יש להעתיק את הקובץ בחזרה לתיקיית הפרוייקט. כשמכניסים את הקובץ לאחסון, ניתן לשמור גרסה אחרת.

אם תכניס קובץ שנערך לאחסון מבלי להוציא מאחסון את הקובץ המקורי לפני כן, הקובץ לאחר העריכה יחליף את הקובץ המקורי ואת כל הגרסאות שלו.
הערה: ודא שהקובץ המקורי הוצא מאחסון כשאתה גורר את הקובץ לאחר העריכה לתיקיית הפרוייקט. אם הקובץ המקורי הוכנס לאחסון, הקובץ לאחר העריכה יחליף את הקובץ המקורי ואת כל הגרסאות שלו.

גרסאות Version Cue

אודות גרסאות

מעקב אחר שינויים בגרסאות קובץ: כל גרסה מייצגת תצלום בזק של הקובץ ברגע נתון. בשעת עריכת קובץ משרת Version Cue, אתה עורך את הגרסה האחרונה שנשמרה בשרת Version Cue. כשאתה מוכן לשמור את השינויים בשרת Version Cue, עליך להכניס גרסה לאחסון. אין צורך להכניס גרסה לאחסון בכל פעם ששומרים את השינויים. הכנס גרסה לאחסון רק אם ברצונך ליצור תצלום בזק של הקובץ.

ניתן לשמור הערות לגרסאות שסייעו לך לעקוב אחר שינויים. ניתן גם לקדם גרסה קודמת לגרסה נוכחית, באופן המאפשר לשחזר שינויים לא רצויים.

ניתן להשוות גרסאות מרובות של אותו קובץ, ולמחוק גרסאות כשהן מתיישנות או כדי לפנות מקום בדיסק.

ראה גם

אודות קובצי פרוייקט

הוצא קבצים מאחסון

- ב- Photoshop, Illustrator, InDesign, InCopy ו-Flash, פתח קובץ המאוחסן בפרוייקט של שרת Version Cue. הקובץ יוצא מאחסון אוטומטית כשאתה מבצע את העריכה הראשונה.
- בסייר או בבורר, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control (Mac OS) תוך כדי לחיצה על קובץ ובחר Adobe Drive CS4 < 'הוצא מאחסון'.
- (ב- Mac OS X Leopard, בחר 'יותר אפשרויות' < Adobe Drive CS4 < 'הוצא מאחסון').
- ב- Adobe Bridge, בחר בקובץ בפרוייקט של שרת Version Cue, ובחר 'כלים' < Version Cue < 'הוצא מאחסון', או לחץ על הלחצן 'הוצא מאחסון' .

הכנסת גרסאות לאחסון

להכנסת גרסה חדשה של קבץ לאחסון, השתמש בפקודה 'הכנס לאחסון', השומרת את השינויים בשרת Version Cue ומסירה את המצב 'הוצא מאחסון' מהקובץ. ב- Photoshop, Illustrator, InDesign, InCopy ו-Flash, ניתן להכניס לאחסון קבצים מהיישום. בכל שאר היישומים, השתמש בתפריט תלוי-ההקשר בסייר או בבורר כדי להכניס גרסאות לאחסון ידנית.

בשעת הכנסת גרסה לאחסון, Version Cue מעביר ושומר רק את השינויים שבוצעו בקובץ.

הערה: ניתן לשמור גרסאות של גרפיקה, תמונות וקובצי טקסט לא מוטבעים ב- InDesign, InCopy ו- Illustrator בעזרת הפקודה 'ערוך מקור' בחלונית 'קישורים'. לאחר עריכת הקובץ, שמור אותו ביישום שבו הוא נוצר במקור. לאחר מכן, בחר בחלונית 'קישורים' בקובץ והיעזר בפקודה 'הכנס לאחסון' כדי להכניס לאחסון גרסה בפרוייקט של Version Cue. לפרטים נוספים, עיין בעזרה של InDesign, InCopy או Illustrator.

ראה גם

פתיחת פרוייקט

הכנסת גרסה לאחסון

1 בצע אחת מהפעולות הבאות:

- ב- Photoshop, Illustrator, InDesign, InCopy או Flash, בחר 'קובץ' < הכנס לאחסון.
- ב- Adobe Bridge, בחר בקובץ או בקבצים שברצונך להכניס לאחסון ובחר 'כלים' < Version Cue < 'הכנס לאחסון' או לחץ על הלחצן 'הכנס לאחסון' .

2 בתיבת הדו-שיח 'הכנסת לאחסון', הקלד הערות שברצונך לשייך לגרסה ולחץ על הלחצן 'אשר'.

לאחר הכנסת קובץ לאחסון, עריכת הקובץ גורמת להוצאתו שוב מאחסון, כך שתוכל לשמור גרסה אחרת. אם תסגור קובץ שערכת ללא שמירתו, תתבקש ללחוץ על 'שמור' (שומר את הקובץ אך אינו מכניסו לאחסון), 'הכנס לאחסון' (שומר ומכניס את הקובץ לאחסון), 'אל תשמור' (סוגר את הקובץ מבלי לשמור את השינויים) או 'בטל' (אינו שומר ואינו סוגר את הקובץ).

הכנסת קובץ לאחסון ידנית

- 1 בסייר או בבורר, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Ctrl (Mac OS) ולחץ על קובץ ובחר Adobe Drive CS4 < 'הכנס לאחסון'. (ב-Mac OS X Leopard, בחר 'יותר אפשרויות' < Adobe Drive CS4 < 'הכנס לאחסון').
 - 2 בתיבת הדו-שיח 'הכנסה לאחסון', הקלד הערות שברצונך לשייך לגרסה ולחץ על הלחצן 'אשר'.
- שיטה זו שימושית במיוחד כשאתה משתמש בקבצים שאינם קובצי Adobe, כגון קובצי Microsoft Word.


הכנסה לאחסון של קובץ שאינו קובץ של Adobe Bridge - Adobe Bridge

- 1 הפעל את Adobe Bridge.
- 2 הוצא מאחסון ידנית קבצים שאינם קובצי Adobe לאחר הכנסת הקבצים לאחסון. (ראה הוצאת קבצים מאחסון).
- 3 פתח את הקובץ ביישום שבו הוא נוצר במקור, הכנס את השינויים הרצויים, שמור את הקובץ וסגור אותו.
- 4 ב- Adobe Bridge, לחץ על הלחצן 'הכנס לאחסון'.
- 5 בתיבת הדו-שיח 'הכנסה לאחסון', הקלד הערות שברצונך לשייך לגרסה ולחץ על הלחצן 'אשר'.

תצוגה, קידום ומחיקה של גרסאות

גרסאות נחשבות לקבצים נפרדים, שניתן לגשת אליהם דרך החלונית 'בקרה' ב- Adobe Bridge. בתיבת הדו-שיח 'גרסאות' וב- Adobe Bridge מוצגות תמונות ממוזערות של כל גרסאות הקבצים (ממוספרות לפי סדר רץ), עם הערות, תאריכים ושם המשתמש שיצר את הגרסה. אם ברצונך להשוות גרסאות בפירוט, תוכל לבחור להציג כל גרסה ביישום שבו היא נוצרה במקור.

אם ברצונך שגם גרסה קודמת וגם הגרסה הנוכחית יהיו זמינות לשימוש בו-זמני בפרוייקט, שמור את הגרסה הקודמת כמשאב נפרד.



תצוגת גרסאות

ראה גם

פתיחת פרוייקט
משימות ניהול מתקדמות בשרת Version Cue

תצוגת גרסאות בסייר או בבורר

- 1 בסייר או בבורר, פתח את הפרוייקט הכולל את הקובץ שברצונך לצפות בגרסאות שלו.

- 2 לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Ctrl (Mac OS) ולחץ על הקובץ שברצונך לצפות בגרסאות שלו ובחר Adobe Drive CS4 < 'הצג גרסאות'.
(ב- Mac OS X Leopard, בחר 'יותר אפשרויות' < Adobe Drive CS4 < 'הצג גרסאות').

צפייה בגרסאות ב- Adobe Bridge

- 1 לחץ על Version Cue בחלונית 'מועדפים'.
- 2 פתח את הפרויקט הכולל את הקובץ שברצונך לצפות בגרסאות שלו, ובחר בקובץ.
- 3 בחר 'כלים' < Version Cue < 'הצג גרסאות', או לחץ על 'הצג גרסאות'  בחלונית 'תוכן'. הגרסאות מוצגות בחלונית 'תוכן'.

צפייה בגרסה קודמת ביישום שבו היא נוצרה במקור

- אם אתה צופה בגרסה ביישום שבו היא נוצרה במקור, שינויים שתכניס לא ישתקפו בגרסה הנוכחית (אלא אם כן תקדם את הגרסה הקודמת לגרסה הנוכחית). עם זאת, ניתן לשמור שינויי עריכה בגרסה קודמת כמושאב חדש.
- 1 לפתיחת תיבת הדו-שיח 'גרסאות', בחר 'הצג גרסאות' מהתפריט בשורת המצב של אחד מיישומי CS4, כגון InDesign או Illustrator.
 - 2 לחץ על הגרסה שברצונך לפתוח ולחת על 'הצג גרסה'.
- Version Cue יפתח את הגרסה הקודמת בחלון מסמך נפרד. מספר הגרסה מופיע בשורת הכותרת של הקובץ, ויזכיר לך שזו איננה הגרסה הנוכחית. מצב הקובץ הוא 'לא נשמר אף פעם', משום שהגרסה הקודמת היא רק תצלום בזק של שלב קודם שבו נמצא הקובץ.

קידום גרסה

- קידום גרסה קודמת יגרום לשמירת עותק של הגרסה הקודמת כגרסה הנוכחית. תהליך זה שומר על הגרסה הקודמת, למקרה שתחליט לחזור אליה בשלב מאוחר יותר. כל שינוי שיתבצע בין יצירת הגרסה לקידום הגרסה לא יופיע בגרסה הנוכחית החדשה.
- 1 בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - בתיבת הדו-שיח 'גרסאות', בחר בגרסה שברצונך לקדם, ולחץ על 'קדם לגרסה נוכחית'.
 - ב- Adobe Bridge, בחר בגרסה שברצונך לקדם, ולחץ על הסמל 'קידום' .
 - 2 הקלד הערת גרסה בתיבת הדו-שיח 'הכנסה לאחסון' ולחץ על הלחצן 'אשר'.

מחיקת גרסה

- ❖ בצע אחת מהפעולות הבאות:
- בתיבת הדו-שיח 'גרסאות', בחר בגרסה שברצונך למחוק ולחץ על הלחצן 'מחק'.
 - ב- Adobe Bridge, בחר בגרסה שברצונך למחוק ולחץ על הלחצן 'מחק' בחלונית 'תוכן'.
- הגרסאות שנותרו לא ימוספרו מחדש. לא ניתן לשחזר גרסאות שנמחקו.

 בעזרת Version Cue Server Administration, ניתן למחוק בו-זמנית גרסאות קודמות של כל הקבצים בפרויקט. בשיטה זו ניתן לשמור על גרסאות קודמות לפי תאריך או לפי מספר גרסאות שיישארו. ראה יצירה וניהול של פרויקטים ב- Version Cue Server Administration.

חזרה לגרסה האחרונה

- כשחוזרים לגרסה האחרונה, מבטלים את השינויים שהוכנסו מאז שהקובץ הוכנס לאחסון או הוצא מאחסון בפעם האחרונה.
- בסייר או בבורר, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control (Mac OS) ולחץ על קובץ, ובחר Adobe Drive CS4 < 'בטל הוצאה מאחסון'. (ב- Mac OS X Leopard, בחר 'יותר אפשרויות' < Adobe Drive CS4 < 'בטל הוצאה מאחסון'). כשתתבקש, לחץ על 'חזור לגרסה האחרונה'.
 - ב- Adobe Bridge, בחר בקובץ הפרויקט ובחר 'כלים' < Version Cue < 'חזור לגרסה האחרונה' או לחץ על הלחצן 'חזור' .

Version Cue Server Administration

אודות Version Cue Server Administration

השתמש ב-Version Cue Server Administration כדי ליצור, לערוך ולמחוק פרויקטים, כדי לנהל גישה משתמשים וקבוצות משתמשים, כדי לעיין ביומנים ובדוחות, כדי לזוּם ולנהל סקירות PDF מבוססות אינטרנט וכדי לבצע משימות ניהול שרת, כגון מחיקת גרסאות קבצים, הסרת נעילות מקבצים וגביה של שרת Version Cue.

עמוד האינטרנט של Version Cue Server Administration מחולק לארבע כרטיסיות. כל כרטיסיה כוללת לחצנים המאפשרים להגדיר את Version Cue. ניתן לגשת ל-Version Cue Server Administration דרך הסמל של Version Cue, דרך דפדפן אינטרנט, או מחלון Adobe Drive.



הכרטיסיה 'עמוד הבית' ב-Version Cue Server Administration
A. כרטיסיות B. לחצנים

לסרטון וידאו על הגדרת תהליך עבודה ב-Version Cue, ראה www.adobe.com/go/lrvid4038_vc.

ראה גם

[סרטון וידאו על הגדרת תהליך עבודה ב-Version Cue](#)

דרישות תוכנה ל-Version Cue Server Administration

Version Cue Server Administration for Windows דורש Java Runtime Environment (JRE) 1.5 ומעלה לייבוא פרויקטים מתיקיות. ניתן להוריד את Java Runtime Environment מאתר האינטרנט של Sun Microsystems בכתובת www.java.com/en/download/manual.jsp.
Version Cue Server Administration ל-Windows ול-Mac OS דורש Adobe Flash Player 9 ומעלה לניהול משתמשים וקבוצות. כשיוצרים משתמשים וקבוצות בפעם הראשונה, Version Cue יבקש להתקין את Flash Player.

היכנס ל-Version Cue Server Administration.

כשמפעילים את שרת Version Cue בפעם הראשונה, Version Cue יוצר אוטומטית שם משתמש של ברירת המחדל (system) עם זכויות של מנהל מערכת, ומבקש לציין סיסמה. שם משתמש וסיסמה אלה מאפשרים להיכנס ל-Version Cue Server Administration.

גם משתמשים אחרים עם זכויות של מנהל מערכת יכולים להיכנס ל-Version Cue Server Administration.

ראה גם

הפעלה והגדרות תצורה של שרת Version Cue

כניסה מ-Adobe Drive

- 1 בחלון Adobe Drive, לחץ על 'הגדרות' מתחת לשרת Version Cue מחובר.
- 2 לחץ על 'ניהול שרת'.

כניסה למערכת דרך סמל Version Cue

- 1 בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - (Windows) לחץ לחיצה ימנית על הסמל  Version Cue בשורת המשימות ובחר 'ניהול שרת'.
 - (Mac OS) לחץ על הסמל Version Cue בראש המסך, ולחץ על 'ניהול שרת'.
- 2 הקלד את שם המשתמש והסיסמה שלך ל- Version Cue בתיבות הטקסט ולחץ על 'כניסה למערכת'.

כניסה למערכת מדפדפן אינטרנט

- 1 בדפדפן, הקלד כתובת IP או כתובת DNS של המחשב שמוותקן בו שרת Version Cue. הוסף לפני הכתובת `http://` ולאחר מכן נקודתיים ומספר היציאה של ברירת המחדל, לדוגמה `(DNS) 3703 http://myserver.mycompany.com` or `(IP) 3703 http://153.32.235.230`. מספר היציאה של ברירת המחדל הוא 3703 (אם אתה מתחבר לשרת Version Cue CS4 המותקן באותה מערכת שבה מותקן שרת Version Cue CS3).
הערה: אם השרת מותקן מקומית, הקלד `http://localhost:3703`.
- 2 חלון דפדפן יציג את דף הכניסה ל- Adobe Version Cue Server Administration. הקלד את שם המשתמש והסיסמה שלך ל- Version Cue בתיבות הטקסט ולחץ על 'כניסה למערכת'.

יצירה וניהול של משתמשים

רק משתמשים בעלי זכויות כניסה של מנהל מערכת יכולים ליצור, לייבא, לייצא ולערוך משתמשי Version Cue. צור שמות משתמש ב- Version Cue כדי להתיר למשתמשים ללא זכויות של מנהל מערכת לגשת לפרוייקטים בשרת Version Cue. כדי להגביל את הפרוייקטים של Version Cue שמשמשם יכול לגשת אליהם, ניתן לדרוש הזנת סיסמה לצורך כניסה לפרוייקט ולהקצות שמות משתמש והרשאות לפרוייקט זה.

דרוש Adobe Flash Player 9 ומעלה ליצירה וניהול משתמשים ב- Version Cue Server Administration. כשיוצרים משתמשים בפעם הראשונה, Version Cue יבקש להתקין את Adobe Flash Player 9 או גרסה מתקדמת יותר.

ראה גם

יצירה וניהול של פרוייקטים ב- Version Cue Server Administration

יצירה, עריכה או מחיקה של משתמשים

- צור משתמשים כדי להעניק להם גישה לפרוייקטים בשרת Version Cue.
- 1 לחץ על הכרטיסייה 'משתמשים/קבוצות' ב- Version Cue Server Administration, ולחץ על 'חדש' באזור 'משתמשים'.
 - 2 בתיבת הדו-שיח 'משתמש חדש', הוץ שם משתמש וסיסמה ובחר ברמת הגישה שתוקצה למשתמש מתפריט 'רמת גישה של מנהל מערכת':
 - 'ללא' מונע מהמשתמש גישה ל- Version Cue Server Administration.
 - משתמש המוגדר כ'משתמש' מקבל גישה רגילה ל- Version Cue Server Administration. משתמשים בעלי גישה רגילה יכולים ליצור פרוייקטים חדשים (אם קיבלו גם הרשאות ליצירת פרוייקטים) ולשנות פרוייקטים שיצרו.
 - משתמש המוגדר כ'מנהל מערכת' מקבל גישה מלאה לכל המשימות ב- Version Cue Server Administration.
 - 3 בחר 'מותר' ליד 'יצירת פרוייקט' כדי לאפשר למשתמש ליצור פרויקטים חדשים ב- Version Cue.
 - 4 (אופציונלי) הקלד מספר טלפון, כתובת דוא"ל והערות בתיבות הטקסט שנותרו. הקפד להזין כתובת דוא"ל אם המשתמש ישתתף בסקירות PDF ב- Version Cue.
 - 5 לחץ על הלחצן 'שמור'.

כדי לערוך משתמש, בחר משתמש, לחץ על 'עריכה', שנה הגדרות בתיבת הדו-שיח ולחץ על 'שמור'. כדי למחוק משתמש, בחר במשתמש ולחץ על 'מחק'.

יצירה, עריכה או מחיקה של קבוצת משתמשים

צור קבוצות משתמשים למשתמשים עם הרשאות דומות. לדוגמה, צור קבוצת משתמשים בשם "גרפיקאים" כדי לקבץ את כל המשתמשים העוסקים בעיצוב גרפי בפרוייקט עיצוב. קבוצת ברירת המחדל 'כל אחד' כוללת את כל המשתמשים במערכת.

- 1 לחץ על הכרטיסייה 'משתמשים/קבוצות' ב- **Version Cue Server Administration**.
 - 2 לחץ על 'חדש' באזור 'קבוצות'.
 - 3 בתיבת הדו-שיח 'קבוצה חדשה', הזן שם לקבוצה. אם תרצה, הזן גם הערה, ולחץ על 'שמור'.
 - 4 הוסף משתמשים לקבוצה באמצעות גרירתם מהאזור 'משתמשים' לקבוצה החדשה.
- לשינוי שם קבוצה, בחר בקבוצה, לחץ על 'עריכה', והזן שם חדש בתיבה 'שם קבוצה'. למחיקת קבוצה, בחר בקבוצה ולחץ על 'מחק'.

הקצאת הרשאות למשתמשים ולקבוצות

ניתן להקצות הרשאות למשתמשים בודדים או לקבוצת משתמשים. הרשאות שונות מרמות גישה: הרשאות גישה שולטות בגישה ל- **Version Cue Server Administration**, ואילו הרשאות שולטות בגישה ל- **Version Cue Server**, לפרוייקטים ולסקירות PDF ב- **Version Cue** ניתן לדרוס הרשאות כוללות שתקצה למשתמשים או לקבוצות בהרשאות שתקצה למשתמשים בפרוייקטים מסוימים.

- 1 בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - להקצאת הרשאות למשתמש, בחר במשתמש בכרטיסייה 'משתמשים/קבוצות' ב- **Version Cue Server Administration**.
 - להקצאת הרשאות לכל המשתמשים בקבוצה, בחר בקבוצה בכרטיסייה 'משתמשים/קבוצות' ב- **Version Cue Server Administration**.
- 2 בחר 'התר' או 'דחה' לכל סטגוריית הרשאה באזור 'הרשאות כוללות'.



כדי להתיר או לדחות את כל ההרשאות, בחר 'התר' או 'דחה' מתפריט 'קביעות מוגדרות מראש'. לתצוגת רשימת הרשאות שהוקצו למשתמש או לקבוצה, בחר במשתמש או בקבוצה ולחץ על 'הרשאות בתוקף'.

- הרשאה מסוג 'קריאה' מאפשרת צפייה בפרוייקטים ובקבצים, בגרסאות ובנתוני הקובץ שבהם.
 - הרשאה מסוג 'כתיבה' מאפשרת להוסיף קבצים לפרוייקט ולשמור גרסאות ופרטי קובץ.
 - הרשאה מסוג 'מחיקה' מאפשרת מחיקת פרוייקטים או את הקבצים שבהם.
 - הרשאה מסוג 'יוזם סקירה' מאפשרת ליוזם סקירות PDF ב- **Version Cue Server Administration** (ראה התחלת סקירת PDF ב- **Version Cue**).
 - הרשאה מסוג 'ניהול פרוייקט' מאפשרת לנהל פרוייקטים (לדוגמה, לשכפל, לגבות, לייצא ולמחוק פרוייקטים).
- 3 לחץ על הלחצן 'שמור הרשאות'.

ייבוא משתמשים מספריית LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) הוא שיטה לתשאל מערכות ספריות הכוללות פרטי משתמשים, כגון שמות משתמש וסיסמאות. ניתן לייבא משתמשים משרת LDAP ולמפות את תכונות המשתמש שלהם (כגון שם משתמש וסיסמה) לתכונות משתמש ב- **Version Cue**. משתמשים שתייבאו משרת LDAP מוצגים עם סמל משתמש  השונה מסמל המשתמש הרגיל .

- 1 לחץ על הכרטיסייה 'מתקדם' ב- **Version Cue Server Administration**.
- 2 לחץ על 'העדפות LDAP'.
- 3 לחץ על 'הפעל תמיכת LDAP', ולאחר מכן הזן פרטי שרת LDAP:
 - הזן שם שרת בתיבה 'שרת LDAP'.
 - הזן יציאת שרת בתיבה 'יציאת שרת'.
 - הזן נקודת התחלה בעץ LDAP לספרייה בשרת LDAP בתיבה Base DN.
 - אם שרת LDAP דורש אימות, הזן שם משתמש וסיסמה בתיבות הטקסט Bind DN ו'סיסמה'.
 - בחר 'השתמש ב- LDAP עם SSL' אם ברצונך להתחבר דרך חיבור SSL לשרת LDAP עם תמיכת SSL.
 - הזן תכונות LDAP בתיבות הטקסט 'פרטי משתמש', 'שם תצוגה', 'דוא"ל', 'מידע' ו'טלפון'. **Version Cue** ממפה תכונות אלה לתכונות המקבילות של שרת **Version Cue**.

- כדי לציין לשרת Version Cue לבצע סנכרון תקופתי עם שרת LDAP, בחר 'הפעל סנכרון אוטומטי' וציין תקופת סנכרון.
- 4 לחץ על הלחצן 'שמור'.
- 5 בכרטיסייה 'משתמשים/קבוצות' ב-Version Cue Server Administration, לחץ על 'לחץ להגדלה' באזור 'משתמשים'.
- 6 לחץ על 'ייבוא משתמשים חיצוניים'.
- 7 הקלד את האותיות הראשונות בשם או בשמות של משתמש LDAP שברצונך לייבא בתיבת הדו-שיח 'משתמש חיצוני'. (Version Cue משלים בעצמו את הפריט).
- 8 בחר בשם או בשמות ולחץ על 'הוסף'.
- 9 חזור על צעדים 7 ו-8 עד שתוסיף את כל משתמשי LDAP הרצויים, ולחץ על 'ייבוא משתמש'.

ייצוא רשימת משתמשים

להוספת קבוצת משתמשים לשרת Version Cue אחר, ניתן לייצא רשימה ולאחר מכן להעתיקה לתיקייה UsersExport בתיקיית היישום של Version Cue במחשב אחר שבו מותקן שרת Version Cue. לאחר מכן ניתן להשתמש ברשימת שיוצאה לייבוא משתמשים.

- 1 לחץ על הכרטיסייה 'משתמשים/קבוצות' ב-Version Cue Server Administration.
- 2 לחץ על 'לחץ להגדלה' באזור 'משתמשים'.
- 3 לחץ על 'ייצוא משתמשים'.
- 4 בחר במשתמשים שברצונך לייצא (הקש Shift כדי לבחור משתמשים סמוכים, הקש Ctrl כדי לבחור משתמשים לא סמוכים).
- 5 הקלד שם לרשימה בתיבה 'שם קובץ'. לחלופין, הקלד הערות בתיבה 'הערות'.
- 6 לחץ על הלחצן 'ייצוא'.

רשימת המשתמשים מוצגת במיקום הבא:

Windows Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS4\Server\Data\UsersExport

Mac OS Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS4\Server\Data\UsersExport

לייבוא רשימה זו לשרת Version Cue אחר, ניתן להעתיק את הקובץ לתיקייה המתאימה.

ייבוא משתמשים מרשימה

- 1 לחץ על הכרטיסייה 'משתמשים/קבוצות' ב-Version Cue Server Administration, ולחץ על 'ייבוא משתמשים'.
- 2 לחץ על רשימת המשתמשים שברצונך לייבא.
- 3 בחר שם משתמש שברצונך לייבא, או לחץ על תיבת הסימון ליד תווית העמודה 'שם משתמש' כדי לבחור בכל שמות המשתמש.
- 4 לחץ על 'הבא', ולחץ שוב על 'הבא'.

יצירה וניהול של פרוייקטים ב-Version Cue Server Administration

תוכל ליצור פרוייקט Version Cue ריק חדש, פרוייקט מקבצים בתיקייה במחשב שבו מותקן שרת Version Cue או מכל כונן חיצוני אחר המחובר למחשב, או פרוייקט משרת WebDAV או FTP. לאחר יצירת פרוייקט, ניתן לערוך את מאפייני הפרוייקט בכרטיסייה 'פרוייקטים' בכל עת.

יצירת פרוייקט Version Cue

- 1 לחץ על הכרטיסייה 'פרוייקטים' ב-Version Cue Server Administration, ולחץ על 'חדש'.
- 2 לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:
 - לחץ על 'פרוייקט ריק' ליצירת פרוייקט Version Cue ריק.
 - לחץ על 'ייבוא מתיקייה' ליצירת פרוייקט הכולל קבצים מתיקייה או קבצים בדיסק הקשיח.
 - לחץ על 'ייבוא משרת FTP' או 'ייבוא משרת WebDAV' לייבוא אתר אינטרנט או לייבוא קבצים מתיקייה בשרת FTP או בשרת WebDAV.
- 3 הקלד שם פרוייקט בתיבה 'שם פרוייקט חדש'.

- 4 ציין מאפייני פרוייקט Version Cue (ראה הסעיף הבא, "מאפייני פרוייקט Version Cue").
- 5 לחץ על 'צור' (אם יצרת פרוייקט חדש ריק) או 'הבא' (אם יצרת פרוייקט מתיקית קבצים בשרת FTP או WebDAV או בדיסק הקשיח).
- 6 אם תבחר לייבא פרוייקט מתיקיה, בצע את הצעדים הבאים, ולאחר מכן לחץ על הלחצן 'ייבוא':
 - אם התוכן שאתה מייבא הוא אתר אינטרנט, בחר 'ייבוא תיקיה' כאתר אינטרנט.
 - כדי לציין את התיקיה לייבוא, לחץ על 'עיון' ובחר תיקיה.
- הערה:** אל תנווט מחוץ ל- *Version Cue Server Administration* לאחר שתלחץ על 'ייבוא'. אם תנווט מחוץ לתוכנה לפני שיושלם הייבוא של כל הקבצים לפרוייקט, *Version Cue* ייצור את הפרוייקט, אך הוא לא יכלול את כל הקבצים בפרוייקט.
- 7 אם תבחר לייבא פרוייקט משרת FTP או WebDAV, בצע את הצעדים הבאים, ולאחר מכן לחץ על הלחצן 'ייבוא':
 - אם התוכן שאתה מייבא הוא אתר אינטרנט, בחר 'ייבוא ספריית FTP' כאתר אינטרנט או 'ייבוא ספריית WebDAV' כאתר אינטרנט.
 - בתיבה 'שרת FTP' או 'שרת', ציין את שרת WebDAV לייבוא הקבצים, והקלד את מספר היציאה בתיבה 'יציאה'.
 - לציון תיקיה, הקלד את שם התיקיה בתיבת הטקסט 'ספרייה'.
 - אם יש צורך בשם משתמש וסיסמה לצורך גישה לשרת, הקלד אותם בתיבות 'שם משתמש' ו'סיסמה'.
 - כדי להשתמש בשרת proxy כדי להתחבר לשרת, בחר 'השתמש ב- Proxy'.
 - (FTP בלבד) כדי להשתמש במצב פסיבי כדי להתחבר לשרת, בחר 'השתמש במצב פסיבי'.
- 8 אם בחרת לדרוש הזנת שם משתמש וסיסמה לצורך כניסה לפרוייקט, לחץ על 'הקצה הרשאות' והקצה הרשאות למשתמשים.

מאפייני פרוייקטים של Version Cue

- ציין אפשרויות אלה בשעת יצירה או עריכה של פרוייקטים של Version Cue ב- *Version Cue Server Administration*:
- שתי פרוייקטים זה משתמשים אחרים** משתמשים יכולים להימצא ברשת המשנה שלך, או שיקבלו כתובת IP או DNS ואת מספר היציאה לקבלת גישה לשרת Version Cue.
- הפעל הגנת נעילה בפרוייקט זה** מגביל יצירת גרסאות קבצים לגרסאות רציפות. רק המשתמש הראשון שיתחיל בעריכת בקובץ זמין בפרוייקט המוגן באמצעות נעילה יוכל להכניס לאחסון גרסה של קובץ זה בפרוייקט Version Cue. משתמשים אחרים לא יוכלו להכניס גרסה לאחסון עד שהמשתמש הראשון ישמור גרסה ויסגור את הקובץ או יחזור לגרסת הפרוייקט של הקובץ ויסגור אותה – משתמשים אחרים חייבים לשמור את השינויים שיכניסו בקבצים חדשים לחלוטין, עם שרשרת גרסאות עצמאית.
- הערות** שומר את ההערות לגבי הפרוייקט.

הקצאת הרשאות משתמש

- הקצה הרשאות למשתמשים שיגדירו את הגישה שלהם לפרוייקט.
- 1 ב- *Version Cue Server Administration*, לחץ על הכרטיס 'פרוייקטים', סמן את תיבת הסימון שליד הפרוייקט, ולחץ על 'הקצה הרשאות'.
 - 2 בחר במשתמש או בקבוצה, ולחץ על 'התר' או 'דחה' לכל קטגוריית הרשאה באזור 'הרשאות [שם משתמש]':
 - הרשאה מסוג 'קריאה' מאפשרת צפייה בקבצים, בגרסאות ובנתוני קובץ בפרוייקט.
 - הרשאה מסוג 'כתיבה' מאפשרת יצירת קבצים, גרסאות ונתוני קובץ בפרוייקט.
 - הרשאה מסוג 'מחיקה' מאפשרת למשתמש למחוק קבצים מהפרוייקט.
 - הרשאה מסוג 'רוח סקירה' מאפשרת ליוזם סקירות PDF ב- *Version Cue Server Administration* (ראה התחלת סקירת PDF ב- *Version Cue*).
 - הרשאה מסוג 'ניהול פרוייקט' מאפשרת לנהל פרוייקטים (לדוגמה, לשכפל, לגבות, לייצא ולמחוק פרוייקטים).
 - 3 לחץ על הלחצן 'שמור הרשאות'.
- להקצאת הרשאות למשתמשים בודדים, לחץ על הכרטיס 'משתמשים/קבוצות', בחר משתמש או קבוצה, לחץ על 'עריכה', וציין 'רמת גישה של מנהל מערכת'.

שכפל פרוייקט Version Cue

שכפל פרוייקט כדי להתחיל פרוייקט חדש עם אותם משתמשים והרשאות. Version Cue משכפל את עץ התיקיות של מבנה הפרוייקט.

1 לחץ על הכרטיסייה 'פרוייקטים' ב- Version Cue Server Administration.

2 בחר בפרוייקט שברצונך לשכפל, ולחץ על הלחצן 'שכפל'.

3 במסך 'שכפל פרוייקט', הקלד שם ייחודי לפרוייקט.

4 ערוך את מאפייני הפרוייקט ולחץ על 'שכפל'.

מחיקת פרוייקט Version Cue

1 לחץ על הכרטיסייה 'פרוייקטים' ב- Version Cue Server Administration, ובצע אחד מהצעדים הבאים:

- למחיקת פרוייקט אחד או יותר, בחר בכל אחד מהפרוייקטים שברצונך למחוק.
- כדי למחוק את כל הפרוייקטים ברשימה, סמנו את התיבה שליד תווית העמודה 'שם פרוייקט'.

2 לחצו על 'מחק'. יוצג המסך 'מחק פרוייקט'.

3 בחר 'המערכת תתעלם מנעילות המשתמש' כדי למחוק את הפרוייקט גם אם משתמש הוציא קבצים מאחסון.

4 לחץ על 'מחק'.

ייצוא פרוייקט Version Cue לשרת FTP או WebDAV

ניתן לייצא את הגרסה האחרונה של כל קובצי הפרוייקט משרת Version Cue. בצע ייצוא אם ברצונך להעביר קבצים ממחשב מארח אחד (או שרת) למחשב אחר, ליצור חבילה של הקבצים האחרונים להפקת פלט, או ליצור ארכיון של גרסאות סופיות. Version Cue ימשיך לנהל פרוייקטים שהועברו בין מחשבים.

הערה: אם ברצונך להעביר פרוייקט, החלט תחילה אם לגבות אותו (כך שגם כל הגרסאות הקודמות יעברו) או לייצא אותו (כך שרק הגרסאות האחרונות של קובצי הפרוייקט יעברו).

1 לחץ על הכרטיסייה 'פרוייקטים' ב- Version Cue Server Administration. בחר בפרוייקט שברצונך לייצא, ולחץ על הלחצן 'ייצוא'.

2 במסך 'ייצוא פרוייקט', בחר פרוטוקול לייצוא הפרוייקט.

3 בצע אחת מהפעולות הבאות:

- אם בחרת 'ייצוא פרוייקט לתיקיה' בצעד 2, ציין את התיקיה שברצונך לייצא אליה את הפרוייקט.
- אם בחרת 'ייצוא פרוייקט לשרת FTP' או 'ייצוא פרוייקט לשרת WebDAV' בצעד 2, ציין את כתובת השרת בתיבה 'כתובת שרת' או 'שרת WebDAV', ציין תיקיה בתיבה 'ספרייה', והזן שם משתמש וסיסמה (במקרה הצורך). כדי להשתמש בשרת proxy כדי להתחבר לשרת, בחר 'השתמש ב- Proxy'. אם אתה מתחבר לשרת FTP באמצעות firewall, או אם ציינת יציאה שאינה 21, בחר באפשרות 'השתמש במצב פסיבי'. (זוהי אפשרות רק אם אתה מייצא את הפרוייקט לשרת FTP).

4 לחץ על הלחצן 'ייצוא'.

גיבוי ושחזור פרוייקטים

בשעת גיבוי פרוייקט Version Cue, Version Cue Server Administration יוצר גיבויים לכל המידע בפרוייקט Version Cue, כולל כל הגרסאות של כל הקבצים בפרוייקט. השתמש בגיבוי פרוייקט כדי להעביר פרוייקט משרת Version Cue אחד לשרת אחר, תוך כדי שמירה על כל הגרסאות של פרוייקט זה. ניתן לשחזר גיבוי המייצג פרוייקט Version Cue בתאריך מסוים. גיבויי פרוייקט ששוחזרו אינם מחליפים את פרוייקט Version Cue המקורי.

ניתן להתאים אישית תצורת גיבוי לפרוייקטים בהעדפות הפרוייקט של Version Cue. ניתן לגבות פרוייקט בתצורה חדשה או להשתמש בתצורה קיימת. תצורת גיבוי כוללת יכולת לתזמן גיבוי חוזר לפרוייקט.

כברירת מחדל, גיבויי פרוייקט מאוחסנים בתיקיה Program Files/Common Files/Adobe/Adobe Version Cue CS4/Server/Backups (Windows) או Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS4/Server/Backups (Mac OS).

ראה גם

שינוי המיקום של גיבויים לפרוייקט

גיבוי פרוייקט Version Cue

- 1 לחץ על הכרטיסייה 'פרוייקטים' ב- Version Cue Server Administration.
- 2 לחץ על שם פרוייקט ולחץ על 'גיבוי'.
- 3 בתיבה 'שם גיבוי', קבל את שם הגיבוי או הקלד שם חדש.
- 4 בחר רכיבי פרוייקט לגיבוי: תוכן פרוייקט (נבחר תמיד) לגיבוי קבצים, 'גרסאות קבצים בפרוייקט' לגיבוי כל גרסאות הקבצים, 'מטא-נתונים של פרוייקט' לגיבוי מידע מוטמע שהחן ברכיבי Adobe Creative Suite, ו'הקצאות משתמשים/משתמש' לגיבוי מידע על משתמשים והרשאות הפרוייקט שלהם.
- 5 לחץ על 'גיבוי'.

שחזור עותק גיבוי של פרוייקט Version Cue

- 1 לחץ על הכרטיסייה 'פרוייקטים' ב- Version Cue Server Administration.
- 2 לחץ על 'גיבוי פרוייקט'.
- 3 לחץ על הגיבוי שברצונך לשחזור.
- 4 בתיבה 'שם פרוייקט חדש', הקלד שם שונה מזה של פרוייקטים אחרים בשרת Version Cue.
- 5 בצע אחד מהצעדים הבאים ולחץ על הלחצן 'שחזור':
 - כדי לשמור רשימת משתמשים שהוקצו לפרוייקט, בחר 'שחזור משתמשים'.
 - כדי לשמור את אותן הרשאות הגישה לכל משתמש שהוקצה, בחר 'שחזור הקצאות משתמשים'.
 - להוספת הערות, הקלידו אותן בתיבה 'הערות'.

יצירת תצורת גיבוי חדשה

כשיוצרים תצורה, היא הופכת לתצורת ברירת המחדל של הפרוייקט.

- 1 לחץ על הכרטיסייה 'פרוייקטים' ב- Version Cue Server Administration.
- 2 לחץ על הפרוייקט שברצונך ליצור לו תצורת גיבוי חדשה.
- 3 לחץ על 'תצורות גיבוי' ולחץ על 'חדש'.
- 4 הקלד שם לתצורת הגיבוי בתיבה 'שם גיבוי'.
- 5 בחר בפריטים לגיבוי ברשימת האפשרויות 'כלול': 'תוכן פרוייקט' (נבחר תמיד) לגיבוי קבצים, 'גרסאות קבצים בפרוייקט' לגיבוי כל גרסאות הקבצים, 'מטא-נתונים של פרוייקט' לגיבוי מידע מוטבע שהחן ברכיבי Adobe Creative Suite, ו'הקצאות משתמשים/משתמש' לגיבוי מידע על משתמשים והרשאות הפרוייקט שלהם.
- 6 (אופציונלי) הוסף הערות לקובץ הגיבוי בתיבה 'הערות'.
- 7 לחץ על 'תזמון', בחר אפשרות מתפריט 'חזור' אם ברצונך לבצע גיבוי אוטומטי (בחר 'אל תחזור' אם ברצונך לבצע גיבוי ידני של הפרוייקט).
- 8 לחץ על הלחצן 'שמור'.

משימות מתקדמות ב- Version Cue Server Administration

בצע משימות מתקדמות ב- Version Cue Server Administration, כגון גיבוי השרת, ציון שרתי proxy והפעלת SSL בכרטיסייה 'מתקדם' ב- Version Cue Server Administration.

ראה גם

שינוי מיקום תיקיית הנתונים

שנה את שם שרת Version Cue

- 1 לחץ על הכרטיסייה 'מתקדם' ב- Version Cue Server Administration, ולחץ על 'העדפות'.

2 הקלד שם בתיבה 'שם שרת'.

הגדרת שרת HTTP ושרת FTP

- 1 לחץ על הכרטיסייה 'מתקדם' ב- Version Cue Server Administration, ולחץ על 'העדפות'.
- 2 מציין שרת Proxy מסוג FTP של ברירת המחדל למשתמשים המייבאים פרוייקטים משרת FTP או מייצאים אליו פרוייקטים.
- 3 מציין שרת Proxy מסוג HTTP של ברירת המחדל למשתמשים המייבאים פרוייקטים משרת WebDAV או מייצאים אליו פרוייקטים.

הפעלת SSL

הפעלת SSL (Secure Sockets Layer) לשרת Version Cue מאפשרת תקשורת מאובטחת בין השרת לבין Adobe Bridge או לרכיב של Creative Suite שהופעל בו Version Cue. כשמפעלים SSL, שרת Version Cue שולח נתונים דרך חיבור מאובטח.

- 1 לחץ על הכרטיסייה 'מתקדם' ב- Version Cue Server Administration, ולחץ על 'העדפות אבטחה'.
 - להפעלת SSL, בחר 'השתמש ב-SSL'.
 - לתצוגת אישור SSL קיים, לחץ על 'הצג אישור SSL נוכחי שהותקן'.
 - לטעינת אישור SSL מותאם אישית, לחץ על 'ייבוא אישור SSL מותאם אישית', בחר באישור הרצוי ולחץ על 'ייבוא'.
- 2 לחץ על הלחצן 'שמור'.

הסרת נעילת קבצים בפרוייקט בשרת Version Cue

הסר נעילות מקבצים להסרת מצב 'הוצא מאחסון' או 'בשימוש' (Acrobat) של קבצים המסומנים במצב זה. משתמש עם הרשאות גישה של מנהל מערכת או הרשאות של מנהל לפרוייקט מסוים יכול להסיר נעילת קבצים.

- 1 לחץ על הכרטיסייה 'מתקדם' ב- Version Cue Server Administration, ולחץ על 'אפס נעילות (באזור 'תחזוקה')'.
 - בחר פרוייקט מתפריט 'שם פרוייקט'.
 - בחר משתמש מתפריט 'שם משתמש'.
- 2 לחץ על 'אפס נעילות' כדי להסיר את הנעילה מהקבצים שצוינו.

הסרת גרסאות קובץ בפרוייקט

מחק גרסאות קובץ לשיפור הביצועים. בכל פעם שתכניס גרסה לאחסון, היא תאוחסן במסד הנתונים של שרת Version Cue. מסד נתונים זה יוצר היסטוריית גרסאות קובץ המאפשרת לחזור במהירות לכל מצב קודם של הקובץ. היסטוריה ארוכה גוזלת מקום בדיסק ועלולה לפגוע בביצועי שרת Version Cue.

- 1 לחץ על הכרטיסייה 'מתקדם' ב- Version Cue Server Administration, ולחץ על 'הסר גרסאות ישנות'.
- 2 בחר פרוייקט מתפריט 'שם פרוייקט'.
- 3 למחיקת גרסאות, בחר באפשרות 'מחק את כל הגרסאות לפני', ולאחר מכן בחר חודש, יום ושנה.
- 4 לציון המספר המרבי של גרסאות שישארו בשרת לאחר הלחיצה על הלחצן 'מחק', בחר 'מספר גרסאות לשמירה' ולאחר מכן הקלד את המספר הרצוי בתיבה.
- 5 לחץ על 'מחק'.

גיבוי שרת Version Cue

ניתן לגבות את כל שרת Version Cue כדי להעביר שרת שלם ממחשב למחשב.

הערה חשובה: אם תשחזר עותק גיבוי של שרת Version Cue, הגיבוי יחליף את כל הנתונים הנוכחיים בשרת, כולל פרוייקטים, קבצים וגרסאות של Version Cue.

מספר קובצי גיבוי נשמרים בתיקיית ברירת המחדל Backups שבתיקיית היישום Version Cue.

- 1 לחץ על הכרטיסייה 'מתקדם' ב- Version Cue Server Administration, ולחץ על 'גיבוי נתוני Version Cue'.
- 2 כדי להוסיף הערות הקשורות לגיבוי בשרת, הקלד אותן בתיבה 'הערות'.

3 לחץ על הלחצן 'שחזר'. בסיום הגיבוי, לחץ על 'אשר' כדי לצפות ברשימת הגיבויים של השרת.

שחזור פרויקטים

כדי לשחזר את כל הפרוייקטים בשרת Version Cue בגרסאות קודמות, יש לשחזר תחילה את הגיבוי. כשאתה משחזר את הגיבוי, Version Cue Server Administration נסגר.

- 1 לחץ על הכרטיסייה 'מתקדם' ב-Version Cue Server Administration, ולחץ על 'ניהול גיבויים'.
- 2 לחץ על הגיבוי שברצונך לשחזר ולחץ על 'שחזר'. שרת Version Cue נסגר. סגור את הדפדפן. (שים לב שסמל Version Cue בשורת המשימות מציין שהוא אינו מופעל ).
- 3 הפעל את שרת Version Cue.
- 4 היכנס ל-Version Cue Server Administration.

אתחול שרת Version Cue

- 1 לחץ על הכרטיסייה 'מתקדם' ב-Version Cue Server Administration, ולחץ על 'אתחול שרת'.
- 2 לחץ על 'אתחול'.

 ניתן גם לאתחול את שרת Version Cue ב'העדפות Version Cue'.

צפייה בפרטי תוספי תוכנה ובקובצי יומן של שרת Version Cue

ניתן להציג את הגרסה, השם, גרסת Java, גרסת מסד נתונים, כתובת URL של Version Cue (כתובת IP או DNS) וכתובת URL WebDAV ב-Version Cue Server Administration.

ניתן גם להציג ולנהל קובץ יומן של Version Cue, העוקב אחר כל פעולות השרת בהתאם לרמת הפירוט שתציין. קובצי יומן נשמרים בתיקייה Logs שבתקיית היישום Version Cue.

❖ לחץ על הכרטיסייה 'מתקדם' ב-Version Cue Server Administration, ובצע אחד מהצעדים הבאים:

- כדי לצפות בפרטי שרת Version Cue, לחץ על 'נתוני שרת'.
- כדי לצפות בקובץ יומן של שרת Version Cue, לחץ על 'יומן שרת'.
- לציון רמת הפירוט של היומן (שגיאה, אזהרה או מידע), ציין את גודל היומן המרבי, או הקטן את גודל היומן בעזרת שמירתו בקובץ דחוס. לחץ על 'העדפות' וקבע אפשרויות אלה.

תצוגת דוח ייבוא או ייצוא של Version Cue

- 1 לחץ על הכרטיסייה 'מתקדם' ב-Version Cue Server Administration, ולחץ על 'דוחות'.
- 2 בחר בסוג הדוח הרצוי מתפריט 'דוחות'.
- 3 כדי לצפות בדוחות הזמינים מפרוייקט יחיד, בחר בשם הפרוייקט מתפריט 'סינון לפי'. כדי לצפות בדוחות זמינים מכל הפרוייקטים בשרת Version Cue, בחר 'הכל'.
- 4 לחץ על שם הפרוייקט בעמודה 'שם פרויקט' לתצוגת הדוח.
- 5 להדפסת עותק של הדוח, לחץ על 'הדפסה'.
- 6 לחזרה לרשימת הדוחות, לחץ על 'רשימת דוחות'.

 כדי למחוק דוח, בחר בו ברשימת הדוחות ולחץ על 'מחק'.

סקירות PDF ב-Version Cue

אודות סקירות PDF ב-Version Cue

בעזרת Version Cue Server Administration ניתן להתקין ולנהל סקירות מבוססות-אינטרנט של מסמכי PDF הנמצאים בשרת Version Cue.

ניתן לנהל סקירות PDF ב-Version Cue לקבצים של Adobe Illustrator (AI) שנשמרו עם האפשרות 'הפעל תאימות PDF' מבלי להמירם תחילה ל-PDF. כל הקבצים מופיעים עם קובצי PDF ברשימת המסמכים כשמתחילים סקירת PDF ב-Version Cue.

במהלך הסקירה, הסוקרים יעלו את הערותיהם לשרת Version Cue. בסיום הסקירה, ניתן להציג את כל ההערות בהקשר של המסמך המקורי או כרשימה ב-Version Cue Server Administration.

- כדי להשתמש בסקירת PDF ב-Version Cue, הסוקרים חייבים להיות בעלי שם משתמש והרשאות ב-Version Cue, המאפשרים להם כניסה לשרת Version Cue המארח את הסקירה.
- לתצוגת קובץ PDF ולהוספת הערות, על הסוקרים להשתמש ב-Acrobat 7.0 Professional או גרסה מתקדמת יותר. למידע נוסף על הוספת הערות ב-Acrobat, עיין בעזרה של Acrobat.

התחלת סקירת PDF ב-Version Cue

תוכל להתחיל סקירת PDF ב-Version Cue לכל גרסה של כל מסמך PDF הנמצא בשרת Version Cue, בתנאי שיש לך הרשאות גישה מתאימות ל-Version Cue Server Administration. ניתן לפתוח רק גרסה אחת של מסמך PDF לסקירה ברגע נתון.

הערה: תכונות האבטחה המושפרות ב-Acrobat 9 יכולות למנוע ממשתמשים להשתתף בסקירה. סוקרים יכולים לקבל הודעה המציינת שיש להפעיל JavaScript, וכלי ההערות אינם זמינים לאחר הלחיצה על 'אשר'. במקרה כזה, הנחה את הסוקרים לבטל את ההעדפה 'הפעל אבטחה מושפרת (מתקדם)' ב-Acrobat, ולהפעיל את הדפדפן מחדש.

- 1 היכנס ל-Version Cue Server Administration. (להנחיות ראה כניסה ל-Version Cue Server Administration).
- 2 לחץ על הקישור 'סקירת PDF ב-Version Cue CS4' בראש העמוד.
- 3 בעמוד הראשי של סקירת PDF ב-Version Cue CS4, לחץ על 'התחל סקירה'.
- 4 לחץ על הכרטיסייה 'מסמכים', ובחר 'לא התחיל' מתפריט 'מצב סקירה'.
- 5 קובצי PDF ו-AI בתוקף מופיעים ברשימה. לצמצום רשימת הקבצים לפרוייקט מסוים, בחר בשם הפרוייקט מתפריט 'פרוייקט'.
- 6 ברשימת המסמכים, לחץ על שם מסמך PDF שברצונך לסקור.
- 7 בחר בגרסה הרצויה לסקירה, ולחץ על 'התחל סקירה'.
- 8 בדף 'התחל סקירה', הזן פרטי סקירה.
 - כדי לקבוע תאריך סיום לסקירה, בחר 'מועד אחרון לסקירה', ולאחר מכן בחר בתאריך הסיום מתפריט 'שנה', 'חודש' ו'יום'.
 - כדי לאפשר לסוקרים אחרים לצפות בהערות של כל הסוקרים, בחר 'פתוח' ב'מצב סקירה'. בחר 'פרטי' אם ברצונך לאפשר לסוקרים לצפות רק בהערות שהם עצמם כתבו.
 - הקלד תיאור לסקירה בתיבה 'תיאור'.
 - להוספת סוקרים, בחר בשמות הסוקרים באזור 'סוקרים'. (לחצו על תיבת הסימון שליד תווית העמודה 'סוקרים' כדי לסמן או לבטל את הסימון של כל הסוקרים).
- 9 **הערה:** אם סוקר אינו שייך לקבוצת העבודה שלכם ואין לו שם משתמש ב-Version Cue, יש להגדיר לו שם משתמש מראש. כמו כן יש לספק גישה רשת - לרוב דרך firewall - לסוקרים חיצוניים.
- 10 לחץ על 'הבא'.
- 11 כדי לשלוח הזמנה לסוקרים בדוא"ל, בחר באפשרות 'שלח הזמנה בדוא"ל', ולאחר מכן שנה את נושא ההודעה ואת ההודעה עצמה כרצונך. באזור 'נמעני דוא"ל', בחר בסוקרים שברצונך להזמין בדוא"ל.
- 12 לחץ על 'התחל סקירה'.
- 13 אם תבחר להזמין סוקרים בדוא"ל, Version Cue יפעיל את תוכנת הדואר שלך ותציג הודעה הממוענת לסוקרים. ההודעה תכלול קישור ישיר למסמך שנסקר. אשרו את תוכן הודעת הסקירה ושלחו אותה.

ניהול סקירות PDF

לאחר איתור סקירת PDF, ניתן לפתוח אותה, לצפות בה או למחוק הערות, לערוך הגדרות סקירה, להפסיק או להתחיל מחדש סקירה, או למחוק את הסקירה משרת Version Cue.

איתור סקירות PDF

- 1 היכנס ל- Version Cue Server Administration. (להנחיות ראה כניסה ל- Version Cue Server Administration).
- 2 לחץ על הקישור 'סקירת PDF ב- Version Cue CS4' בראש העמוד.
- 3 בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - אם אינך יודע מהו שם מסמך PDF המיועד לסקירה, או אם ברצונך לצפות בכל הסקירות הפעילות, לחץ על 'סקירות פעילות' בכרטיסייה 'עמוד הבית'.
 - אם אינך יודע מהו שם מסמך PDF שהסקירה שלו הסתיימה, או אם ברצונך לצפות בכל הסקירות שהסתיימו, לחץ על 'סקירות שהסתיימו' בכרטיסייה 'עמוד הבית'.
 - אם ברצונך לחפש מסמך PDF הנמצא בסקירה או מסמך שהסקירה שלו הסתיימה, לחץ על 'חפש מסמכים' בכרטיסייה 'בית', ולאחר מכן בחר תנאי מתפריט 'שם פרוייקט', 'מצב סקירה' ו'פריטים ברשימה'. כדי לחפש מסמך PDF לפי שמו, הזן את השם או חלק ממנו בשדה 'שם מסמך'. לחץ על 'לחצן חיפוש'.

פתיחת סקירת PDF פעילה או סקירה שהסתיימה

- 1 אתר את הסקירה.
- 2 לחץ על שם מסמך PDF ברשימת המסמכים, ולאחר מכן לחץ על גרסה מהרשימה 'היסטוריית מסמך'.

הפסקת סקירת PDF

- 1 אתר את הסקירה.
 - 2 לחץ על שם מסמך PDF ברשימת המסמכים.
 - 3 ברשימה 'היסטוריית מסמך', בחר בסקירה הפעילה ולחץ על 'הפסק סקירה'. לאחר מכן לחץ על 'הפסק' כדי להתחיל מחדש סקירה שהסתיימה, לחץ על 'התחל סקירה' ברשימת 'היסטוריית מסמכים'.
- הערה:** לאחר שתלחץ על 'התחל סקירה', תוצג סדרת מסכים המתייחסים להתחלה, ולא להתחלה מחדש, של סקירה. עם זאת, פעולה זו לא תתחיל מחדש את הסקירה על המסמך הקיים.

מחיקת סקירת PDF

- כשמוחקים סקירה, Version Cue מסיר את הערות הסקירה לתמיד. עם זאת, הערות סקירה לקובץ PDF נמחקות גם אם תמחק לתמיד את הקובץ עצמו משרת Version Cue. אם תמחק רק גרסה של קובץ PDF מהשרת, גם הערות הסקירה לגרסה זו יימחקו.
- 1 אתר את הסקירה.
 - 2 לחץ על שם מסמך PDF ברשימת המסמכים.
 - 3 ברשימה 'היסטוריית מסמכים', בחר גרסה ולחץ על 'מחק סקירה'.
 - 4 כשתישאל אם ברצונך למחוק את הסקירה, לחץ על 'מחק'.

עריכת הגדרות סקירה

- 1 אתר את הסקירה.
- 2 לחץ על שם מסמך PDF ברשימת המסמכים.
- 3 בחר אחת הגרסאות מהרשימה 'היסטוריית מסמכים', ולאחר מכן לחץ על 'ערוך הגדרות סקירה'.
 - כדי לקבוע או לשנות תאריך סיום לסקירה, בחר 'מועד אחרון לסקירה', ולאחר מכן בחר בתאריך הסיום מתפריט 'שנה', 'חודש' ו'יום'.
 - כדי לאפשר לסוקרים אחרים לצפות בהערות של כל הסוקרים, בחר 'פתוח' ב'מצב סקירה'. בחר 'פרטי' אם ברצונך לאפשר לסוקרים לצפות רק בהערות שהם עצמם כתבו.
 - אם ברצונך להוסיף או לערוך תיאור של הסקירה, הקלד את המידע בתיבה 'תיאור'.

- כדי להוסיף או להסיר סוקרים, בחר או בטל את שמותיהם באזור 'סוקרים' (סמן את התיבה שליד כותרת העמודה 'סוקרים' כדי לבחור או לבטל את הבחירה בכל הסוקרים).

4 לחץ על 'הבא'.

- 5 כדי לשלוח הזמנה לסוקרים בדוא"ל, בחר באפשרות 'שלח הזמנה בדוא"ל', ולאחר מכן שנה את נושא ההודעה ואת ההודעה עצמה כרצונך. באזור 'נמעני דוא"ל', בחר בסוקרים שברצונך להזמין בדוא"ל.

- 6 לחץ על 'שמור סקירה'. אם תבחר להזמין סוקרים בדוא"ל, Version Cue יפעיל את תוכנת הדואר שלך ותציג הודעה הממוענת לסוקרים. ההודעה תכלול קישור ישיר למסמך שנסקר. אשרו את תוכן הודעת הסקירה ושלחו אותה.

קביעת אפשרויות תצוגה של רשימת המסמכים

- כדי להציג רק מסמכי PDF בפרווייקט מסוים, בחר בפרווייקט זה מתפריט 'פרווייקט'.
- כדי להגביל את מספר המסמכים המוצגים, בחר אפשרות מתפריט 'רשימת פריטים' (השתמש בחצים מימין לתפריט 'רשימת פריטים' כדי להציג קבצים נוספים).
- כדי להגביל את הרשימה לפי שם מסמך, הזן חלק משם מסמך בשדה 'שם מסמך' והקש Enter (Windows) או Return (Mac OS). (כדי לצפות בכל הקבצים פעם נוספת, מחק את הטקסט בשדה 'שם מסמך' והקש Enter או Return).
- כדי למיין את הרשימה לפי הפריטים בעמודה, לחץ על כותרת העמודה. (לחץ שנית על הכותרת כדי להפוך את הסדר).

תצוגה או מחיקה של הערות בסקירת PDF

- הערות סקירה כוללות, בנוסף לטקסט ההערה עצמה, מידע על המשתמש שיצר את ההערה והמועד שבו היא נוצרה, איזה סוג הודעה נוצרה, ובאיזה עמוד במסמך מופיעה ההערה. בסקירת PDF ב-Version Cue ניתן להשתמש בכל אחד מכלי ההערות של Acrobat.
- Version Cue שומר את הערות הסקירה בשרת Version Cue. ניתן לצפות בהערות ב-Version Cue Server Administration או ישירות במסמך PDF. כדי לצפות בכל הערות הסקירה ישירות במסמך, יש לגשת למסמך בעזרת הקישור בהזמנה לסקירה או באמצעות פתיחת מסמך הסקירה מ-Version Cue Server Administration. (אם תפתח את מסמך הסקירה מתיבת הדו-שיח 'פתח' ב-obatAcr או ב-Adobe Bridge, הערות הסקירה לא יהיו גליות).

למידע נוסף על כלי ההערות של Acrobat, חפש את המילה "הערות" בעזרה של Acrobat.

- 1 אתר את הסקירה.
- 2 לחץ על מסמך PDF ברשימת המסמכים.
- 3 בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - כדי לצפות בכל הערות הסקירה ישירות במסמך PDF, לחץ על שם הגרסה.
 - כדי לצפות בהערות סקירה ב-Version Cue Server Administration, בחר בגרסה מהרשימה 'היסטוריית מסמכים' ולחץ על 'הצג הערות'.

כדי להציג כל אחת מההערות בהקשר של מסמך PDF, בחר הערה ולאחר מכן לחץ על 'פתח' ב-Acrobat.

- כדי למחוק הערות סקירה ב-Version Cue Server Administration, בחר הערה ולחץ על 'מחק הערות'. (כדי לבחור את כל ההערות, סמן את התיבה שליד כותרת העמודה 'עמוד').

ראה גם

ניהול סקירות PDF

פתרון בעיות ב-Version Cue

לא ניתן להתחבר לשרת Version Cue CS4

נסה לבצע אחת מהפעולות הבאות:

- ודא שהחיבור לרשת פועל כהלכה.

- בטל זמנית הפעלת firewall או שרת proxy.
- הפעל מחדש את השרת (ראה התנתקות מפרוייקטים).
- עיין בקובץ היומן של השרת, שייתכן כי תצוין בו הסיבה לבעיה. ניתן לגשת לקובץ היומן מהכרטיסיה 'מתקדם' ב-Version Cue Server Administration (ראה משימות מתקדמות ב-Version Cue Server administration).
- מחק את קובצי היומן של מסד הנתונים (יומן VersionCue) הממוקמים במקומות הבאים:

Windows Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS4\Server\Logs
Mac OS Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS4/Server/Logs

לא ניתן לראות את תכונות Version Cue ב-Adobe Bridge

אם תפעיל את Adobe Bridge ולא תראה את הפקודות של Version Cue בתפריט 'כלים' של חלונית המפקח, סביר להניח שלא נבחרו אפשרויות בהעדפות Version Cue.

- 1 השתמש ב-Adobe Drive כדי להתחבר לשרת Version Cue. (ראה התחברות לשרתים בעזרת Adobe Drive).
- 2 הפעל את Adobe Bridge.
- 3 בחר 'עריכה' < 'העדפות' (Windows) או Adobe Bridge CS4 < 'העדפות' (Mac OS), ובחר 'סקריפטית אתחול'.
- 4 בחר גפ ב-Adobe Version Cue CS4 וגם ב-Adobe Version Cue CS4 SDK, ולחץ על 'אשר'.
- 5 הפעל מחדש את Adobe Bridge.
- 6 לחץ על Version Cue.

פעולות שלא הושלמו

במקרים מסוימים, פקודות שנעשה בהן שימוש לעתים תכופות פחות אינן מעדכנות אוטומטית את נתוני Version Cue המוצגים ב-Adobe Bridge. אם אינך רואה את התוצאות של פעולה שביצעת, רענן את התצוגה בעזרת אחד מהצעדים הבאים:

- שנה את המוקד בחלון Adobe Bridge בעזרת בחירת פריט אחר.
- עבור לתיקייה אחרת לרגע.
- שנה את גודל החלון של Adobe Bridge או העבר את חלון Adobe Bridge לחזית (ייתכן שהעדכונים לא יוצגו בחלון Adobe Bridge אם הוא נמצא מאחורי חלונות אחרים).
- בחר 'תצוגה' < 'רענן ב-Adobe Bridge'.

קבצים אינם מוצגים בפרוייקטים המוגנים בעזרת firewall.

Version Cue משתמש ב-HTTP (Hypertext Transfer Protocol) וב-SOAP (Simple Object Access Protocol) כדי ליצור תקשורת בין שרתי Version Cue לבין רכיבי Adobe Creative Suite. לעתים רחוקות, תוכנות firewall ישנות עלולות שלא לטפל כהלכה בתקשורת SOAP. אם תראה תיקיות אך לא קבצים בפרוייקטים של Version Cue, נסה לבטל את הפעלת שרת proxy. אם ביטול פעולתו של שרת proxy פותרת את הבעיה, ייתכן שיהיה עליך לעדכן את תוכנת firewall במחשב.

התנתקות משרת Version Cue כשקבצים הוצאו מאחסון

אם יש קובצי פרוייקט במצב 'אני הוצאתי מאחסון' ותנתק מהשרת, תיקיית הפרוייקט לא תהיה זמינה זמנית, וייתכן שהקבצים שתוצאי מאחסון לא יהיו מעודכנים או יוצאו מאחסון על-ידי משתמש אחר.

אם לא תוכל להכניס לאחסון גרסה של הקובץ משום ששרת Version Cue אינו זמין, יש שתי דרכים להמשיך: תחילה, המשיך לעבוד על הקבצים עד שתוכל להשתמש ב-Adobe Drive כדי להתחבר שוב לשרת. כשאתה עושה זאת, תוכל להכניס גרסה לאחסון. שנית, שמור את הקבצים במחשב המקומי, התחבר לשרת Version Cue כשהוא יהיה זמין, והכנס לאחסון את הקבצים ששמרת במחשב המקומי, אך שים לב שלא לדרוס עבודה של משתמש אחר.

לא ניתן לראות תמונות ממוזערות של קובצי InDesign ב-Adobe Bridge

אם אינך רואה תמונות ממוזערות של קובצי InDesign ב-Adobe Bridge, בחר 'שמור תמיד תמונות תצוגה מקדימה במסמכים' בהעדפות 'טיפול בקובץ' או בתיבת הדו-שיח 'שמור בשם' ב-InDesign.

טיפול ב- Version Cue system administrator נשכחה

אם שכחת את סיסמת מנהל המערכת, יהיה עליך להסיר ולהתקין מחדש את Version Cue, ולהגדיר שם משתמש וסיסמה של מנהל מערכת. אין דרך קלה להסיר את Version Cue מבלי לאבד את כל הקבצים והנתונים בפרוייקט Version Cue.

שרת Version Cue עובד לאט או מפסיק להגיב

נסה לבצע אחת מהפעולות הבאות:

- הגדל את נפח זיכרון RAM שהוקצה ל- Version Cue (ראה קביעת העדפות לשרת Version Cue).
- אם Version Cue מפסיק להגיב במהלך גיבוי קובצי פרוייקט, ודא שאתה מגבה לזמן לזמן הכולל מספיק מקום לאחסון הקבצים.

לא ניתן לראות פרוייקט של Version Cue בשרת Version Cue CS4

נסה לבצע אחת מהפעולות הבאות:

- ודא שהפרוייקט שאתה מנסה להתחבר אליו הוא שיתופי. אם יוצר הפרוייקט בחר לשמור את הפרוייקט כפרטי, לא תוכל לגשת אליו.
- ודא ששרת Version Cue המארח את הפרוייקט מוגדר כגלוי למשתמשים אחרים (ראה קביעת העדפות לשרת Version Cue).
- ודא שיש ברשותך הרשאות הנכונות לצפייה בפרוייקט.
- אם הפרוייקט נוצר לאחרונה, התנתק מהשרת והתחבר מחדש.

פרק 4: קיצורי מקשים ב- Adobe Bridge

קיצורי מקשים

אודות קיצורי מקשים

קיצורי מקשים מאפשרים לבחור כלים ולהפעיל פקודות במהירות מבלי להשתמש בתפריט. קיצורי מקשים מופיעים מימין לשם הפקודה בתפריט, אם הם זמינים.



בנוסף לשימוש בקיצורי המקשים, נתן לגשת לפקודות רבות בעזרת תפריטים תלויי-הקשר. תפריטים תלויי-הקשר מציגים פקודות רלוונטיות לכלי, לבחירה או לחלופית הפעילים. להצגת תפריט תלוי-הקשר, לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו Control ולחצו (Mac OS) על אזור.

מקשים לעבודה ב- Adobe Bridge

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בעצות של הכלים השונים.

תוצאה	Windows	Mac OS
מעבר בין תצוגות	Ctrl+Y	Command+Y
מעבר לתצוגה קודמת	Ctrl+Shift+Y	Command+Shift+Y
הצגה/הסתרה של חלונות	מקש טאב	מקש טאב
שיוך דירוג של כוכב אחד	*Ctrl	*Command
הגדלת תמונה ממוזערת	Ctrl+סימן פלוס (+)	Command+סימן פלוס (+)
הקטנת תמונה ממוזערת	Ctrl+סימן מינוס (-)	Command+סימן מינוס (-)
הגדלת תמונה ממוזערת בצעדים	Ctrl+Shift+סימן פלוס (+)	Command+Shift+סימן פלוס (+)
הקטנת תמונה ממוזערת בצעדים	Ctrl+Shift+סימן מינוס (-)	Command+Shift+סימן מינוס (-)
הזזת תיקייה למעלה (בחלונות 'תיקיות' או בשורה)	חץ למעלה	חץ למעלה
הזזת תיקייה למטה (בחלונות 'תיקיות' או בשורה)	חץ למטה	חץ למטה
עלייה של רמה אחת (בחלונות 'תיקיות')	Ctrl+חץ למעלה	Command+חץ למעלה
הזזה שמאלה של פריט אחד	חץ שמאלה	חץ שמאלה
הזזה ימינה של פריט אחד	חץ ימינה	חץ ימינה
מעבר לפריט הראשון	Home	Home
מעבר לפריט האחרון	End	End
הוספה לבחירה (לא בסמיכות)	Ctrl תוך כדי לחיצה	לחיצה על הפריטים הרצויים תוך כדי הקשת Command
רענון חלונות 'תוכן'	F5	F5
הוספת פריט לבחירה	Shift + חץ ימינה, חץ שמאלה, חץ למעלה או חץ למטה	Shift + חץ ימינה, חץ שמאלה, חץ למעלה או חץ למטה

תוצאה	Windows	Mac OS
הצגת עזרה	F1	F1
שינוי שם הבא (עם שם קובץ שנבחר בחלונית 'תוכן')	מקש טאב	מקש טאב
שינוי שם הקודם (עם שם קובץ שנבחר בחלונית 'תוכן')	Shift+Tab	Shift+Tab
תצוגת פריטים עם דירוג של 1-5 כוכבים או יותר בחלונית 'מסנן'.	Ctrl+Alt+1 עד 5	Command+Option+1 עד 5
תצוגת פריטים עם דירוג כוכבים שנבחר בחלונית 'מסנן'	Ctrl+Alt+Shift+1 עד 5	Command+Option+Shift+1 עד 5
תצוגת פריטים עם תוויות 1-4 בחלונית 'מסנן'	Ctrl+Alt+6 עד 9	Command+Option+6 עד 9
תצוגת פריטים עם דירוג שנבחר או דירוג גבוה יותר בחלונית 'מסנן'	Shift ולחיצה	Shift ולחיצה
ניקוי מסננים	Ctrl+Alt+A	Command+Option+A
בחירת היפוך בחלונית 'מסנן'	Alt ולחיצה	Option ולחיצה
הצגת הכלי זכוכית מגדלת בחלונית 'תצוגה מקדימה' או במצב 'תצוגה מקדימה'	לחצו על הלחצן	לחצו על הלחצן
הזזת הכלי זכוכית מגדלת	לחצו או גררו	לחצו או גררו
מציג זכוכיות מגדלת נוספות בחלונית 'תצוגה מקדימה' (בחירת פריטים מרובים)	לחצו על הלחצן	לחצו על הלחצן
הזזה בו-זמנית של כלי זכוכית מגדלת מרובים	הקישו Ctrl או הקישו Ctrl וגררו	הקישו Command או הקישו Command וגררו
התקרבות באמצעות הכלי זכוכית מגדלת	+	+
התרחקות באמצעות הכלי זכוכית מגדלת	-	-
התקרבות באמצעות הכלי זכוכית מגדלת (בחירת פריטים מרובים)	Ctrl+סימן פלוס (+)	Command+סימן פלוס (+)
התרחקות באמצעות הכלי זכוכית מגדלת (בחירת פריטים מרובים)	Ctrl+סימן מינוס (-)	Command+סימן מינוס (-)
בחירת כל הפריטים באוסף	Alt ולחיצה	Option ולחיצה
החלה או הסרה של מילות מפתח נוכחיות וכל האבות של מילות מפתח בחלונית 'מילות מפתח'.	Shift ולחיצה	Shift ולחיצה
הסרה כפויה של מילת המפתח הנוכחית בחלונית 'מילות מפתח'	Alt ולחיצה	Option ולחיצה
פתיחת המשולש בחלונית 'מילות מפתח'	Ctrl+חץ ימינה	Command+חץ ימינה
סגירת המשולש בחלונית 'מילות מפתח'	Ctrl+חץ שמאלה	Command+חץ שמאלה

אינדקס

A

Adobe Bridge
 אודות 5
 בחירת שפה ל 14
 הבהרת מרחב העבודה 12
 הוספת קבצים לפרוייקטים ב- **Version Cue** 53
 הפעלה 5
 הפעלה אוטומטית 6
 חלון, התאמה 12
 יצירת פרוייקטים של **Version Cue** 50
 מחיקת קבצים ותיקיות של **Version Cue** 58
 מטא-נתונים ב 30
 מרחב עבודה 6
 עמוד הבית 5
 ציון איכות תמונות ממוזערות 11
 תצוגת תמונות של **Version Cue** 74
Device Central Adobe Bridge, שימוש עם 27
Adobe Drive
 אודות 46
 הגדרות התחברות 49
 העדפות 49
 התחברות לשרתים 48
 התקנה 42
 שימוש יחד עם **Version Cue** 39
Adobe Exchange 2
Adobe Illustrator מטא-נתונים 30
Adobe InDesign
 מטא-נתונים 30
 צבעים וגופנים, הצגה ב- **Bridge** 33
Adobe Output Module, ב- **Bridge** 27
Adobe Photoshop מטא-נתונים 30
Adobe Version Cue
 אודות 39, 40
 ב- **Bridge** 5
 חיפוש קבצים, ב- **Bridge** 16
 עבודה עם, ב- **Bridge** 37
 פיקוח על קבצים, ב- **Bridge** 37
 תצוגת סמל 44
Adobe Version Cue Server
 הגדרת שרת 69 proxy
 סמלי מצב 41
Adobe Version Cue Server Administration

אודות 62

דרישות תוכנה 62
 הכרטיסייה 'מתקדם' 70
 ייבוא וייצוא משתמשים 63
 יצירת משתמשים וקבוצות משתמשים 63
 כניסה למערכת 62
 תצוגת דוחות 70
Adobe Version Cue פרוייקטים יצירה ועריכה 50

B

Bridge Home Bridge 1
Bridge. ראה **Adobe Bridge**
Bridge. ראו **Adobe Bridge**

E

Exchange 2
Extensible Metadata Platform (XMP) 30

F

files ראה גם קובצי **Adobe Version Cue**

I

Illustrator. ראה **Adobe Illustrator**
InDesign. ראה **Adobe InDesign**
IPCT 30, 32

P

Photoshop. ראה **Adobe Photoshop**

S

SSL, הפעלה ב- **Version Cue** 69

V

Version Cue. ראה **Adobe Version Cue**

X

XMP (eXtensible Metadata Platform) 30
XMP Software Development Kit 30

א

אבטחה הקצאת משתמשים ב- **Version Cue** 63
 אוספים, ב- **Bridge** 16

ב

בדיקה אוספים, ב- **Bridge** 20

ג

גודל גופן שינוי בחלונית 'מטא-נתונים' 32
 גופנים הצגה של **InDesign**, ב- **Bridge** 33
 גיבוי פרוייקטים של **Version Cue** 67
 גיליונות קונטקטים PDF יצירה, ב- **Bridge** 28
 גלריות תמונות באינטרנט יצירה, ב- **Bridge** 27
 גרסאות
 מחיקה 61
 קידום 61
 תצוגה 60
 גרסאות ניסוי 2
 גרסה אודות 59

ד

דיוג קבצים, ב- **Bridge** 18

ה

הגנה בעזרת נעילה, ב- **Version Cue**
 הסרה 69
 הפעלה 66
 הורדות עדכונים, תוספי תוכנה וגרסאות ניסוי 2
 החלונית 'אוספים' 6
 החלונית 'מועדפים' 6
 אודות 6
 הוספת פריטים ל 8
 החלונית 'מטא-נתונים' 6, 30
 החלונית 'מילות מפתח' 6
 החלונית 'מילות מפתח', ב- **Bridge** 35
 החלונית 'מסנן' 6
 החלונית 'קישורים' 6
 החלפת קבצים שמוקמו בגרסאות קודמות 57
 שימוש בקובצי פרוייקט של **Version Cue** 57
 החלונית 'תוכן' 6, 10
 החלונית 'תיקיות' 6
 החלונית 'תצוגה מקדימה' 6
 החלפה בין מצבי תצוגה, ב- **Bridge** 12
 הכלי זכוכית מגדלת, ב- **Bridge** 23
 הכנסת גרסאות לאחסון 59
 הכנסת קבצים לאחסון והוצאת קבצים מאחסון, ב- **Version Cue** 54, 59
 הסרת קובצי פרוייקט מקומיים של **Adobe Version Cue** הסרת קובצי פרוייקט מקומיים 54

סקריפט של Auto Collection, ב- Bridge
29
סרגל יישום 6
סרגל נתיב 6

ע

עדכונים 2
עזרה קהילתית 1
עיון בקבצים, ב- Bridge 5
עמוד הבית של Bridge 5
עריכה
הגדרות סקירה, סקירות PDF ב- Version Cue 72
מאפייני פרוייקט 51

פ

פעולות onion skin 20
פקודות דאו גם שמות של פקודות בודדות
פקודות כלים, ב- Bridge 27
פרוייקטים. ראה פרוייקטים של Adobe Version Cue
פרוייקטים של Adobe Version Cue
הוספת קבצים ל 53
הסבה מגרסאות קודמות 45
התנתקות מ 54
עריכת מאפיינים 51, 66
שיתוף 52
פתיחה בקבצים, ב- Bridge 15

צ

צבעים הצגה של Illustrator ו- InDesign, ב- Bridge 33
צבעים של Illustrator, הצגה ב- Bridge 33

ק

קבוצות משתמשים, יצירה ב- Version Cue
63. Server Administration
קבצים, ב- Bridge
איתור וניווט 14, 15
הוספת תוויות ודירוג 18
יצירת אוספים 20
ניהול 18, 19, 20
פתיחה ומיקום 15
קבצים. ראו קובצי Adobe Version Cue
קבצים מקושרים ב- Version Cue 57
קבצים נלווים 30
קובצי Adobe Version Cue
מיקום 57
ניהול 56, 57
סמלי מצב 54
עריכת קבצים הנמצאים בשימוש של משתמש אחר 55

יצירת אוספי קבצים, ב- Bridge 20
כלים קיצורי מקשים ל 76

כ

מ

מדריכים ליצירת סקריפטים, ב- Bridge 27
מוקד רצועת סרט צילום התנגשות בקיצורי מקשים ב- Mac OS 10
מחיקה
הערות, בסקירות PDF ב- Version Cue 73
סקירות PDF ב- Version Cue 72
קבצים ותיקיות ב- Version Cue 58
מטא-נתונים אודות 30
מטא-נתונים, ב- Bridge 31, 32, 33, 34
מיון קבצים, ב- Bridge 18
מילות מפתח הוספה, ב- Bridge 35
מנגנון חיפוש בקהילת המשתמשים 1
מצב דחוס ב- Bridge 12
מצב דחוס במיוחד ב- Bridge 12
מצבי תצוגה, שינוי ב- Bridge 12
מצב מלא ב- Bridge 12
מצב סקירה, ב- Bridge 23
מצב קובץ, ב- Version Cue 54
מצגת שקופיות, ב- Bridge 25
מרחב העבודה 'בסיסי' 9
מרחב העבודה 'מטא-נתונים' 9
מרחב העבודה 'מילות מפתח' 9
מרחב העבודה 'פלט' 9
מרחב העבודה 'רצועת סרט צילום' 9
מרחב העבודה 'תיקיות' 9
מרחב העבודה 'תצוגה מקדימה' 9
מרחבי עבודה ב- Bridge 9
מרחב עבודה 'טבלת תוכן' 9
משאבים מקוונים 2
משימות אוטומטיות הפעלה, ב- Bridge 27
משתמשים, יצירה והקצאה ב- Version Cue 66, 63

נ

ניהול צבע, ב- Bridge 13
נעילות קבצים, הסרה ב- Version Cue 69
נתוני GPS בקבצים 30, 31
נתוני מערכת מיקום גלובלית (GPS) 30

ס

סיבוב תמונות, ב- Bridge 25
סינון קבצים, ב- Bridge 18
סקירות PDF ב- Adobe Version Cue 71, 73, 72

העדפות זיכרון מטמון, ב- Bridge 13
הפעלה מחדש של Version Cue 46
הפעלת SSL לשרת Adobe Version Cue 69
הפקודה 'אפס לברירת המחדל של מרחב עבודה', ב- Bridge 9
הפקודה 'דחה', ב- Bridge 18
הפקודה 'הגדל גופן', ב- Bridge 32
הפקודה 'הגדל דירוג', ב- Bridge 18
הפקודה 'העבר ל', ב- Bridge 19
הפקודה 'העתק ל', ב- Bridge 19
הפקודה 'הפעל Onion Skin', ב- Bridge 20
הפקודה 'הצג לוח מטא-נתונים', ב- Bridge 31
הפקודה 'הקטן גופן', ב- Bridge 32
הפקודה 'הקטן דירוג', ב- Bridge 18
הפקודה 'הרחב את כל האוספים', ב- Bridge 20
הפקודה 'התחבר לשרת', ב- Version Cue 48
הפקודה 'התחל סקירה', סקירות PDF ב- Version Cue 71
הפקודה 'התנתק', ב- Version Cue 54
הפקודה 'חפש', ב- Bridge 16
הפקודה 'ייבוא נתוני Version Cue CS2' 45
הפקודה 'ללא דירוג', ב- Bridge 18
הפקודה 'ללא תוויות', ב- Bridge 18
הפקודה 'מחק מרחב עבודה', ב- Bridge 9
הפקודה 'מקם' ב- Version Cue 57
הפקודה 'נתוני קובץ', ב- Bridge 33, 34
הפקודה 'פירוק מאוסף', ב- Bridge 20
הפקודה 'צור תבנית מטא-נתונים', ב- Bridge 33
הפקודה 'צמצם את כל האוספים', ב- Bridge 20
הפקודה 'קבל תמונות ממצלמה', ב- Bridge 22
הפקודה 'קייבץ כאוסף', ב- Bridge 20
הפקודה 'שמור גרסה' 59
הפקודה 'שמור מרחב עבודה', ב- Bridge 9
הפקודה 'שנה שם אצווה', ב- Bridge 20
הפקודות 'תוויות', ב- Bridge 18
הצגה גרסאות קודמות 61
הרשאות הקצאה למשתמשים וקבוצות ב- Version Cue 64

י

זיכרון מטמון, ב- Bridge 12
ייצוא פרוייקטים ב- Version Cue 67

תמונות, ב- Bridge 22, 23
תמונות ממוזערות ניהול, ב- Bridge 10
תצוגה
דוחות, ב- Version Cue Server
Administration 70
הערות, בסקירות PDF ב- Version Cue
73
תצוגה מקדימה
שמע ווידאו, ב- Bridge 26
תמונות, ב- Bridge 20, 23
תצוגה מקדימה על מסך מלא, ב- Bridge 23
תצוגות מקדימות בהתאם לגודל הצג, ב-
11 Bridge
תצוגת פרוייקטים של Adobe Version
74 Adobe Bridge - Cue

קובצי Camera Raw עבודה עם, ב- Bridge
26
קובצי וידאו תצוגה מקדימה, ב- Bridge 26
קובצי סרט תצוגה מקדימה, ב- Bridge 26
קובצי פרוייקט מקומיים, ב- Version Cue
עריכה 54, 58
קובצי צליל תצוגה מקדימה, ב- Bridge 26
קובצי קול תצוגה מקדימה, ב- Bridge 26
קידום גרסה 57, 61
קיצורי מקשים
אודות 76
קיצורי מקשים ל 76
קיצורי מקשים. ראו קיצורי מקשים

ר

רינדור תוכנה לתצוגה מקדימה, ב- Bridge
25

ש

שדה 'חיפוש מהיר', ב- Bridge 16
שחזור פרוייקטים, ב- Version Cue 67
שיזכי סוג קובץ, שינוי ב- Bridge 15
שילוב עם Adobe Device Central
27 Bridge
שימוש ב- Adobe Version Cue יחד עם
יישומים אחרים 40
שינוי גודל חלוניות Bridge 8
שינוי שם קבצים, ב- Bridge 20
שינוי שם של שרת Adobe Version Cue
68
שיתוף, ב- Version Cue 50
שכפול פרוייקטים של Version Cue 67
שרת Adobe Version Cue
גיבוי 69
הפעלה מחדש 46, 70
התקנה והגדרת תצורה 42, 43
שרת Adobe Version Cue Server
מחיקת קיצורי דרך 54
שרת proxy ל- FTP, הגדרה ב- Version
69 Cue
שרת proxy ל- HTTP, הגדרה ב- Version
69 Cue
שרתי LDAP ייבוא משתמשי Version Cue
מ- 64
שרתי WebDAV התחברות לפרויקטים של
46 Version Cue

ת

תוכנה הורדות 2
תוספות 2
תוספים ב- Adobe Store 2
תוספי תוכנה ב- Adobe Store 2
תמונות תצוגה מקדימה, ב- Bridge 20, 23