

Utilização do ADOBE® INCOPY® CS4

© 2008 Adobe Systems Incorporated e seus licenciadores. Todos os direitos reservados.

Uso do Adobe InCopy® CS4 para Windows® e Mac

Se este manual for distribuído com software que inclua um contrato de usuário final, o manual, assim como o software nele descrito, foi fornecido sob licença, podendo ser usado ou copiado apenas de acordo com os termos da licença. A menos que permitido através de licença, nenhuma parte deste manual poderá ser reproduzida, armazenada em um equipamento de recuperação de dados, ou transmitida de qualquer forma ou através de qualquer meio eletrônico, mecânico, de gravação ou outro, sem permissão prévia por escrito da Adobe Systems Incorporated. Observe que o conteúdo deste manual é protegido pelas leis de direitos autorais, mesmo que ele seja distribuído com software que não inclua um contrato de licença de usuário final.

O conteúdo deste manual foi elaborado apenas para uso informativo, estando sujeito a alterações sem notificação prévia, pelas quais a Adobe Systems Incorporated não se responsabiliza. A Adobe Systems Incorporated não se responsabiliza por quaisquer erros ou informações incorretas fornecidas neste manual.

Lembre-se de que a arte ou as imagens existentes que você deseja incluir em seu projeto podem estar protegidas por leis de direitos autorais. A incorporação não autorizada desse material em seu novo trabalho pode ser considerada uma violação dos direitos do proprietário dos direitos autorais. Obtenha a permissão necessária do proprietário.

Todas as referências a nomes de empresas em modelos de amostra são apenas para fins de demonstração e não foram projetadas para se referir a nenhuma organização real.

Adobe, the Adobe logo, Adobe Caslon, Adobe Garamond, Adobe Jenson, Acrobat, After Effects, Creative Suite, Dreamweaver, Fireworks, Flash, Illustrator, InCopy, InDesign, Lithos, Myriad, Photoshop, PostScript, Reader, Trajan, and Version Cue are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Mac, Macintosh, and Mac OS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Microsoft, OpenType, Windows, and Wingdings are trademarks of Microsoft Corporation registered in the U.S. and/or other countries. ITC Zapf Dingbats is a registered trademark of International Typeface Corporation. Symbian and all Symbian based marks and logos are trademarks of Symbian Limited. UNIX is a registered trademark of The Open Group in the US and other countries. Pantone, Inc. is the copyright owner of color data and/or software which are licensed to Adobe Systems Incorporated to distribute for use only in combination with Adobe InDesign. PANTONE Color Data and/or Software shall not be copied onto another disk or into memory unless as part of the execution of Adobe InDesign. Certain trademarks are owned by The Proximity Division of Franklin Electronic Publishers, Inc., and are used by permission. Merriam-Webster is a trademark of Merriam-Webster, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

Certain Spelling portions of this product is based on Proximity Linguistic Technology. ©Copyright 1990 Merriam-Webster Inc. ©Copyright 1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 2003 Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 2003 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. Legal Supplement ©Copyright 1990/1994 Merriam-Webster Inc./Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 1994 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990/1994 Merriam-Webster Inc./Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 1997 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA ©Copyright 1990 Merriam-Webster Inc. ©Copyright 1993 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 2004 Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 2004 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1991 Dr. Lluís de Yzaguirre Imaura ©Copyright 1991 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990 Munksgaard International Publishers Ltd. ©Copyright 1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990 Van Dale Lexicografie bv ©Copyright 1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1995 Van Dale Lexicografie bv ©Copyright 1996 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990 IDE a.s. ©Copyright 1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1992 Hachette/Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 2004 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1991 Text & Satz Datentechnik ©Copyright 1991 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 2004 Bertelsmann Lexikon Verlag ©Copyright 2004 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 2004 MorphoLogic Inc. ©Copyright 2004 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990 William Collins Sons & Co. Ltd. ©Copyright 1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1993-95 Russicon Company Ltd. ©Copyright 1995 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 2004 IDE a.s. ©Copyright 2004 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. The Hyphenation portion of this product is based on Proximity Linguistic Technology. ©Copyright 2003 Franklin Electronic Publishers Inc. ©Copyright 2003 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1984 William Collins Sons & Co. Ltd. ©Copyright 1988 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990 Munksgaard International Publishers Ltd. ©Copyright 1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1997 Van Dale Lexicografie bv ©Copyright 1997 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1984 Editions Fernand Nathan ©Copyright 1989 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1983 S Fischer Verlag ©Copyright 1997 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1989 Zanichelli ©Copyright 1989 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1989 IDE a.s. ©Copyright 1989 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1990 Espasa-Calpe ©Copyright 1990 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. ©Copyright 1989 C.A. Stromberg AB ©Copyright 1989 All rights reserved. Proximity Technology A Division of Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, New Jersey USA. The Spelling portion of this product is based on Proximity Linguistic Technology.

Color-database derived from Sample Books © Dainippon Ink and Chemicals, Inc., licensed to Adobe Systems Incorporated.

Portions © The Focoltone Colour Systems, and used under license.

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (www.apache.org).

Portions © 1984-1998 Faircom Corporation. All rights reserved. Portions copyrighted by Trumatch, Inc. and used under license.

PANTONE® Colors displayed in the software application or in the user documentation may not match PANTONE-identified standards. Consult current PANTONE Color Publications for accurate color. PANTONE® and other Pantone, Inc. trademarks are the property of Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2006.

This product contains either BISAFE and/or TIPEM software by RSA Data Security, Inc.

Copyright © 1994 Hewlett-Packard Company. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Hewlett-Packard Company makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Copyright © 1996, 1997 Silicon Graphics Computer Systems, Inc. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Video compression and decompression in Adobe® Flash® Player is powered by On2 TrueMotion video technology. © 1992-2005 On2 Technologies, Inc. All rights reserved. <http://www.on2.com>

This product may include software developed by the OpenSymphony Group. (<http://www.opensymphony.com>)

Portions may be licensed from Nellymoser, Inc. (<http://www.nellymoser.com>)

Sorenson Spark™ video compression and decompression technology licensed from Sorenson Media, Inc.

**Sorenson
Spark.**

MPEG Layer-3 audio compression technology licensed by Fraunhofer IIS and THOMSON multimedia. (<http://www.iis.fhg.de/amm/>)

Notice to U.S. Government End Users: The Software and Documentation are "Commercial Items," as that term is defined at 48 C.F.R. §2.101, consisting of "Commercial Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §§227.7202-1 through 227.7202-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation are being licensed to U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein. Unpublished rights reserved under the copyright laws of the United States. Adobe agrees to comply with all applicable equal opportunity laws including, if appropriate, the provisions of Executive Order 11246, as amended, Section 402 of the Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act of 1974 (38 USC 4212), and Section 503 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended, and the regulations at 41 CFR Parts 60-1 through 60-60, 60-250, and 60-741. The affirmative action clause and regulations contained in the preceding sentence shall be incorporated by reference.

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.

Conteúdo

Capítulo 1: Recursos

Ativação e registro	1
Ajuda e suporte	2
Serviços, downloads e extras	2
O que há de novo	4

Capítulo 2: Área de trabalho

Noções básicas sobre a área de trabalho	8
Exibição de matérias	20
Personalização de preferências e padrões	27
Movimentação em documentos	28
Recuperar e desfazer	30
Trabalho com o ConnectNow	31

Capítulo 3: Trabalho com documentos do InCopy

Uso de um processo de produção do InCopy	33
Documentos isolados	34
Salvamento e exportação	37
Quadros, grades, réguas e guias	40
Importação de gráficos	47
Transformação de gráficos	61
Controle da exibição de gráficos	63
Inclusão de metadados em uma matéria	66

Capítulo 4: Compartilhamento de conteúdo entre InCopy e InDesign

Processo de produção básico de arquivos gerenciados	70
Compartilhamento de conteúdo	78
Pacotes de atribuição	84
Trabalho com arquivos gerenciados	86
Ajuste do processo de produção	92

Capítulo 5: Texto

Adição de texto	96
Edição de texto	101
Glifos e caracteres especiais	111
Localizar/Alterar	117
Uso de macros de texto	133
Variáveis de texto	135
Monitoramento e revisão de alterações	139
Uso das notas editoriais	143
Notas de rodapé	148
Hiperlinks	152
Referências cruzadas	157
Ajuste de texto	164

Verificação ortográfica	166
Uso do dicionário de sinônimos	174
Capítulo 6: Estilos	
Estilos de parágrafo e de caractere	176
Capitulares e estilos aninhados	184
Trabalho com estilos	191
Capítulo 7: Tipografia	
Formatação de texto	193
Uso de fontes	194
Entrelinha	200
Kerning e tracking	201
Formatação de caracteres	204
Formatação de parágrafos	210
Alinhamento de texto	214
Tabulações e recuos	216
Marcadores e numeração	223
Composição de texto	232
Capítulo 8: Tabelas	
Criação de tabelas	237
Seleção e edição de tabelas	241
Formatação de tabelas	246
Bordas e preenchimentos de tabelas	251
Estilos de tabela e de célula	255
Capítulo 9: Impressão	
Configuração de uma impressora	261
Imprimir matérias	262
Capítulo 10: PDF	
Descrição do Adobe PDF	266
Exportação para Adobe PDF	268
Capítulo 11: XML	
Trabalho com XML	272
Uso de arquivos XML	276
Marcação de conteúdo para XML	276
Estruturação de documentos para XML	284
Exportação para XML	291
Capítulo 12: Atalhos de teclado	
Atalhos de teclado padrão	292
Índice	302

Capítulo 1: Recursos

Antes de começar a trabalhar com o software, dedique algum tempo à leitura de uma visão geral da ativação e dos diversos recursos disponíveis para você. Você tem acesso a vídeos de instrução, plug-ins, modelos, comunidades de usuário, seminários, tutoriais, RSS feeds e muito mais.

Ativação e registro

Ajuda na instalação

Para obter ajuda na instalação, consulte a Central de suporte de instalação em www.adobe.com/go/cs4install_br.

Ativação de licença

Durante o processo de instalação, o software da Adobe contata a Adobe para concluir o processo de ativação de licença. Nenhum dado pessoal é transmitido. Para obter mais informações sobre a ativação do produto, visite o site da Adobe em www.adobe.com/go/activation_br.

A ativação da licença comercial de um usuário suporta dois computadores. Por exemplo, é possível instalar o produto em um computador desktop no trabalho e em um computador laptop em casa. Se desejar instalar o software em um terceiro computador, primeiro desative-o em um dos dois computadores. Escolha Ajuda > Desativar.

Registro

Registre o produto para receber suporte gratuito para instalação, notificações de atualizações e outros serviços.

- ❖ Para registrar o produto, siga as instruções na tela da caixa de diálogo Registro, que é exibida após a instalação do software.



Se você adiar o registro, poderá registrar o produto a qualquer momento escolhendo Ajuda > Registro.

Programa de aperfeiçoamento de produtos da Adobe

Depois que você usar o software da Adobe um certo número de vezes, uma caixa de diálogo aparece, perguntando se deseja participar do Programa de Melhoria dos Produtos Adobe.

Se optar por participar, os dados sobre o uso do software da Adobe serão enviados à Adobe. Nenhuma informação pessoal será gravada ou enviada. O Programa de Aprimoramento do Produto Adobe somente coleta as informações sobre os recursos e as ferramentas usados e com que frequência são usados.

Você pode entrar ou sair do programa a qualquer momento:

- Para participar, escolha Ajuda > Programa de Melhoria dos Produtos Adobe e clique em Sim, participar.
- Para deixar de participar, escolha Ajuda > Programa de Melhoria dos Produtos Adobe e clique em Não, obrigado.

Leia-me

Um arquivo Leia-me do software está disponível on-line e no disco de instalação. Abra o arquivo para ler informações importantes sobre tópicos como os seguintes:

- Requisitos do sistema
- Instalação (incluindo a desinstalação do software)
- Ativação e registro
- Instalação de fontes
- Solução de problemas
- Suporte ao cliente
- Avisos legais

Ajuda e suporte

Ajuda da comunidade

A ajuda da comunidade é um ambiente integrado no site adobe.com que fornece acesso a conteúdo gerado pela comunidade, moderado por especialistas da Adobe e do setor. Comentários fornecidos pelos usuários ajudam a orientá-lo para obter respostas. Pesquise a Ajuda da comunidade para encontrar o melhor conteúdo na Web sobre produtos e tecnologias Adobe, incluindo estes recursos:

- Vídeos, tutoriais, dicas e técnicas, blogs, artigos e exemplos para designers e desenvolvedores.
- A Ajuda online completa é atualizada regularmente e é mais completa que a Ajuda fornecida com o produto. Se estiver conectado à Internet quando acessar a Ajuda, você verá automaticamente a Ajuda on-line completa em vez de um subconjunto fornecido com o produto.
- Os demais conteúdos no site [Adobe.com](http://adobe.com), inclusive artigos do banco de dados de suporte, downloads e atualizações, Developer Connection e muito mais.

Use o campo de busca da ajuda na interface do usuário do produto para acessar a Ajuda da comunidade. Para obter um vídeo da Ajuda da comunidade, consulte www.adobe.com/go/lrvid4117_xp_br.

Outros recursos

Edições impressas da Ajuda on-line completa estão disponíveis pelo custo de remessa e manipulação em www.adobe.com/go/store_br. A Ajuda on-line também inclui um link da versão em PDF da Ajuda completa e atualizada.

Visite o site de suporte da Adobe, em www.adobe.com/br/support, para obter informações sobre opções de suporte técnico pago e gratuito.

Serviços, downloads e extras

É possível aprimorar seu produto ao integrar uma variedade de serviços, plug-ins e extensões. Também é possível fazer o download e amostras e outros recursos para ajudá-lo a terminar seu trabalho.

Serviço on-line do Adobe Creative

O Adobe® Creative Suite® 4 inclui novos recursos online que trazem o poder da Web para o seu computador. Use esses recursos para se conectar à comunidade, colaborar e aproveitar mais suas ferramentas Adobe. Poderosos serviços on-line Creative permitem que você conclua tarefas, que variam entre a correspondência de cor e a conferência de dados. Os serviços integram-se diretamente aos aplicativos de desktop, para que você possa aprimorar rapidamente os fluxos de trabalho existentes. Alguns serviços oferecem funcionalidade completa ou parcial quando você está off-line também.

Visite o site [Adobe.com](http://www.adobe.com) para saber mais sobre os serviços disponíveis. Alguns aplicativos Creative Suite 4 incluem estas ofertas iniciais:

Painel Kuler™ Crie, compartilhe e explore rapidamente temas de cor online.

Adobe® ConnectNow Colabore com equipes de trabalho dispersas pela Web, compartilhando voz, dados e multimídia.

Centro de recursos Acesse imediatamente os tutoriais, os arquivos de amostra e as extensões dos aplicativos de vídeo digital da Adobe.

Para obter mais informações, consulte o site da Adobe em www.adobe.com/go/learn_creativeservices_br.

Adobe Exchange

Visite o Adobe Exchange em http://www.adobe.com/go/exchange_br para fazer o download de amostras, assim como milhares de plug-ins e extensões dos desenvolvedores da Adobe e de terceiros. Os plug-ins e as extensões podem ajudar a automatizar tarefas, personalizar fluxos de trabalho, criar efeitos profissionais especializados e mais.

Downloads da Adobe

Visite www.adobe.com/go/downloads_br para encontrar atualizações, testes e outros softwares úteis gratuitos.

Adobe Labs

O Adobe Labs em http://www.adobe.com/go/labs_br fornece a oportunidade para experimentar e avaliar as novas tecnologias e produtos emergentes da Adobe. No Adobe Labs, você pode acessar recursos, como:

- Pré-lançamentos de softwares e tecnologias
- Amostras de código e práticas recomendadas para acelerar seu aprendizado
- Versões anteriores do produto e documentação técnica
- Os fóruns, conteúdos baseados em wiki e outros recursos colaborativos ajudam você a interagir com usuários da mesma opinião

O Adobe Labs promove um processo de desenvolvimento de software colaborativo. Nesse ambiente, os clientes tornam-se rapidamente produtivos com os novos produtos e tecnologias. O Adobe Labs também é um fórum para feedback inicial. As equipes de desenvolvimento da Adobe usam esse feedback para criar softwares que atendem às necessidades e às expectativas da comunidade.

Adobe TV

Visite a Adobe TV em <http://tv.adobe.com> para assistir vídeos explicativos e inspiradores.

Extras

O disco de instalação contém vários extras para ajudá-lo a aproveitar ao máximo o software da Adobe. Alguns extras são instalados no seu computador durante o processo de configuração, outros estão localizados no disco.

Para visualizar os extras instalados durante o processo de configuração, navegue até a pasta de aplicativos no seu computador.

- Windows®: *[unidade de inicialização]\Arquivos de Programas\Adobe\[aplicativo Adobe]*
- Mac OS®: *[unidade de inicialização]/Applications/[aplicativo Adobe]*

Para visualizar os extras do disco, navegue até a pasta Utilitários na pasta do seu idioma no disco. Exemplo:

- /Português/Utilitários

O que há de novo

 Escolha 'Janela' > 'Área de trabalho' > '[O que há de novo]' para destacar os comandos de menu dos recursos novos e avançados.

Para obter mais informações sobre os novos recursos do Adobe InCopy CS4, consulte www.adobe.com/go/ic_newfeatures_br.

Aprimoramentos de texto e tabelas

Texto condicional

Use o texto condicional para fornecer várias versões de um documento para diferentes usuários e canais. Crie condições e aplique-as ao texto para uma personalização da audiência. Se você ocultar as condições, o restante do texto e os objetos ancorados refluirão automaticamente no seu layout. Consulte “[Usar texto condicional](#)” na página 106.

Hiperlinks

Use o painel 'Hiperlinks' para criar hiperlinks que naveguem para URLs externos, estabeleçam vínculos com arquivos contendo informações adicionais, inicializem um cliente de e-mail ou saltem para uma página ou a seção de uma página no mesmo documento ou até mesmo em um documento diferente. Verifique seus hiperlinks diretamente no InCopy CS4. Consulte “[Hiperlinks](#)” na página 152.

Referências cruzadas

Insira e edite referências cruzadas. Escolha um dos vários formatos ou crie o seu próprio formato. As referências cruzadas são facilmente atualizadas quando a numeração de página é alterada. Consulte “[Referências cruzadas](#)” na página 157.

Dicionário de usuário de todos os idiomas

Adicione uma palavra, um nome ou uma frase personalizada a um dicionário de usuário para que o termo seja considerado por todos os idiomas como escrito corretamente. Consulte “[Adicionar palavras a dicionários](#)” na página 170.

Aprimoramento do dicionário de sinônimos

Uma palavra selecionada é carregada automaticamente quando você abre o painel 'Dicionário de sinônimos'.

Edição da correção automática

Edite as entradas de sua lista de correção automática de palavras com ortografia incorreta sem precisar excluir nem adicionar entradas.

Tabelas na exibição de matéria/galé

As tabelas na Exibição de matéria e na Exibição de galé exibem o texto em colunas e linhas sequenciais para facilitar a edição.

Aplique alterações nas bordas de células e tabelas sem precisar selecionar novamente as bordas proxy de traçado.

Adicionar notas a tabelas

Adicione notas incorporadas a tabelas para colaborar de forma mais efetiva. Armazene um texto alternativo, as mensagens do designer e outras anotações nas notas vinculadas ao texto específico de uma tabela.

Monitorar as alterações em tabelas

Agora, as alterações no texto de tabelas podem ser monitoradas da mesma forma que o texto fora das tabelas.

Estilos de linha aninhados

Use estilos de linha aninhados para aplicar uma formatação de caractere complexa até o fim de uma linha. A formatação permanece inalterada quando o texto é editado. Consulte “[Criar estilos de linha aninhados](#)” na página 187.

Criação de estilos em contexto

Nas caixas de diálogo que permitem selecionar um caractere ou um estilo de parágrafo, você pode criar um estilo sem precisar sair da caixa. Isso é especialmente útil quando você está gerando um sumário, criando estilos aninhados ou usando os comandos 'Localizar/Alterar' para alterar a formatação do texto para um estilo.

Estilos de GREP

Aplique estilos de caractere a qualquer texto de um parágrafo que corresponda à expressão GREP especificada. Consulte “[Criar estilos de GREP](#)” na página 190.

Controle de traçado do texto

Ajuste o arremate de traçado, a junção final, o limite de mitre e o alinhamento do traçado no texto sem precisar converter caracteres em contornos. Essas opções de traçado estão disponíveis em estilos de parágrafo e caractere.

Melhorias da produtividade

Rotação da exibição de páginas espelhadas

Os usuários do Adobe InDesign podem girar a exibição de páginas espelhadas temporariamente em ângulos de 90 e 180 graus. A capacidade de girar exibições de páginas espelhadas é principalmente importante para o trabalho em elementos de design não horizontais, como tabelas e páginas espelhadas giradas de calendário. Os usuários do InCopy podem exibir uma página espelhada girada em arquivos gerenciados. Os usuários do InDesign controlam se a página espelhada é girada ou removida de sua rotação.

Opção 'Páginas opostas'

Ao criar documentos isolados, você pode desativar a opção 'Páginas opostas' para trabalhar em um documento com páginas espelhadas de página única.

Novos formatos de arquivos baseados em XML

Várias extensões de nome de arquivo mudaram com base na nova linguagem de marcação.

Tipo de arquivo	Extensão do CS3	Extensão do CS4
Arquivos de atribuição	.inca	.icma
Arquivos de conteúdo	.incx	.icml
Arquivos exportados	.incx	.icml
Arquivos de pacote para o InCopy	.incp	.icap
Arquivos de pacote para o InDesign	.indp	.idap
Arquivos de modelo do InCopy	.inct	.icmt

Serviços da Adobe

Adobe Community Help Obtenha ajuda rápida do maior grupo de talentos por meio de pesquisas direcionadas.

ConnectNow Colabore com clientes, colegas e fornecedores compartilhando sua área de trabalho para poder concluir revisões de grupo rapidamente e mostrar seu trabalho com facilidade. Escolha 'Arquivo' > 'Compartilhar minha tela...'

Aprimoramentos de atribuições

Novas operações de atribuição agora estão ativadas para documentos não salvos do InDesign. Você agora recebe uma solicitação para salvar o documento.

O painel 'Atribuições' também inclui diferentes opções para a atualização de atribuições. 'Atualizar atribuições selecionadas', 'Atualizar atribuições desatualizadas' e 'Atualizar todas as atribuições' são as opções incluídas. A opção 'Tudo' atualiza todas as atribuições, inclusive as não desatualizadas e, portanto, permitem que você exiba as alterações de design que não afetam a composição do texto da atribuição.

Editar a flexibilidade do original

Use o comando 'Editar com' para escolher o aplicativo a ser usado para editar um item inserido em vez de depender do sistema operacional para usar o programa apropriado como padrão. Consulte [“Edição da arte original”](#) na página 59.

Integração com o Adobe Bridge CS4

Procure, organize, rotule e visualize gráficos e documentos, modelos e fragmentos do InDesign no Adobe Bridge. Arraste e solte itens do Adobe Bridge nos layouts com facilidade e eficiência. Procure arquivos usando metadados que especifiquem palavras-chave, fontes, cores etc. Consulte [“Sobre o Adobe Bridge”](#) na página 36.

Integração com o Adobe Version Cue CS4

Conecte-se aos projetos do servidor Version Cue usando o Adobe Drive. O servidor conectado aparece como um disco rígido ou uma unidade de rede mapeada no Windows Explorer, no Mac OS Finder e em caixas de diálogo, como 'Abrir' e 'Salvar como'. Consulte [“Adobe Version Cue”](#) na página 39.

Aprimoramentos de matérias bloqueadas

Se uma matéria estiver bloqueada, ainda assim será possível exibir informações de caractere e parágrafo para uma seleção de texto. Não é mais necessário dar baixa na matéria nem copiar e colar em uma matéria diferente para exibir essas informações.

Aprimoramentos da interface do usuário

Painel 'Vínculos' versátil

Localize, classifique e organize o conteúdo inserido usando o painel 'Vínculos' reprojeto. Verifique os atributos do vínculo e clique para exibir os detalhes, como escala, rotação e resolução. Personalize o painel 'Vínculos' para adequá-lo às suas preferências de trabalho.

Substitua rapidamente as imagens de baixa resolução usadas como espaços reservados por imagens de alta resolução com base no nome de arquivo. As extensões de nome de arquivo são ignoradas. Basta você revincular a uma nova pasta. Consulte “[Visão geral do painel 'Vínculos'](#)” na página 53.

Aprimoramentos da área de trabalho personalizada

Selecione as várias áreas de trabalho estabelecidas e baseadas em tarefas que organizam sua tela e exiba apenas as organizações de painéis e os comandos de menu mais adequados à tarefa atual. Personalize seus próprios menus e áreas de trabalho que possam ser compartilhados e salvos. Consulte “[Salvamento e alternância de espaços de trabalho](#)” na página 15.

Documentos com marcas de tabulação

Gerencie vários documentos e trabalhe neles percorrendo os documentos abertos por meio de tabulação para localizar o documento necessário sem precisar maximizar cada documento individualmente. Consulte “[Gerenciar janelas de documento](#)” na página 11.

Exibição de n páginas combinadas

Organize a exibição de vários documentos em uma única janela para poder comparar o conteúdo e arrastar objetos nos documentos. Use um botão para alternar suas exibições lado a lado, entre a parte superior e a parte inferior ou como preferir.

Quadro de aplicativo (Mac OS)

Os usuários do Mac OS podem optar por trabalhar com documentos e painéis em uma única janela. Mova ou redimensione a janela sem perder acesso a painéis ou outros documentos abertos. Consulte “[Visão geral da área de trabalho](#)” na página 8.

Barra de aplicativo

Use os novos botões de controle da barra de menus para ir para uma nova área de trabalho, modificar a exibição de um documento, realizar uma pesquisa ou abrir rapidamente o Adobe Bridge CS4.

Mais botões de ajuste

Use as teclas de seta para cima e para baixo para ajustar os valores dos estilos de parágrafo e caractere, localizar/alterar formatos, cor etc.

Posicionamento das caixas de diálogo

As caixas de diálogo são abertas no mesmo local na tela em que foram fechadas.

Zoom avançado

Use a ferramenta 'Mão' para diminuir o zoom mantendo o botão do mouse pressionado. Continue mantendo o botão pressionado para mover a moldura da área de zoom nas páginas. Depois que você liberar o botão, a exibição retornará ao nível de zoom original no novo local. Aumente ou diminua o tamanho da moldura da área de zoom usando as teclas de seta para cima e para baixo ou a esfera de rolagem do mouse. Consulte “[Usar zoom avançado](#)” na página 26.

Capítulo 2: Área de trabalho


A área de trabalho do Adobe® InCopy® é organizada para ajudar você a se concentrar na redação de conteúdo. Ao iniciar o InCopy pela primeira vez, você verá a área de trabalho padrão, que pode ser personalizada de acordo com as suas necessidades.

Noções básicas sobre a área de trabalho

Visão geral da área de trabalho

Crie e manipule documentos e arquivos usando vários elementos, como painéis, barras e janelas. Qualquer organização desses elementos é denominada *área de trabalho*. As áreas de trabalho dos diferentes aplicativos no Adobe® Creative Suite® 4 compartilham a mesma aparência para que você possa alternar entre aplicativos facilmente. Para adaptar cada aplicativo ao seu modo de trabalho, selecione uma das vários espaços de trabalho predefinidos ou crie seu próprio.

Embora o layout do espaço de trabalho padrão varie em produtos diferentes, você manipula os elementos da mesma maneira em todas.



Espaço de trabalho padrão do Illustrator

A. Janelas de Documento tabuladas B. Barra de aplicativos C. Alternador da área de trabalho D. Barra de título do painel E. Painel de controle F. Painel Ferramentas G. Botão Recolher em Ícones H. Quatro grupos de painel no encaixe vertical

- A *Barra de aplicativos* na parte superior contém um alternador de espaços de trabalho, menus (somente Windows) e outros controles de aplicativo. Em alguns produtos que usam o Mac, é possível usar o menu Janela para exibir ou ocultar a barra de aplicativos.
- O *painel Ferramentas* contém ferramentas para a criação e a edição de imagens, arte-final, elementos de página e assim por diante. As ferramentas relacionadas são agrupadas.
- O *Painel de controle* exibe as opções para a ferramenta atualmente selecionada. O painel de controle também é conhecido como a barra de opções no Photoshop. (Adobe Flash®, Adobe Dreamweaver® e Adobe Fireworks® não têm Painel de controle.)
- O Flash, o Dreamweaver e o Fireworks têm um *Inspetor de Propriedades* que exibe as opções para o elemento ou a ferramenta atualmente selecionada.
- A *janela Documento* exibe o arquivo em que você está trabalhando. Janelas de documento podem ser tabuladas e, em certos casos, agrupadas e encaixadas.
- Os *Painéis* ajudam a monitorar e modificar seu trabalho. Os exemplos incluem a Linha do Tempo no Flash, o painel Camadas no Adobe Photoshop® e o painel Estilos CSS no Dreamweaver. Os painéis podem ser agrupados, empilhados ou encaixados.

- No Mac, o *Quadro do aplicativo* agrupa todos os elementos do espaço de trabalho em uma única janela integrada que permite a você tratar o aplicativo como uma unidade única. Quando você move ou redimensiona o Quadro do aplicativo ou qualquer um de seus elementos, todos os elementos dentro dele respondem uns aos outros de modo que nenhum se sobrepõe. Os painéis não desaparecem quando você alterna os aplicativos ou quando clica acidentalmente fora do aplicativo. Se trabalhar com dois ou mais aplicativos, você poderá posicionar cada aplicativo lado a lado na tela ou em vários monitores. Se preferir a interface de usuário tradicional de forma livre do Mac, você poderá desativar o Quadro do aplicativo. Por exemplo, no Adobe Illustrator®, selecione Janela > Quadro do aplicativo para ligá-lo ou desligá-lo. (No Flash, o Quadro do aplicativo fica ativado permanentemente. O Dreamweaver não usa um Quadro de aplicativo.)

Ocultar ou mostrar todos os painéis

- (Illustrator, Adobe InCopy®, Adobe InDesign®, Photoshop, Fireworks) Para ocultar ou mostrar todos os painéis, incluindo o painel Ferramentas e o Painel de controle, pressione Tab.
- (Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop) Para ocultar ou mostrar todos os painéis, exceto o painel Ferramentas e o painel de Controle, pressione Shift+Tab.

 É possível exibir painéis ocultos temporariamente se a opção *Mostrar automaticamente painéis ocultos* estiver selecionada nas preferências de interface. Essa guia está sempre ativada no Illustrator. Mova o ponteiro do mouse até a borda da janela do aplicativo (Windows®) ou até a aresta do monitor (Mac OS®) e posicione-o na faixa exibida.

- (Flash, Dreamweaver, Fireworks) Para ocultar ou mostrar todos os painéis, pressione F4.

Exibição das opções do painel

- ❖ Clique no ícone do menu do painel  no canto superior direito do painel.

 É possível abrir um menu do painel mesmo quando o painel está minimizado.

(Illustrator) Ajuste do brilho do painel

- ❖ Nas preferências de Interface do Usuário, mova o controle deslizante Brilho. Esse controle afeta todos os painéis, incluindo o painel de controle.

Reconfiguração do painel Ferramentas

É possível exibir as ferramentas no painel Ferramentas em uma única coluna, ou lado a lado em duas colunas. (Este recurso não está disponível no painel Ferramentas do Fireworks e do Flash.)


 No InDesign e no InCopy, é possível alternar da exibição de coluna única para coluna dupla (ou linha única) configurando uma opção nas Preferências da interface.

- ❖ Clique na seta dupla na parte superior do painel Ferramentas.

Gerenciamento de janelas e painéis

É possível criar um espaço de trabalho personalizado movendo e manipulando janelas de Documento e painéis. Também é possível salvar espaços de trabalho e alternar entre eles.

Nota: os exemplos a seguir usam o Photoshop para fins demonstrativos. A área de trabalho funciona da mesma forma em todos os produtos.



A zona para soltar azul estreita indica que o painel Cor será encaixado acima do grupo de painéis Camadas.
A. Barra de título B. Guia C. Zona para soltar

💡 No Photoshop, é possível alterar o tamanho da fonte do texto do Painel de controle, painéis e dicas de ferramentas. Escolha um tamanho no menu Tamanho da fonte da UI nas Preferências da interface.

Gerenciar janelas de documento

Quando você abre mais que um arquivo, as janelas de Documento são tabuladas.

- Para reorganizar a ordem das janelas de Documento tabuladas, arraste uma guia de janela para o novo local no grupo.
- Para desencaixar uma janela Documento de um grupo de janelas, arraste a guia da janela para fora do grupo.
- Para encaixar uma janela Documento em um grupo separado de janelas de Documento, arraste a janela para o grupo.

Nota: o Dreamweaver não oferece suporte a encaixe e desencaixe de janelas de Documento. Use o botão Minimizar da janela Documento para criar janelas flutuantes.

- Para criar grupos de documentos empilhados ou lado a lado, arraste a janela para uma das zonas de destino nas partes superior, inferior ou laterais de qualquer janela. Você também pode selecionar um layout para o grupo usando o botão Layout na barra de aplicativos.

Nota: alguns produtos não têm suporte para essa funcionalidade. No entanto, seu produto pode conter os comandos Cascata ou Lado a lado no menu Janela para ajudá-lo na exibição de documentos.

- Para alternar para outro documento em um grupo tabulado, arraste a seleção sobre a guia do documento por alguns instantes.


Nota: alguns produtos não têm suporte para essa funcionalidade.

Encaixe e desencaixe de painéis


Um *encaixe* é um conjunto de painéis ou grupos de painéis exibidos juntos, geralmente em uma orientação vertical. Encaixe e desencaixe painéis movendo-os para dentro e para fora de um encaixe.

Nota: encaixe não é o mesmo que empilhamento. Um empilhamento é um conjunto de painéis flutuantes ou grupos de painéis, ligados de cima para baixo.

- Para encaixar um painel, arraste-o pela guia para dentro do encaixe, na parte superior, na parte inferior ou entre outros painéis.
- Para encaixar um grupo de painéis, arraste-o pela barra de título (a barra sólida vazia acima das guias) para dentro do encaixe.
- Para remover um painel ou grupo de painéis, arraste-o para fora do encaixe pela guia ou barra de título. É possível arrastá-lo para dentro de outro encaixe ou deixá-lo flutuando livremente.



Painel de navegação arrastado para um novo encaixe, indicado pelo realce vertical azul



Painel de navegação no encaixe

💡 É possível evitar que os painéis preencham todo o espaço no encaixe. Arraste a borda inferior do encaixe para cima de modo que ele não corresponda mais à borda do espaço de trabalho.

Movimentação de painéis

Ao mover painéis, você visualizará *zonas para soltar* realçadas em azul, que são áreas nas quais é possível mover o painel. Por exemplo, é possível mover um painel para cima ou para baixo em um encaixe arrastando-o para a zona para soltar azul estreita, acima ou abaixo de outro painel. Se for arrastado para uma área que não é uma zona para soltar, o painel flutuará livremente na área de trabalho.

- Para mover um painel, arraste-o pela guia.
- Para mover um grupo de painéis ou uma pilha de painéis flutuantes, arraste a barra de título.

💡 Pressione **Ctrl** (Windows) ou **Command** (Mac OS) enquanto estiver movendo um painel para não encaixá-lo.
💡 Pressione **Esc** enquanto estiver movendo o painel para cancelar a operação.

Nota: o encaixe é fixo e não pode ser movido. No entanto, é possível criar grupos ou pilhas de painéis e movê-los para qualquer lugar.

Adição e remoção de painéis


Se todos os painéis forem removidos de um encaixe, ele desaparecerá. É possível criar um encaixe movendo os painéis para a borda direita do espaço de trabalho até uma zona de destino aparecer.

- Para remover um painel, clique com o botão direito e selecione Fechar (Windows) ou, com a tecla Control pressionada, selecione Fechar (Mac), ou desmarque-o do menu de Janela.

- Para adicionar um painel, selecione-o no menu Janela e encaixe-o no local que desejado.

Manipulação de grupos de painéis

- Para mover um painel em um grupo, arraste a guia do painel para a zona para soltar realçada no grupo.



Adição de um painel a um grupo de painéis

- Para reorganizar painéis em um grupo, arraste a guia do painel para um novo local no grupo.
- Para remover um painel de um grupo para que ele flutue livremente, arraste o painel pela guia para fora do grupo.
- Para mover um grupo, arraste a barra de título (a área acima das guias).

Empilhamento de painéis flutuantes

Se for arrastado para um painel fora de seu encaixe mas não em uma zona para soltar, o painel flutuará livremente. O painel flutuante permite posicioná-lo em qualquer lugar no espaço de trabalho. É possível empilhar painéis flutuantes ou grupos de painéis para que eles sejam movidos como uma unidade, quando a barra de título superior for arrastada. (Os painéis que fazem parte de um encaixe não podem ser empilhados ou movidos como uma unidade desse modo.)



Painéis empilhados de livre flutuação

- Para empilhar painéis flutuantes, arraste um painel pela guia para a zona para soltar na parte inferior de outro painel.
- Para alterar a ordem de empilhamento, arraste um painel para cima ou para baixo pela guia.

Nota: solte a guia sobre a zona para soltar azul estreita entre os painéis, em vez de sobre a zona para soltar abrangente em uma barra de título.

- Para remover um painel ou grupo de painéis da pilha para que ele flutue sozinho, arraste-o para fora pela guia ou pela barra de título.

Redimensionamento de painéis

- Para minimizar ou maximizar um painel, grupo de painéis ou pilha de painéis, clique duas vezes na guia. É possível também clicar uma vez na área da guia (o espaço vazio próximo às guias).
- Para redimensionar um painel, arraste qualquer lado do painel. Alguns painéis, como o painel Cor no Photoshop, não podem ser redimensionados arrastando-os.

Manipulação de painéis recolhidos em ícones

É possível contrair painéis em ícones para reduzir a desordem no espaço de trabalho. Em alguns casos, os painéis são contraídos em ícones no espaço de trabalho padrão.



Painéis recolhidos em ícones



Painéis expandidos de ícones

- Para contrair ou expandir todos os ícones de painéis em um encaixe, clique na seta dupla na parte superior do encaixe.
- Para expandir um único ícone do painel, clique nesse ícone.
- Se quiser redimensionar ícones de painéis para que você só veja os ícones (e não os rótulos), ajuste a largura do encaixe até o texto desaparecer. Para exibir um texto de ícone novamente, alargue o encaixe.
- Para contrair um painel estendido de volta ao ícone, clique na guia, no ícone ou na seta dupla na barra de título do painel.

💡 *Em alguns produtos, se você selecionar Contrair painéis de ícone automaticamente nas preferências de Interface ou Opções de interface do usuário, um ícone de painel expandido será contraído automaticamente quando você clicar fora dele.*

- Para adicionar um painel flutuante ou grupo de painéis em um encaixe de ícones, arraste-o por sua guia ou barra de título. (Os painéis são contraídos automaticamente em ícones ao serem adicionados a um encaixe de ícones.)
- Para mover um ícone de painel (ou grupo de ícones de painéis), arraste o ícone. É possível arrastar ícones do painel para cima e para baixo no encaixe para outros encaixes (onde aparecem no estilo de painel desse encaixe), ou para fora do encaixe (onde aparecem como painéis flutuantes expandidos).

Restauração do espaço de trabalho padrão

- Selecione o espaço de trabalho padrão no alternador de espaços de trabalho na Barra de aplicativos.
- (Photoshop) Selecione Janela > Espaço de trabalho > Espaço de trabalho padrão.
- (InDesign, InCopy) Selecione Janela > Espaço de trabalho > Redefinir [Nome do espaço de trabalho].

Salvamento e alternância de espaços de trabalho

Salvando o tamanho e a posição atuais dos painéis como uma área de trabalho nomeado, é possível restaurar essa área de trabalho, caso você mova ou feche um painel. Os nomes dos espaços de trabalho salvos aparecem no alternador de espaços de trabalho na Barra de aplicativos.

No Photoshop, a área de trabalho salvo pode incluir um conjunto de atalhos de teclado específico e um conjunto de menus.

Salvamento de uma área de trabalho personalizada

1 Com a área de trabalho na configuração que você deseja salvar, siga um destes procedimentos:

- (Photoshop, Illustrator,) Escolha Janela > Área de Trabalho > Salvar Área de Trabalho.
- (InDesign, InCopy) Escolha Janela > Área de Trabalho > Nova Área de Trabalho.
- (Dreamweaver) Escolha Janela > Layout da Área de Trabalho > Nova Área de Trabalho.
- (Flash) Escolha Nova Área de Trabalho no alternador de áreas de trabalho na Barra de aplicativos.
- (Fireworks) Escolha Salvar atual no alternador de áreas de trabalho na Barra de aplicativos.

2 Digite um nome para a área de trabalho.

3 (Photoshop, InDesign) Em Capturar, selecione uma ou mais opções:

Localizações do painel Salva as localizações atuais do painel.

Atalhos do teclado Salva o conjunto atual de atalhos do teclado (somente para Photoshop).

Menus Salva o conjunto atual de menus.

4 Clique em OK ou Salvar.

Exibição ou alternância entre espaços de trabalho

❖ Selecione um espaço de trabalho no alternador de espaços de trabalho na Barra de aplicativos.



No Photoshop, é possível atribuir atalhos de teclado para cada área de trabalho para navegar entre elas rapidamente.

Exclusão de uma área de trabalho personalizada

- Selecione Gerenciar áreas de trabalho no alternador de áreas de trabalho na Barra de aplicativos, selecione a área de trabalho e, em seguida, clique em Excluir. (A opção não está disponível no Fireworks.)
- (Photoshop, InDesign, InCopy) Selecione Excluir área de trabalho no alternador de áreas de trabalho.
- (Illustrator) Escolha Janela > Área de Trabalho > Gerenciar Áreas de Trabalho, selecione a área de trabalho e, em seguida, clique no ícone Excluir.
- (InDesign) Escolha Janela > Área de Trabalho > Excluir Área de Trabalho, selecione a área de trabalho e, em seguida, clique em Excluir.

(Photoshop) Inicialização com os últimos locais ou com os locais de painéis padrão

Ao iniciar o Photoshop, os painéis podem aparecer em seus locais padrão originais ou aparecer como você os utilizou por último.

Nas preferências de Interface:

- Para exibir painéis em seus últimos locais na inicialização, selecione Lembrar localizações do painel.
- Para exibir painéis em seus locais padrão na inicialização, desmarque Lembrar localizações do painel.

Alterar as preferências de interface

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Interface' (Windows) ou 'InCopy > 'Preferências' > 'Interface' (Mac OS).
- 2 Escolha as configurações a serem especificadas e clique em 'OK'.

'Dicas de ferramenta' As dicas de ferramenta são exibidas quando você posiciona o ponteiro do mouse sobre itens de interface, como as ferramentas da barra de ferramentas e as opções do painel de controle. Escolha 'Nenhuma' para desativar as dicas de ferramenta.

'Mostrar miniaturas ao inserir' Ao inserir um gráfico, uma miniatura da imagem é exibida no cursor de gráficos carregado. De modo semelhante, uma miniatura das primeiras linhas do texto é exibida no cursor de texto carregado. Desmarque essa opção se não quiser exibir miniaturas ao inserir gráficos ou texto.

'Mostrar valores de transformação' Quando você cria, dimensiona ou gira um objeto, o cursor exibe as coordenadas [x,y], a largura e a altura ou informações sobre rotação.

'Painel de ferramentas flutuante' Especifique se a barra de ferramentas será exibida como uma única coluna, uma coluna dupla ou uma única linha.

'Contrair automaticamente painéis a ícones' Quando esta opção for selecionada, o painel aberto será fechado automaticamente se você clicar na janela do documento.

'Mostrar automaticamente painéis ocultos' Quando você ocultar painéis pressionando Tab, se esta opção for selecionada, eles serão revelados temporariamente quando você posicionar o ponteiro do mouse sobre a lateral da janela do documento. Se esta opção não estiver selecionada, pressione Tab novamente para exibir os painéis.

'Abrir documentos como guias' Quando esta opção estiver desmarcada, os documentos criados ou abertos serão exibidos como janelas flutuantes, e não como janelas com marcas de tabulação.

Usar barras de ferramentas

As barras de ferramentas básicas contêm botões para muitas ferramentas e comandos usados com frequência, como abrir, salvar, imprimir, rolar e zoom. As dicas de ferramenta identificam cada botão de ferramenta.

Mostrar ou ocultar uma barra de ferramentas

- ❖ No menu Janela, escolha o nome da barra de ferramentas. Se a barra de ferramentas estiver visível, será exibida uma marca de seleção ao lado de seu nome.


Personalizar uma barra de ferramentas

Você pode especificar quais ferramentas aparecem em uma barra de ferramentas, alterar a orientação da barra de ferramentas e combinar ou separar barras de ferramentas.

- ❖ Siga um destes procedimentos:
 - Para especificar quais ferramentas aparecem em uma barra de ferramentas, clique no triângulo no final da barra de ferramentas, selecione 'Personalizar' e selecione ferramentas. O menu contém opções específicas da barra de ferramentas.
 - Para mover uma barra de ferramentas, arraste a barra de título correspondente.
 - Para combinar barras de ferramentas, clique na área de alça de uma barra de ferramentas e arraste essa barra de ferramentas para cima de outra ou ao longo da mesma borda da janela do aplicativo (Windows®) ou tela do aplicativo (Mac OS®).



Área de alça da barra de ferramentas



Combinação de barras de ferramentas

- Para alternar uma barra de ferramentas para um painel flutuante, clique na área de alça da barra de ferramentas e arraste a barra de ferramentas para longe da borda da janela do aplicativo (Windows) ou tela do aplicativo (Mac OS).
- Para separar uma barra de ferramentas agrupada, clique na área de alça da barra de ferramentas e arraste-a para longe do grupo. Arrastar uma barra de ferramentas para fora de um grupo existente cria uma nova barra de ferramentas.

Usar menus contextuais

Ao contrário dos menus que aparecem na parte superior da tela, os menus contextuais exibem comandos relacionados à ferramenta ou seleção ativa. Você pode usar os menus contextuais como uma maneira rápida de escolher os comandos frequentemente usados.

- 1 Posicione o ponteiro sobre o documento, objeto ou painel.
- 2 Clique no botão direito do mouse.

Nota: (Mac OS) Se o mouse não tiver dois botões, pressione a tecla Control ao clicar com o mouse para exibir um menu contextual.

Personalizar menus

Para reduzir a aglomeração e enfatizar os comandos usados com frequência, basta ocultar e colorir os comandos de menu. Observe que, quando os comandos de menu são ocultados, eles simplesmente não são exibidos, mas nenhum recurso é desativado. A qualquer momento, você poderá exibir os comandos ocultos, selecionando o comando 'Mostrar todos os itens de menu' na parte inferior de um menu, ou escolher 'Janela' > 'Área de trabalho' > 'Mostrar menus completos' para mostrar todos os menus referentes à área de trabalho selecionada. Você também pode incluir menus personalizados em áreas de trabalho salvas.

É possível personalizar o menu principal, os menus contextuais e os menus de painel. Os menus contextuais aparecem quando você clica com o botão direito do mouse (Windows) ou pressiona Control e clica (Mac OS) em uma área. Os menus de painel aparecem quando você clica no ícone localizado na parte superior direita de um painel.

Consulte também

“[Salvamento de uma área de trabalho personalizada](#)” na página 15

Criar um conjunto de menus personalizado

- 1 Selecione Editar > Menus.

Não é possível editar o conjunto de menus padrão.

- 2 Clique em 'Salvar como', digite o nome do conjunto de menus e clique em 'OK'.

- 3 No menu 'Categoria', selecione 'Menus do aplicativo' ou 'Menus contextuais e de painel' para determinar os menus a serem personalizados.
- 4 Clique nas setas à esquerda das categorias de menu para exibir subcategorias ou comandos de menu. Para cada comando ser personalizado, clique no ícone de olho em 'Visibilidade' para mostrar ou ocultar o comando; clique em 'Nenhum(a)' em 'Cor' para selecionar uma cor no menu.
- 5 Clique em 'Salvar' e em 'OK'.

Selecionar um conjunto de menus personalizado

- 1 Selecione Editar > Menus.
- 2 Selecione o conjunto de menus no menu 'Conjunto' e clique em 'OK'.

Editar ou excluir um conjunto de menus personalizado

- 1 Selecione Editar > Menus.
- 2 Selecione o conjunto de menus no menu 'Conjunto' e execute um destes procedimentos:
 - Para editar um conjunto de menus, altere a visibilidade ou a cor dos comandos de menu, clique em 'Salvar' e, em seguida, em 'OK'.
 - Para excluir um conjunto de menus, clique em 'Excluir' e, em seguida, clique em 'Sim'. Caso tenha modificado o conjunto de menus sem salvá-lo, você será solicitado a salvar o conjunto de menus atual. Clique em 'Sim' para salvar o conjunto de menus ou em 'Não' para descartar as alterações.

Mostrar itens de menu ocultos

- Escolha 'Janela' > 'Área de trabalho' > 'Mostrar menus completos'. Esse comando ativa todos os menus para a área de trabalho selecionada. Para ocultar os menus novamente, redefina a área de trabalho.
- Selecione 'Mostrar todos os itens de menu' na parte inferior do menu que inclui comandos ocultos.



Para exibir temporariamente qualquer comando de menu oculto por meio da personalização de menus, mantenha pressionada a tecla Ctrl (Windows) ou Command (Mac OS) e clique no nome do menu.

Usar conjuntos de atalhos de teclado

O InCopy fornece atalhos de teclado para muitos comandos de menu, opções, scripts e controles. Você também pode definir seus próprios atalhos de teclado. Na caixa de diálogo 'Atalhos do teclado', você pode:

- Escolher o conjunto que deseja utilizar.
- Exibir os comandos de atalho existentes.
- Gerar uma lista completa de atalhos.
- Criar seus próprios atalhos e conjuntos de atalhos.
- Editar os atalhos atuais.

A caixa de diálogo 'Atalhos do teclado' também lista todos os comandos que podem aceitar atalhos mas que não têm atalhos definidos no conjunto de atalhos padrão.

Consulte também

“[Atalhos de teclado](#)” na página 292

Alterar o conjunto de atalhos ativo

- 1 Escolha 'Editar' > 'Atalhos do teclado'.
- 2 Selecione um conjunto de atalhos no menu 'Conjunto'.
- 3 Clique em 'OK'.

Exibir os atalhos

- 1 Escolha 'Editar' > 'Atalhos do teclado'.
- 2 Na opção 'Conjunto', selecione um conjunto de atalhos.
- 3 Em 'Área do produto', selecione a área que contém os comandos que deseja exibir.
- 4 Em 'Comandos', selecione um comando. O atalho é exibido na seção 'Atalhos atuais'.

Gerar uma lista de atalhos

- 1 Escolha 'Editar' > 'Atalhos do teclado'.
- 2 Selecione um conjunto de atalhos no menu 'Conjunto'.
- 3 Clique em 'Mostrar conjunto'.

É aberto um arquivo de texto com todos os atalhos atuais e não definidos para esse conjunto.

Criar um novo conjunto de atalhos

- 1 Escolha 'Editar' > 'Atalhos do teclado'.
- 2 Clique em 'Novo conjunto'.
- 3 Digite um nome para o novo conjunto, selecione um conjunto de atalhos no menu 'Baseado no conjunto' e clique em 'OK'.

Criar ou redefinir um atalho

- 1 Escolha 'Editar' > 'Atalhos do teclado'.
- 2 Na opção 'Conjunto', selecione um conjunto de atalhos ou clique em 'Novo conjunto' para criar um novo conjunto de atalhos.

Nota: É possível alterar o conjunto de atalhos padrão, mas isso não é recomendado. Em vez disso, edite uma cópia do conjunto de atalhos padrão.

- 3 Em 'Área do produto', selecione a área que contém o comando que deseja definir ou redefinir.
- 4 Na lista 'Comandos', selecione o comando a ser definido ou redefinido.
- 5 Clique na caixa 'Novo atalho' e pressione as teclas para o novo atalho de teclado. Se a seqüência de teclas já estiver sendo usada para outro comando, o InCopy exibirá esse comando em 'Atalhos atuais'. Você também pode optar por alterar o atalho original ou tentar outro atalho.

Importante: Atribuir atalhos de tecla única a comandos de menu interfere com a digitação de texto. Se um ponto de inserção estiver ativo quando você digitar um atalho de uma única tecla, o InCopy executará o comando em vez de inserir o caractere.


- 6 Siga um destes procedimentos:
 - Clique em 'Atribuir' para criar um novo atalho em um local em que não haja nenhum atalho no momento.
 - Clique em 'Atribuir' para adicionar outro atalho ao comando.
- 7 Clique em 'OK' para fechar a caixa de diálogo ou em 'Salvar' para mantê-la aberta enquanto digita mais atalhos.

Exibição de matérias

Visão geral das exibições de galé, matéria e layout


O InCopy oferece três exibições para uma matéria: galé, matéria e layout. Esses termos correspondem aos usados na editoração tradicional.

Exibição de galé Exibe texto com quebras de linha estabelecidas no documento correspondente do Adobe InDesign®. Se o texto não se ajustar ao espaço de layout atribuído, um indicador de texto com excesso de tipos marcará o ponto em que o texto do InCopy excede o espaço. Embora você possa usar o InCopy para aplicar formatação, como recuos de parágrafo e tamanho de fonte, esses formatos não aparecem na exibição de galé.



Exibição de galé

Exibição de matéria Exibe texto em um fluxo contínuo, contornando a janela do documento. A exibição de matéria não mostra finais de linha precisos, para que você possa se concentrar no conteúdo. Porém, se o texto não se ajustar ao espaço de layout atribuído, um indicador de texto com excesso de tipos marcará o ponto em que o texto do InCopy excede o espaço. Na exibição de matéria, a área de informações só exibe estilos de parágrafo. Os números de linha não ficam visíveis na exibição de matéria.




Exibição de matéria

A exibição de matéria é aberta por padrão quando você cria uma nova matéria do InCopy.

💡 Para alterar a exibição padrão para novos documentos, feche todos os documentos e selecione a exibição que deseja como padrão no menu 'Exibir'.

Exibição de layout Exibe o texto como será impresso, com toda a formatação. Quando você usa o InCopy para sincronização com um layout do InDesign, pode exibir texto em contexto com todos os outros elementos de página no documento do InDesign — quadros, colunas, gráficos e assim por diante.

Na exibição de layout, você pode aumentar e diminuir o zoom para verificar diferentes aspectos do layout.



Exibição de layout

Consulte também

“[Visão geral da exibição de layout](#)” na página 24

“[Teclas para navegar em documentos](#)” na página 292

Alternar entre as exibições de galé, matéria e layout

❖ Proceda de uma das seguintes maneiras:

- No menu 'Exibir', escolha a exibição.
- Clique na guia 'Galé', 'Matéria' ou 'Layout' na parte superior da área de edição.

Sobre a exibição de galé

A exibição de galé proporciona um ambiente para processamento de texto eficiente; é fácil ler e anotar o texto. Você também pode usar a exibição de galé para ajuste de texto ao quadro e outras tarefas relacionadas à produção.

Quando você abre um documento do InDesign no InCopy, o trabalho na exibição de galé é semelhante a trabalhar com provas de galé na composição tradicional. Na área de exibição, o texto se quebra exatamente como aparece no layout final do InDesign, e todo o texto é exibido em uma coluna, não importa quantas colunas existam no layout. As quebras de página, quadro e coluna são representadas por uma linha com as palavras “Quebra de página”, “Quebra de quadro” ou “Quebra de coluna” no centro da linha.

***Nota:** Quando várias quebras são representadas por um único limite, como uma quebra de página que coincide com uma quebra de quadro, a quebra com a prioridade mais alta é exibida. As quebras de página têm a prioridade mais alta e as quebras de coluna têm a mais baixa.*

A exibição de galé inclui o recurso de quebra de ajuste de texto, que indica o ponto em que o texto do InCopy excede o espaço de layout atribuído a ele no InDesign.

Por padrão, a exibição de galé exibe o texto em 12 pontos. Você pode alterar a fonte, o tamanho ou o espaçamento para tornar o texto mais fácil de ler ou editar. As cores de fundo e fonte também podem ser alteradas.

***Nota:** O tamanho de exibição da fonte aplica-se a todas as matérias e não a caracteres, palavras ou parágrafos individuais.*

A barra de ferramentas 'Aparência de galé e matéria' na parte inferior da área de trabalho controla diversas configurações que você pode querer alterar com frequência ao trabalhar em um documento. Essas configurações incluem:

- Exibir tipo e tamanho de fonte
- Exibir a entrelinha (espaço simples, espaço de 150%, espaço duplo ou espaço triplo)
- Mostrar/Ocultar números de linha e colunas de estilo
- Personalizar os controles de 'Aparência de galé e matéria'

Consulte também

“[Edição de texto com excesso de tipos](#)” na página 165

Personalizar as exibições de galé e matéria

É possível personalizar as exibições de galé e matéria de diversas formas.

Alterar as configurações da exibição de galé

- ❖ Selecione uma opção na barra de ferramentas 'Aparência de galé e matéria'. Se a barra de ferramentas estiver oculta, escolha 'Janela' > 'Aparência de galé e matéria'. A barra de ferramentas aparece na parte inferior da janela do aplicativo por padrão.

Nota: É importante entender a diferença entre alterar o tamanho de exibição da fonte e aplicar formatação de texto. As duas opções podem ser definidas na exibição de galé. Alterar o tamanho de exibição da fonte não afeta a aparência do texto em uma publicação, enquanto aplicar formatação de texto altera a aparência do texto na exibição de layout e no documento publicado.

Definir as preferências da exibição de galé

1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Exibição de galé e matéria' (Windows) ou 'InCopy' > 'Preferências' > 'Exibição de galé e matéria' (Mac OS).

2 Na seção 'Opções de exibição de texto', especifique as seguintes opções:

Cor do texto Controla a cor do texto na área de exibição. Preto é a cor de texto padrão.

Plano de fundo Controla a cor de fundo da área de exibição. Preto é a cor de fundo padrão.

Tema Atribui cores de texto e fundo predefinidas.

Substituir fonte de visualização Permite exibir uma fonte adicional usando a face de tipos correta na exibição de galé e matéria. O InCopy exibe automaticamente as fontes Symbol, Zapf Dingbats, Webdings e Wingdings® com exatidão, substituindo a fonte padrão que você escolheu.

Ativar suavização de texto Ameniza as bordas irregulares de tipos e imagens de bitmap, suavizando a transição de cor entre os pixels da borda e os pixels do fundo. Como apenas os pixels da borda são alterados, nenhum detalhe é perdido. É possível escolher o nível de suavização de texto aplicado. A opção 'Padrão' usa tonalidades de cinza para suavizar o texto. 'LCD otimizado' usa cores, em vez de tonalidades de cinza, e funciona melhor em fundos claros com texto em preto. 'Suave' usa tonalidades de cinza, mas produz uma aparência mais clara e difusa.

Opções de cursor Controla a exibição do cursor. Escolha entre quatro cursores diferentes. Selecione ou desmarque 'Intermitente'.

Nota: Qualquer configuração definida na seção 'Exibição de galé e matéria' aplica-se às exibições de galé e matéria.

Mostrar ou ocultar a coluna de informações

A coluna de informações aparece no lado esquerdo da janela de documento nas exibições de galé e matéria. Essa coluna contém informações somente leitura sobre estilos de parágrafo, números de linha e a profundidade vertical de texto; não é possível digitar nessa área.

❖ Siga um destes procedimentos:

- Para alterar a exibição apenas no documento atual, escolha 'Exibir' > 'Mostrar coluna de informações' ou 'Exibir' > 'Ocultar coluna de informações'.
- Para alterar a exibição padrão no aplicativo, feche todos os documentos, e escolha 'Exibir' > 'Mostrar coluna de informações' ou 'Exibir' > 'Ocultar coluna de informações'.

Nota: Os estilos de parágrafo tornam muito mais fácil manter a consistência nas publicações. Consulte qualquer documentação de processo de produção que a sua equipe tenha adotado como diretrizes para o projeto.

Definir preferências da exibição de matéria

Use a seção 'Exibição de galé e matéria' da caixa de diálogo 'Preferências' para personalizar a exibição de matéria.

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Exibição de galé e matéria' (Windows) ou 'InCopy' > 'Preferências' > 'Exibição de galé e matéria' (Mac OS).
- 2 Especifique as opções desejadas.
- 3 Clique em 'OK'.

Mostrar ou ocultar marcas de quebra de parágrafo

É possível mostrar ou ocultar marcas de quebra de parágrafo nas exibições de galé e matéria. Um símbolo de seta indica o início de um novo parágrafo.

- ❖ Escolha 'Exibir' > 'Mostrar marcas de quebra de parágrafo' ou 'Exibir' > 'Ocultar marcas de quebra de parágrafo'.

Usar a régua de profundidade vertical

Quando você digita texto, às vezes é útil conhecer a profundidade física de uma matéria, conforme aparecerá na exibição de layout, além do número de linhas. A régua de profundidade vertical desenha uma régua ao longo da borda esquerda das exibições de galé e matéria. Cada marcação na régua é alinhada à parte inferior de uma linha de texto. Um valor é exibido a cada cinco marcações para mostrar a profundidade vertical total do texto até aquele ponto. A profundidade é atualizada dinamicamente quando a composição de layout para a parte do documento é concluída.

A medição de profundidade usa a configuração de unidades verticais definida nas preferências de 'Unidades e incrementos'.

Nota: Para ajudar no ajuste de texto ao quadro, a profundidade do texto com excesso de tipos também é calculada e exibida.

- 1 Clique na guia 'Galé' ou 'Matéria' na parte superior da área de edição.
- 2 Proceda de uma das seguintes maneiras:
 - Para mostrar ou ocultar a régua de profundidade, escolha 'Exibir' > 'Mostrar/Ocultar régua de profundidade'.
 - Para mostrar ou ocultar a coluna de informações, escolha 'Exibir' > 'Mostrar/Ocultar coluna de informações'.

Visão geral da exibição de layout

Na exibição de layout, você vê o texto e outros elementos exatamente como são formatados e posicionados em um documento do InDesign. As matérias são colocadas em quadros, como aparecem no InDesign.

Se você trabalha com uma matéria *vinculada* — uma matéria gerenciada em um documento ou arquivo de atribuição aberto do InDesign — não pode modificar o layout da matéria com o InCopy. Só pode trabalhar com o texto e os atributos de texto.

Se você trabalha com um documento *isolado* do InCopy — um documento individual do InCopy que não está em um documento ou arquivo de atribuição aberto do InDesign — pode trabalhar com o texto e os atributos de texto, assim como alterar o tamanho da página usando o comando 'Configurar documento'.

A exibição de layout oferece mais ferramentas e comandos do menu 'Exibir' do que as outras exibições. Você pode usar a ferramenta 'Mão', a ferramenta 'Zoom' e os comandos de zoom para exibir uma página espelhada com várias ampliações. Também pode usar diversos auxílios de layout, como réguas, grades do documento e grades da linha de base.

Nota: Essas opções de exibição não afetam a formatação. Por exemplo, aumentar o zoom para ampliar a exibição da página não altera a forma como a matéria aparece no InDesign ou quando impressa.


Sobre quadros

Na exibição de layout de um documento em andamento, você pode ver uma ou mais caixas na página. Essas caixas não imprimíveis podem conter texto, gráficos ou estar vazias. As caixas representam *quadros* — espaços no layout reservados para elementos específicos. Cada quadro é definido para conter texto ou um gráfico. As matérias não gerenciadas em um documento ou arquivo de atribuição do InDesign ficarão esmaecidas, para que possam ser identificadas facilmente.

Quadros de texto Controlam quais matérias aparecem onde, e a área da página que ocupam. Para matérias vinculadas, os quadros são definidos pelo usuário do InDesign. Se vários quadros forem reservados para uma matéria, a configuração dos quadros determina como o texto da matéria flui no layout.

Quadros de gráficos Podem funcionar como borda e fundo, e podem cortar ou mascarar um gráfico. Você pode trabalhar com gráficos dentro de quadros do InCopy, e pode ver os quadros de gráficos em layouts do InDesign quando trabalha com documentos vinculados. Também é possível trabalhar com os quadros de gráficos incorporados (incorporados no texto), mas você não pode trabalhar com outros quadros de gráficos. (Consulte “[Criar um gráfico incorporado](#)” na página 49.)


Quadros vazios São *espaços reservados*. É possível diferenciar quadros de texto vazios de quadros de gráficos pela aparência. Uma caixa vazia representa um quadro de texto vazio; uma caixa com um X indica um quadro de gráficos vazio. Só é possível adicionar texto a um quadro de texto vazio se o quadro estiver associado à matéria exportada do InDesign para o InCopy. Também é possível importar ou colar gráficos em um quadro de gráficos vazio no InCopy.



Quadro de texto vazio (à esquerda) e quadro de gráficos vazio (à direita)

Mostrar ou ocultar bordas do quadro

Ocultar bordas de quadro também oculta o X em um quadro de gráficos vazio.



Quadros de texto e gráficos com bordas de quadro exibidas (à esquerda) e ocultas (à direita)

❖ Na exibição de layout, escolha 'Exibir' > 'Mostrar bordas do quadro' ou 'Exibir' > 'Ocultar bordas do quadro'.

Exibir documentos

Use a ferramenta 'Zoom' ou as opções de 'Exibir' para aumentar ou diminuir o zoom em documentos.

Aumentar ou diminuir o zoom

Na exibição de layout, é possível aumentar ou diminuir a exibição de uma página. O canto inferior esquerdo da janela do documento exibe a porcentagem de zoom.

❖ Siga um destes procedimentos:

- Para ampliar uma área específica, selecione a ferramenta 'Zoom'  e clique na área que deseja ampliar. Cada clique amplia a exibição para a próxima porcentagem predefinida, centralizando a exibição ao redor do ponto em que você clica. Na ampliação máxima, o centro da ferramenta 'Zoom' aparece vazio. Para diminuir o zoom, mantenha pressionada a tecla Alt (Windows) ou Option (Mac OS) para ativar a ferramenta 'Menos zoom'  e clique na área que deseja reduzir. Cada clique reduz a exibição para a porcentagem predefinida anterior.
- Para passar para a próxima ampliação de porcentagem predefinida, ative a janela a ser exibida e escolha 'Exibir' > 'Mais zoom'. Escolha 'Exibir' > 'Menos zoom' para reduzir a exibição para a porcentagem predefinida anterior.
- Para definir um nível de ampliação específico, digite ou escolha um nível de ampliação na caixa 'Zoom' da barra de aplicativo.
- Pressionando Alt (Windows) ou Option (Mac OS), use o sensor/esfera de rolagem do mouse para aumentar ou reduzir o zoom.

Usar zoom avançado

O zoom avançado permite percorrer rapidamente várias páginas de documento. Com a ferramenta 'Mão', você pode aumentar ou diminuir o zoom e percorrer o documento inteiro. Esse recurso é especialmente útil para documentos longos.

É necessário que você esteja na exibição de layout para usar o zoom avançado.

1 Clique na ferramenta 'Mão' .

Para ativar a ferramenta 'Mão', você também pode manter pressionada a barra de espaço ou Alt/Option enquanto estiver no modo de texto.

2 Com a ferramenta ativa, clique e mantenha pressionado o botão do mouse.

O documento recebe menos zoom para exibir mais detalhes da página espelhada. Uma caixa vermelha indica a área de exibição.

3 Com o botão do mouse ainda pressionado, arraste a caixa vermelha para rolar pelas páginas do documento. Pressione as teclas de seta ou use a esfera de rolagem do mouse para alterar o tamanho da caixa.

4 Solte o botão do mouse para aumentar o zoom na nova área do documento.


A janela do documento retorna à porcentagem de zoom original ou ao tamanho da caixa vermelha.

Ampliar arrastando

1 Selecione a ferramenta 'Zoom' .

2 Arraste para selecionar a área que deseja ampliar.

 Para ativar a ferramenta 'Mais zoom' enquanto usa outra ferramenta, pressione Ctrl+barra de espaço (Windows) ou Command+barra de espaço (Mac OS). Para ativar a ferramenta 'Menos zoom' enquanto usa outra ferramenta, pressione Ctrl+Alt+barra de espaço (Windows) ou Command+Option+barra de espaço (Mac OS).



Aumento do zoom em uma seleção de texto

Exibir o documento em 100%

- ❖ Siga um destes procedimentos:
 - Clique duas vezes na ferramenta 'Zoom' .
 - Escolha 'Exibir' > 'Tamanho real'.
 - Digite ou escolha um nível de ampliação de 100% na caixa 'Zoom' da barra de aplicativo.

Ajustar a página, a página espelhada ou a área de trabalho à janela ativa

- ❖ Siga um destes procedimentos:
 - Escolha 'Exibir' > 'Ajustar página à janela'.
 - Escolha 'Exibir' > 'Ajustar páginas espelhadas à janela'.
 - Escolha 'Exibir' > 'Área de trabalho inteira'.

Personalização de preferências e padrões

Sobre as preferências

As preferências incluem configurações como posições de painel, opções de medidas e opções de exibição para gráficos e tipografia.

A diferença entre preferências e padrões é a área à qual se aplicam. As configurações de preferência especificam a aparência e o comportamento iniciais de determinados recursos do InCopy. As configurações padrão aplicam-se a documentos do InCopy.

Nota: As configurações de preferências do InCopy podem ser totalmente convertidas em scripts. Para compartilhar um conjunto uniforme de preferências nos grupos de usuários, crie um script para definir as preferências e solicite a todos os usuários do grupo que executem esse script em seus computadores. Não copie nem cole os arquivos de preferências de um usuário em outro computador, pois isso pode causar instabilidade no aplicativo. Para obter mais informações sobre scripts, consulte o guia de scripts do InCopy no DVD do aplicativo.

Definir padrões

Se você alterar configurações quando não houver nenhum documento aberto, as alterações definirão os padrões para novos documentos. Se um documento estiver aberto quando você alterar as configurações, as alterações afetarão somente esse documento.

Da mesma forma, se você alterar as configurações quando não houver nenhum objeto selecionado, as alterações definirão os padrões para novos objetos.

Especificar configurações padrão para novos documentos

- 1 Feche todos os documentos.
- 2 Altere os itens de menu ou as configurações de painel ou de caixa de diálogo .

 Se usar o mesmo tamanho de página e idioma para a maioria dos documentos, você poderá alterar esses padrões sem documentos abertos. Por exemplo, para alterar o tamanho padrão da página, feche todos os documentos, escolha 'Arquivo' > 'Configurar documento' e selecione o tamanho desejado. Para definir um dicionário padrão, feche todos os documentos, escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Dicionário' (Windows) ou 'InCopy' > 'Preferências' > 'Dicionário' (Mac OS) e selecione uma opção no menu 'Idioma'.

Especificar configurações padrão para novos objetos em um documento

- 1 Com um documento aberto, escolha 'Editar' > 'Desfazer seleção'.
- 2 Altere os itens de menu ou as configurações de painel ou de caixa de diálogo.

Restaurar todas as preferências e configurações padrão

- ❖ Siga um destes procedimentos:
 - (Windows) Inicie o InCopy e pressione Shift+Ctrl+Alt. Clique em 'Sim' para confirmar que deseja excluir os arquivos de preferências.
 - (Mac OS) Inicie o InCopy mantendo pressionadas as teclas Shift+Option+Command+Control. Clique em 'Sim' para confirmar que deseja excluir os arquivos de preferências.

Redefinir as caixas de diálogo de aviso

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Geral' (Windows) ou 'InCopy' > 'Preferências' > 'Geral' (Mac OS).
- 2 Clique em 'Redefinir todas as caixas de diálogo de aviso' para exibir todos os avisos, mesmo os que você já cancelou. (Quando os avisos aparecerem, você poderá marcar uma opção para que não sejam exibidos novamente.)

Consulte também

[“Adição de texto”](#) na página 96

Movimentação em documentos

Rolagem em documentos

Você pode usar as barras de rolagem (ao longo da parte inferior e direita da janela do InCopy) ou usar o sensor ou a esfera de rolagem do mouse em qualquer exibição.


Também é possível usar Page Up, Page Down e as teclas de seta no teclado para percorrer uma matéria. Na exibição de layout, pressionar as teclas Page Up ou Page Down alterna para a página anterior ou seguinte no layout. Na exibição de galé ou matéria, as teclas Page Up ou Page Down passam uma tela na exibição; a exibição não vai necessariamente para a quebra de página seguinte. As teclas de seta para cima e para baixo movem o ponto de inserção dentro do texto e rolam a exibição conforme o necessário, para que você sempre possa ver o ponto de inserção.

Somente na exibição de layout, é possível usar a ferramenta 'Mão' para mover a exibição do documento em qualquer direção.

Percorrer um documento com a ferramenta 'Mão'

Algumas opções para percorrer uma matéria dependem de trabalhar na exibição de galé, matéria ou layout. Nas exibições de galé e matéria, você deve usar as barras de rolagem para ver texto que não se ajusta à exibição. Na exibição de layout, também é possível usar a ferramenta 'Mão' e os botões e comandos de página.

- ❖ Na exibição de layout, selecione a ferramenta 'Mão'  e arraste o documento para movê-lo.




Arrastar para ver outra parte da página

-  Mantenha o botão do mouse pressionado para usar o zoom avançado quando a ferramenta 'Mão' for selecionada. Essa técnica permite percorrer rapidamente várias páginas de documento.

Ir para outra página na exibição de layout

- ❖ Siga um destes procedimentos:
 - Clique nos botões na barra de status, conforme mostrado na ilustração a seguir:



Barra de status na exibição de layout

A. Botão 'Primeira página espelhada' B. Botão 'Página espelhada anterior' C. Caixa de exibição de número de página D. Botão 'Próxima página espelhada' E. Botão 'Última página espelhada'

- Escolha o número da página no menu pop-up na barra de status.

Consulte também

“Teclas para navegar em documentos” na página 292

Saltar para marcadores de posição

É possível definir um marcador em um local específico no texto, para que você possa voltar a ele facilmente usando um comando ou atalho. Um marcador de posição será útil se você alterar sua posição no documento para realizar outra ação, por exemplo, para conferir um fato em outra área de texto. Um documento só pode ter um marcador de posição por sessão; inserir um marcador exclui um marcador colocado anteriormente. Fechar um documento também exclui um marcador.

- ❖ Escolha 'Editar' > 'Marcador de posição' e siga um destes procedimentos:
 - Para adicionar um marcador, posicione o ponto de inserção no texto e selecione 'Inserir marcador'.
 - Para substituir um marcador existente, selecione 'Substituir marcador'.
 - Para excluir um marcador, selecione 'Remover marcador'.
 - Para voltar para um marcador, selecione 'Ir para marcador'.

Consulte também

[“Teclas para navegar em documentos”](#) na página 292

Reordenar matérias do InCopy

Quando você abre um arquivo de atribuições ou um documento do InDesign, pode alterar a ordem das matérias nas exibições de galé ou matéria. A reordenação das matérias não afeta a posição no layout.

- 1 Verifique se você está na exibição de galé ou de matéria.
- 2 Arraste o título da matéria para um novo local.

Recuperar e desfazer

Recuperar documentos

O InCopy protege seus dados contra falhas inesperadas do sistema ou de energia com o recurso de recuperação automática. Os dados recuperados automaticamente ficam armazenados em um arquivo temporário, que é separado do arquivo de documento original no disco. Em geral, não é preciso se preocupar com os dados recuperados automaticamente, pois as atualizações de documento armazenadas no arquivo de recuperação automática são adicionadas automaticamente ao arquivo do documento original quando você escolhe o comando 'Salvar' ou 'Salvar como', ou sai do InCopy normalmente. Os dados recuperados automaticamente só serão importantes se você não tiver conseguido salvar o arquivo com êxito antes de uma falha inesperada de sistema ou energia.

Mesmo que esses recursos estejam presentes, é necessário salvar os arquivos com frequência e criar arquivos de backup, para o caso de ocorrerem falhas inesperadas do sistema ou de energia.

Consulte também

[“Adobe Version Cue”](#) na página 39

Localizar documentos recuperados

- 1 Reinicie o computador.
- 2 Inicie o InCopy.

Se houver dados recuperados automaticamente, o InCopy exibirá o documento recuperado. A palavra '[Recuperado]' será exibida após o nome do arquivo, na barra de título da janela do documento, para indicar que o documento contém alterações não salvas que foram recuperadas automaticamente.

Nota: Se o InCopy falhar ao tentar abrir um documento usando alterações recuperadas automaticamente, os dados recuperados poderão estar danificados.

3 Siga um destes procedimentos:

- No caso dos arquivos do Adobe InCopy® vinculados a uma publicação do InDesign, escolha 'Arquivo' > 'Salvar'.
- Para arquivos independentes do InCopy, escolha 'Arquivo' > 'Salvar como', especifique um local e um novo nome de arquivo e clique em 'Salvar'. O comando 'Salvar como' cria um novo arquivo que inclui os dados automaticamente recuperados.
- Para descartar alterações recuperadas de forma automática e usar a última versão salva do arquivo, escolha 'Arquivo' > 'Reverter conteúdo'.

Alterar o local de documentos recuperados

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Tratamento de arquivos' (Windows) ou InCopy > 'Preferências' > 'Tratamento de arquivos' (Mac OS).
- 2 Em 'Dados de recuperação do documento', clique em 'Procurar' (Windows) ou 'Escolher' (Mac OS).
- 3 Especifique o novo local do documento recuperado, clique em 'Selecionar' (Windows) ou 'Escolher' (Mac OS) e, em seguida, clique em 'OK'.

Desfazer erros

Se necessário, você pode cancelar uma operação longa antes de sua conclusão, desfazer alterações recentes ou reverter para uma versão anteriormente salva. Você pode desfazer ou refazer centenas das ações mais recentes (a quantidade é limitada pela RAM disponível e os tipos de ações executadas). A série de ações será descartada quando você escolher o comando 'Salvar como', fechar um documento ou sair do programa.

❖ Siga um destes procedimentos:

- Para desfazer a última alteração, escolha 'Editar' > 'Desfazer' [ação]. Não é possível desfazer determinadas ações, como rolagem.
- Para refazer uma ação, escolha 'Editar' > 'Refazer' [ação].
- Para desfazer todas as alterações realizadas desde que o projeto foi salvo pela última vez, escolha 'Arquivo' > 'Reverter' (InDesign) ou 'Arquivo' > 'Reverter conteúdo' (InCopy).
- Para fechar uma caixa de diálogo sem aplicar alterações, clique em 'Cancelar'.

Trabalho com o ConnectNow

Trabalho com o ConnectNow

O Adobe® ConnectNow fornece uma sala de reuniões online segura e pessoal onde você pode encontrar e colaborar com outras pessoas via Web em tempo real. Com o ConnectNow, é possível compartilhar e fazer comentários na tela do computador, enviar mensagens de bate-papo e comunicar-se usando áudio integrado. Você também pode transmitir vídeos ao vivo, compartilhar arquivos, obter comentários de reuniões e controlar o computador de um participante.

É possível acessar o ConnectNow diretamente na interface do aplicativo.

- 1 Escolha Arquivo > Compartilhar minha tela.
- 2 Na caixa de diálogo Compartilhar minha tela, digite sua ID Adobe e senha e clique em Entrar. Se você não possui uma ID Adobe e senha, clique no link Crie uma ID gratuita da Adobe na parte superior da caixa de diálogo.
- 3 Para compartilhar sua tela, clique no botão Compartilhar minha tela na parte central da janela do aplicativo ConnectNow.

Para obter instruções completas sobre o uso do ConnectNow, consulte http://help.adobe.com/en_US/Acrobat.com/ConnectNow/index.html.

Capítulo 3: Trabalho com documentos do InCopy

No Adobe® InCopy®, você pode criar documentos isolados ou trabalhar com documentos que estejam vinculados ao Adobe® InDesign®. Ao trabalhar com documentos vinculados, é possível ter mais de uma matéria do InCopy em um arquivo do InDesign, dependendo do seu sistema de processo de produção. Os autores, editores e designers podem trabalhar simultaneamente no mesmo documento do InDesign, sem substituir o trabalho dos outros.

Uso de um processo de produção do InCopy

Sobre os processos de produção do InCopy

A integração direta entre o InCopy e o InDesign proporciona um processo de produção que permite aos autores, editores e designers trabalharem simultaneamente no mesmo documento do InDesign, sem substituir o trabalho dos outros. O sistema de processo de produção permite que os usuários dêem baixa e entrada nos arquivos, preservando sua integridade.

Os usuários do InCopy podem exibir suas colaborações de conteúdo no contexto de layouts sem instalar o InDesign. Usando o InCopy, os autores e editores podem ter controle completo sobre o texto, incluindo funções de composição como aplicar estilos de formatação (geralmente importados do InDesign), ajustar o texto ao quadro, ajustar as quebras de linhas e páginas, configurar hifenização, kerning e assim por diante. Os usuários do InCopy podem importar gráficos para aprimorar suas matérias e fazer transformações limitadas nesses gráficos, como escala e corte. Depois que o conteúdo é salvo no InCopy, o documento pode ser atualizado no InDesign. Além disso, os usuários do InDesign podem compartilhar atualizações de design com os usuários do InCopy, para garantir que trabalhem com os layouts mais recentes.

Geralmente, um integrador de sistemas personaliza a interação entre o InCopy e o InDesign, configurando e definindo o sistema de processo de produção para o grupo. O sistema de processo de produção controla a criação, a sincronização (com o servidor mestre) e a exibição de arquivos. O InCopy e o InDesign trabalham com diversos sistemas de processo de produção, como o sistema interno ativado pelos plug-ins InCopy® LiveEdit Workflow para grupos de trabalho pequenos. Para obter detalhes específicos sobre o seu sistema de processo de produção, consulte o integrador de sistemas.

Sobre documentos vinculados (gerenciados)

Um documento *vinculado* do InCopy é um arquivo de conteúdo (texto ou gráficos) que é inserido em um documento ou arquivo de atribuição aberto do InDesign. O conteúdo é associado a um layout do InDesign e, portanto, *gerenciado* pelo documento do InDesign. O usuário do InDesign faz essa conexão dentro do InDesign; não é possível criar nem gerenciar o vínculo no InCopy. A conexão do InDesign pode ser feita antes que o usuário do InCopy comece a escrever e editar texto, enquanto a redação está em andamento ou depois que o texto está concluído. Depois que o conteúdo está vinculado, o usuário do InCopy pode ver (mas não pode alterar) os layouts de página, estilos e assim por diante, conforme aparecem no documento do InDesign.

Os documentos vinculados têm as seguintes características adicionais:


- Com um arquivo vinculado do InCopy, você poderá fazer praticamente tudo o que se refere ao texto. Por exemplo, é possível especificar opções de formatação de texto, alterar fontes e executar outras funções de edição e ajuste de texto ao quadro dentro dos limites de design e formatação do layout do InDesign e do seu sistema de processo de produção. Porém, não é possível alterar os quadros de texto ou gráficos, o layout de colunas, a seqüência de encadeamento ou qualquer outro elemento de design; eles são configurados no InDesign.
- O conteúdo vinculado é gerenciado pelo seu sistema de processo de produção, onde é bloqueado para controle de acesso. O seu sistema pode oferecer diversas opções para abrir uma matéria vinculada; por exemplo, dar baixa em cada arquivo do InCopy, para que só você possa trabalhar nele. Para obter instruções, consulte a documentação do sistema de processo de produção, pergunte ao administrador do sistema ou dê baixa em conteúdo usando o InCopy, se o seu processo de produção usar os plug-ins InCopy LiveEdit Workflow.

Trabalho com arquivos com várias matérias

Ao trabalhar com documentos vinculados, é possível ter mais de uma matéria do InCopy em um arquivo do InDesign, dependendo do seu sistema de processo de produção. Um arquivo com várias matérias deve ser criado no InDesign como um arquivo de atribuição ou como um arquivo do InDesign com conteúdo vinculado do InCopy. Não é possível usar o InCopy para criar um documento com várias matérias. Consulte a documentação do sistema de processo de produção para obter detalhes.

As várias matérias são mostradas e separadas nas exibições de galé e matéria com uma *barra separadora de matérias*. A barra separadora de matérias fornece acesso fácil a cada matéria criada em um documento do InDesign.

A barra separadora de matérias contém o título da matéria e um botão 'Expandir e contrair' que permite mostrar ou ocultar cada matéria. Quando uma matéria é contraída, o texto fica oculto e a barra separadora de matérias permanece visível no painel de edição.



A barra separadora de matérias

A. Botão 'Expandir e contrair' B. Nome da matéria C. Barra separadora de matérias

Documentos isolados

Trabalhar com documentos isolados

Um documento do InCopy que não está associado a um documento do InDesign é chamado de *documento isolado*. Você pode configurar e modificar a área de texto, o tamanho da página e a orientação de documentos isolados. Porém, se posteriormente a matéria for vinculada a um documento do InDesign, as configurações do InDesign substituirão as configurações usadas no InCopy.

Nota: Você também pode clicar em 'Salvar predefinição' para salvar as configurações do documento para uso futuro. Ao criar um novo documento, você pode selecioná-lo no menu 'Predefinição de documento' e clicar em 'OK' sem precisar salvar configurações. Se você trabalha em um grupo de trabalho editorial, essas predefinições salvas podem ser compartilhadas com outros participantes da equipe. (Consulte “[Definir predefinições de documento personalizadas](#)” na página 35.)

Criar um documento isolado

- 1 Escolha 'Arquivo' > 'Novo'.
- 2 Para criar um documento que não tem páginas opostas em cada página espelhada, desmarque 'Páginas opostas'.
- 3 Em 'Área de texto', digite valores para 'Largura' e 'Profundidade'. As dimensões do texto fornecem informações de quebra de linha precisas, sem depender do InDesign para informações de ajuste de texto ao quadro.
- 4 Escolha um tamanho de página na lista ou digite valores para 'Largura' e 'Altura'. Essa opção representa o tamanho final desejado depois de aparar sangrias e outras marcas que estão fora da página.
- 5 Clique em 'OK'.

Abrir um documento isolado

Você pode abrir um arquivo de conteúdo do InCopy (.icml) que foi no InCopy ou exportado do InDesign. Quando abertos no InCopy, os arquivos de conteúdo do InCopy não mostrarão a geometria de página do layout do InDesign. Você pode abrir documentos de versões anteriores do InCopy e arquivos de modelo do InCopy (.inct).

Também é possível abrir arquivos do Microsoft® Word e arquivos de texto diretamente no InCopy e, em seguida, salvá-los como 'Apenas texto (.TXT)' ou 'Rich Text Format (.RTF)'.

- 1 Escolha 'Arquivo' > 'Abrir'.
- 2 Selecione o documento e clique em 'Abrir'.

Você também pode escolher 'Arquivo' > 'Abrir recente' e selecionar um dos documentos salvos recentemente. Para especificar a quantidade de documentos recentes a serem exibidos, escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Tratamento de arquivos' (Windows) ou 'InCopy' > 'Preferências' > 'Tratamento de arquivos' e especifique um número para 'Número de itens recentes para exibição'.

Consulte também

“[Salvar documentos](#)” na página 37

“[Inserir \(importar\) texto](#)” na página 97

Alterar o layout do documento

- 1 Em qualquer exibição de um documento isolado, escolha 'Arquivo' > 'Configurar documento'.
- 2 Selecione opções básicas de layout na caixa de diálogo exibida.
- 3 Clique em 'OK'.

Definir predefinições de documento personalizadas

Você pode criar configurações personalizadas para o documento e compartilhá-las com outras pessoas em seu grupo de trabalho para economizar tempo e garantir a uniformidade ao criar documentos semelhantes.

- 1 Escolha 'Arquivo' > 'Predefinições de documento' > 'Definir'.

2 Siga um destes procedimentos:

- Para criar uma nova predefinição, clique em 'Novo' e especifique um nome para a predefinição.
- Para basear a nova predefinição em uma predefinição existente, selecione-a na lista e clique em 'Editar'.
- Para usar outro conjunto de configurações, clique em 'Carregar', abra um arquivo de configurações de documento (.icst) e clique em 'Editar'.

3 Selecione opções básicas de layout na caixa de diálogo exibida. (Consulte “[Trabalhar com documentos isolados](#)” na página 34 para obter uma descrição de cada opção.)

4 Clique em 'OK' duas vezes.

 *Você pode salvar uma predefinição de documento em um arquivo separado e distribuí-lo a outros usuários. Para salvar e carregar arquivos de predefinição de documento, use os botões 'Salvar' e 'Carregar' da caixa de diálogo 'Predefinições de documento'.*

Vinculação de arquivos do InCopy ao InDesign

Quando uma matéria isolada do InCopy é vinculada a um documento do InDesign, a formatação do InDesign substitui as configurações de layout e design do InCopy.

O vínculo entre os arquivos do InCopy e os layouts do InDesign pode ser criado de várias formas no InDesign, geralmente com a inserção de um arquivo do InCopy (.icml) em um layout do InDesign.

Sobre o Adobe Bridge

O Adobe Bridge é um aplicativo compatível com várias plataformas, incluído nos componentes do Adobe Creative Suite, que ajuda a localizar, organizar e procurar os recursos necessários à criação de conteúdo para impressão, Web, vídeo e áudio. É possível iniciar o Adobe Bridge em qualquer componente do Creative Suite (exceto o Adobe Acrobat® 9) e usá-lo para acessar tipos de itens que sejam ou não da Adobe.

No Adobe Bridge, é possível:

- Gerenciar arquivos de imagem, seqüência de filme e áudio: visualizar, pesquisar, classificar e processar arquivos no Adobe Bridge sem abrir aplicativos individuais. Você também pode editar os metadados de arquivos e usar o Adobe Bridge para inserir os arquivos em seus documentos, projetos ou composições.
- Trabalhar com recursos gerenciados pelo Adobe Version Cue®. Consulte Adobe Version Cue.
- Realizar tarefas automatizadas, como comandos de lote.
- Sincronizar as configurações de cores nos componentes do Creative Suite com gerenciamento de cores.
- Iniciar uma conferência via Web em tempo real para compartilhar sua área de trabalho e revisar documentos.

Para assistir a um vídeo sobre como usar o Adobe Bridge, consulte www.adobe.com/go/lrvid4011_bri_br.

Consulte também

[Vídeo de visão geral do Adobe Bridge](#)

Procurar arquivos usando o Adobe Bridge

O Adobe Bridge permite organizar, procurar e localizar com eficiência os itens necessários à criação de conteúdo para impressão, Web e dispositivos móveis.

- ❖ Para abrir o navegador do Adobe Bridge, escolha 'Arquivo' > 'Procurar no Bridge' ou clique no ícone do Adobe Bridge  na barra de aplicativo.

Scripts no InCopy

Os scripts são uma ferramenta excelente para realizar diversas tarefas. Um script pode ser tão simples como uma tarefa comum automatizada ou tão complexo como um recurso inteiramente novo. Você pode criar seus próprios scripts e executar scripts criados por outras pessoas. Use o painel 'Scripts' ('Janela' > 'Scripts') para executar scripts no InCopy.

Para obter mais informações sobre scripts, consulte o guia de scripts do InCopy no DVD do aplicativo ou no site da Adobe.

Salvamento e exportação

Salvar documentos

❖ Siga um destes procedimentos:

- Para salvar um documento existente com o mesmo nome, escolha 'Arquivo' > 'Salvar conteúdo'.
- Para salvar um documento com outro nome, escolha 'Arquivo' > 'Salvar conteúdo como', especifique o local e o nome do arquivo e clique em 'Salvar'. O documento recém-nomeado torna-se o documento ativo.
- Para salvar uma cópia de uma matéria ou gráfico com outro nome, escolha 'Arquivo' > 'Salvar conteúdo como', especifique um local e um nome de arquivo e clique em 'Salvar'. A cópia salva não se torna o documento ativo.
- Para salvar uma cópia de um documento como um modelo, escolha 'Arquivo' > 'Salvar conteúdo como', especifique um local e um nome de arquivo e escolha 'Modelo do InCopy' em 'Salvar como tipo' (Windows) ou 'Formato' (Mac OS).
- Para salvar uma cópia de um documento em um formato compatível com o InCopy CS3, escolha 'Arquivo' > 'Salvar conteúdo como', especifique um local e um nome de arquivo e escolha 'InCopy CS3 Interchange' em 'Salvar como tipo' (Windows) ou 'Formato' (Mac OS).
- Para salvar uma cópia de um documento em formato de texto, escolha 'Arquivo' > 'Salvar conteúdo como', especifique um local e um nome de arquivo e escolha 'Apenas texto' ou 'Rich Text Format' em 'Salvar como tipo' (Windows) ou 'Formato' (Mac OS).

Nota: Salvar um documento gerenciado (vinculado) não atualiza o vínculo no arquivo do InDesign. Para atualizar a matéria no sistema de arquivos, siga o processo descrito na documentação do sistema de processo de produção ou consulte o administrador do sistema para obter informações.

Tipos de arquivos do InCopy

É possível trabalhar com diversos tipos de arquivos no InCopy.

Arquivos de conteúdo do InCopy (.icml) Este é o tipo de arquivo padrão quando você exporta matérias ou gráficos do InDesign e quando salva ou cria documentos novos no InCopy. Esse tipo de arquivo aparece como Documento do InCopy na caixa de diálogo 'Exportar' ou 'Salvar como'.

Arquivos do InCopy CS3 Interchange (.incx) Este é o tipo de arquivo usado para salvar ou exportar matérias que podem ser abertas com o InCopy CS3.

Arquivos de atribuição (.icma) Estes arquivos são um subconjunto de um documento do InDesign. Eles exibem conteúdo e estilos, e também a geometria de página do arquivo pai do InDesign. Os arquivos de atribuição podem ter diferentes níveis de fidelidade visual (quadro de fios, páginas espelhadas atribuídas ou todas as páginas espelhadas). O usuário do InDesign define essas opções ao criar o arquivo de atribuição. Somente usuários do InDesign podem *criar* arquivos de atribuição; somente usuários do InCopy podem *abrir* arquivos de atribuição.

Se você criar arquivos de atribuição compatíveis com CS3, a extensão .inca será usada.

Arquivos do pacote de atribuições (.icap) São arquivos de atribuição que foram compactados no InDesign para distribuição. Os pacotes de atribuição incluem o arquivo de atribuição, os arquivos da matéria atribuída e as imagens vinculadas.

Se você criar um pacote com uma atribuição compatível com CS3, a extensão .incp será usada.

Arquivos de modelo (.icmt) Os modelos são úteis como ponto de partida para documentos isolados, porque podem ser predefinidos com dimensões de tamanho da página, dimensões de área de texto, estilos (de parágrafo e caractere), marcas de formatação XML, amostras, conteúdo de amostra com marcas de formatação, e assim por diante. Os arquivos de modelo são abertos como documentos “Sem título” e exibem conteúdo e estilos, mas nenhuma geometria de página (informações de layout de um documento do InDesign). Este tipo de arquivo aparece como 'Modelo do InCopy' na caixa de diálogo 'Salvar como'.

Arquivos InDesign (.indd) Quando exibidos no InCopy, esses arquivos fornecem fidelidade completa com o documento do InDesign, incluindo conteúdo, estilos e layout de todos os itens de página. Os usuários do InCopy só podem editar os itens de conteúdo que foram disponibilizados para eles por usuários do InDesign. Os outros itens podem ser exibidos, mas não podem ser editados.

 É possível abrir vários tipos de arquivos de texto diferentes, incluindo Microsoft Word, RTF e TXT, diretamente no InCopy. Quando você faz isso, as opções de importação para o tipo de arquivo são exibidas.

Exportar documentos do InCopy

Você pode salvar um documento do InCopy integral ou parcialmente em outro formato de arquivo. Na maioria dos casos, cada componente (por exemplo, quadros de texto e gráficos) em um documento do InCopy é exportado para um arquivo separado. A exceção é exportar um documento do InCopy para Adobe PDF, o que copia todo o texto e os gráficos em um documento para um único arquivo PDF.

1 Siga um destes procedimentos:

- Para exportar texto, clique no texto com a ferramenta 'Tipo' .
- Para exportar um gráfico, clique no gráfico com a ferramenta 'Posição' .

2 Escolha 'Arquivo' > 'Exportar'.

3 Especifique um nome e um local para o conteúdo exportado e selecione um formato em 'Salvar como tipo'.

O formato XML só aparece na lista se marcas de formatação XML tiverem sido adicionadas ao documento. Se você estiver exportando texto e seu aplicativo de processamento de textos não constar na lista mostrada, talvez seja necessário exportar o texto em um formato que o aplicativo possa importar, como, por exemplo, Rich Text Format. Se o aplicativo de processamento de textos não suportar qualquer dos formatos de exportação do InCopy, use o formato 'Apenas texto (ASCII)'.

Nota: A exportação em formato ASCII remove todos os atributos de caractere do texto. Para preservar toda a formatação, use o filtro de exportação de texto com marcas de formatação do InCopy.

4 Clique em 'Salvar' para exportar o conteúdo no formato selecionado.

Consulte também

“[Inserir \(importar\) texto](#)” na página 97

“[Tipos de arquivos do InCopy](#)” na página 37

Renomear matérias do InCopy

Quando uma matéria é exportada do InDesign, ela recebe um nome de arquivo de documento e a extensão .icml (ou .incx para matérias compatíveis com CS3). O InCopy usa automaticamente esse nome de arquivo como o nome de matéria, exibido no painel 'Atribuições' e na barra separadora de matérias. Ao contrário do *nome do arquivo*, o *nome da matéria* é incorporado no arquivo.

- 1 Para alterar um nome da matéria manualmente, abra o arquivo de matéria no InCopy.
- 2 Escolha 'Arquivo' > 'Informações sobre o arquivo de conteúdo'.
- 3 Verifique se a guia 'Descrição' está selecionada e digite um novo nome para 'Título do documento'.

Nota: Dependendo dos processos de produção em seu sistema, pode ser necessário que um administrador altere o nome da matéria para você. Se você não conseguir renomear a matéria seguindo as etapas acima, consulte o administrador do processo de produção.

Também é possível alterar o nome da matéria no painel 'Atribuições' ao dar baixa na matéria. Entretanto, o nome de arquivo não é alterado no disco.

Adobe Version Cue

O Adobe Version Cue® CS4 é um sistema de gerenciamento de recursos que permite aos designers trabalhar colaborativamente em um conjunto de arquivos comum sem mudar significativamente seu fluxo de trabalho. Os designers podem rastrear e manipular várias versões de arquivos.

O Version Cue trata as seguintes tarefas:

- Criação de versões dos seus arquivos.
- Ativação da colaboração em grupos de trabalho (compartilhamento de arquivos, controle de versões, o recurso de verificar arquivos na entrada e na saída)
- Organização de arquivos em projetos particulares ou compartilhados
- Como fornecer miniaturas para navegar e visualizar arquivos
- Organização de dados para visualizar e pesquisar informações do arquivo, comentários de versão e status do arquivo
- Criação e gerenciamento do acesso do usuário, projetos e revisões PDF por meio da Administração do Version Cue Server

O Version Cue consiste de duas partes: o Adobe Version Cue Server e o Adobe Drive.

Adobe Version Cue Server O Version Cue Server pode ser instalado localmente ou em um computador dedicado. Ele hospeda projetos do Version Cue e revisões de PDF.

Adobe Drive O Adobe Drive se conecta a servidores Version Cue CS4. O servidor conectado aparece como um disco rígido ou unidade de rede mapeada no Windows Explorer, Mac OS Finder e nas caixas de diálogo, como Abrir e Salvar como.

Nota: A opção "Usar caixa de diálogo Adobe" que aparece em aplicativos CS3 não aparece em aplicativos CS4. Esta opção não é mais necessária. A conexão ao Version Cue Server por meio do Adobe Drive permite visualizar arquivos de projeto em qualquer aplicativo.

O Version Cue está incluído no Adobe Creative Suite 4 Design Premium e Standard, no Adobe Creative Suite 4 Web Premium e Standard, no Adobe Creative Suite 4 Production Premium e no Adobe Creative Suite 4 Master Collection.

O Version Cue permite o gerenciamento de versões e recursos em todos os aplicativos e também inclui recursos avançados para os seguintes produtos: Adobe Flash®, Adobe Illustrator®, Adobe InDesign®, Adobe InCopy®, Adobe Photoshop® e Adobe Bridge. Por exemplo, quando você usa um desses aplicativos para abrir um arquivo armazenado em um servidor Version Cue, o arquivo é registrado para baixa automaticamente. Para os demais aplicativos, use o menu de contexto para dar entrada e baixa nos arquivos manualmente.

Para obter um vídeo sobre o Version Cue, consulte www.adobe.com/go/lrvid4038_vc_br. Para obter a Ajuda do Version Cue, consulte www.adobe.com/go/learn_vc_versioncuehelp_cs4_br.

Consulte também

[Ajuda do Version Cue](#)

[Vídeo do Version Cue](#)

Quadros, grades, régua e guias

Sobre quadros em arquivos do InCopy

Como no Adobe InDesign, todos os textos e gráficos do InCopy aparecem dentro de quadros. Para documentos vinculados, o InDesign controla o posicionamento e o design dos quadros para uma publicação. É possível ver a estrutura de quadros do documento do InDesign na exibição de layout do InCopy.


Modificação de quadros

Você (ou alguém em sua equipe) deve fazer qualquer alteração nos quadros no documento do InDesign, a menos que os quadros sejam para gráficos incorporados. É possível mover, dimensionar, girar ou distorcer quadros de gráficos incorporados, mas não os outros quadros. Para obter mais informações, consulte a documentação do processo de produção.

Encadeamento de texto

Uma matéria longa pode fluir de um quadro para outros quadros que estão conectados em seqüência, ou *encadeados*. Uma matéria encadeada começa em uma coluna específica de uma página e pode continuar em qualquer outra coluna e página da publicação. O usuário do InDesign sempre define a seqüência de encadeamento para uma matéria do InCopy.

Quando o texto é adicionado a uma matéria encadeada, a matéria flui pelos quadros sucessivos até que todos os quadros atribuídos estejam cheios.



Fluxo de texto encadeado: Texto original em quadros encadeados (superior); depois que você adicionar texto ao primeiro quadro, o texto fluirá para o segundo quadro (inferior)

Se o texto não se ajustar ao espaço de quadro atribuído, a parte oculta da matéria será chamada de *texto com excesso de tipos*.

Consulte também


“[Sobre quadros](#)” na página 25

“[Ajuste de texto](#)” na página 164

Alterar unidades de medida e réguas

O InCopy inclui uma régua de profundidade vertical para ajuste de texto ao quadro nas exibições de galé e matéria, e também réguas horizontal e vertical na exibição de layout para medir layouts. Por padrão, as medidas das réguas começam no canto superior esquerdo da página simples ou espelhada. Para alterar isso, mova o ponto zero.

É possível trabalhar com várias unidades de medida padrão, alterar essas configurações a qualquer momento e substituir temporariamente as unidades de medida atuais ao inserir um valor. A alteração das unidades de medida não move guias, grades nem objetos. Portanto, se você alterar marcas de escala da régua, elas poderão não continuar alinhadas a objetos alinhados conforme marcas de escala antigas.




Réguas

A. Marcas de escala rotuladas B. Marcas de escala principais C. Marcas de escala secundárias

É possível configurar sistemas de medida diferentes para as réguas horizontal e vertical. Por exemplo, muitos jornais medem os layouts horizontais em paicas e as matérias de texto vertical em polegadas. O sistema selecionado para a régua horizontal orienta tabulações, margens, recuos e outras medidas. Cada página espelhada tem sua própria régua vertical; porém, todas as réguas verticais usam as mesmas configurações definidas na seção 'Unidades e incrementos' da caixa de diálogo 'Preferências'.

A unidade de medida padrão das réguas é a paica (uma paica equivale a 12 pontos). Você pode alterar as unidades da régua e controlar onde as marcas de escala principais aparecem em uma régua. Se você, por exemplo, alterar as unidades da régua vertical para 12 pontos, aparecerá um incremento de régua principal a cada 12 pontos (se essa exibição for possível na ampliação atual). Os rótulos de marcas de escala incluem as marcas de escala principais personalizadas para que, quando a leitura da régua, no mesmo exemplo, for 3, ela indique a terceira ocorrência do incremento de 12 pontos, ou seja, 36 pontos.



Régua vertical usando polegadas (à esquerda) e incrementos personalizados de 12 pontos (à direita)

 A configuração de incrementos de régua personalizada na régua vertical é útil para alinhar as marcas de escala principal de uma régua a uma grade da linha de base.

Especificar as unidades de medida

É possível definir unidades de medida personalizadas para as réguas na tela e para uso em painéis e caixas de diálogo. Também é possível alterar essas configurações a qualquer momento e substituir temporariamente as unidades de medida atuais ao inserir um valor.

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Unidades e incrementos' (Windows) ou 'InCopy' > 'Preferências' > 'Unidades e incrementos' (Mac OS).
- 2 Em 'Horizontal' e 'Vertical', escolha o sistema de medida a ser usado para as dimensões horizontal e vertical em réguas, caixas de diálogo e painéis; escolha 'Personalizado' e digite o número de pontos em que deseja que a régua exiba as marcas de escala principal. Clique em 'OK'.

 Também é possível alterar as unidades de régua clicando com o botão direito do mouse (Windows) ou clicando com o botão Control (Mac OS) em uma régua e escolhendo as unidades no menu contextual.

Substituir réguas e unidades de medida

É possível especificar uma unidade de medida diferente do padrão.

- ❖ Destaque o valor existente em um painel ou em uma caixa de diálogo e digite o novo valor usando a notação da tabela a seguir:

Para especificar:	Digite estas letras após o valor:	Exemplos	Resultado
Polegadas	p pol. polegada "	5,25p 5,25 pol. 5,25 polegadas 5,25"	5 1/4 de polegadas
Milímetros	mm	48mm	48 milímetros
Centímetros	cm	12 cm	12 centímetros
Paicas	p	3p	3 paicas
Pontos	pt p (antes do valor)	6pt p6	6 pontos
Paicas e pontos	p (entre os valores)	3p6	3 paicas, 6 pontos
Cíceros	c	5c	5 cíceros
Ágatas	ag	5ag	ágatas

Alterar o ponto zero

O *ponto zero* é a posição na qual os zeros das réguas horizontal e vertical se encontram. Por padrão, fica no canto superior esquerdo da primeira página de cada página espelhada. Isso significa que a posição padrão do ponto zero é sempre a mesma com relação às páginas espelhadas, mas pode variar em relação à área de trabalho.


As coordenadas de posição X e Y nos painéis 'Controle', 'Informações' e 'Transformar' são exibidas em relação ao ponto zero. É possível mover o ponto zero para medir distâncias, para criar um novo ponto de referência para medição ou para colocar lado a lado páginas de tamanho acima do normal. Por padrão, as páginas espelhadas têm um ponto zero no canto superior esquerdo da primeira página, mas é possível colocá-lo na lombada de encadernação ou definir que cada página em uma página espelhada tenha seu próprio ponto zero.

Ajustar o ponto zero

Quando você move o ponto zero, ele é movido para o mesmo local relativo em todas as páginas espelhadas. Por exemplo, se o mover para o canto superior esquerdo da segunda página de uma dupla de páginas espelhadas, ele será exibido nessa posição na segunda página de todas as outras páginas espelhadas do documento.

❖ Siga um destes procedimentos:

- Para mover o ponto zero, arraste-o a partir da interseção das régua horizontal e vertical para a posição do layout em que deseja defini-lo.



Definição de um novo ponto zero

- Para redefinir o ponto zero, clique duas vezes na interseção das régua horizontal e vertical .
- Para bloquear ou desbloquear o ponto zero, clique com o botão direito do mouse (Windows) ou clique enquanto pressiona a tecla Control (Mac OS) no ponto zero das régua e escolha 'Bloquear ponto zero' ou 'Desbloquear ponto zero' no menu contextual.

Alterar o ponto zero padrão

Com a opção 'Origem' da caixa de diálogo 'Preferências', você pode definir o ponto zero padrão para régua, bem como o escopo da régua horizontal. O *escopo* determina se a régua atravessa a página, toda a página espelhada ou, no caso de páginas espelhadas múltiplas, toda a extensão a partir do centro da lombada.

Ao definir a origem da régua na lombada de encadernação de cada dupla de páginas espelhadas, a origem fica bloqueada na lombada. Não é possível reposicionar a origem da régua arrastando-a da interseção de régua a menos que outra opção de origem seja definida.

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Unidades e incrementos' (Windows) ou InCopy > 'Preferências' > 'Unidades e incrementos' (Mac OS).
- 2 Na seção 'Unidades da régua' do menu 'Origem', siga um destes procedimentos:
 - Para definir a origem da régua no canto superior esquerdo de cada página espelhada, escolha 'Páginas espelhadas'. A régua horizontal atravessará toda a extensão das páginas espelhadas.
 - Para definir a origem da régua no canto superior esquerdo de cada página, escolha 'Página'. A régua horizontal começará em zero em cada página da dupla de páginas espelhadas.
 - Para definir a origem da régua no centro da lombada, escolha 'Lombada'. A régua horizontal mede em números negativos à esquerda da lombada e em números positivos à direita dela.

💡 É possível também alterar as definições de origem da régua horizontal usando o menu contextual que aparece quando você clica com o botão direito do mouse (Windows) ou clica com a tecla Control pressionada (Mac OS) na régua horizontal.

Usar grades

Na exibição de layout, é possível exibir (ou ocultar) uma estrutura de grades e guias para mostrar a posição e o alinhamento de objetos. Na maioria dos sistemas de trabalho, um designer define no InDesign as grades e guias para a publicação. Os usuários do InCopy podem ver esses auxílios de layout depois que uma matéria do InCopy é vinculada ao documento do InDesign.

É possível criar grades no InCopy. Porém, como as grades do InDesign substituem as configurações do InCopy quando os arquivos são vinculados, este recurso é mais útil para documentos isolados que você publica diretamente do InCopy.


Essas grades e guias nunca são visíveis em saídas impressas ou exportadas. Existe um conjunto de réguas e grades por página, mas uma guia pode existir em todas as páginas de uma página espelhada ou dentro de uma única página.

Nota: As grades, as réguas e as guias não estão disponíveis na exibição de galé ou de matéria.

Configurar uma grade da linha de base


Use 'Preferências de grades' para definir uma grade da linha de base para o documento inteiro.

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Grades' (Windows) ou InCopy > 'Preferências' > 'Grades' (Mac OS).
- 2 Especifique a cor de grade da linha de base escolhendo uma cor no menu 'Cor'. Você também pode escolher 'Personalizada' no menu 'Cor'.
- 3 Para 'Em relação a', especifique se deseja que a grade inicie na parte superior da página ou na margem superior.
- 4 Em 'Início', digite um valor de deslocamento da grade em relação ao topo da página ou à margem superior da página, dependendo da opção escolhida no menu 'Relativo a'. Se tiver problemas para alinhar a régua vertical a essa grade, tente começar com um valor zero.
- 5 Em 'Incrementar a cada', digite um valor para o espaçamento entre as linhas de grade. Na maioria dos casos, digite um valor que iguale o valor de espaçador do corpo de texto, de forma que as linhas de texto alinhem-se perfeitamente a essa grade.



Grade da linha de base na janela do documento
A. Primeira linha de grade B. Incremento entre as linhas de grade

- 6 Em 'Exibir limite', digite um valor para especificar a ampliação abaixo da qual a grade não será exibida. Aumente o limite de exibição para evitar linhas de grade amontoadas em ampliações inferiores.



Grade da linha de base em ampliação abaixo do limite de exibição (à esquerda) e acima do limite de exibição (à direita)

7 Clique em 'OK'.

Configurar uma grade do documento

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Grades' (Windows) ou InCopy > 'Preferências' > 'Grades' (Mac OS).
- 2 Para especificar a cor de grade em um documento, escolha uma cor no menu 'Cor'. Você também pode escolher 'Personalizada' no menu 'Cor'.
- 3 Siga um destes procedimentos e clique em 'OK':
 - Para colocar o documento e as grades da linha de base atrás de todos os outros objetos, verifique se a opção 'Grades atrás' está selecionada.
 - Para colocar o documento e as grades da linha de base à frente de todos os outros objetos, desmarque 'Grades atrás'.


 Para colocar as guias atrás de todos os outros objetos, também é possível selecionar 'Guias atrás' no menu contextual exibido quando você clica com o botão direito do mouse (Windows) ou mantém pressionada a tecla Control (Mac OS) e clica em uma área vazia da janela do documento.

Mostrar ou ocultar grades

- Para mostrar ou ocultar a grade da linha de base, escolha 'Exibir' > 'Grades e guias' > 'Mostrar/Ocultar grade da linha de base'.
- Para exibir ou ocultar a grade do documento, escolha 'Exibir' > 'Grades e guias' > 'Mostrar/Ocultar grade do documento'.

Exibir guias de régua

As guias de régua são diferentes das grades, podendo ser posicionadas livremente na página ou área de trabalho. Os usuários do InDesign podem criar dois tipos de guias de régua: *guias de página (mostradas apenas na página onde foram criadas)* ou *guias de página espelhada* (que abrangem todas as páginas e a área de trabalho de várias páginas espelhadas). Você pode exibir guias de régua se elas existirem no documento InDesign ou no arquivo de atribuição, mas não é possível criá-las no InCopy.



Guias

A. Guia de página espelhada B. Guia de página

Mostrar ou ocultar guias de régua

- 1 Verifique se não está na exibição de layout; se necessário, clique na guia da exibição de layout na parte superior do painel de edição.
- 2 Escolha 'Exibir' > 'Grades e guias' > 'Mostrar/Ocultar guias'.

Exibir as guias da régua atrás de objetos

Por padrão, as guias de régua são exibidas na frente de todas as outras guias e objetos. No entanto, algumas guias de régua podem bloquear a visão de objetos como, por exemplo, linhas com traçados de larguras estreitas.

É possível alterar a preferência 'Guias atrás' para exibir guias de régua na frente ou atrás de todos os outros objetos. Porém, independentemente da configuração da opção 'Guias atrás', os objetos e as guias de régua estarão sempre na frente das guias de margem e coluna.

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Guias e área de trabalho' (Windows) ou 'InCopy' > 'Preferências' > 'Guias e área de trabalho' (Mac OS).
- 2 Selecione 'Guias atrás' e clique em 'OK'.

Personalizar a área de trabalho e as guias

- 1 No menu 'Editar' (Windows) ou 'InCopy' (Mac OS), escolha Preferências > Guias e área de trabalho.
- 2 Para alterar a cor de guias de margem ou coluna, escolha uma cor predefinida em um menu ou escolha 'Personalizar' e especifique uma cor usando o seletor de cores.
- 3 Para tornar a área de trabalho maior ou menor, digite um valor para 'Deslocamento mínimo vertical'.
- 4 Clique em 'OK'.

Usar camadas


As camadas são como folhas transparentes empilhadas umas sobre as outras. Se uma camada não contiver objetos, não será possível ver qualquer objeto em camadas atrás dela.

Somente os usuários do InDesign podem criar camadas. Os usuários do InCopy podem mostrar ou ocultar camadas e alterar configurações de camadas. Se o usuário do InDesign tiver criado várias camadas no documento, você poderá ocultar camadas no InCopy, o que permite editar áreas ou tipos de conteúdo específicos no documento sem afetar outras áreas ou tipos de conteúdo. Por exemplo, se a impressão do seu documento é lenta porque ele contém muitos gráficos grandes, é possível ocultar todas as camadas sem texto e imprimir rapidamente a camada de texto para revisão.

Notas adicionais sobre camadas:

- Os objetos de página-mestre aparecem na parte inferior de cada camada. Esses objetos poderão aparecer na frente de objetos de página do documento se estiverem em uma camada superior.

- As camadas envolvem todas as páginas de um documento, inclusive as páginas-mestre. Por exemplo, se você ocultar a 'Camada 1' enquanto edita a página 1 do documento, a camada ficará oculta em todas as páginas até você que decida exibi-la novamente.



O painel 'Camadas' lista as camadas, com a camada mais à frente exibida na parte superior do painel.

Mostrar e ocultar camadas

- 1 Escolha 'Janela' > 'Camadas'.
- 2 No painel 'Camadas', siga um destes procedimentos:
 - Para ocultar uma camada específica, clique no ícone de olho à esquerda do nome da camada.
 - Para mostrar uma camada específica, clique no espaço à esquerda do nome da camada.
 - Para mostrar ou ocultar todas as camadas simultaneamente, escolha 'Mostrar/Ocultar todas as camadas' no menu do painel.

Nota: Somente as camadas visíveis serão impressas.

Importação de gráficos

Importar gráficos

O InCopy permite importar gráficos para quadros existentes. Isso é especialmente útil quando o conteúdo é criado antes do layout, porque você pode escolher os gráficos para os seus artigos à medida que escreve.

Só é possível importar gráficos para quadros existentes. Somente os usuários do InDesign podem criar quadros de gráfico. Em documentos isolados do InCopy, é possível inserir um gráfico no quadro de texto padrão, tornando-o um gráfico incorporado.

O InCopy oferece suporte à mesma variedade ampla de formatos de arquivo gráfico que o InDesign, como gráficos criados no Adobe® Illustrator® 8.0 e posterior, formatos de bitmap como PDF, PSD, TIFF, GIF, JPEG e BMP, e formatos vetoriais como EPS. Também é possível importar páginas do InDesign (INDD) como imagens. Os outros formatos suportados incluem DCS, PICT, WMF, EMF, PCX, PNG e Scitex CT (.SCT).

Observações sobre a inserção de gráficos no InCopy

Ao importar gráficos para o InCopy, lembre-se do seguinte:

- Para conteúdo gerenciado, você deve dar baixa em um quadro antes de importar um gráfico para ele.
- Depois de importar um gráfico, você pode transformá-lo (mover, dimensionar, girar, distorcer) dentro do quadro, ajustar o gráfico ao quadro e controlar a aparência do gráfico. Você também pode aplicar uma marca de formatação ao quadro selecionado para uso futuro de XML, selecionando comandos no menu contextual.
- Quando os usuários do InDesign criam um novo quadro, especificam se é um texto, gráfico ou um quadro não atribuído. Os usuários do InCopy não podem alterar este tipo de quadro no InCopy. Portanto, se você tentar importar um gráfico para um quadro de texto, por exemplo, ele pode aparecer como um grande gráfico incorporado.
- Você pode selecionar e modificar o gráfico, mas não os quadros no InCopy, se não forem quadros aninhados ou incorporados. Somente os usuários do InDesign podem modificar quadros de gráfico.
- Você pode inserir, colar, ou arrastar gráficos para um quadro de gráfico ancorado, flutuante ou incorporado. Você só pode importar um gráfico para um quadro de texto se o quadro tiver um ponto de inserção ativo ou for um quadro de gráfico incorporado.
- Se você importar um gráfico para um quadro aninhado, o gráfico será importado para o quadro de nível mais profundo sob o ponteiro. Diferentes dos quadros de nível mais alto, os quadros aninhados que contêm gráficos podem ser selecionados com a ferramenta 'Posição'. (Consulte “[Visão geral da ferramenta 'Posição'](#)” na página 61.)
- Se um efeito, como transparência, sombra ou difusão, for aplicado a um quadro no InDesign, ele ficará visível em um arquivo de atribuição ou no arquivo do InDesign (.indd) aberto no InCopy. Não ficará visível em um arquivo vinculado (.icml) aberto no InCopy.

Inserir um gráfico em um documento do InCopy

1 Siga um destes procedimentos:

- Para inserir um gráfico em um documento isolado do InCopy, coloque o ponto de inserção no quadro de texto.
- Para inserir um gráfico em um documento vinculado, verifique se deu baixa do quadro de gráfico. O ícone de edição  aparece no canto superior esquerdo do quadro.

2 Escolha 'Arquivo' > 'Inserir' e selecione um arquivo de gráfico.

3 Para definir opções de importação para formatos específicos, selecione 'Mostrar opções de importação' para ver configurações para formatos específicos e clique em 'Abrir'.

Nota: Se você usar a caixa de diálogo 'Mostrar opções de importação' para inserir um gráfico criado no Illustrator 9.0 ou versão posterior, as opções serão as mesmas que as de arquivos PDF. Se você inserir um gráfico do Illustrator 8.x, as opções serão as mesmas que as de arquivos EPS.

4 Se outra caixa de diálogo for exibida, selecione as opções de importação e clique em 'OK'.

5 Para importar para um quadro, clique no ícone de gráficos carregados  do quadro. Para inserir uma página especificada de um arquivo PDF com várias páginas, clique no ícone de gráficos carregados de um quadro.

 Se você substituir acidentalmente um gráfico existente pela imagem que está inserindo, pressione **Ctrl+Z** (Windows) ou **Command+Z** (Mac OS) para fazer com que a imagem original retorne ao quadro e exibir o ícone de gráficos carregados.

Arrastar um gráfico para um quadro

❖ Siga um destes procedimentos:

- Para inserir um gráfico em um quadro de gráfico existente, verifique se você deu baixa no quadro e arraste o ícone do arquivo de gráfico do sistema de arquivos para o quadro.
- Para inserir um gráfico em um ponto de inserção de texto ativo, arraste o ícone do arquivo de gráfico para qualquer local no quadro de texto. Este método só está disponível na exibição de layout.

Colar um gráfico em um quadro

- 1 Verifique se deu baixa do quadro de gráfico. O ícone de edição  aparece no canto superior esquerdo do quadro.
- 2 Recortar ou copiar um gráfico.
- 3 Mantenha a ferramenta 'Mão' sobre o quadro de gráfico, clique com o botão direito (Windows) ou clique com Control (Mac OS) e escolha 'Colar em'.

Criar um gráfico incorporado

- 1 Verifique se deu baixa do quadro de texto. O ícone de edição  aparece no canto superior esquerdo do quadro.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Para inserir um gráfico em um quadro de gráfico incorporado existente, use o comando 'Inserir' ou 'Recortar' para selecionar um gráfico. Clique no ícone de gráfico carregado do quadro.
 - Para inserir um gráfico em um ponto de inserção de texto ativo, arraste o ícone do arquivo de gráfico para qualquer local no quadro de texto ou use o comando 'Inserir' para importar o gráfico.

Opções de importação para gráficos

As opções de importação de gráficos variam de acordo com o tipo de imagem que está sendo importada. Para exibir opções de importação, verifique se a opção 'Mostrar opções de importação' está selecionada na caixa de diálogo 'Inserir'.

Opções de importação de arquivos Encapsulated PostScript (.eps)

Quando você insere um gráfico EPS (ou um arquivo salvo com o Illustrator 8.0 ou versão anterior) e escolhe 'Mostrar opções de importação' na caixa de diálogo 'Inserir', é exibida uma caixa de diálogo com as seguintes opções:

Ler vínculos de imagens OPI incorporadas Esta opção faz com que o InCopy leia os vínculos de comentários OPI em imagens incluídas (ou aninhadas) no gráfico.

Desmarque essa opção se estiver usando um processo de produção baseado em proxy e desejar que os prestadores de serviços substituam a imagem usando um software OPI. Quando essa opção é desmarcada, o InDesign preserva os vínculos OPI, mas não os lê. Ao imprimir ou exportar, o proxy e os vínculos serão passados para o arquivo de saída.

Selecione essa opção se estiver usando um processo de produção baseado em proxy e desejar que o InDesign, e não o prestador de serviços, substitua a imagem na abertura ou impressão do arquivo final. Quando essa opção é selecionada, os vínculos OPI aparecem no painel 'Vínculos'.

Selecione também essa opção ao importar arquivos EPS contendo comentários OPI que não fazem parte de um processo de produção baseado em proxy. Por exemplo, se importar um arquivo EPS contendo comentários OPI para uma imagem TIFF ou bitmap omitida, selecione essa opção para que o InDesign possa acessar as informações TIFF quando o arquivo for impresso.

Aplicar traçado de recorte do Photoshop Independentemente de essa opção estar ou não selecionada, um arquivo EPS inserido incluirá um traçado de recorte no InDesign. Entretanto, desmarcar essa opção poderá resultar em um tamanho diferente da caixa delimitadora.

Geração de proxy Essa opção cria uma representação em bitmap de uma imagem de baixa resolução quando o arquivo é desenhado na tela. As configurações a seguir controlam como o proxy será gerado.

- **'Usar visualização TIFF ou PICT'** Algumas imagens EPS contêm uma visualização incorporada. Selecione esta opção para gerar a imagem de proxy da visualização existente. Se não houver uma visualização, o proxy será gerado pela rasterização do EPS para um bitmap fora da tela.
- **'Rasterizar o PostScript'** Selecione essa opção para ignorar a visualização incorporada. Essa opção normalmente é mais lenta, mas resulta em imagens de melhor qualidade.

Nota: Quando você importa mais de um arquivo para o mesmo documento, todas as instâncias compartilham a configuração de proxy da primeira instância do arquivo importado.

Opções de importação de bitmaps

Você pode aplicar opções de gerenciamento de cores a gráficos importados ao usar ferramentas de gerenciamento de cores com um documento. Também é possível importar um traçado de recorte ou um canal alfa salvo com a imagem criada no Photoshop. Isso permite selecionar diretamente uma imagem e modificar seu caminho sem alterar o quadro de gráfico.

Nota: Ainda que o Adobe InCopy não inclua opções de gerenciamento de cores, as opções de importação são relevantes quando as imagens inseridas no InCopy são transferidas para o InDesign.

Quando você insere um arquivo PSD, TIFF, GIF, JPEG ou BMP e escolhe 'Mostrar opções de importação' na caixa de diálogo 'Inserir', é exibida uma caixa de diálogo com as seguintes opções:

Aplicar traçado de recorte do Photoshop Se esta opção não estiver disponível, a imagem não foi salva com um traçado de recorte ou o formato do arquivo não oferece suporte a traçados de recorte. Se a imagem de bitmap não tiver um traçado de recorte, ele poderá ser criado no InDesign.

Canal alfa Escolha um canal alfa para importar a área da imagem salva como um canal alfa no Photoshop. O InCopy usa o canal alfa para criar uma máscara transparente na imagem. Esta opção está disponível apenas para imagens que contenham pelo menos um canal alfa.




Imagem importada sem traçado de recorte (à esquerda) e com traçado de recorte (à direita)

Clique na guia 'Cor' para visualizar estas opções:

Perfil Se a opção 'Usar padrão de documento' estiver selecionada, não a altere. Caso contrário, escolha um perfil de origem de cor que corresponda à gama de cores do dispositivo ou software usado para criar o gráfico. Esse perfil permite ao InDesign converter adequadamente a cor para a gama de cores do dispositivo de saída.

Método de renderização Escolha um método para dimensionar o intervalo de cores do gráfico para o intervalo de cores do dispositivo de saída. Normalmente, você escolherá 'Percepção (Imagens)', pois essa opção representa com precisão as cores em fotografias. As opções 'Saturação' (Gráficos), 'Colorimétrico relativo' e 'Colorimétrico absoluto'

são melhores para áreas de cores sólidas, já que elas não reproduzem bem fotografias. As opções de 'Método de renderização' não estão disponíveis para imagens de bitmap, em escala de cinza e com cores indexadas.

Opções de importação de PNG (Portable Network Graphics) (.png)

Quando você insere uma imagem PNG e escolhe 'Mostrar opções de importação' na caixa de diálogo 'Inserir', é exibida uma caixa de diálogo com três seções de configuração de importação. Duas delas contêm as mesmas opções disponíveis para outros formatos de imagem de bitmap. A terceira, 'Configurações PNG', contém as seguintes configurações:

Usar informações sobre transparência Essa opção é ativada por padrão quando um gráfico PNG inclui transparência. Se um arquivo PNG importado contiver transparência, o gráfico interagirá somente nos locais em que o fundo for transparente.

Fundo branco Se o gráfico PNG não contiver uma cor de fundo definida pelo arquivo, essa opção será selecionada por padrão. No entanto, ela só será ativada se 'Usar informações sobre transparência' for ativada. Se essa opção estiver selecionada, a cor branca será usada como cor de fundo ao aplicar informações sobre transparência.

Cor de fundo definida pelo arquivo Se um gráfico PNG tiver sido salvo com uma cor de fundo não-branca e 'Usar informações sobre transparência' estiver selecionada, essa opção estará selecionada por padrão. Se você não desejar usar a cor de fundo padrão, clique em 'Fundo branco' para importar o gráfico com um fundo branco, ou desmarque 'Usar informações sobre transparência' para importá-lo sem nenhuma transparência (exibindo áreas desse gráfico que estão transparentes no momento). Alguns programas de edição de imagens não são capazes de especificar uma cor de fundo não-branca para gráficos PNG.

Aplicar correção de gama Selecione essa opção para ajustar a gama (tonalidade média) de um gráfico PNG quando ele for inserido. Com essa opção, pode-se fazer a correspondência entre a gama da imagem e a gama do dispositivo a ser usado para imprimir ou exibir o gráfico (como uma impressora ou um monitor de computador de baixa resolução ou não-PostScript). Desmarque essa opção para inserir a imagem sem aplicar correção de gama. Por padrão, essa opção estará selecionada se o gráfico PNG tiver sido salvo com um valor de gama.

Valor de gama Essa opção, disponível somente se a opção 'Aplicar correção de gama' estiver selecionada, exibe o valor de gama salvo com o gráfico. Para alterar o valor, digite um número positivo de 0,01 a 3,0.

Quando arquivos PNG são importados, as configurações da caixa de diálogo 'Opções de importação de imagem' sempre se baseiam no arquivo selecionado, e não nas configurações padrão ou nas últimas configurações usadas.

Opções de importação do Acrobat (.pdf) e do Illustrator (.ai)

O layout, os gráficos e a tipografia de um PDF inserido são preservados. Assim como ocorre com outros gráficos inseridos, não é possível editar uma página PDF inserida no InCopy. É possível controlar a visibilidade das camadas em um PDF em camadas. Também é possível inserir mais de uma página de um PDF de várias páginas.

Se você inserir um PDF salvo com senhas, será solicitado que forneça as senhas necessárias. Se o arquivo PDF tiver sido salvo com restrições de uso (por exemplo, proibida a edição ou impressão), mas sem senhas, é possível inserir o arquivo.

Quando você insere um PDF (ou um arquivo salvo com o Illustrator 9.0 ou posterior) e escolhe 'Mostrar opções de importação' na caixa de diálogo 'Inserir', é exibida uma caixa de diálogo com estas opções:


'Mostrar visualização' Visualize uma página no PDF antes de inseri-la. Se você pretende inserir uma página a partir de um PDF com várias páginas, clique nas setas ou digite um número de página na imagem visualizada para especificar a página que deseja visualizar.

'Páginas' Especifique as páginas a serem inseridas: a página mostrada na visualização, todas as páginas ou uma faixa de páginas. No caso de arquivos do Illustrator, você pode especificar a prancheta que deseja inserir.

💡 Se você especificar várias páginas, mantenha pressionada a tecla *Alt* (Windows) ou *Option* (Mac OS) enquanto insere o arquivo para incluir todas elas ao mesmo tempo, uma sobre a outra.

'**Cortar em**' Especifica o quanto da página PDF será inserido:

- **Caixa delimitadora** Insere a caixa delimitadora da página PDF, ou a área mínima que delimita os objetos na página, incluindo marcas de página.
- **Arte** Insere o PDF somente na área definida por um retângulo criado pelo autor como arte inserível (por exemplo, um clipart).
- **Corte** Insere o PDF somente na área exibida ou impressa pelo Adobe Acrobat.
- **Aparagem** Identifica o local em que a página final produzida será fisicamente recortada no processo de produção, caso sejam exibidas marcas de aparagem.
- **Sangria** Insere somente a área que representa o local onde todo o conteúdo da página deverá ser recortado, se for apresentada uma área de sangria. Essas informações serão úteis se a página estiver sendo impressa em um ambiente de produção. Observe que a página impressa pode incluir marcadores de página fora da área de sangria.
- **Mídia** Insere a área que representa o tamanho físico da página do documento PDF original (por exemplo, as dimensões de uma folha de papel A4), incluindo os marcadores de página.



Opções de corte de PDFs inseridos

A. Mídia B. Conteúdo C. Sangria D. Aparagem E. Corte F. Arte

'**Fundo transparente**' Selecione essa opção para revelar texto ou gráficos que estejam abaixo da página PDF no layout do InCopy. Desmarque essa opção para inserir a página PDF com um fundo branco opaco.

💡 Se você tornar o fundo transparente em um quadro contendo um gráfico PDF, poderá torná-lo opaco posteriormente, adicionando um preenchimento ao quadro.

Ajustar um gráfico ao seu quadro

Ao inserir ou colar um gráfico em um quadro, ele será exibido no canto superior esquerdo do quadro por padrão. Se o quadro e seu conteúdo forem de tamanhos diferentes, use os comandos 'Ajuste' para obter um encaixe perfeito.

- 1 Selecione o gráfico com a ferramenta 'Posição' .
- 2 Escolha 'Objeto' > 'Ajuste' e uma das seguintes opções:

'Ajustar conteúdo ao quadro' Redimensiona o conteúdo para ajustá-lo a um quadro e permite alterar as proporções do conteúdo. O quadro não será alterado, mas o conteúdo poderá parecer alongado se tiver proporções diferentes do quadro.

'Centralizar conteúdo' Centraliza o conteúdo em um quadro. As proporções do quadro e do conteúdo são preservadas.

'Ajustar conteúdo proporcionalmente' Redimensiona o conteúdo para ajustá-lo a um quadro preservando as proporções do conteúdo. As dimensões do quadro não são alteradas. Se o conteúdo e o quadro tiverem proporções diferentes, sobrarão espaços vazios.

'Preencher quadro proporcionalmente' Redimensiona o conteúdo para ajustá-lo a um quadro preservando as proporções do conteúdo. As dimensões do quadro não são alteradas.

Nota: Os comandos 'Ajuste' ajustam as bordas externas do conteúdo ao centro do traçado do quadro. Se o traçado do quadro for espesso, as bordas externas do conteúdo serão cobertas. É possível ajustar o alinhamento do traçado do quadro no centro, interior ou exterior da borda de um quadro.


Consulte também

“Teclas para mover e transformar gráficos” na página 294

Visão geral do painel 'Vínculos'

Todos os arquivos inseridos em um documento estão listados no painel 'Vínculos'. Isso inclui tanto arquivos locais (em disco) quanto itens gerenciados em um servidor. Contudo, os arquivos que são colados de um site da Web no Internet Explorer não aparecem neste painel.

Nota: Se você estiver trabalhando com arquivos de um projeto Adobe Version Cue, o painel 'Vínculos' exibirá informações de arquivo adicionais.



Painel 'Vínculos'

A. Colunas de categoria B. Ícone de uma ou mais instâncias modificadas C. Ícone 'Modificado' D. Ícone de vínculo ausente E. Ícone de vínculo incorporado F. Mostrar/ocultar informações sobre vínculos

Quando o mesmo gráfico aparece várias vezes no documento, os vínculos são combinados sob um triângulo de abertura no painel 'Vínculos'. Quando um gráfico EPS ou um documento do InCopy vinculado contém vínculos, eles também são combinados sob um triângulo de abertura.

Um arquivo vinculado pode aparecer no painel 'Vínculos' em uma das seguintes formas:

'Atualizado' Um arquivo atualizado é exibido em branco na coluna 'Status'.

'Modificados(as)' Esse ícone indica que a versão do arquivo no disco é mais recente do que a versão no documento. Por exemplo, ele será exibido se você importar um gráfico do Photoshop para o InCopy e, em seguida, você ou outra pessoa editar e salvar o gráfico original no Photoshop.

Uma versão um pouco diferente do ícone 'Modificado' é exibida quando um gráfico é modificado e uma ou mais instâncias são atualizadas, enquanto outras não são.

'Ausentes' O gráfico não estará mais no local do qual foi importado, embora continue existindo em algum outro local. Poderão ocorrer vínculos ausentes se alguém excluir o arquivo original ou movê-lo para uma pasta ou um servidor diferente após sua importação. Você não terá como saber se um gráfico ausente está atualizado até localizar o original. Se você imprimir ou exportar um documento quando esse ícone estiver na tela, o gráfico poderá não ser impresso ou exportado em resolução completa.

'Incorporados(as)' A incorporação do conteúdo de um arquivo vinculado suspende as operações de gerenciamento do vínculo. Se o vínculo selecionado estiver envolvido em uma operação de "edição no local", essa opção não estará ativada. A desincorporação do arquivo restaura as operações de gerenciamento do vínculo.

Se um objeto vinculado não aparecer em uma página de documento específica, os códigos a seguir indicarão seu local de exibição: AT (área de trabalho), PM (página-mestre), ET (texto com excesso de tipos) e TO (texto oculto).

Para assistir a um vídeo sobre como usar o painel 'Vínculos', consulte www.adobe.com/go/lrvid4027_id_br.

Consulte também

“[Adobe Version Cue](#)” na página 39

[Vídeo do painel 'Vínculos'](#)

Usar o painel 'Vínculos'

- Para exibir o painel 'Vínculos', escolha 'Janela' > 'Vínculos'. Todos os arquivos vinculados e arquivos incorporados automaticamente serão identificados pelo nome.
- Para selecionar e exibir um gráfico vinculado, escolha um vínculo no painel 'Vínculos' e clique no botão 'Ir para vínculo' , clique no número de página do vínculo na coluna 'Página' ou escolha 'Ir para vínculo' no menu do painel 'Vínculos'. O InCopy centraliza a exibição em torno do gráfico selecionado. Para exibir um objeto oculto, você deve mostrar a camada (ou a condição se for um objeto ancorado).
- Para expandir ou contrair vínculos aninhados, clique no ícone de triângulo à esquerda do vínculo. Os vínculos aninhados ocorrem quando o mesmo gráfico aparece várias vezes no documento ou quando o gráfico EPS ou o documento do InCopy vinculado contém vínculos.
- Para classificar os vínculos no painel, clique no título da categoria localizado na parte superior do painel 'Vínculos' para classificar por essa categoria. Clique novamente na mesma categoria para inverter a ordem. Por exemplo, se você clicar na categoria 'Página', os vínculos serão exibidos em ordem, da primeira até a última página. Se você clicar novamente em 'Página', eles serão classificados da última até a primeira página. Use 'Opções de painel' para adicionar colunas ao painel 'Vínculos'.

Trabalho com colunas do painel 'Vínculos'

Você pode exibir categorias adicionais, como 'Data de criação' e 'Camada' no painel 'Vínculos', para exibir mais informações sobre os gráficos. Você pode determinar, para cada categoria, se as informações serão exibidas como uma coluna no painel 'Vínculos' e na seção 'Informações sobre vínculos' localizada na parte inferior do painel 'Vínculos'.

- 1 Escolha 'Opções de painel' no menu do painel 'Vínculos'.
- 2 Marque as caixas de seleção sob 'Mostrar coluna' para adicionar colunas ao painel 'Vínculos'.

A Pasta 0 é a que contém o arquivo vinculado; a Pasta 1 inclui a Pasta 0 e assim por diante.

- 3 Marque as caixas de seleção sob 'Mostrar em informações sobre vínculos' para exibir as informações da seção 'Informações sobre vínculos' localizada na parte inferior do painel 'Vínculos'.
- 4 Clique em 'OK'.

Você pode alterar a ordem das colunas, selecionando uma coluna e arrastando-a para um local diferente. Arraste os limites da coluna para alterar a largura da coluna. Clique em um título de categoria para classificar os vínculos em ordem crescente por essa categoria. Clique novamente para classificar em ordem decrescente.

Alterar as linhas e as miniaturas no painel 'Vínculos'

- 1 Escolha 'Opções de painel' no menu do painel 'Vínculos'.
- 2 Para 'Tamanho da linha', selecione 'Linhas pequenas', 'Linhas normais' ou 'Linhas grandes'.
- 3 Para 'Miniaturas', determine se as representações em miniatura dos gráficos são exibidas na coluna 'Nome' e na seção 'Informações sobre vínculos' localizada na parte inferior do painel 'Vínculos'.
- 4 Clique em 'OK'.

Exibir informações sobre vínculos

A seção 'Informações sobre vínculos' do painel 'Vínculos' lista informações sobre o arquivo vinculado selecionado.

 Para alterar as informações exibidas na seção 'Informações sobre vínculos' do painel 'Vínculos', escolha 'Opções de painel' no menu do painel 'Vínculos' e marque as caixas de seleção da coluna 'Mostrar em informações sobre vínculos'.

- ❖ Clique duas vezes em um vínculo ou selecione um vínculo e clique no ícone 'Mostrar/ocultar informações sobre vínculos', que é o triângulo exibido no lado esquerdo do painel.

Exibir metadados por meio do painel 'Vínculos'

Se um arquivo vinculado ou incorporado contiver metadados, é possível visualizar os metadados usando o painel Vínculos. Não é possível editar nem substituir os metadados associados a um arquivo vinculado.

- ❖ Selecione um arquivo no painel 'Vínculos' e escolha 'Utilitários' > 'Informações de arquivo XMP' no menu do painel.

Atualizar, restaurar e substituir vínculos

Use o painel 'Vínculos' para verificar o status de qualquer vínculo ou substituir arquivos por outros atualizados ou alternativos.

Quando você atualiza ou restabelece (revincula) um vínculo com um arquivo, todas as transformações executadas no InCopy são preservadas (caso você escolha 'Revincular para preservar dimensões' nas preferências de 'Tratamento de arquivos'). Por exemplo, quando você importa um gráfico quadrado, gira-o 30° e revincula-o a um gráfico que não tenha sofrido rotação, o InCopy gira esse gráfico 30° para que corresponda ao layout do gráfico que está sendo substituído.

***Nota:** Os arquivos EPS inseridos podem conter vínculos OPI, que aparecerão no painel 'Vínculos'. Não revincule os vínculos OPI a arquivos que não sejam os originalmente planejados pelo criador do arquivo EPS. Caso contrário, poderão ocorrer problemas no download de fontes e nas separações de cores.*

Escolher como os gráficos revinculados serão redimensionados

Ao revincular para substituir um gráfico por um arquivo de origem diferente, você poderá manter as dimensões de imagem do arquivo que está sendo substituído ou exibir o novo arquivo com suas dimensões originais.

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Tratamento de arquivos' (Windows) ou InCopy > 'Preferências' > 'Tratamento de arquivos' (Mac OS).
- 2 Escolha 'Preservar dimensões da imagem ao revincular' se desejar que as imagens sejam exibidas no mesmo tamanho das imagens substituídas. Desmarque essa opção para exibir as imagens revinculadas em seu tamanho original.

Atualizar vínculos modificados

Os vínculos modificados também são chamados de "desatualizados".

- ❖ No painel 'Vínculos', siga um destes procedimentos:
 - Para atualizar vínculos específicos, selecione um ou mais vínculos marcados com o ícone de vínculo modificado . Em seguida, clique no botão 'Atualizar vínculo'  ou escolha 'Atualizar vínculo' no menu do painel 'Vínculos'.
 - Para atualizar todos os vínculos modificados, escolha 'Atualizar todos os vínculos' no menu do painel 'Vínculos' ou clique com Alt (Windows) ou com Option (Mac OS) no botão 'Atualizar vínculo'.
 - Para atualizar apenas um vínculo com um gráfico exibido em vários locais do documento, selecione apenas o subvínculo e escolha 'Atualizar vínculo'. Se selecionar o vínculo "pai", você poderá atualizar todos os vínculos com o gráfico modificado.

Substituir um vínculo por outro arquivo de origem

- 1 Selecione um vínculo no painel 'Vínculos' e clique no botão 'Revincular'  ou escolha 'Revincular' no menu do painel 'Vínculos'. Se for selecionado um vínculo "pai" de várias instâncias, escolha 'Revincular todas as instâncias de [nome do arquivo]' no menu do painel 'Vínculos'.

A revinculação será desativada nas matérias gerenciadas a menos que seja dada baixa de uma matéria.

- 2 Na caixa de diálogo exibida, selecione 'Procurar vínculos ausentes nesta pasta' se desejar que o InCopy procure na pasta os arquivos com os mesmos nomes dos outros arquivos vinculados ausentes. Se essa opção não estiver marcada, somente a imagem selecionada será revinculada.
- 3 Escolha 'Mostrar opções de importação' para controlar a forma como o novo arquivo de origem será importado.
- 4 Localize o novo arquivo de origem e clique duas vezes nele.
- 5 Escolha as opções de importação caso tenha clicado na opção 'Mostrar opções de importação'. (Consulte “[Opções de importação para gráficos](#)” na página 49.)

Restaurar os vínculos ausentes

- 1 Para restaurar um vínculo ausente, selecione qualquer vínculo marcado com o ícone de vínculo ausente  no painel 'Vínculos' e clique no botão 'Revincular' .
- 2 Na caixa de diálogo exibida, selecione 'Procurar vínculos ausentes nesta pasta' para revincular qualquer arquivo ausente exibido na pasta especificada. Localize um arquivo e clique duas vezes nele.

Localizar os vínculos ausentes

Por padrão, o InCopy verifica se há vínculos ausentes e tenta resolvê-los quando você abre um documento. Duas opções de preferência permitem que o InCopy verifique se há vínculos ausentes e os localize automaticamente quando você abre um documento.

'Verificar vínculos antes de abrir documento' Se você desativar essa opção, o InCopy abrirá imediatamente o documento e o status dos vínculos permanecerá pendente até que os vínculos sejam determinados como atualizados, ausentes ou modificados. Se você ativar essa opção, o InCopy verificará se há vínculos modificados ou ausentes.

'Localizar vínculos ausentes antes de abrir documento' Se você desativar essa opção, o InCopy não tentará resolver os vínculos ausentes. Você poderá desativar essa opção se o desempenho de um servidor ficar lento devido aos vínculos ou se ocorrerem vinculações inesperadas. Essa opção estará esmaecida se a opção 'Verificar vínculos antes de abrir documento' estiver desativada.

'Procurar vínculos ausentes' Use esse comando para procurar e resolver vínculos ausentes no documento. Esse comando é útil quando você desativa a opção de preferências que verifica a existência de vínculos ausentes na abertura de um documento e agora há vínculos ausentes. Ele também é útil quando você monta um servidor que armazena imagens após a abertura de um documento.

- Para alterar as configurações de vínculo, abra a seção 'Tratamento de arquivos' da caixa de diálogo 'Preferências' e determine se as opções 'Verificar vínculos antes de abrir documento' e 'Localizar vínculos ausentes antes de abrir documento' estão selecionadas.
- Para que o InCopy tente resolver os vínculos ausentes, escolha 'Utilitários' > 'Procurar vínculos ausentes' no menu do painel 'Vínculos'.

Esse comando estará esmaecido se o documento não tiver vínculos ausentes.

Especificar uma pasta de revinculação padrão

- 1 Na caixa de diálogo 'Preferências', selecione 'Tratamento de arquivos'.

2 No menu 'Pasta de revinculação padrão', escolha uma das opções a seguir e clique em 'OK':

'Pasta de revinculação mais recente' Esta opção exibe a pasta usada recentemente que foi selecionada durante a revinculação, que corresponde ao comportamento do InCopy CS3.

'Pasta de revinculação original' Esta opção exibe o local original do arquivo vinculado, que corresponde ao comportamento do InCopy CS2 e anterior.

Copiar vínculos para uma outra pasta

Use o comando 'Copiar vínculo(s) para' para copiar arquivos de gráfico em uma pasta diferente e redirecionar os vínculos para os arquivos copiados. Esse comando é especialmente útil para mover arquivos para uma unidade diferente, por exemplo, de um DVD para um disco rígido.

- 1 Selecione os vínculos com os arquivos que deseja copiar e escolha 'Utilitários' > 'Copiar vínculo(s) para' no menu do painel 'Vínculos'.
- 2 Especifique a pasta em que os arquivos vinculados serão copiados e escolha 'Selecionar' (Windows) ou 'Escolher' (Mac OS).

Revincular a uma outra pasta

Ao usar o comando 'Revincular à pasta', você poderá apontar para uma pasta que contenha arquivos com os mesmos nomes de seus vínculos desatualizados. Por exemplo, se seus vínculos atuais apontarem para imagens de baixa resolução, você poderá especificar uma pasta diferente que contenha imagens de alta resolução. Você pode especificar uma outra extensão para os arquivos que permita alterar os vínculos de .jpg para .tiff, por exemplo.

O comando 'Revincular à pasta' estará esmaecido em uma matéria gerenciada do InCopy, a menos que seja dada baixa da matéria.

- 1 Selecione um ou mais vínculos no painel 'Vínculos'.
- 2 Escolha 'Revincular à pasta' no menu do painel 'Vínculos'.
- 3 Especifique o local da nova pasta.
- 4 Para usar uma outra extensão, selecione 'Corresponder mesmo nome de arquivo mas com esta extensão' e especifique a nova extensão (por exemplo, AI, TIFF ou PSD).
- 5 Clique em 'Selecionar' (Windows) ou 'Escolher' (Mac OS).

Substituir um arquivo importado usando o comando 'Inserir'

- 1 Siga um destes procedimentos:
 - Para substituir o conteúdo de um quadro de gráfico, como um gráfico importado, use a ferramenta 'Posição' para selecionar a imagem.
 - Para substituir o conteúdo de um quadro de texto, use a ferramenta 'Tipo' para clicar em um ponto de inserção em um quadro de texto e escolha 'Editar' > 'Selecionar tudo'.
- 2 Escolha 'Arquivo' > 'Inserir'.
- 3 Localize e selecione o novo arquivo.
- 4 Clique em 'Abrir'.

Copiar o nome de caminho do vínculo

Você pode copiar o caminho completo da imagem vinculada ou o caminho de estilo da plataforma. A cópia do caminho completo da imagem é útil para notificar a localização da arte aos membros da equipe. Por exemplo, você pode copiar o caminho completo e colá-lo em uma mensagem de e-mail. A cópia do caminho de plataforma é útil para criar um script ou para especificar os campos de imagem em uma mesclagem de dados.

- 1 Selecione um vínculo no painel 'Vínculos'.
- 2 No menu do painel 'Vínculos', escolha 'Utilitários' > 'Copiar caminho completo' ou 'Copiar caminho de estilo de plataforma'.
- 3 Cole o caminho.

Edição da arte original

O comando Editar original permite abrir a maioria dos gráficos no aplicativo em que foram criados, para que você possa modificá-los conforme necessário. Uma vez que o arquivo original for salvo, o documento em que ele foi vinculado será atualizado com a nova versão.

***Nota:** No InDesign, se você verificar e selecionar um quadro de gráficos gerenciado (um que foi exportado para o InCopy), em vez do próprio gráfico, o gráfico é aberto no InCopy.*

Editar a arte original usando o aplicativo padrão

Por padrão, o InCopy depende do sistema operacional para determinar o aplicativo a ser usado na abertura do original. Se você editar a arte com um aplicativo diferente, o InCopy usará o aplicativo recente.

- 1 Siga um destes procedimentos:
 - No painel Vínculos, selecione o link e clique no botão 'Editar original' . Como alternativa, escolha 'Editar original' no menu do painel.
 - Selecione a arte vinculada na página e escolha 'Editar' > 'Editar original'.
- 2 Após fazer alterações no aplicativo original, salve o arquivo.

Editar a arte original usando um aplicativo diferente

- 1 Selecione a imagem.
- 2 Escolha 'Editar' > 'Editar com' e especifique o aplicativo a ser usado para abrir o arquivo. Se o aplicativo não for exibido, escolha 'Outro' e procure para localizá-lo.

Controlar a visibilidade de camadas em imagens importadas

É possível controlar a visibilidade das camadas de nível superior durante a importação de arquivos PSD (Photoshop), INDD (InDesign) ou PDF em camadas. O ajuste da visibilidade das camadas no InCopy permite que você varie a ilustração de acordo com o contexto. Por exemplo, para uma publicação em vários idiomas, é possível criar uma única ilustração que inclua uma camada de texto para cada idioma.

Você pode ajustar a visibilidade das camadas quando insere um arquivo ou por meio da caixa de diálogo 'Opções de camada do objeto'. Além disso, se o arquivo do Photoshop contiver composições de camada, você poderá exibir a composição desejada.

Definir visibilidade da camada

- 1 Escolha 'Arquivo' > 'Inserir' e selecione um arquivo gráfico.

- 2 Selecione 'Mostrar opções de importação' e clique em 'Abrir'.
- 3 Na caixa de diálogo 'Inserir' ou 'Opções de importação de imagem', clique na guia 'Camadas'.
- 4 Para abrir uma visualização da imagem, clique em 'Mostrar visualização'.
- 5 (Somente PDFs) Se você pretende inserir uma página a partir de um PDF com várias páginas, clique nas setas ou digite um número de página na imagem de visualização para especificar a página que deseja visualizar.
- 6 (Somente arquivos PSD do Photoshop) Se a imagem contiver composições de camada, escolha a composição que deseja exibir no menu pop-up 'Composição de camada'.
- 7 Siga um destes procedimentos:
 - Para abrir ou fechar um conjunto de camadas, clique no triângulo à esquerda do ícone de pasta.
 - Para ocultar uma camada ou conjunto de camadas, clique no ícone de olho ao lado da camada ou do conjunto.
 - Para exibir uma camada ou conjunto de camadas, clique na coluna vazia representada por um olho, ao lado da camada ou do conjunto.
 - Para exibir somente o conteúdo de uma determinada camada ou de um conjunto de camadas, mantenha pressionada a tecla Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enquanto clica no respectivo ícone de olho. Mantenha pressionada a tecla Alt ou Option novamente enquanto clica no ícone de olho para restaurar as configurações originais de visibilidade das outras camadas.
 - Para alterar a visibilidade de vários itens, arraste-os para o ícone de olho.
- 8 Defina a opção 'Ao atualizar o vínculo' conforme desejado:

Usar visibilidade de camada do Photoshop/PDF Faz a correspondência entre as configurações de visibilidade de camada e as do arquivo vinculado, quando você atualiza o vínculo.

Manter substituições de visibilidade de camada Mantém as configurações de visibilidade de camada conforme especificado no documento do InCopy .

- 9 Clique em 'OK'.

Definir a visibilidade de camadas para arquivos AI, PSD, PDF e INDD inseridos

Depois de inserir um arquivo PSD (Photoshop), AI (Illustrator), INDD (InDesign) ou PDF em camadas, você pode controlar a visibilidade das camadas do arquivo usando a caixa de diálogo 'Opções de camada do objeto'. Se o arquivo PSD (Photoshop) contiver composições de camada, você poderá escolher qual composição deseja exibir. Além disso, você pode escolher se deseja manter as configurações de visibilidade ou mudar de acordo com as configurações do arquivo original sempre que atualizar o vínculo.

- 1 Selecione o arquivo no documento do InCopy .
- 2 Escolha 'Objeto' > 'Opções de camada do objeto'.
- 3 Para abrir uma visualização da imagem, selecione 'Visualizar'.
- 4 (Somente arquivos PSD do Photoshop) Se a imagem contiver composições de camada, escolha a composição que deseja exibir no menu pop-up 'Composição de camada'.
- 5 Siga um destes procedimentos:
 - Para abrir ou fechar um conjunto de camadas, clique no triângulo à esquerda do ícone de pasta.
 - Para ocultar uma camada ou conjunto de camadas, clique no ícone de olho ao lado da camada ou do conjunto.
 - Para exibir uma camada ou conjunto de camadas, clique na coluna vazia representada por um olho, ao lado da camada ou do conjunto.

- Para exibir somente o conteúdo de uma determinada camada ou de um conjunto de camadas, mantenha pressionada a tecla Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enquanto clica no respectivo ícone de olho. Mantenha pressionada a tecla Alt ou Option novamente enquanto clica no ícone de olho para restaurar as configurações originais de visibilidade das outras camadas.
- Para alterar a visibilidade de vários itens, arraste-os para o ícone de olho.

6 Defina a opção 'Ao atualizar o vínculo' conforme desejado:

Usar visibilidade de camada Faz a correspondência entre as configurações de visibilidade de camada e as do arquivo vinculado, quando você atualiza o vínculo.

Mantener substituições de visibilidade de camada Mantém as configurações de visibilidade de camada conforme especificado no documento do InCopy .

7 Clique em 'OK'.

Importação de páginas do InDesign (.indd)

Usando o comando 'Inserir', você pode importar páginas de um documento do InDesign para outro. É possível importar uma página, um intervalo de páginas ou todas as páginas do documento. As páginas são importadas como objetos (semelhante à importação de PDFs).

Adicione páginas ao documento para que ele possa receber as páginas a serem importadas. Depois que você escolher 'Arquivo' > 'Inserir' e selecionar um arquivo INDD, poderá escolher 'Mostrar opções de importação' e selecionar as páginas que serão importadas, as camadas que ficarão visíveis e a forma como as páginas importadas serão cortadas. Você pode rolar a janela 'Visualizar' para examinar detalhadamente as páginas em miniatura. As páginas que você selecionar serão carregadas no ícone de gráficos. Se você inserir várias páginas, o InCopy carregará o ícone de gráfico com a página seguinte, para que as páginas sejam importadas uma após a outra.

***Nota:** O painel 'Vínculos' lista os nomes de cada página importada. Se uma página importada contiver um gráfico ou outro item importado, esse item também será listado no painel 'Vínculos'. Os nomes desses itens importados secundários estão listados sob um triângulo de abertura no painel 'Vínculos' para se diferenciarem das páginas importadas.*

Consulte também

“[Controlar a visibilidade de camadas em imagens importadas](#)” na página 59

Transformação de gráficos

Visão geral da ferramenta 'Posição'

Clique na ferramenta 'Posição'  na caixa de ferramentas para manipular gráficos selecionados, seja diretamente, em conjunto com o comando 'Transformar' (Objeto > Transformar), ou com um comando em um menu contextual ou usando atalhos de teclado para ajustar o gráfico dentro do quadro.

A ferramenta 'Posição' é dinâmica e se altera automaticamente para refletir diferentes estados:

- Quando colocada diretamente sobre um quadro de gráfico vazio ou um quadro com conteúdo não atribuído usando o comando 'Arquivo' > 'Inserir', muda para o ícone de gráficos carregados  para indicar que você pode importar o gráfico para o quadro.
- Quando posicionada diretamente sobre um gráfico, ela é alternada para a ferramenta 'Mão', para indicar que você pode selecionar o gráfico e manipulá-lo dentro do quadro.

- Quando posicionada sobre a alça da caixa delimitadora de um gráfico incorporado, ela alterna para a seta de redimensionamento para indicar que arrastar redimensionará o gráfico.
- Quando posicionada sobre um quadro de gráfico ou no container de nível mais alto de quadros aninhados, alterna para o ícone de seleção de objeto  para indicar que você pode selecionar o gráfico ou o quadro aninhado sob o ponteiro. Não é possível selecionar o próprio quadro.
- Quando posicionada sobre um quadro de texto, ela é alternada para um indicador em forma de I , para indicar um ponto de inserção de texto.

Configurar as opções da ferramenta 'Posição'

Ao usar a ferramenta 'Posição' para mover um gráfico, você pode pressionar o botão do mouse por alguns segundos para exibir uma visualização dinâmica de gráficos (uma imagem de fundo fantasma) de qualquer parte da imagem externa ao quadro. É possível controlar a exibição e atrasar a visualização.

- 1 Clique duas vezes na ferramenta 'Posição'  na caixa de ferramentas.
- 2 No menu 'Mostrar parte mascarada da imagem', selecione a taxa de exibição da imagem inteira ao ser arrastada e selecione-a para desativá-la completamente.

Transformar gráficos

Você pode usar comandos para mover, escalar, girar e distorcer gráficos

Mover um gráfico

- 1 Verifique se deu baixa do quadro que contém o objeto desejado e selecione o objeto usando a ferramenta 'Posição' .
- 2 Escolha Objeto > Transformar > Mover.
- 3 Na caixa de diálogo 'Mover', proceda de uma das seguintes maneiras:
 - Digite as distâncias horizontal e vertical em que deseja mover o gráfico. Valores positivos movem o objeto para baixo e à direita do eixo x; valores negativos movem o objeto para cima e à esquerda.
 - Para mover um objeto de acordo com uma distância e um ângulo precisos, digite a distância e o ângulo desejados para o movimento. O ângulo digitado é calculado em graus a partir do eixo x. Ângulos positivos especificam um movimento no sentido anti-horário; ângulos negativos especificam um movimento no sentido horário. Você também pode digitar valores entre 180° e 360°. Esses valores são convertidos nos valores negativos correspondentes (por exemplo, um valor de 270° é convertido em -90°).
- 4 Siga um destes procedimentos:
 - Para visualizar o efeito antes de aplicá-lo, selecione 'Visualizar'.
 - Para mover o objeto, clique em 'OK'.

Dimensionar um gráfico

- 1 Verifique se deu baixa do quadro com o objeto desejado e selecione o objeto usando a ferramenta 'Posição' .
- 2 Escolha Objeto > Transformar > Escala.
- 3 Na caixa de diálogo 'Escala', verifique se o ícone 'Limitar proporções' está selecionado se quiser preservar a altura e a largura relativas do objeto. Desmarque este ícone se quiser dimensionar os valores X e Y separadamente, o que pode resultar em distorção da imagem.
- 4 Digite os fatores de escala horizontal e vertical como porcentagens (por exemplo, 90%) ou distância (por exemplo, 6p).

Os valores de escala podem ser números negativos.

5 Siga um destes procedimentos:

- Para visualizar o efeito antes de aplicá-lo, selecione 'Visualizar'.
- Para alterar a escala do objeto, clique em 'OK'.

 Para alterar a escala de um gráfico em uma direção específica, use a ferramenta 'Posição' para arrastar a alça de um gráfico selecionado. Pressionar Shift força a escala proporcional.

Girar um gráfico

- 1 Verifique se deu baixa do quadro com o objeto desejado e selecione o objeto usando a ferramenta 'Posição' .
- 2 Escolha Objeto > Transformar > Girar.
- 3 Digite o ângulo de rotação, em graus, na caixa de texto 'Ângulo'. Digite um ângulo negativo para girar o objeto no sentido horário; digite um ângulo positivo para girar o objeto no sentido anti-horário.
- 4 Siga um destes procedimentos:
 - Para visualizar o efeito antes de aplicá-lo, selecione 'Visualizar'.
 - Para girar o objeto, clique em 'OK'.

Distorcer um gráfico

- 1 Verifique se deu baixa do quadro com o objeto desejado e selecione o objeto usando a ferramenta 'Posição' .
- 2 Escolha Objeto > Transformar > Distorcer.
- 3 Na caixa de diálogo 'Distorcer', digite o novo ângulo de distorção.

O ângulo de distorção representa a inclinação a ser aplicada ao objeto em relação a uma linha perpendicular ao eixo de distorção. O ângulo de distorção é calculado no sentido horário a partir do eixo atual.

- 4 Especifique o eixo ao longo do qual o objeto será distorcido. É possível distorcer um objeto ao longo de um eixo horizontal, vertical ou inclinado.

Se escolher um eixo inclinado, digite o ângulo desse eixo, em graus, em relação ao eixo perpendicular.

5 Siga um destes procedimentos:

- Para visualizar o efeito antes de aplicá-lo, selecione 'Visualizar'.
- Para distorcer o objeto, clique em 'OK'.

Limpar transformações em um gráfico

- 1 Verifique se deu baixa do quadro com o objeto desejado e selecione o objeto usando a ferramenta 'Posição' .
- 2 Escolha 'Objeto' > 'Transformar' > 'Limpar transformações'.

Controle da exibição de gráficos

Controlar o desempenho de exibição dos gráficos

É possível controlar a resolução dos gráficos inseridos no documento. Você pode alterar as configurações de exibição do documento inteiro ou de gráficos isolados. Também é possível alterar uma configuração que permita ou substitua as configurações de exibição de documentos isolados.

Consulte também

“[Personalizar as opções de desempenho de exibição](#)” na página 65

Alterar o desempenho de exibição de um documento

Um documento é sempre aberto com o uso das preferências padrões de desempenho de exibição. Você pode alterar o desempenho de exibição de um documento enquanto ele estiver aberto, mas a definição não será salva com o documento.

Se tiver configurado o desempenho de exibição de várias imagens separadamente, você poderá ignorar as configurações para que todos os objetos usem as mesmas configurações.

- 1 Escolha 'Exibir' > 'Exibição de layout'.
- 2 Escolha 'Exibir' > 'Desempenho de exibição' e selecione uma opção no submenu.
- 3 Para fazer com que os objetos definidos individualmente sejam exibidos com o uso da configuração do documento, desmarque 'Exibir' > 'Desempenho de exibição' > 'Permitir configurações de exibição do objeto'. Uma marca de seleção indica que a opção está selecionada.

Alterar o desempenho de exibição de um objeto

- 1 Escolha 'Exibir' > 'Exibição de layout'.
- 2 Para preservar o desempenho de exibição de objetos isolados quando o documento é fechado e aberto novamente, verifique se a opção 'Preservar configurações de exibição do objeto' está selecionada nas preferências de 'Desempenho de exibição'.
- 3 Escolha 'Exibir' > 'Desempenho de exibição' e verifique se 'Permitir configurações de exibição do objeto' está selecionada.
- 4 Selecione um gráfico importado usando a ferramenta 'Posição' .
- 5 Siga um destes procedimentos:
 - Escolha 'Objeto' > 'Desempenho de exibição' e selecione uma configuração de exibição.
 - Clique com o botão direito do mouse (Windows) ou pressione Control (Mac OS) e clique na imagem e escolha uma configuração de exibição no submenu 'Desempenho de exibição'.

 *Para remover a configuração de exibição local de um objeto, escolha 'Usar configuração de exibição' nesse submenu.*
 *Para remover configurações de exibição local vigentes para todos os gráficos do documento, selecione 'Limpar configurações de exibição do objeto' no submenu Exibir > Desempenho de exibição.*

Opções de desempenho de exibição

Essas opções controlam o modo como os gráficos são exibidos na tela, mas não afetam a qualidade da impressão nem a saída exportada.

Use as preferências de 'Desempenho de exibição' para definir a opção padrão usada para abrir todos os documentos, bem como personalizar as configurações que definem essas opções. Cada opção de exibição tem configurações separadas para exibir imagens rasterizadas, gráficos vetoriais e transparências.

'Rápida' Desenha uma imagem rasterizada ou um gráfico vetorial como uma caixa cinza (padrão). Use essa opção quando desejar passar rapidamente por páginas espelhadas com muitas imagens ou efeitos de transparência.

'Típica' Desenha uma imagem de proxy de baixa resolução (padrão) apropriada à identificação e ao posicionamento de uma imagem ou de um gráfico vetorial. 'Típica' é a opção padrão e a maneira mais rápida de exibir uma imagem identificável.

'Qualidade alta' Desenha uma imagem rasterizada ou um gráfico vetorial em 'Alta resolução' (padrão). Essa opção oferece a maior qualidade, mas o desempenho é menor. Use-a quando desejar ajustar uma imagem.

***Nota:** As opções de exibição de imagem não afetam a resolução da saída ao exportar ou imprimir imagens em um documento. Se você imprimir em um dispositivo PostScript ou exportar para XHTML, EPS ou PDF, a resolução final da imagem dependerá das opções de saída que você escolheu ao imprimir ou exportar o arquivo.*

Definir o desempenho padrão de exibição

As preferências de 'Desempenho de exibição' permitem que você defina a opção padrão de exibição, que o InCopy usará para todos os documentos. Você pode usar o menu 'Exibir' para alterar o desempenho de exibição de um documento ou o menu 'Objeto' para alterar a configuração de objetos isolados. Por exemplo, se você trabalha em projetos que contenham várias fotos de alta resolução (como um catálogo), talvez prefira que todos os seus documentos sejam abertos rapidamente. Nesse caso, você pode definir a opção padrão de exibição para 'Rápida'. Se desejar ver as imagens em maiores detalhes, pode passar para exibição 'Típica' ou 'Qualidade alta' (deixando a preferência definida em 'Rápida').

Também é possível optar entre exibir ou ignorar as configurações de exibição aplicadas a objetos individualmente. Se a opção 'Preservar configurações de exibição do objeto' estiver selecionada, todas as configurações aplicadas a objetos serão salvas com o documento.

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Desempenho de exibição' (Windows) ou InCopy > 'Preferências' > 'Desempenho de exibição' (Mac OS).
- 2 Em 'Exibição padrão', escolha 'Típica', 'Rápida' ou 'Qualidade alta'. A opção de exibição escolhida é aplicada a todos os documentos abertos ou criados.
- 3 Siga um destes procedimentos:
 - Para salvar configurações de exibição aplicadas a objetos isolados, selecione 'Preservar configurações de exibição do objeto'.
 - Para exibir todos os gráficos utilizando a opção de exibição padrão, desmarque a caixa 'Preservar configurações de exibição do objeto'.
- 4 Em 'Ajustar configurações de exibição', escolha a opção que deseja personalizar e mova o seletor de 'Imagens rasterizadas' ou 'Gráficos vetoriais' para a configuração desejada.
- 5 Clique em 'OK'.

Cada opção de exibição tem configurações separadas para imagens rasterizadas (bitmap), gráficos vetoriais e efeitos de transparência.

Personalizar as opções de desempenho de exibição

É possível personalizar as definições de cada opção de desempenho de exibição ('Rápida', 'Típica' e 'Qualidade alta'). Cada opção de exibição tem configurações separadas para imagens rasterizadas (bitmap), gráficos vetoriais e efeitos de transparência.

As matérias gerenciadas (vinculadas) do InCopy incluem dados de proxy de baixa resolução para imagens, para que não seja necessário fazer download da imagem com resolução completa do servidor sempre que é dada baixa no arquivo.

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Desempenho de exibição' (Windows) ou 'InCopy' > 'Preferências' > 'Desempenho de exibição' (Mac OS).
- 2 Na seção 'Ajustar configurações de exibição', escolha a opção que deseja personalizar.

3 Para cada opção de exibição, mova o seletor de 'Imagens rasterizadas' ou 'Gráficos vetoriais' para a configuração desejada:

Simulado Desenha uma imagem como uma caixa cinza.

Proxy Desenha as imagens na resolução de proxy (72 dpi).

Alta resolução Desenha as imagens na resolução máxima suportada pelo monitor e compatível com as configurações de exibição atuais.

4 Para cada opção de exibição, mova o seletor de 'Transparência' para a configuração desejada:

Desativado Não exibe efeitos de transparência.

Qualidade baixa Exibe a transparência básica (opacidade e modos de mistura); os efeitos de transparência (sombreamento e difusão) aparecem em uma aproximação de baixa resolução.

Nota: Nesse modo, o conteúdo da página não é isolado do fundo; portanto, os objetos com modos de mistura diferentes de 'Normal' poderão aparecer de modo diferente em outros aplicativos e na saída final.

Qualidade média Exibe sombreamentos e difusões em baixa resolução. Esse modo é recomendado para a maioria dos trabalhos, a não ser que o documento tenha um grande número de transparências ou de efeitos de transparência.

Qualidade alta Exibe sombras e difusões, mates CMYK e isolamento de páginas espelhadas em uma resolução mais alta (144 dpi).

Nota: Quando o espaço de mistura de um documento é CMYK, e o modo de visualização de superimposição ou a prova em mídia eletrônica está ativada, a opacidade é feita em CMYK, não em RGB. Isso significa que as cores CMYK parcialmente transparentes são exibidas como cores CMYK tonalizadas.

5 Para ver itens de suavização de texto, traçado, preenchimento e outros itens de página, escolha 'Ativar suavização de texto'. Se o texto for convertido em contornos, os contornos resultantes poderão ser suavizados (somente Mac OS).

6 Para definir o tamanho do ponto em um valor abaixo do qual o texto apareça como uma barra esmaecida, digite um valor para 'Croqui abaixo de'.

7 Clique em 'OK'.

 Para redefinir todos os controles de volta às suas configurações padrão originais, clique em 'Usar padrões'.

Inclusão de metadados em uma matéria

Trabalhar com metadados

Metadados são um conjunto de informações padronizadas sobre um arquivo, como o nome do autor, a resolução, o espaço de cor, o copyright e as palavras-chave aplicadas ao arquivo. Você pode usar metadados para simplificar o fluxo de trabalho e organizar seus arquivos.

Sobre o padrão XMP

As informações de metadados são armazenadas com o uso do padrão XMP (Extensible Metadata Platform), no qual o Adobe Bridge, o Adobe Illustrator, o Adobe InDesign e o Adobe Photoshop foram criados. XMP é criado em XML, e na maioria dos casos, os metadados são armazenados no arquivo. Se não for possível armazenar as informações no arquivo, os metadados serão armazenados em um arquivo de cache separado, denominado *arquivo secundário*. O XMP facilita a troca de metadados entre os aplicativos Adobe e em fluxos de trabalho de publicação. Por exemplo, é possível salvar metadados de um arquivo como um modelo e, em seguida, importar os metadados para outros arquivos.

Os metadados armazenados em outros formatos, como Exif, IPTC (IIM), GPS e TIFF, são sincronizados e descritos com XMP para que possam ser facilmente visualizados e gerenciados. Outros aplicativos e recursos (por exemplo, o Adobe Version Cue) também usam o XMP para comunicar e armazenar informações, como comentários de versão, que podem ser pesquisados com o uso do Adobe Bridge.

Na maioria dos casos, os metadados permanecem com o arquivo mesmo se o formato do arquivo é alterado, por exemplo, de PSD para JPG. Os metadados também são mantidos quando os arquivos são inseridos em um documento ou projeto Adobe.

 *Você pode utilizar o SDK (Software Development Kit, Kit de Desenvolvimento de Software) XMP para personalizar a criação, o processamento e o intercâmbio de metadados. Por exemplo, o SDK XMP pode ser usado para adicionar campos à caixa de diálogo 'Informações do Arquivo'. Para obter mais informações sobre o XMP e o SDK XMP, visite o site da Adobe na Web.*

Trabalho com metadados no Adobe Bridge e nos componentes do Adobe Creative Suite

Vários dos poderosos recursos do Adobe Bridge que permitem organizar, pesquisar e controlar os arquivos e versões dependem dos metadados XMP nos arquivos. O Adobe Bridge permite trabalhar com metadados de duas maneiras: por meio do painel 'Metadados' e por meio da caixa de diálogo 'Informações do arquivo' (InDesign) ou 'Informações sobre o arquivo de conteúdo' (InCopy).

Em alguns casos, existem várias visualizações para a mesma propriedade de metadados. Por exemplo, uma propriedade pode ser identificada como Autor em uma visualização e como Criador em outra visualização, mas ambas referem-se à mesma propriedade subjacente. Mesmo que você personalize essas visualizações para fluxos de trabalho específicos, elas continuam padronizadas através do XMP.

Adicionar metadados usando a caixa de diálogo 'Informações do arquivo'

A caixa de diálogo 'Informações do arquivo' exibe dados da câmera, propriedades do arquivo, um histórico de edição, direitos autorais e informações sobre o autor do documento atual. Ela também exibe painéis de metadados personalizados. É possível adicionar metadados diretamente na caixa de diálogo 'Informações do arquivo'. Qualquer informação digitada em um campo substitui os metadados existentes e aplica o novo valor a todos os arquivos selecionados.

- 1 Escolha 'Arquivo' > 'Informações do arquivo' (InDesign) ou 'Arquivo' > 'Informações sobre o conteúdo de arquivo' (InCopy).
- 2 Selecione uma das opções a seguir nas guias localizadas na parte superior da caixa de diálogo:

 *Use as setas para a direita e para a esquerda para rolar as guias ou clique na seta que aponta para baixo e escolha uma categoria na lista.*

Descrição Permite digitar informações relacionadas ao documento, como título, autor, descrição e palavras-chave que podem ser usadas para procurar o documento. Para especificar informações de copyright, selecione Com Copyright no menu pop-up Status de Copyright. Em seguida, digite o proprietário dos direitos autorais, o texto da nota e o URL da pessoa ou da empresa que detém os direitos autorais.

IPTC Inclui quatro áreas: 'Conteúdo IPTC' descreve o conteúdo visual da imagem. 'Contato IPTC' lista as informações de contato do fotógrafo. 'Imagem IPTC' lista informações descritivas da imagem. 'Status IPTC' lista informações sobre processo de produção e direitos autorais.

Dados da Câmera Inclui duas áreas: 'Dados da Câmera 1' exibe informações somente leitura sobre a câmera e as configurações usadas para tirar a foto, como marca, modelo, velocidade do obturador e número F. 'Dados da Câmera 2' lista informações somente leitura relacionadas à foto, incluindo dimensões em pixels e resolução.

Dados de Vídeo Lista informações sobre o arquivo de vídeo, incluindo largura e altura do quadro de vídeo, e permite inserir informações como nome da fita e nome da cena.

Dados de Áudio Permite inserir informações sobre o arquivo de áudio, incluindo o título, o artista, taxa de bits e configurações de loop.

SWF móvel Lista informações sobre arquivos de mídia de dispositivos móveis, incluindo título, autor, descrição e tipo de conteúdo.

Categorias Permite inserir informações com base em categorias da Associated Press.

Origem Permite inserir informações sobre o arquivo que são úteis para fontes de notícias, incluindo quando e onde o arquivo foi criado, informações de transmissão, instruções especiais e informações de título.

DICOM Lista informações sobre pacientes, estudos, séries e equipamentos para imagens DICOM.

Histórico Exibe as informações do registro de histórico do Adobe Photoshop relacionadas às imagens salvas com o Photoshop. A guia 'Histórico' só aparecerá se o Adobe Photoshop estiver instalado.

Ilustrator Permite aplicar um perfil de documento para impressão, saída na Web e saída em dispositivos móveis.

Avançado Exibe campos e estruturas para armazenar metadados usando espaços para nomes e propriedades, como formato de arquivo e propriedades de XMP, Exif e PDF.

Dados não processados Exibe informações de texto XMP sobre o arquivo.

3 Digite as informações que você deseja adicionar em qualquer campo exibido.

4 Clique em OK para aplicar as alterações.

Exportação de metadados como arquivo XMP

Você pode salvar metadados em um arquivo XMP para compartilhá-lo com outros usuários. Esses arquivos XMP podem ser usados como modelos para preencher documentos do InCopy e outros documentos criados com aplicativos com suporte a XMP. Os modelos exportados são armazenados em um local compartilhado e podem ser acessados por todos os aplicativos com suporte a XMP. Eles também são exibidos no menu pop-up localizado na parte inferior da caixa de diálogo 'Informações do arquivo'.

1 Escolha 'Arquivo' > 'Informações do arquivo' (InDesign) ou 'Arquivo' > 'Informações sobre o conteúdo de arquivo' (InCopy).

2 Escolha 'Exportar' no menu pop-up localizado na parte inferior da caixa de diálogo.

3 Digite um nome de arquivo, escolha um local para o arquivo e clique em 'Salvar'.

 Para exibir modelos de metadados no Explorer (Windows) ou no Finder (Mac OS), clique no menu pop-up localizado na parte inferior da caixa de diálogo 'Informações do arquivo' e escolha 'Mostrar pasta de modelos'.

Importação de metadados de um arquivo XMP

Ao importar metadados para um documento de um arquivo de modelo XMP exportado, você pode especificar para limpar todos os metadados do documento atual e adicionar os novos metadados, manter todos os metadados, exceto os correspondentes, ou adicionar metadados correspondentes aos metadados existentes.

- ❖ Escolha 'Arquivo' > 'Informações do arquivo' (InDesign) ou 'Arquivo' > 'Informações sobre o conteúdo de arquivo' (InCopy).
- Escolha um arquivo XMP no menu pop-up localizado na parte inferior da caixa de diálogo, selecione uma opção de importação e clique em 'OK'.
- Escolha 'Importar' no menu pop-up localizado na parte inferior da caixa de diálogo, selecione uma opção de importação e clique em 'OK'. Em seguida, clique duas vezes no arquivo de modelo XMP a ser importado.

Capítulo 4: Compartilhamento de conteúdo entre InCopy e InDesign

O Adobe InCopy é um programa profissional de escrita e edição que tem uma integração direta com o Adobe InDesign. Grandes e médias editoras podem adquirir soluções editoriais eficazes, baseadas no InCopy e no InDesign, de integradores de sistemas e desenvolvedores terceirizados. Editoras menores podem estabelecer um sistema de processo de produção editorial acessível e flexível, usando uma versão do InCopy disponível diretamente na Adobe.

Processo de produção básico de arquivos gerenciados

Compartilhamento de conteúdo

Os plug-ins do Adobe InCopy LiveEdit Workflow permitem que escritores e editores criem uma cópia no InCopy ao mesmo tempo em que os designers preparam os layouts no Adobe InDesign. Este processo de produção inclui arquivos de container, denominados *atribuições*, para o agrupamento de conteúdo relacionado, e ferramentas de bloqueio de arquivo e notificação para o compartilhamento e atualização de arquivos no InCopy ou no InDesign em uma rede compartilhada ou em pacotes compactados que podem ser distribuídos por e-mail.

No processo de produção da rede compartilhada, os usuários do InDesign exportam textos e gráficos para um local compartilhado em um sistema de arquivo, onde os arquivos se tornarão disponíveis para os usuários do InCopy que irão escrever e editar o conteúdo. Os quadros de texto e gráficos selecionados são exportados para a atribuição ou são exportados como arquivos do InCopy separados, onde eles se tornarão parte do processo gerenciado e serão vinculados ao documento do InDesign. Estes arquivos compartilhados são conhecidos como *arquivos gerenciados*. Quando os usuários trabalham no arquivo de atribuição ou no arquivo do InDesign em um servidor local, as alterações feitas no layout ou conteúdo associados são comunicadas a todos os usuários envolvidos no processo de produção desse documento.

O mesmo arquivo de conteúdo pode ser aberto por vários usuários do InCopy ou do InDesign simultaneamente. O mesmo arquivo de atribuição pode ser aberto por vários usuários do InCopy simultaneamente. No entanto, somente um usuário por vez pode *dar baixa* no arquivo do InCopy para edição. O arquivo pode ser visualizado por outros usuários como somente leitura. O usuário que der baixa em um arquivo do InCopy gerenciado poderá compartilhar seu trabalho com outros usuários salvando o arquivo no servidor compartilhado ou devolvendo o arquivo para o usuário do InDesign. No entanto, outros usuários só poderão fazer alterações no arquivo quando for dada a sua entrada. Este sistema permite o acesso de vários usuários ao mesmo arquivo, porém evita a substituição do trabalho dos usuários.

Para obter mais informações, consulte o guia do InCopy LiveEdit Workflow (PDF) em www.adobe.com/go/learn_liveedit_br.

Consulte também


“[Arquivos gerenciados](#)” na página 74

Maneiras de trabalhar com conteúdo no InCopy

Conteúdo é um corpo de texto que flui por um ou mais quadros, ou é um gráfico importado. Há cinco maneiras básicas de trabalhar em conteúdo no InCopy: abrir um arquivo de atribuição, um pacote de atribuição, um arquivo vinculado do InCopy, um arquivo do InDesign que tenha arquivos do InCopy vinculados ou compor todo o conteúdo no InCopy.

Abrir arquivos de atribuição criados no InDesign

Os usuários do InDesign podem criar um arquivo de atribuição e designar conteúdo para compartilhamento. Este método permite que o usuário do InDesign associe componentes relacionados (título, corpo, gráficos, legendas e assim por diante) e, em seguida, atribua-os a diferentes usuários do InCopy para escrita e edição. Os usuários do InCopy abrem o arquivo de atribuição e trabalham somente nos componentes atribuídos a eles. A exibição de layout em tempo real mostra como sua cópia editada se relaciona com o layout do InDesign, sem abrir todo o documento do InDesign. No entanto, se o layout sofrer alteração, o usuário do InDesign deverá atualizar as atribuições para notificar aos usuários do InCopy as alterações. Você pode compartilhar arquivos de atribuição em um servidor ou através de pacotes de atribuição.




Documento do InDesign (.indd) com o arquivo de atribuição (.icml) composto de três arquivos de conteúdo vinculados (.incx). A atribuição e seus componentes são listados no painel 'Atribuições' e abertos no InCopy.

Abrir pacotes de atribuições

O processo de produção por pacotes de atribuições é especialmente útil quando os designers e redatores trabalham no mesmo projeto mas não têm acesso a um servidor local. Nesse caso, o usuário do InDesign pode criar um ou mais pacotes e enviar os arquivos compactados por e-mail aos usuários atribuídos do InCopy. Os usuários do InCopy podem abrir os pacotes de atribuição, editar os conteúdos e retornar os pacotes ao usuário do InDesign, que poderá atualizar o documento.

Abrir arquivos vinculados do InCopy exportados do InDesign

Em determinados processos de produção, os usuários do InDesign podem exportar textos e gráficos como arquivos separados, em vez de reuni-los em um arquivo de atribuição. A exportação de arquivos separados é útil quando o usuário trabalha com gráficos não relacionados ou corpos de textos. No entanto, os usuários do InCopy não conseguem ver como o conteúdo se ajusta no layout do InDesign.



Documento do InDesign (.indd) com três arquivos de conteúdo vinculados não atribuídos (.icml) abertos no InCopy

Abrir documentos do InDesign que contenham arquivos vinculados do InCopy

Para ver todos os itens de páginas no contexto de todo um layout, os usuários do InCopy podem abrir e editar um documento do InDesign no InCopy. Este método pode ser útil para a edição e o ajuste de texto ao quadro, caso seja importante a visualização do layout total, ou para editar a maioria das matérias em um documento em vez de poucas. Depois que o usuário do InCopy edita as matérias, o usuário do InDesign pode atualizar os vínculos aos arquivos modificados. Se o usuário do InDesign alterar o layout, o usuário do InCopy será notificado quando o documento do InDesign for salvo.

Compor todo o conteúdo no InCopy

Você pode criar conteúdo no InCopy que não está associado com o arquivo do InDesign. Nesses documentos isolados, você pode digitar um texto, atribuir fontes e estilos e importar gráficos de outros aplicativos (como Adobe Illustrator e Adobe Photoshop) para melhorar o texto. Você também pode atribuir marcas de formatação para uso futuro do XML. Este método é uma boa opção em um processo de produção editorial, no qual o conteúdo precede o design. Você pode configurar e modificar a área de texto, o tamanho da página e a orientação para documentos isolados do InCopy. Porém, se a matéria for posteriormente vinculada a um documento do InDesign, as configurações do InDesign irão substituir as configurações usadas no InCopy.

Consulte também

“Trabalhar com documentos isolados” na página 34

Arquivos gerenciados

Para que um arquivo seja gerenciado, ele deve ser adicionado a um arquivo de atribuição exportado do InDesign como conteúdo do InCopy, ou inserido como conteúdo do InCopy no InDesign. Os arquivos gerenciados comunicam o status e a propriedade do conteúdo. Com arquivos gerenciados, você pode:

- Bloquear e desbloquear matérias para ajudar a preservar a integridade do arquivo.
- Notificar os usuários do InCopy quando o layout associado do InDesign não estiver atualizado.
- Identificar o usuário que está trabalhando em um arquivo.
- Notificar os usuários quando um arquivo de conteúdo do InCopy não estiver atualizado, estiver sendo usado por alguém ou estiver disponível para edição. Os métodos de notificação incluem mensagens de alerta, ícones de quadro e ícones de status no painel 'Vínculos' e no painel 'Atribuições'.

Arquivos somente leitura

Uma vez que um arquivo de conteúdo se torna gerenciado, ele passa a ser *somente leitura* para todos os usuários no processo de produção, exceto para a pessoa que deu baixa no arquivo. Quando um usuário dá baixa em um arquivo de conteúdo, o software cria um arquivo de bloqueio (*.idlk), dando a esse usuário controle exclusivo de edição. Os arquivos somente leitura apresentam as seguintes características:

- Um usuário do InCopy não pode formatar o texto do arquivo manualmente. No entanto, se foram atribuídos estilos de caractere e parágrafo ao texto, um usuário do InDesign poderá alterar a definição desses estilos, alterando assim a formatação do texto mesmo quando for dada baixa do arquivo para outro usuário. Depois que o usuário do InDesign atualizar o arquivo, essas alterações de definição de estilo se refletirão no texto.
- De maneira geral, os usuários do InCopy e do InDesign não podem alterar objetos, como textos e estilos aplicados, em conteúdo bloqueado do InCopy. Alguns objetos, como estilos de caractere e parágrafo, são somente *usados* pelo conteúdo. Por exemplo, você não pode mudar a forma pela qual um estilo de caractere é aplicado a um objeto no conteúdo bloqueado, mas pode alterar o próprio estilo do caractere, alterando assim a aparência do texto.
- Um usuário do InDesign pode alterar as margens e as colunas do conteúdo do texto, assim como a forma, o local e o número de quadros de texto que a matéria ocupa.
- Um usuário do InDesign pode alterar a geometria e a formatação de um quadro de gráficos sem dar baixa no gráfico. Um usuário do InCopy não pode alterar um quadro de gráficos ou qualquer formatação no quadro. No entanto, os usuários do InDesign e do InCopy têm que dar baixa no quadro de gráficos para modificar o próprio gráfico (por exemplo, para girá-lo e dimensioná-lo).

Melhores dicas para o trabalho com arquivos gerenciados

Use as seguintes dicas para garantir que trabalhará com o conteúdo mais atualizado e que não substituirá o trabalho de outra pessoa:

- Armazene os arquivos de atribuições em um servidor ao qual todos os membros da equipe tenham acesso. Se os membros da equipe não tiverem acesso ao servidor, você poderá criar e distribuir pacotes de atribuições.
- Ao criar uma atribuição, uma pasta especial é criada para comportar o arquivo de atribuição e o conteúdo. Use essas pastas de atribuições para manter os arquivos de atribuição e conteúdo. Elas simplificam o gerenciamento dos arquivos compartilhados em um grupo de trabalho e ajudam a garantir que os usuários abram os arquivos corretos.
- No InCopy, abra o arquivo de atribuição em vez de uma matéria individual do InCopy. Dessa maneira, você pode ver as informações de ajuste de texto ao quadro e de layout nas exibições de galé e de layout. Se você exportar conteúdo sem usar os arquivos de atribuições, somente poderá ver as informações de ajuste de texto ao quadro e de layout se abrir o arquivo do InDesign.

- Assim que abrir um arquivo de atribuição, abrir um documento do InDesign ou dar baixa no conteúdo do InDesign ou do InCopy, verifique se as bordas do quadro são mostradas ('Exibir' > 'Mostrar bordas do quadro') para que você possa ver os ícones de quadro quando eles aparecerem.
- Se você tiver de remover arquivos do processo de produção no InDesign (devido ao prazo final de produção, por exemplo), poderá desvinculá-los ou cancelar um pacote de atribuições.

Consulte também

“[Desvincular arquivos de conteúdo \(InDesign\)](#)” na página 94

Exemplos de processo de produção de arquivos gerenciados

Quando você estabelece um gerenciamento de processo de produção entre o InCopy e o InDesign, os escritores e editores podem compor, reescrever, expandir e editar documentos ao mesmo tempo em que os designers preparam o layout. Os processos de produção comuns são o gerenciamento de arquivos em um servidor local, o compartilhamento de arquivos por meio de pacotes de e-mail ou uma combinação dos dois métodos.

Esses processos de produção pressupõem que você tenha um modelo básico do InDesign com geometrias de layout, estilos e texto de espaço reservado. As geometrias de layout incluem as dimensões de página, assim como os quadros de textos e gráficos. O InCopy usa esses itens para mostrar informações adequadas de ajuste de texto ao quadro.

Processo de produção com servidor local

1. No InDesign, crie atribuições e adicione conteúdo a elas.

Essa etapa incorpora quadros de gráficos e texto exportados no processo gerenciado, no qual eles se tornam disponíveis para usuários do InCopy para escrita e edição.

2. Disponibilize os arquivos de atribuição para os usuários do InCopy.

Salve os arquivos em um servidor ao qual todos os usuários do processo de produção tenham acesso.

3. No InCopy, abra o arquivo de atribuição, dê baixa e edite uma matéria ou um gráfico.

No InCopy, os arquivos cujo conteúdo é atribuído a você aparecerão no painel 'Atribuições'. Sempre que você salvar o arquivo em um servidor local, as alterações serão salvas no sistema de arquivos e qualquer pessoa que esteja trabalhando nesse documento (o layout do InDesign ou outro arquivo de conteúdo gerenciado no documento) receberá uma notificação das alterações. Os usuários podem atualizar o conteúdo para exibir as alterações mais recentes. O conteúdo permanecerá em baixa até que você dê entrada nele.

4. No InDesign, trabalhe no layout.

Independentemente de os arquivos de conteúdo estarem sendo editados no InCopy, os usuários do InDesign poderão trabalhar no layout do documento sem ter que dar baixa nele. Sempre que o usuário do InCopy salvar o conteúdo em baixa, o usuário do InDesign poderá atualizar esse conteúdo no layout para ver as últimas revisões.

5. Continue trabalhando no InCopy.

Ao terminar suas edições, dê entrada no conteúdo. Assim, outros usuários poderão dar baixa no conteúdo e trabalhar nele. Se um usuário estiver modificando o layout no InDesign simultaneamente, você poderá atualizar e exibir a geometria do layout enquanto trabalha.

6. No InDesign, verifique se deu entrada em todo o conteúdo.

O processo de produção gerenciado possibilita saber quem deu baixa nos arquivos. Após dar entrada nos arquivos de conteúdo, os usuários do InDesign podem dar baixa nos arquivos para finalizar o layout conforme necessário.

Processo de produção com pacote por e-mail

1. No InDesign, crie e envie pacotes de atribuição.

Crie pacotes de atribuição e atribua conteúdo aos usuários apropriados do InCopy. Em seguida, envie os pacotes para os usuários do InCopy. A baixa nos arquivos do pacote é dada automaticamente para evitar conflitos de edição.

2. No InCopy, abra o pacote de atribuição, dê baixa e edite uma matéria ou um gráfico.

Se você receber um pacote de atribuição por e-mail, clique duas vezes no pacote para abri-lo no InCopy. As alterações feitas no arquivo são salvas apenas localmente. Os outros usuários não são notificados quando você faz alterações.

3. No InDesign, trabalhe no layout.

Mesmo que os arquivos de conteúdo estejam empacotados, os usuários do InDesign poderão trabalhar no layout do documento sem precisarem dar baixa nele. Se precisar atualizar o layout ou as atribuições, você poderá enviar um pacote atualizado para os usuários do InCopy.

4. No InCopy, retorne o pacote editado.

Ao terminar suas edições, dê entrada no conteúdo e retorne o pacote modificado. Os outros usuários poderão, então, dar baixa no conteúdo, exibir as revisões mais recentes e trabalhar no arquivo.

5. No InDesign, verifique se deu entrada em todo o conteúdo.

O processo de produção gerenciado possibilita saber quem deu baixa nos arquivos. Depois que os pacotes de atribuição são retornados, é dada a entrada das matérias nos pacotes de atribuição. Os usuários do InDesign podem dar baixa nos arquivos para finalizar o layout conforme necessário.

Inserir a identificação do usuário

Todos os usuários do processo de produção devem ter um nome de usuário. Essa identificação revela quem deu baixa em um determinado arquivo e torna esta informação disponível para outros usuários. Ela também é exigida para dar baixa no arquivo para edição.

Se você já tiver especificado um nome de usuário e desejar alterá-lo, deverá dar entrada em qualquer conteúdo em que houver dado baixa. Caso contrário, a alteração da identificação do usuário durante a sessão de edição poderá anular sua capacidade de editar o conteúdo que sofreu baixa; seria dada baixa para você com um nome diferente.

A identificação do usuário é específica do aplicativo. Nenhum usuário pode ter várias identificações de usuário por aplicativo.

***Nota:** Os recursos 'Notas' e 'Monitorar alterações' do InCopy também usam o nome especificado para identificar o autor de uma nota ou de uma alteração monitorada.*

1 Proceda de uma das seguintes maneiras:

- Escolha 'Arquivo' > 'Usuário'.
- Escolha 'Usuário' no menu do painel 'Atribuições' (Janela > Atribuições).

2 Digite um nome exclusivo e clique em 'OK'.

Se esquecer de especificar um nome do usuário com esse método, você será solicitado a inserir um nome quando tentar sua primeira ação do processo de produção.

Nota: O menu pop-up 'Cor' nessa caixa de diálogo serve para a identificação de notas editoriais e alterações monitoradas. É possível escolher a cor agora, se desejar, mas isso não afetará nada que for feito em um processo de produção gerenciado.

Consulte também

“[Monitorar alterações](#)” na página 139

“[Sobre as notas editoriais](#)” na página 143

Ícones do processo de produção

Os ícones podem ser exibidos nos quadros de texto e de gráficos, no painel 'Atribuições' e na barra de matérias (somente no InCopy). Os ícones de status de edição aparecem próximos ao arquivo gerenciado no painel 'Vínculos' e no painel 'Atribuições' e comunica o status do conteúdo. Os ícones aparecem nos quadros que contêm uma matéria vinculada do InCopy (na exibição de layout do InDesign e do InCopy). Esses ícones também comunicam o status do conteúdo e podem ser usados para diferenciar o conteúdo gerenciado do não gerenciado. A dica de ferramenta associada indica o status da edição e a propriedade. Para exibir os ícones de quadro, verifique se as bordas do quadro estão sendo mostradas no InDesign e no InCopy ('Exibir' > 'Mostrar bordas do quadro').

Nota: (InDesign) A janela do documento do InDesign deve estar no modo 'Normal' para que as bordas do quadro sejam mostradas. Clique no botão de modo 'Normal'  no canto inferior esquerdo da caixa de ferramentas.

Ícone	Nome	Local
	'Disponível'	Painel 'Atribuições' (InDesign e InCopy), quadros de texto e quadros de gráficos
	'Em uso por [nome]'	Painel 'Atribuições', quadros de texto e quadros de gráficos
	'Edição'	Painel 'Atribuições', quadros de texto e quadros de gráficos
	'Disponível' e 'Desatualizado'	Quadros de texto e de gráfico
	'Em uso por [nome]' e 'Desatualizado'	Quadros de texto e de gráfico
	'Edição' e 'Desatualizado'	Quadros de texto e de gráfico
	'Desatualizado'	Painel 'Atribuições'
	Conteúdo de texto desatualizado	Painel 'Atribuições' e quadros de texto
	Conteúdo de texto atualizado	Painel 'Atribuições' e quadros de texto
	Conteúdo gráfico desatualizado	Painel 'Atribuições' e quadros de gráficos
	Conteúdo gráfico atualizado	Painel 'Atribuições' e quadros de gráficos
	'Conteúdo do pacote'	Painel 'Atribuições'

Nota: O ícone 'Desatualizado' nos ícones 'Disponível', 'Em uso', 'Edição', 'Conteúdo de texto' e 'Conteúdo gráfico' indica que o conteúdo está desatualizado; ou seja, a versão no sistema de arquivos é mais recente do que a versão exibida no computador.

Compartilhamento de conteúdo

Exportação de conteúdo do InDesign

A exportação do conteúdo do InDesign para o InCopy estabelece um vínculo entre os dois aplicativos. Você exporta quadros de texto, quadros de gráficos e o conteúdo deles do InDesign para o InCopy usando um destes dois métodos:

- Crie um arquivo container (*.icma) — chamado de *atribuição* — e adicione agrupamentos de itens de documento relacionados (como o texto e os gráficos de uma matéria) à atribuição, de modo que seja possível trabalhar neles ao mesmo tempo. (As atribuições compatíveis com o InDesign CS3 são salvas como arquivos *.inca.) O conteúdo das atribuições é exportado como arquivos *.icml. (O conteúdo exportado para o InCopy CS3 é salvo como arquivos *.incx.)
- Exporte quadros de texto e de gráficos separadamente (incluindo os quadros de espaço reservado), usando os comandos do menu 'Editar' > 'InCopy' > 'Exportar'. O conteúdo exportado é salvo como arquivos *.icml. (O conteúdo exportado para o InCopy CS3 é salvo como arquivos *.incx.)

Após a exportação do conteúdo, pequenos ícones são exibidos no canto superior esquerdo dos quadros exportados no InDesign e no InCopy e no painel 'Atribuições'. Um vínculo com o arquivo exportado é exibido no painel 'Vínculos'. Esses ícones indicam o status dos quadros gerenciados e os diferenciam daqueles que não fazem parte do processo de produção. Todo o conteúdo exportado aparece no painel 'Atribuições'. O conteúdo exportado usando-se os comandos do menu 'Exportar' aparece na seção 'Conteúdo do InCopy não atribuído' da lista do painel 'Atribuições'. Ambos os métodos estabelecem uma conexão controlada entre o conteúdo do InCopy e um documento do InDesign, mas o método principal é a utilização de arquivos de atribuição.

A exportação do conteúdo o torna disponível para que os usuários dêem baixa mantendo o vínculo com o documento do InDesign original. Esse vínculo é feito a partir do InDesign; não é possível criar o vínculo do InCopy.

Uma vez que o conteúdo tenha sido exportado, os usuários do InCopy podem ver (mas não alterar) os layouts de página, os estilos, e assim por diante, conforme exibidos no documento do InDesign.

Nota: Também é possível criar texto ou gráficos ancorados usando o InCopy e então inseri-los no InDesign.

Consulte também

“[Arquivos de atribuição](#)” na página 80

“[Visão geral do painel 'Atribuições'](#)” na página 79

“[Ícones do processo de produção](#)” na página 77

“[Inserção de arquivos do InCopy em documentos do InDesign](#)” na página 95

Visão geral do painel 'Atribuições'


A ferramenta primária para o trabalho com atribuições é o painel 'Atribuições' (Janela > Atribuições). O painel 'Atribuições' exibe os arquivos exportados do documento do InDesign ativo no momento e um ícone indica o status dos arquivos. O menu do painel 'Atribuições' também contém comandos que controlam funções de importação de versão e de gerenciamento de arquivos entre o InCopy e o InDesign. Ao abrir uma atribuição no InCopy, o nome da atribuição e o seu conteúdo são exibidos no painel 'Atribuições'. É possível clicar duas vezes nos quadros de texto e de gráficos no painel 'Atribuições' para selecioná-los na janela do documento.

Nota: Todo o conteúdo exportado para o InCopy ou adicionado a uma atribuição também é listado no painel 'Vínculos'. Ainda que seja possível executar algumas tarefas de gerenciamento de processo de produção, como, por exemplo, dar entrada e dar baixa em conteúdo, o painel recomendado para essas funções é o painel 'Atribuições'.



Painel 'Atribuições' do InDesign

A. Nomes de conteúdo do InCopy B. Nome do documento do InDesign C. Status 'Desatualizado' da atribuição D. Status 'Disponível' e 'Texto atualizado' E. Status 'Em uso' e 'Texto desatualizado' F. Status 'Edição' e 'Texto atualizado' G. Conteúdo não atribuído H. Nome de usuário I. Botão 'Atualizar conteúdo' J. Botão 'Dar baixa na seleção'/'Dar entrada na seleção' K. Botão 'Nova atribuição' L. Botão 'Excluir atribuições selecionadas'/'Remover'



Painel 'Atribuições' do InCopy

A. Nomes de conteúdo do InCopy B. Status 'Desatualizado' da atribuição C. Nome da atribuição D. Status 'Disponível' e 'Texto atualizado' E. Status 'Em uso' e 'Texto desatualizado' F. Status 'Edição' e 'Texto atualizado' G. Nome de usuário H. Botão 'Atualizar design' I. Botão 'Atualizar conteúdo' J. Botão 'Dar baixa na seleção'/'Dar entrada na seleção'

Consulte também

“Exportação de conteúdo do InDesign” na página 78

“Arquivos de atribuição” na página 80

Arquivos de atribuição

No InDesign, os arquivos de atribuição são containers para organizar as coleções de itens de página. Por exemplo, você pode desejar selecionar todos os itens em uma matéria (título, subtítulo, cópia, gráficos e legendas) e atribuí-los a um usuário do InCopy. A adição desses itens a uma atribuição oferece um modo conveniente para os usuários do InCopy acessarem apenas o conteúdo pelo qual são responsáveis. Os arquivos de atribuição (*.icma) aparecem no sistema de arquivos, na barra de matérias do InCopy e nas mensagens de status. Apenas os usuários do InDesign podem criar arquivos de atribuição; apenas os usuários do InCopy podem abri-los.

Por padrão, quando você cria uma atribuição, uma pasta é criada no mesmo local do documento do InDesign. Essa pasta de atribuição inclui os arquivos de atribuição *.icma e uma subpasta de conteúdo que contém os arquivos de matéria do InCopy exportados (em formato .icml) que fazem parte de imagens ou de outros recursos. Uma vez que a atribuição tenha sido criada, armazene a pasta do projeto em um local ao qual todos os usuários tenham acesso, ou crie e distribua um pacote de atribuição. Caso o conteúdo tenha sido exportado antes de ser adicionado a uma atribuição, os arquivos no disco não são movidos para a pasta de conteúdo do arquivo de atribuição.

Os arquivos de atribuição incluem:

- Vínculos ou ponteiros para os itens de página associados, incluindo quadros de espaço reservado. Esses elementos permitem que o usuário do InCopy abra um único arquivo no InCopy e tenha acesso editorial a vários itens de página.
- As transformações dos gráficos incluídos na atribuição como, por exemplo, movimentação, redimensionamento, rotação ou distorção.
- Geometria da página, para que os usuários do InCopy possam ver o layout do quadro e seu conteúdo que estão editando sem abrir o arquivo inteiro do InDesign.
- Codificação por cores de quadros atribuídos no documento.




Ilustração de uma página no InCopy mostrando a geometria da página e a codificação por cores

Criar atribuições e adicionar conteúdo (InDesign)

Apenas os usuários do InDesign podem criar atribuições e adicionar conteúdo a elas. Há várias maneiras de criar atribuições. O método escolhido normalmente depende de haver conteúdo para ser adicionado no momento da criação da atribuição.

- Criar arquivos de atribuições vazias. No documento do InDesign, é possível criar uma série de atribuições vazias para agirem como modelos para o conteúdo a ser inserido mais tarde.
- Criar atribuições e adicionar conteúdo ao mesmo tempo.

- Adicionar conteúdo a um arquivo de atribuição existente. É possível adicionar conteúdo vinculado — texto e gráficos que já foram exportados como conteúdo do InCopy — ou adicionar itens de página selecionados para torná-los conteúdo vinculado do InCopy. Caso um ou mais quadros selecionados já contenham arquivos de conteúdo do InCopy e nenhum deles faça parte de uma atribuição, será possível adicioná-los a um arquivo de atribuição novo ou existente.

Por padrão, a pasta de atribuição é salva na mesma pasta do documento do InDesign. Em seguida, você pode colocar essa pasta em um servidor ou criar e enviar um pacote.

Nota: Se não deseja que os usuários do InCopy insiram e ajustem gráficos, não adicione quadros de gráficos a uma atribuição.

Consulte também

“[Revincular arquivos de atribuição ausentes \(InDesign\)](#)” na página 93

“[Melhores dicas para o trabalho com arquivos gerenciados](#)” na página 74

Criar arquivos de atribuições vazias (InDesign)

- 1 No InDesign, salve o documento.
- 2 No painel 'Atribuições' (Janela > Atribuições), escolha 'Nova atribuição' no menu do painel.
- 3 Na caixa de diálogo 'Nova atribuição', especifique as opções do arquivo de atribuição e clique em 'OK'.

Criar atribuições e adicionar conteúdo simultaneamente (InDesign)

- 1 No InDesign, crie um documento com um ou mais quadros de texto, quadros de gráficos ou itens de espaço reservado e salve o documento.
 - 2 Selecione os quadros de texto e de gráficos que deseja adicionar.
 - 3 Siga um destes procedimentos:
 - No menu do painel 'Atribuições', escolha 'Adicionar à atribuição' e selecione 'Nova'.
 - Escolha 'Editar' > 'InCopy' > 'Adicionar [opção] à atribuição' > 'Nova'.
 - 4 Na caixa de diálogo 'Nova atribuição', especifique as opções do arquivo de atribuição e clique em 'OK'.
- O arquivo de atribuição recém-criado inclui os quadros selecionados na janela do documento.

Adicionar conteúdo a atribuições existentes (InDesign)

- 1 Salve o documento InDesign.
- 2 Selecione os quadros de texto e de gráficos que deseja adicionar.
- 3 Siga um destes procedimentos:
 - No menu do painel 'Atribuições', escolha 'Adicionar à atribuição' e selecione a atribuição.
 - Arraste o conteúdo da seção 'Conteúdo do InCopy não atribuído' do painel 'Atribuições' para uma atribuição existente.
 - Selecione itens de página com a ferramenta 'Seleção' e arraste-os para uma atribuição existente no painel 'Atribuições'.
 - Escolha 'Editar' > 'InCopy' > 'Adicionar [opção] à atribuição' e selecione a atribuição.
- 4 Escolha 'Atualizar todas as atribuições' no menu do painel 'Atribuições' para tornar o conteúdo disponível para os usuários do InCopy.

Nota: É possível adicionar conteúdo apenas a atribuições no mesmo documento. No entanto, é possível importar o mesmo conteúdo para vários documentos e adicioná-lo a uma atribuição em cada um desses documentos.

Opções de arquivo de atribuição (InDesign)

Quando você cria ou modifica um arquivo de atribuição, é possível definir as seguintes opções:

'Nome da atribuição' A identificação exclusiva da atribuição no painel 'Atribuições', por exemplo, "Ocean article". Esse nome deve estar em conformidade com as convenções de nomeação de arquivos do sistema operacional.

'Compatibilidade' Escolha 'Otimizado para CS4' se os usuários do InCopy em seu grupo de trabalho estiverem usando o InCopy CS4. As atribuições são salvas como arquivos *.icma. Escolha 'Compatível com CS3' para permitir que os usuários do InCopy CS3 abram a atribuição.

'Atribuído a' A identificação exclusiva do usuário atribuído aos arquivos. O nome do usuário é exibido entre parênteses, após o nome da atribuição no painel 'Atribuições'. A inserção do nome aqui se destina apenas a fins informativos e não garante direitos ou permissões especiais ao usuário.

'Cor' Exibe uma lista de cores para adicionar um destaque diferente aos quadros da atribuição atual na janela do documento e aos nomes das atribuições no painel 'Atribuições'. Essa codificação por cores diferencia os quadros que pertencem a uma atribuição de quadros que pertencem à outra e também diferencia os quadros não atribuídos. Para alternar a exibição dessa codificação por cores, escolha 'Exibir' > 'Mostrar/Ocultar quadros atribuídos'. No InCopy, a codificação por cores fica visível apenas na exibição de layout.

Nota: Se a alternância da exibição dos quadros atribuídos produzir resultados inesperados, esses quadros poderão ser marcados para XML e 'Exibir' > 'Estrutura' > 'Mostrar quadros com marcas de formatação' pode estar ativado. Não é possível mostrar quadros atribuídos e quadros com marcas de formatação ao mesmo tempo.

'Alterar' Clique no botão 'Alterar' para especificar o local da pasta de atribuições. Por padrão, a pasta de atribuições é criada no mesmo local do arquivo do InDesign.

'Quadros de espaço reservado' Permite que os usuários do InCopy vejam os quadros de texto e de gráficos na atribuição, bem como caixas (ou outras formas), representando todos os outros quadros dessas páginas do InDesign. Todos os quadros e espaços reservados refletem, de forma precisa, o tamanho, a forma e o local dos originais do InDesign. Os quadros de espaço reservado são formas vazias que não mostram o conteúdo do documento do InDesign. A opção 'Quadros de espaço reservado' oferece a menor fidelidade e, por isso, o desempenho mais rápido. No InCopy, os quadros de espaço reservado estão visíveis apenas na exibição de layout. Os usuários do InCopy não podem dar baixa e editar quadros de espaço reservado.

'Páginas espelhadas atribuídas' Permite que os usuários do InCopy vejam todos os quadros atribuídos, bem como o conteúdo completo de outros quadros que não fazem parte da atribuição, na mesma página espelhada. No InCopy, o conteúdo em quadros fora de uma atribuição não é editável e estará visível apenas na exibição de layout.

'Todas as páginas espelhadas' Exporta todo o conteúdo do documento do InDesign para o arquivo de atribuição. Essa opção oferece a máxima fidelidade e também oferece o desempenho mais lento, pois o arquivo de atribuição exibe o design e o layout de cada página, incluindo as páginas que não são relevantes para a seção que o usuário está editando.

'Arquivos de imagens vinculadas ao empacotar' Inclui uma cópia de imagens vinculadas no pacote de atribuição. A seleção dessa opção oferece aos usuários do InCopy o acesso às imagens, mais aumenta o tamanho do arquivo de pacote. Os usuários do InCopy podem incluir imagens enquanto retornam um pacote.

Exportar conteúdo como arquivos do InCopy separados (InDesign)

Se o grupo de trabalho preferir trabalhar com arquivos separados em vez de usar atribuições, é possível exportar o conteúdo do InCopy sem usar um arquivo de atribuições. Comparado à criação de um único arquivo de atribuição com referências a vários arquivos de conteúdo e informações de layout, esse método cria um arquivo separado (.icml) para cada quadro de texto ou de gráfico especificado no documento. Para ver o contexto do conteúdo sendo editado, você deverá abrir também o documento do InDesign associado (.indd).

Verifique se o documento do InDesign atende às necessidades do seu processo de produção. Por exemplo, se desejar que todos os comentários do editor sejam exportados em um único arquivo, crie uma camada para os comentários do editor. Em seguida, você poderá exportar todo o conteúdo da camada selecionada.

Nota: Uma maneira rápida de exportar conteúdo como um arquivo do InCopy separado é usar a ferramenta 'Seleção' para arrastar e soltar os quadros selecionados em 'Conteúdo do InCopy não atribuído' no painel 'Atribuições'.

- 1 No InDesign, crie um documento com um ou mais quadros de texto, quadros de gráficos ou itens de espaço reservado.
- 2 Proceda de uma das seguintes maneiras:
 - Selecione o quadro de texto ou de gráfico de uma única matéria ou mantenha pressionada a tecla Shift para selecionar vários quadros.
 - Clique em um ponto de inserção em uma matéria ou selecione texto em um quadro de texto.
- 3 Escolha 'Editar' > 'InCopy' > 'Exportar' e escolha uma das seguintes opções:

'Seleção' Exporta todos os quadros de texto e de gráficos selecionados.

'Camada' Exporta todo o conteúdo da camada selecionada.

'Todas as matérias' Exporta as matérias que ainda não foram exportadas.

'Todos os gráficos' Exporta todos os gráficos que ainda não foram exportados.

'Todos os gráficos e matérias' Exporta as matérias e os gráficos que ainda não foram exportados.

 Se você exportar todo o conteúdo do documento e adicionar mais quadros de gráficos ou texto ao mesmo documento, poderá economizar tempo exportando os novos itens usando o comando *Exportar > Todas as matérias* (ou *Todos os gráficos* ou *Todos os gráficos e matérias*) novamente. O InDesign exporta apenas o novo conteúdo.

- 4 (Opcional) Na caixa de diálogo 'Exportar conteúdo do InCopy', escolha 'InCopy CS3 Interchange' no menu 'Salvar como tipo' (Windows) ou 'Formato' ((Mac OS) para tornar o arquivo exportado compatível com o InCopy CS3. Esse procedimento salva o conteúdo como um arquivo .incx, e não como .icml.
- 5 Digite um nome e uma localização para os arquivos e clique em 'Salvar'.

O nome do arquivo especificado por você é usado como um prefixo para identificar cada arquivo de conteúdo exportado no sistema de arquivos. Se você exportar vários quadros de texto, os primeiros caracteres do texto serão anexados automaticamente ao nome do arquivo, por exemplo, "mystery-Upcoming cycling events.icml". Em vários quadros de gráfico, os nomes de arquivo são formados como "mystery-graphic", "mystery-graphic-1" e assim por diante. O nome do arquivo aparece no sistema de arquivos, na barra de matérias do InCopy e nas mensagens de status.

- 6 Quando solicitado, salve seu arquivo do InDesign.

O conteúdo do InCopy agora é gerenciado e estará disponível para sofrer baixa e ser editado por outros usuários no processo de produção.

O conteúdo compartilhado é exibido no painel 'Vínculos', da mesma maneira que os gráficos importados. Se você mover um arquivo compartilhado manualmente, poderá usar o painel 'Vínculos' para atualizar o vínculo.

 Quando você exporta conteúdo, o ícone 'Disponível'  é exibido no quadro de texto (InDesign e InCopy) e no painel 'Atribuições' (InCopy). A palavra '[Disponível]' é exibida na barra de matérias (InCopy).

Pacotes de atribuição

Criar e enviar pacotes (InDesign)

Em circunstâncias ideais, todos os usuários do InDesign e do InCopy da equipe têm acesso a um servidor no qual os arquivos de atribuição são armazenados. No entanto, se um ou mais usuários não possuírem acesso a um servidor em comum, será possível criar e distribuir pacotes de atribuição compactados. Após trabalhar na atribuição, o usuário do InCopy reempacotará o arquivo e o retornará para ser integrado ao documento do InDesign. Os arquivos de pacote criados no InDesign incluem a extensão .icap (ou .incp se a atribuição for compatível com o CS3). Os arquivos de pacote de retorno criados no InCopy incluem a extensão .idap (ou .indp se a atribuição for compatível com o CS3).

Há dois comandos para o empacotamento de arquivos: 'Pacote' e 'Pacote e e-mail'. Use 'Pacote' para criar um pacote compactado que poderá ser distribuído manualmente; use 'Pacote e e-mail' para criar um pacote compactado que será anexado automaticamente a uma mensagem de e-mail.

Criar um pacote para distribuição manual (InDesign)

1 Crie uma atribuição e adicione o conteúdo que deseja incluir no pacote.

Apenas o conteúdo ao qual foi dada entrada pode ser incluído na atribuição empacotada. Caso tenha sido dada baixa em algum conteúdo, será solicitado que você dê entrada nele.

2 No painel 'Atribuições', selecione a atribuição e escolha 'Pacote para o InCopy' no menu do painel.

3 Especifique um nome e um local para o arquivo de pacote e clique em 'Salvar'.

Você pode anexar o arquivo de pacote a uma mensagem de e-mail, fazer o upload para um servidor FTP ou copiá-lo para um disco ou outra mídia externa.

Nota: A escolha de 'Editar' > 'Desfazer' após a criação de um pacote cancela o pacote e desbloqueia os itens da atribuição, mas não exclui o arquivo de pacote do computador nem cancela o envio do e-mail.

Criar um pacote para e-mail (InDesign)

1 Crie uma atribuição e adicione o conteúdo que deseja incluir no pacote.

Apenas o conteúdo ao qual foi dada entrada é incluído na atribuição empacotada. Caso tenha sido dada baixa em algum conteúdo, será solicitado que você dê entrada nele.

2 No painel 'Atribuições', selecione a atribuição e escolha 'Pacote para o InCopy e e-mail' no menu do painel.

Um pacote compactado de atribuições é criado e anexado a uma mensagem de e-mail em seu aplicativo de e-mail padrão.

Nota: Se desejar usar um aplicativo de e-mail diferente, altere o aplicativo de e-mail padrão. Consulte a documentação do sistema para obter detalhes.

3 Edite a mensagem de e-mail adicionando um destinatário e fornecendo instruções. Envie a mensagem.

É dada baixa em todos os itens da atribuição para o usuário atribuído. No entanto, o conteúdo do pacote não é bloqueado e qualquer pessoa pode abri-lo e editá-lo.

Cancelar um pacote

Em alguns casos, o pacote enviado não é retornado. Por exemplo, a mensagem pode ter se perdido ou o destinatário não trabalha mais no projeto. Nessa situação, é possível cancelar o pacote.

- 1 No painel 'Atribuições', selecione a atribuição empacotada e escolha 'Cancelar pacote' no menu do painel.
- 2 Clique em 'OK' para cancelar o pacote.

O cancelamento de um pacote não remove o arquivo de pacote do computador.

Quando um pacote é cancelado, o conteúdo do pacote fica disponível para edição. Esteja ciente de que podem ocorrer conflitos, se alguém retornar um pacote que tenha sido cancelado.

Atualizar um pacote

Após criar um pacote, você pode desejar adicionar, remover ou redimensionar itens.

- 1 Adicione, remova ou redimensione uma ou mais matérias para a atribuição empacotada.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Escolha 'Atualizar pacote' no menu do painel 'Atribuições'. Especifique o nome e o local do arquivo. Torne o pacote atualizado disponível para os usuários colocando-o em um servidor compartilhado ou enviando-o por e-mail. Lembre-se de notificar os usuários do InCopy sobre a atualização do pacote.
 - Escolha 'Atualizar pacote e e-mail' no painel 'Atribuições' e envie a mensagem.

Quando os usuários do InCopy abrem o pacote atualizado, apenas o novo conteúdo é adicionado automaticamente à atribuição; os usuários do InCopy podem decidir se o conteúdo existente será substituído, o que lhes permite preservar edições anteriores.

Receber pacotes (InCopy)

Você pode receber um pacote de um usuário do InDesign que criou o pacote ou de um usuário do InCopy que o encaminhou para você. Quando você abre um pacote de atribuições, ele é descompactado e seu conteúdo é copiado em uma nova subpasta na pasta 'Atribuições do InCopy'.

Consulte também

“[Dar entrada em conteúdo](#)” na página 91

“[Salvar alterações \(InCopy\)](#)” na página 92

Abrir um pacote (InCopy)

- ❖ Para abrir um pacote do InCopy (*.icap ou *.incp), siga um destes procedimentos:
 - Inicie o pacote usando o aplicativo de e-mail. Por exemplo, clique duas vezes no arquivo anexo.
 - Use o 'Explorer' ou o 'Finder' para abrir o arquivo. Por exemplo, clique duas vezes no arquivo ou arraste-o para o ícone do aplicativo InCopy.
 - No InCopy, escolha 'Arquivo' > 'Abrir' e clique duas vezes no arquivo de atribuição empacotado.
 - No InCopy, escolha 'Abrir pacote' no menu do painel 'Atribuições' e, em seguida, clique duas vezes no arquivo do pacote.

Agora será possível editar as matérias no pacote. Ao começar a editar uma matéria, será solicitado que você dê baixa no conteúdo do quadro. Quando terminar a edição, salve todo o conteúdo e retorne ou encaminhe o pacote.

Retornar ou encaminhar um pacote (InCopy)

Após abrir e editar um pacote, é possível enviá-lo para outro usuário do InCopy ou retorná-lo para o usuário do InDesign que criou o pacote. Os arquivos de pacote criados para outros usuários do InCopy incluem a extensão .icap; os arquivos de pacote retornados, criados para os usuários do InDesign, incluem a extensão .idap.

- 1 Edite e dê entrada no conteúdo que deseja incluir no pacote.
- 2 No menu do painel 'Atribuições', escolha uma das seguintes opções:

'Encaminhar para o InCopy' Crie um pacote para outro usuário do InCopy. Especifique o nome e o local do arquivo de pacote e, em seguida, torne-o disponível para o usuário do InCopy.

'Encaminhar para o InCopy e enviar por e-mail' Crie e envie por e-mail um pacote para outro usuário do InCopy. O pacote é exibido como um anexo em uma nova mensagem no aplicativo de e-mail padrão. Especifique o destinatário, forneça instruções e envie o e-mail.

'Retornar para o InDesign' Crie um pacote para retorná-lo ao usuário do InDesign.

'Retornar para o InDesign e enviar por e-mail' Crie e retorne um pacote para o usuário do InDesign por e-mail. O pacote é exibido como um anexo em uma nova mensagem no aplicativo de e-mail padrão. Especifique o destinatário, forneça instruções e envie o e-mail.

Receber pacotes retornados (InDesign)

- ❖ Para abrir um pacote do InDesign (*.idap ou *.indp), siga um destes procedimentos:
 - Inicie o pacote usando o aplicativo de e-mail. Por exemplo, clique duas vezes no arquivo anexo.
 - Use o 'Explorer' ou o 'Finder' para abrir o arquivo. Por exemplo, clique duas vezes no arquivo ou arraste-o para o ícone do aplicativo InDesign.
 - No InDesign, escolha 'Arquivo' > 'Abrir' e clique duas vezes no arquivo do pacote.
 - No InDesign, escolha 'Abrir pacote' no menu do painel 'Atribuições' e, em seguida, clique duas vezes no arquivo do pacote.

Você será solicitado a atualizar todos os vínculos ao abrir o pacote. Caso uma matéria tenha sido modificada desde o empacotamento da atribuição, será possível determinar se o conteúdo no arquivo do InDesign deverá ser desvinculado ou atualizado. Quando retornar e der entrada nas matérias dos arquivos, você poderá dar baixa e editar o conteúdo.

Consulte também

[“Atualizar arquivos de atribuição \(InDesign\)”](#) na página 88

[“Desvincular arquivos de conteúdo \(InDesign\)”](#) na página 94

Trabalho com arquivos gerenciados

Abrir conteúdo compartilhado

Apenas os usuários do InCopy podem abrir arquivos de atribuição (.inca). Caso um usuário do InCopy abra um arquivo do InDesign que contenha atribuições, o usuário terá acesso a todo o conteúdo gerenciado, independentemente das atribuições.

- ❖ Execute um dos procedimentos a seguir:
 - No InCopy, escolha 'Arquivo' > 'Abrir', selecione um arquivo de atribuição (.icma ou .inca) e clique em 'Abrir'.

- No InDesign ou no InCopy, escolha 'Arquivo' > 'Abrir', selecione um arquivo do InDesign (.indd) que contenha conteúdo atribuído e clique em 'Abrir'.
- Abra um pacote de atribuição. Consulte “[Receber pacotes \(InCopy\)](#)” na página 85.

Os nomes da atribuição e seu conteúdo são exibidos no painel 'Atribuições'.

Consulte também

“[Arquivos de atribuição](#)” na página 80

“[Arquivos gerenciados](#)” na página 74

Dar baixa em conteúdo

Quando você dá baixa em um item, um arquivo de bloqueio oculto (.idlk) é inserido no sistema de arquivos. Uma vez que tenha sido dada baixa ao conteúdo, você terá controle exclusivo sobre o conteúdo e os outros usuários não poderão fazer alterações. É possível dar baixa apenas em conteúdo do InCopy; não é possível dar baixa em documentos do InDesign com informações de layout.

Se você tentar fechar um documento do InDesign que contenha um ou mais arquivos de conteúdo do InCopy aos quais foi dada baixa para você, uma mensagem de alerta será exibida solicitando que você dê entrada em todo o conteúdo. Se você fechar o documento sem dar entrada nos arquivos de conteúdo, ainda será dada baixa neles da próxima vez em que você abrir o documento do InDesign. Quando o documento do InDesign é salvo, todos os itens editáveis no arquivo de conteúdo do InCopy são salvos automaticamente.

Consulte também

“[Arquivos gerenciados](#)” na página 74

Dar baixa em conteúdo (InDesign)

❖ Siga um destes procedimentos:

- No layout, selecione os quadros de texto ou de gráficos a serem editados e escolha 'Editar' > 'InCopy' > 'Dar baixa'.
- No painel 'Atribuições', selecione os arquivos e escolha 'Dar baixa' no menu do painel.

Quando você dá baixa em conteúdo disponível no InDesign, o ícone 'Edição'  é exibido no quadro do InDesign. No InCopy, o ícone 'Em uso'  aparece no quadro do InCopy e no painel 'Atribuições', caso os arquivos de atribuição estejam armazenados em um servidor local.

Dar baixa em conteúdo (InCopy)

1 Siga um destes procedimentos:

- Se o conteúdo desejado fizer parte de uma atribuição, escolha 'Arquivo' > 'Abrir' e selecione o arquivo de atribuição (.icma ou .inca).
- Caso o conteúdo desejado tenha sido exportado como arquivos individuais, escolha 'Arquivo' > 'Abrir' e selecione o arquivo do InCopy (.icml ou .incx). Para ver o layout de modo que possa executar o ajuste de texto ao quadro, selecione o documento do InDesign.

2 Siga um destes procedimentos:

- Para dar baixa em um único arquivo de conteúdo do InCopy, escolha 'Arquivo' > 'Dar baixa'.
- Para dar baixa em todo o conteúdo de uma atribuição de uma só vez, selecione a atribuição no painel 'Atribuições' e escolha 'Dar baixa' no menu do painel.

- Para dar baixa em itens individuais em uma atribuição, abra a lista de atribuições no painel 'Atribuições', selecione um ou vários itens e escolha 'Dar baixa' no menu do painel.

O ícone 'Edição'  é exibido próximo ao item ou itens no painel 'Atribuições', indicando que foi dada baixa no conteúdo para você, para seu uso exclusivo.

3 Se for solicitada a atualização do conteúdo com as alterações, clique em 'OK'.

Quando você dá baixa no conteúdo disponível no InCopy, vê o ícone 'Edição'  no quadro do InCopy e no painel 'Atribuições'. No InDesign, o ícone 'Em uso'  aparece no quadro do InDesign.

Abertura de arquivos gerenciados (InCopy)

Abrir um arquivo de conteúdo gerenciado (.icml ou .incx) diretamente no InCopy e trabalhar com ele na exibição de matéria pode ser mais apropriado para escrita e edição rápidas. Não será preciso dar baixa em um arquivo gerenciado individual para editá-lo; o InCopy faz isso automaticamente. Quando você salva e fecha o arquivo, o InCopy dá entrada no conteúdo automaticamente. Os comandos 'Salvar' são diferentes quando arquivos individuais estão abertos.

Consulte também

“[Arquivos gerenciados](#)” na página 74

“[Salvar alterações \(InDesign\)](#)” na página 91

Atualizar arquivos de atribuição (InDesign)

É possível salvar as alterações manualmente ou quando você fechar o documento atual. A atualização de um arquivo de atribuição é a única maneira de executar as alterações de layout disponíveis para os usuários do InCopy.

❖ Siga um destes procedimentos:

- Para atualizar as atribuições selecionadas, selecione-as no painel 'Atribuições' e escolha 'Atualizar atribuições selecionadas' no menu do painel 'Atribuições'.
- Para atualizar todas as atribuições desatualizadas no documento atual, escolha 'Atualizar atribuições desatualizadas' no menu do painel 'Atribuições'. São atualizadas apenas as atribuições desatualizadas.
- Para atualizar todas as atribuições no documento atual, escolha 'Atualizar todas as atribuições' no menu do painel 'Atribuições'.

Nota: Se um usuário do InCopy estiver com uma atribuição aberta no momento em que você atualiza a atribuição, o ícone 'Desatualizado'  é exibido próximo à atribuição no painel 'Atribuições' do InCopy.

Consulte também

“[Atualizar conteúdo](#)” na página 88

“[Criar e enviar pacotes \(InDesign\)](#)” na página 84


Atualizar conteúdo

Para certificar-se de que esteja trabalhando sempre com o conteúdo mais atualizado, certifique-se de procurar pelos ícones 'Desatualizado' no painel 'Atribuições' e atualizar o conteúdo de acordo. A atualização de um arquivo de atribuição do InCopy e de seu conteúdo ou a atualização de arquivos de conteúdo individuais copia os dados da cópia mais recente do sistema de arquivos para que a versão exibida no computador corresponda à do sistema de arquivos. A atualização não exige que você dê entrada ou dê baixa e não oferece direitos de edição. No entanto, a atualização pode causar problemas, caso outro usuário tenha excluído seu bloqueio.

Nota: A atualização do conteúdo não atualiza o conteúdo dos pacotes de atribuições que não foram retornados.

A atualização típica de um processo de produção é como a seguir:

- 1 O usuário do InCopy abre um arquivo de atribuição ou dá baixa em um arquivo de conteúdo individual e edita o conteúdo.
- 2 O usuário do InCopy salva o arquivo de conteúdo, o que atualiza a cópia do sistema de arquivos, e continua o trabalho.
- 3 O usuário do InDesign vê o ícone 'Desatualizado'  tanto no painel 'Atribuições' quanto no painel 'Vínculos' próximo à seleção, e os ícones 'Em uso'  e 'Conteúdo de texto desatualizado'  ou 'Conteúdo gráfico desatualizado'  no quadro associado.



O painel 'Atribuições' com os ícones 'Em uso' e 'Desatualizado' (à esquerda) e 'Layout com conteúdo desatualizado' (à direita)

- 4 O usuário do InDesign atualiza o conteúdo.

Consulte também

“[Atualização acidental do trabalho](#)” na página 90

“[Visão geral do painel 'Vínculos'](#)” na página 53

Atualizar conteúdo ao abrir um documento gerenciado (InDesign)

- 1 Escolha 'Arquivo' > 'Abrir', localize o arquivo que deseja abrir e clique em 'Abrir'.
- 2 Clique em 'Sim' ao ser solicitado a atualizar o documento com o conteúdo modificado no sistema de arquivos.
- 3 Siga um destes procedimentos:
 - Para permitir que o InDesign atualize os vínculos, clique em 'Corrigir vínculos automaticamente'.
 - Para corrigir vínculos manualmente, clique em 'Não corrigir' e, em seguida, no painel 'Vínculos', selecione o arquivo a ser atualizado e escolha 'Atualizar vínculo' no menu do painel.

Atualizar conteúdo durante o trabalho (InDesign)

- ❖ Siga um destes procedimentos:
 - Selecione os quadros de texto ou de gráficos no layout e escolha 'Editar' > 'InCopy' > 'Atualizar conteúdo'.
 - Selecione os quadros de texto ou de gráficos no painel 'Vínculos' e clique no botão 'Atualizar vínculo'  ou escolha 'Atualizar vínculo' no menu do painel 'Atribuições'.

Atualizar conteúdo durante o trabalho (InCopy)

❖ Siga um destes procedimentos:

- Clique em um ponto de inserção no quadro de texto para selecioná-lo e escolha 'Arquivo' > 'Atualizar conteúdo'.
- Selecione o conteúdo no painel 'Atribuições' e clique no botão 'Atualizar conteúdo'  ou escolha 'Atualizar conteúdo' no menu do painel 'Atribuições'.

Também é possível atualizar o conteúdo usando o painel 'Vínculos'.

Atualização acidental do trabalho

Na maioria dos casos, os comandos de atualização são desativados para o conteúdo ao qual foi dada baixa, pois esse conteúdo estará sempre atualizado. No entanto, uma situação indesejável pode acontecer, caso um usuário diferente exclua o bloqueio do conteúdo que sofreu baixa (arrastando o arquivo de bloqueio [.idlk] para a Lixeira [Windows] ou Trash [Mac OS]) e modifique o conteúdo. Neste caso, os comandos de atualização podem se tornar disponíveis, mesmo quando foi dada baixa no conteúdo para você, essencialmente permitindo que duas pessoas editem o conteúdo ao mesmo tempo. A atualização do conteúdo resulta em perda de trabalho. Para obter resultados melhores, não exclua os arquivos bloqueados.

Atualizar o layout do InDesign

Os usuários do InDesign podem modificar o layout (por exemplo, alterar o tamanho ou o local dos quadros de texto de uma matéria) e salvar as alterações enquanto os usuários do InCopy estão modificando o texto dos quadros de texto. Em um processo de produção de servidor compartilhado, o modo como os usuários do InCopy são notificados sobre alterações de layout depende de terem aberto um arquivo de atribuição ou de terem dado baixa em arquivos de conteúdo individuais e também de terem aberto o arquivo do InDesign vinculado.

Considere o seguinte:

- Caso um usuário do InDesign altere o layout dos quadros em uma atribuição, o usuário deve atualizar a atribuição para que as alterações de design tornem-se disponíveis para os usuários do InCopy. O InDesign não atualiza automaticamente os arquivos de atribuição quando o documento é salvo.
- Quando o usuário do InDesign atualiza a atribuição armazenada em um servidor compartilhado, o ícone 'Desatualizado'  é exibido próximo à atribuição no painel 'Atribuições' do InCopy. O usuário do InCopy deve atualizar o design para ver o layout atual.
- Caso um usuário do InDesign altere o layout do conteúdo exportado que não faz parte de uma atribuição, o ícone 'Desatualizado' será exibido próximo ao nome do documento do InDesign no painel 'Atribuições' e a barra de título do documento indicará que o layout está desatualizado. Os usuários do InCopy podem atualizar o documento do InDesign ativo no momento com as alterações de layout e de estilo mais recentes.

A atualização do layout no InCopy é útil para tarefas de ajuste de texto ao quadro, pois a aparência mais recente e as quebras de linha estão visíveis nas exibições de layout e de galé.

❖ Siga um destes procedimentos:

- Se houver um arquivo de atribuição aberto e o painel 'Atribuições' mostrar o ícone 'Desatualizado'  próximo ao nome da atribuição, clique no botão 'Atualizar design'  ou escolha 'Arquivo' > 'Atualizar design'. Não é possível desfazer esse comando.
- Se você não estiver trabalhando com arquivos de atribuição e houver mais de um documento do InDesign aberto, selecione aquele que deseja tornar ativo e escolha 'Arquivo' > 'Atualizar design'.

Dar entrada em conteúdo

Quando você dá entrada em um arquivo de conteúdo gerenciado, ele é salvo em um local compartilhado no sistema de arquivos, de onde pode sofrer baixa por outros usuários para edição ou para outras alterações. A exportação de um quadro de texto ou de gráficos do InDesign também causa sua entrada automaticamente.

Ainda que um arquivo no qual foi dada entrada esteja disponível para edição, ele não poderá ser editado até que seja dada baixa (a não ser que o conteúdo seja editado no modo isolado do InCopy). Ao dar entrada no documento, o controle de edição é perdido, mas o arquivo não é fechado. O conteúdo permanece aberto na tela, mas no estado somente leitura.

Os plug-ins do LiveEdit Workflow não criam várias versões do arquivo. Em vez disso, os arquivos são substituídos ao serem atualizados no InCopy ou no InDesign. (Para obter recursos de versão de arquivos, bem como muitos outros, use o Adobe Version Cue no InDesign ou no InCopy com um Version Cue Workspace.)

Se você estiver trabalhando em um pacote de atribuição, retorne ou encaminhe o pacote após dar entrada.

Consulte também

“[Exportação de conteúdo do InDesign](#)” na página 78

“[Trabalhar com documentos isolados](#)” na página 34

“[Arquivos gerenciados](#)” na página 74

Dar entrada em conteúdo gerenciado (InDesign)

❖ Siga um destes procedimentos:

- Selecione o conteúdo no layout e escolha 'Editar' > 'InCopy' > 'Dar entrada'.
- No painel 'Atribuições', selecione o conteúdo e escolha 'Dar entrada' no menu do painel.

Dar entrada em conteúdo gerenciado (InCopy)

❖ Siga um destes procedimentos:

- Selecione o conteúdo na 'Exibição de layout' e escolha 'Arquivo' > 'Dar entrada'.
- No painel 'Atribuições', selecione o conteúdo e escolha 'Dar entrada' no menu do painel.

Nota: É possível desfazer as mudanças mais recentes antes de dar entrada no conteúdo.

 Quando você dá entrada em um arquivo, o ícone 'Disponível' aparece no quadro de texto ou de gráficos no layout do InDesign, na exibição de layout do InCopy, no painel 'Atribuições' e na barra de matérias (InCopy).

Salvar alterações (InDesign)

Conforme você trabalha no conteúdo no qual deu baixa, pode salvar as alterações e atualizar a cópia do sistema de arquivos.

❖ Siga um destes procedimentos:

- Para salvar o conteúdo selecionado sem salvar as alterações no documento do InDesign ou em qualquer um de seus arquivos vinculados, selecione o conteúdo no layout e escolha 'Editar' > 'InCopy' > 'Salvar conteúdo'.
- Para salvar todos os arquivos de conteúdo nos quais foi dada baixa, escolha 'Arquivo' > 'Salvar'. Esse tipo de salvamento não atualiza automaticamente arquivos de atribuição ou arquivos de conteúdo nos quais foi dada baixa no InCopy. No entanto, os arquivos nos quais foi dada baixa no InCopy mostrarão o ícone 'Desatualizado'  no painel 'Atribuições'.

- Para salvar o documento do InDesign com um novo nome e com vínculos para arquivos do InCopy existentes, escolha 'Arquivo' > 'Salvar como'. Essa ação fará com que as atribuições no arquivo do InDesign estejam aparentemente ausentes até serem atualizadas.
- Para salvar uma cópia do documento ativo no momento, escolha 'Arquivo' > 'Salvar uma cópia'. Você pode escolher dar um novo nome e local à cópia, com vínculos para arquivos do InCopy existentes.

Nota: Se estiver trabalhando com um arquivo gerenciado por um *Version Cue Workspace*, um comando 'Dar entrada' separado estará disponível. O recurso *Version Cue Workspace* está disponível como parte do *Adobe Creative Suite*.

Consulte também

“[Atualizar conteúdo](#)” na página 88

Salvar alterações (InCopy)

❖ Siga um destes procedimentos:

- Para salvar o arquivo do InCopy com o mesmo nome e no mesmo local no sistema de arquivos, escolha 'Arquivo' > 'Salvar conteúdo'. O arquivo ainda consta como tendo sofrido baixa para você.
- Para salvar o arquivo de conteúdo do InCopy com um novo nome, escolha 'Arquivo' > 'Salvar conteúdo como'. O arquivo de conteúdo recém-criado não é gerenciado no processo de produção. O comando 'Salvar conteúdo como' somente estará disponível se você abrir o arquivo de conteúdo do InCopy (.icml ou .incx) diretamente.
- Para salvar uma cópia do arquivo de conteúdo do InCopy atualmente ativo, escolha 'Arquivo' > 'Salvar cópia do conteúdo'. É possível dar um novo nome e local para a cópia. A cópia salva não é gerenciada no processo de produção. O comando 'Salvar cópia do conteúdo' somente estará disponível se você abrir o arquivo de conteúdo do InCopy (.icml ou .incx) diretamente.
- Para salvar todos os arquivos de conteúdo do InCopy abertos no momento e nos quais foi dada baixa, escolha 'Arquivo' > 'Salvar todo o conteúdo'. Todos os arquivos são salvos em seus locais atuais. O comando 'Salvar todo o conteúdo' estará disponível apenas se você abrir uma atribuição ou um arquivo do InDesign.

Nota: O comando 'Salvar uma versão' estará disponível apenas se você estiver trabalhando com um *arquivo gerenciado por um Version Cue Workspace*. O recurso *Version Cue Workspace* está disponível como parte do *Adobe Creative Suite*.

Ajuste do processo de produção

Mover conteúdo entre atribuições (InDesign)

Os usuários do InDesign podem mover conteúdo entre atribuições existentes, bem como da seção 'Conteúdo do InCopy não atribuído' do painel 'Atribuições'. Também é possível criar uma nova atribuição e mover conteúdo para ela.

- 1 Salve o documento InDesign.
- 2 No painel 'Atribuições', clique na seta à esquerda do nome da atribuição para exibir o conteúdo da atribuição.
- 3 Selecione um item em uma atribuição.
- 4 Siga um destes procedimentos:
 - Arraste o conteúdo de uma atribuição para outra.
 - Para mover o conteúdo para uma atribuição existente, escolha 'Adicionar à atribuição' no menu do painel 'Atribuições' e selecione a atribuição desejada.

- Para criar uma nova atribuição conforme o conteúdo é movido, no menu do painel 'Atribuições', escolha 'Adicionar à atribuição' > 'Nova' e, em seguida, especifique as opções na caixa de diálogo 'Nova atribuição'.

5 Escolha 'Atualizar todas as atribuições' no menu do painel 'Atribuições'.

 *Caso as listas de atribuições sejam curtas, você pode preferir arrastar os itens de conteúdo de e para as atribuições e a seção 'Conteúdo do InCopy não atribuído'.*

Consulte também

[“Desvincular arquivos de conteúdo \(InDesign\)”](#) na página 94

Excluir atribuições (InDesign)

- ❖ No painel 'Atribuições', selecione uma ou mais atribuições e escolha 'Excluir atribuição' no menu do painel.

A exclusão de atribuições resulta no seguinte:

- Remove dados da atribuição do documento.
- Exclui o arquivo de atribuição do sistema de arquivos.
- Remove o nome da atribuição da lista.
- Move o conteúdo do InCopy para a seção 'Conteúdo do InCopy não atribuído' no painel 'Atribuições'.

***Nota:** Caso um usuário do InCopy tenha uma atribuição aberta no momento em que ela for excluída no InDesign, uma mensagem de alerta informará ao usuário do InCopy que a atribuição foi excluída. Entretanto, os arquivos de conteúdo não são excluídos e podem ser atualizados sem perdas de alterações.*

Consulte também

[“Desvincular arquivos de conteúdo \(InDesign\)”](#) na página 94

Revincular arquivos de atribuição ausentes (InDesign)

Se você mover ou excluir um arquivo de atribuição do disco e, em seguida, abrir o documento do InDesign do qual o arquivo foi criado, o InDesign não saberá onde o arquivo de atribuição está localizado. Será necessário recriar o arquivo de atribuição para que o InDesign possa localizá-lo.

Consulte também

[“Atualizar, restaurar e substituir vínculos”](#) na página 56

Recriar o arquivo de atribuição em seu local original

- ❖ No painel 'Atribuições', execute um dos procedimentos a seguir:
 - Selecione a atribuição ausente (ela ainda estará listada no painel) e escolha 'Atualizar atribuições selecionadas' no menu do painel.
 - Escolha 'Atualizar todas as atribuições' no menu do painel.

Alterar o local da atribuição

- ❖ Para recriar o arquivo de atribuição em um novo local, siga um destes procedimentos no painel 'Atribuições':
 - Selecione a atribuição e escolha 'Alterar local da atribuição' no menu do painel. Especifique um local e um nome para o novo arquivo.

- Clique duas vezes no nome da atribuição. Na caixa de diálogo 'Opções de atribuição', clique em 'Alterar' e especifique um local e um nome para o novo arquivo.

Corrigir erros

Se você cometer um erro, é possível descartar as mudanças feitas desde a última utilização do comando 'Salvar' e restaurar o conteúdo do sistema de arquivos.

Já que o InDesign salva automaticamente cada arquivo de conteúdo editável do InCopy quando o documento do InDesign é salvo, o comando 'Cancelar baixa' restaura apenas as versões desde a última vez em que o documento foi alterado.

❖ Siga um destes procedimentos:

- Para desfazer a última alteração, escolha 'Editar' > 'Desfazer [ação]'.
- Para desfazer as alterações feitas desde o último salvamento do documento, escolha 'Arquivo' > 'Reverter conteúdo'.
- Para desfazer as alterações feitas desde a última vez em que o documento foi salvo e remover o arquivo de bloqueio, selecione o conteúdo no painel 'Atribuições' e escolha 'Cancelar baixa' no menu do painel. Essa ação torna o conteúdo somente leitura e disponível para que outros usuários dêem baixa nele.

Substituição de arquivos bloqueados (InDesign)

Os usuários podem não perceber imediatamente como suas ações afetam os outros usuários do processo de produção e podem criar acidentalmente situações nas quais existam conflitos entre o status do conteúdo e a propriedade. Se necessário, o usuário do InDesign pode solucionar conflitos desvinculando um arquivo bloqueado ao qual foi dada baixa por um outro usuário e assumindo o controle do arquivo. A desvinculação de um arquivo armazena o conteúdo no documento do InDesign, mas o conteúdo não é mais compartilhado com o InCopy.

Consulte também

“[Desvincular arquivos de conteúdo \(InDesign\)](#)” na página 94

“[Atualização acidental do trabalho](#)” na página 90

Desvincular arquivos de conteúdo (InDesign)

Se necessário (devido a um prazo de produção, por exemplo), os usuários do InDesign podem remover um arquivo de conteúdo do processo de produção gerenciado e do painel 'Vínculos' *desvinculando-o*. Se quiser tornar o conteúdo disponível novamente para edição, você deverá exportá-lo de novo como conteúdo do InCopy usando outro nome de arquivo. Isso assegura que o arquivo de bloqueio antigo não impedirá que os usuários editem o arquivo.

Nota: A desvinculação de seu próprio arquivo ao qual foi dada baixa o remove do processo de produção e exclui o arquivo de bloqueio do disco. Você pode exportar novamente o conteúdo e substituir o nome do arquivo sem conflito.

- ❖ Para desvincular um arquivo de conteúdo do InCopy, selecione o arquivo (com extensão .icml ou .incx) no painel 'Vínculos' e escolha 'Desvincular' no menu do painel. A desvinculação incorpora o conteúdo no documento e remove o vínculo com o arquivo do InCopy no disco.

Para revincular o arquivo, escolha 'Editar' > 'Desfazer' > 'Desvincular'.

 Também é possível desvincular excluindo um quadro ou usando o painel 'Vínculos' do InDesign para revincular um arquivo de conteúdo a outro arquivo. Você também pode selecionar a matéria no painel 'Atribuições' e arrastá-la para o ícone 'Lixeira'.

Inserção de arquivos do InCopy em documentos do InDesign

Ainda que um processo de produção normal seja iniciado no InDesign, no qual o layout básico e os espaços reservados de texto e gráficos são definidos e exportados para o InCopy, um processo de produção diferente pode ser iniciado com um arquivo de conteúdo (.icml ou .incx) isolado do InCopy que pode ser inserido no InDesign com o comando 'Arquivo' > 'Inserir'.

Considere as seguintes dependências ao inserir arquivos de conteúdo do InCopy em um documento do InDesign:

Estilos Caso o arquivo de texto do InCopy possua estilos aplicados, eles serão adicionados à lista de estilos do InDesign para o documento. No caso de um conflito de nome de estilos, o InDesign substitui o estilo importado pelo estilo existente.

Layout É possível criar a geometria do layout básico para o conteúdo no InDesign e então criar ou importar o texto e os estilos de um aplicativo de processamento de texto. Os arquivos de texto inseridos no InCopy são incorporados ao documento do InCopy e não são vinculados a nenhum arquivo externo.

Inserção/Duplicação Se você inserir um arquivo de conteúdo do InCopy mais de uma vez, cada ocorrência do conteúdo será exibida no painel 'Vínculos' do InDesign, mas todas elas serão gerenciadas como um único arquivo de conteúdo. O mesmo acontece com as cópias exatas de um arquivo de conteúdo (por qualquer meio de duplicação).

***Nota:** Se você copiar e colar uma parte do texto, mas não o texto todo, em um arquivo de conteúdo gerenciado do InCopy, o resultado será um novo arquivo de conteúdo que não está conectado ao original e que não possui vínculos com nenhum arquivo externo (do InCopy ou não). As partes originais e coladas podem ser editadas de forma independente umas das outras.*

Atualizações/Gerenciamento Uma vez que várias ocorrências de um arquivo de conteúdo gerenciado estejam presentes em um documento do InDesign, elas se comportam como se houvessem sido abertas em dois aplicativos. Por exemplo, dar baixa em uma ocorrência do arquivo de conteúdo bloqueará todas as outras ocorrências para que seja possível editar apenas a ocorrência na qual você deu baixa. Nesse caso, você utilizaria o comando 'Atualizar' apropriado para atualizar as outras ocorrências (abertas) do conteúdo.

Capítulo 5: Texto

O Adobe® InCopy® fornece as ferramentas necessárias para adicionar texto a matérias com flexibilidade e precisão.

Adição de texto

Adição de texto

É possível adicionar texto digitando, colando ou importando texto de outro arquivo. Em geral, são usadas técnicas de processamento de textos padrão para trabalhar com texto no InCopy. Selecione a ferramenta 'Tipo' T na caixa de ferramentas e use as técnicas descritas abaixo. Esses métodos funcionam da mesma forma nas exibições de galé, matéria e layout, não importa se o conteúdo está ou não vinculado ao Adobe InDesign®.

Nota: É possível monitorar alterações para que o texto adicionado seja destacado nas exibições de galé e matéria. (Consulte “[Monitoramento e revisão de alterações](#)” na página 139.)

Digitação Clique no ponto de inserção onde deseja adicionar texto e comece a digitar.

Seleções Arraste, clique duas vezes ou clique três vezes para selecionar caracteres, palavras, linhas ou parágrafos específicos, dependendo das configurações de preferências. Ou clique em qualquer parte do conteúdo e escolha 'Editar' > 'Selecionar tudo'.

Colagem Copie ou recorte texto, clique no local desejado e escolha 'Editar' > 'Colar'. Se quiser remover a formatação do texto colado, escolha 'Editar' > 'Colar sem formatação'. Para adicionar ou remover espaçamento, conforme o necessário, selecione 'Ajustar espaçamento automaticamente ao recortar e colar palavras' na seção 'Tipo' da caixa de diálogo 'Preferências'.

Exclusão Selecione o texto a ser excluído e escolha 'Editar' > 'Limpar'.

Também é possível importar texto diretamente de outro documento de texto.

Importação de arquivos

É possível importar texto de outras matérias do InCopy, do Microsoft® Word, do Microsoft Excel, e de qualquer aplicativo que possa exportar texto em formato Rich Text Format (RTF) ou 'Apenas texto'. Todos os formatos de arquivo importáveis são listados na caixa de diálogo 'Inserir' do InCopy (no menu 'Arquivos do tipo' no Windows®, no painel de lista à direita no Mac OS).

Formatação e estilos de documento

É possível importar arquivos com ou sem formatação. Quando você importa os arquivos com formatação, o InCopy importa a maioria dos atributos de formatação de caracteres e de parágrafos dos arquivos de texto, mas ignora a maioria das informações sobre o layout de páginas, como configurações de quebras de página, margens e colunas (que podem ser definidas no InDesign). Em geral, o InCopy importa todas as informações de formatação especificadas no aplicativo de processamento de textos, exceto as informações de recursos que não estão disponíveis no InCopy.

Se o InCopy tiver um filtro de importação para um aplicativo, você poderá determinar quais estilos serão importados e qual formatação será usada se houver um conflito de nomes.

Nota: O InDesign controla os estilos em matérias vinculadas do InCopy. Quando você coloca uma matéria do InCopy no InDesign, qualquer estilo importado no documento do InCopy será substituído no InDesign se houver conflito em nomes de estilo.

Salvamento de arquivos para importação

Se o processador de textos pode salvar arquivos em mais de um formato de arquivo, tente usar o formato capaz de reter o máximo de formatação — o formato nativo do aplicativo ou um formato de troca como Rich Text Format (RTF).

É possível importar arquivos criados nas versões recentes do Microsoft Word. Ao inserir um arquivo de outro aplicativo de processamento de textos ou do Word 95 para Windows ou uma versão anterior, como Word 6, abra o arquivo no aplicativo original e salve-o em um formato compatível do Word ou em RTF, para preservar a maior parte da formatação.

Consulte também

“[Importar gráficos](#)” na página 47

Inserir (importar) texto

Para volumes de texto grandes, o comando 'Inserir' é o modo mais útil de importar conteúdo. O InCopy suporta vários formatos de processador de textos, planilhas e arquivos de texto. O grau em que a formatação original é preservada depende do filtro de importação para o tipo de arquivo e das opções escolhidas ao inserir o arquivo. Também é possível abrir arquivos do Word, de texto e RTF diretamente no InCopy.

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' T , clique onde deseja inserir o texto.
- 2 Escolha 'Arquivo' > 'Inserir'.
- 3 Na caixa de diálogo 'Inserir', selecione 'Mostrar opções de importação' para exibir uma caixa de diálogo que contém opções de importação para o tipo de arquivo que está inserindo.
- 4 Selecione o arquivo de texto que deseja inserir e clique em 'Abrir'. Se clicar em 'Abrir' com a tecla Shift pressionada, a caixa de diálogo 'Opções de importação' será exibida, mesmo se a opção 'Mostrar opções de importação' não estiver selecionada.
- 5 Siga um destes procedimentos:
 - Se uma caixa de diálogo exibir as opções de importação para o arquivo que você está inserindo, selecione as opções desejadas e clique em 'OK'.
 - Se o documento que você está importando contém fontes que não estão disponíveis em seu sistema, uma caixa de diálogo é aberta para informar sobre a substituição de fontes. Se você preferir especificar outras fontes para substituição, clique em 'Localizar fonte' e escolha alternativas.

 Se o texto importado no documento contiver as cores rosa, verde ou outra cor de destaque, provavelmente uma ou mais opções de preferência de composição estão ativadas. Abra a seção 'Composição' na caixa de diálogo 'Preferências' e verifique quais opções estão ativadas em 'Destaque'. Por exemplo, se o texto inserido for formatado com fontes não disponíveis no InCopy, ele será destacado em rosa.

Consulte também

“[Trabalhar com documentos isolados](#)” na página 34

Opções de importação

Ao importar arquivos do Word, do Excel e de texto com marcas de formatação, você pode determinar como os arquivos são importados.

Opções de importação de arquivos RTF e do Microsoft Word

Se você selecionar 'Mostrar opções de importação' ao inserir um arquivo do Word ou um RTF, poderá escolher entre estas opções:

'Texto do sumário' Importa o sumário como parte do texto na matéria. Essas entradas são importadas como somente texto.

'Texto do índice' Importa o índice como parte do texto na matéria. Essas entradas são importadas como somente texto.

'Notas de rodapé' Importa notas de rodapé do Word. As notas de rodapé e as referências são preservadas, mas são reenumeradas com base nas configurações de nota de rodapé do documento. Se as notas de rodapé do Word não forem importadas corretamente, tente salvar o documento do Word em formato RTF e importar o arquivo RTF.

'Notas de fim' Importa notas de fim como parte do texto no fim da matéria.

'Usar aspas tipográficas' Assegura que o texto importado inclua aspas à esquerda e à direita (“ ”) e apóstrofes (') em vez de aspas normais (" ") e apóstrofos normais (').

'Remover estilos e formatação de texto e de tabela' Remove a formatação do texto importado, como face, cor e estilo do tipo, inclusive o texto em tabelas. Os estilos de parágrafo e gráficos incorporados não serão importados se esta opção estiver selecionada.

'Preservar substituições locais' Ao remover estilos e formatação de textos e tabelas, você pode selecionar 'Preservar substituições locais' para manter a formatação de caractere (como negrito e itálico) aplicada a parte de um parágrafo. Para remover toda a formatação, desmarque essa opção.

'Converter tabelas em' Ao remover estilos e formatação de textos e tabelas, você pode converter as tabelas em tabelas básicas não formatadas ou texto não formatado delimitado por tabulações.

Para importar texto não formatado e tabelas formatadas, importe o texto sem formatação e depois cole as tabelas do Word no InCopy .

'Preservar estilos e formatação de texto e de tabela' Preserva a formatação do documento do Word no documento do InDesign ou do InCopy. Você pode usar as outras opções da seção 'Formatação' para determinar como os estilos e a formatação serão preservados.

'Quebras de página manuais' Determina como as quebras de página no arquivo do Word são formatadas no InDesign ou no InCopy. Selecione 'Preservar quebras de página', para manter as quebras de página usadas no Word, ou 'Converter em quebras de coluna' ou 'Sem quebras'.

'Importar gráficos incorporados' Preserva os gráficos incorporados do documento do Word no InCopy .

'Importar estilos não usados' Importa todos os estilos do documento do Word, mesmo que não sejam aplicados ao texto.

'Converter em texto marcadores e números' Importa marcadores e números como caracteres reais, preservando a aparência do parágrafo. Nas listas numeradas, porém, os números não são atualizados automaticamente quando os itens da lista são alterados.

'Monitorar alterações para o InCopy' Ao selecionar esta opção, você pode visualizar o texto em destaque e riscado ao editar o texto importado no InCopy com a função 'Monitorar alterações' ativada; desmarcar essa opção faz com que todo o texto importado seja destacado como uma única adição. A opção 'Monitorar alterações' pode ser exibida no InCopy, mas não no InDesign.

'Importar estilos automaticamente' Importa os estilos do documento do Word no documento do InDesign ou do InCopy. Se um triângulo amarelo de aviso for exibido ao lado de 'Conflitos de nome de estilo', isso significa que um ou mais estilos de parágrafo ou de caractere do documento do Word têm nome igual ao de um estilo do InCopy .

Para determinar como esses conflitos de nome de estilo serão resolvidos, selecione uma opção no menu 'Conflitos de estilo de parágrafo' e 'Conflitos de estilo de caractere'. A escolha de 'Usar definição de estilo do InCopy ' faz o texto com estilo importado ser formatado com base no estilo do InCopy . A escolha de 'Redefinir estilo do InCopy ' faz o texto com estilo importado ser formatado com base no estilo do Word e altera o texto existente do InCopy formatado com o estilo do Word. 'Renomear automaticamente' renomeia os estilos importados do Word. Por exemplo, se o InCopy e o Word tiverem um estilo 'Subtítulo', o estilo importado do Word será renomeado como 'Subtítulo_wrd_1' quando a opção 'Renomear automaticamente' for selecionada.

Nota: O InCopy converte estilos de parágrafo e de caractere, mas não estilos de lista numerada e com marcadores.

'Personalizar importação de estilo' Permite usar a caixa de diálogo 'Mapeamento de estilo' para selecionar o estilo do InCopy a ser usado para cada estilo do Word no documento importado.

'Salvar predefinição' Armazena as opções atuais de importação do Word para reutilização posterior. Especifique as opções de importação, clique em 'Salvar predefinição', digite o nome da predefinição e clique em 'OK'. Na próxima vez que você importar um estilo do Word, poderá selecionar a predefinição que criou no menu 'Predefinição'. Clique em 'Definir como padrão' se quiser que a predefinição selecionada seja usada como o padrão para futuras importações de documentos do Word.

Opções de importação de arquivos de texto

Se você selecionar a opção 'Mostrar opções de importação' ao inserir um arquivo de texto, poderá escolher entre estas opções:

'Conjunto de caracteres' Especifica o conjunto de caracteres do idioma do computador, como ANSI, Unicode UTF8 ou Windows CE, que foi usado na criação do arquivo de texto. A seleção padrão é o conjunto de caracteres que corresponde ao idioma e à plataforma padrão do InDesign ou do InCopy.

'Plataforma' Especifica se o arquivo foi criado em Windows ou Mac OS.

'Definir dicionário como' Especifica o dicionário a ser usado pelo texto importado.

'Retornos de carro extras' Especifica como serão importados os retornos de parágrafo extras. Escolha 'Remover no fim de cada linha' ou 'Remover entre parágrafos'.

'Substituir' Substitui o número especificado de espaços por uma tabulação.

'Usar aspas tipográficas' Assegura que o texto importado inclua aspas à esquerda e à direita (“ ”) e apóstrofes (') em vez de aspas normais (" ") e apóstrofos normais (').

Opções de importação do Microsoft Excel

Ao importar um arquivo do Excel, você pode escolher uma das seguintes opções:

'Planilha' Especifica a planilha a ser importada.

'Exibir' Especifica se as exibições personalizadas ou pessoais armazenadas devem ser importadas ou ignoradas.

'Faixa de células' Especifica a faixa de células, usando dois-pontos (:) para designar o intervalo (por exemplo, A1:G15). Se houver faixas com nomes dentro da planilha, esses nomes aparecerão no menu 'Faixa de células'.

'Importar células ocultas não salvas na exibição' Inclui qualquer célula formatada como célula oculta na planilha do Excel.

'Tabela' Especifica como as informações da planilha são exibidas no documento.

- **'Tabela formatada'** O InCopy tenta manter a mesma formatação usada no Excel, embora a formatação do texto contido em cada célula talvez não seja preservada. Se a planilha estiver vinculada, em vez de incorporada, a atualização do vínculo substituirá a formatação aplicada à tabela no InCopy .
- **'Tabela não formatada'** A tabela é importada sem qualquer formatação da planilha. Quando esta opção está selecionada, você pode aplicar um estilo de tabela à tabela importada. Se você formatar o texto usando estilos de parágrafo e caractere, a formatação será preservada mesmo que o vínculo com a planilha seja atualizado.
- **'Texto com marcas de tabulação não formatado'** A tabela é importada como texto delimitado por tabulação, que pode então ser convertido em tabela no InDesign ou no InCopy.
- **'Formatada apenas uma vez'** O InDesign mantém a mesma formatação usada no Excel durante a importação inicial. Se a planilha estiver vinculada, e não incorporada, as alterações de formatação feitas nela serão ignoradas na tabela vinculada quando você atualizar o vínculo. Esta opção não está disponível no InCopy.

'Estilo de tabela' Aplica ao documento importado o estilo de tabela especificado. Essa opção estará disponível somente se a opção 'Tabela não formatada' estiver selecionada.

'Alinhamento de células' Especifica o alinhamento de células para o documento importado.

'Incluir gráficos incorporados' Preserva os gráficos incorporados do documento do Excel no InCopy .

'Número de casas decimais a incluir' Especifica a quantidade de casas decimais dos números da planilha.

'Usar aspas tipográficas' Assegura que o texto importado inclua aspas à esquerda e à direita (“ ”) e apóstrofos (') em vez de aspas normais (" ") e apóstrofos normais (').

Opções de importação de texto com marcas de formatação

Para importar (ou exportar) um arquivo de texto que tire proveito dos recursos de formatação do InCopy , use o formato de *texto com marcas de formatação*. Os arquivos de texto com marcas de formatação são arquivos que contêm informações descritivas da formatação que você deseja que o InCopy aplique. Um texto com marcas de formatação adequadas pode descrever quase tudo o que pode aparecer em uma matéria do InCopy , inclusive todos os atributos de nível de parágrafo, de nível de caractere e caracteres especiais.

Para obter informações sobre como especificar marcas, exiba o PDF do texto com marcas de formatação em www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs4_br (PDF).

As seguintes opções estão disponíveis quando você importa um arquivo de texto com marcas de formatação e seleciona a opção 'Mostrar opções de importação', na caixa de diálogo 'Inserir'.

'Usar aspas tipográficas' Assegura que o texto importado inclua aspas à esquerda e à direita (“ ”) e apóstrofos (') em vez de aspas normais (" ") e apóstrofos normais (').

'Remover formatação de texto' Remove formatação como face, cor e estilo do tipo, do texto importado.

'Resolver conflitos de estilo de texto usando' Especifica qual estilo de caractere ou de parágrafo deve ser aplicado caso haja um conflito entre o estilo do arquivo de texto com marcas de formatação e o estilo do documento do InDesign. Selecione 'Definição de publicação' para usar a definição que já existe para aquele estilo no documento do InDesign. Selecione 'Definição de arquivo com marcas de formatação' para usar o estilo igual ao definido no texto com marcas de formatação. Essa opção cria outro nome de estilo, com a palavra “cópia” anexada ao nome, no painel 'Estilo'.

'Mostrar lista de marcas com problemas antes de inserir' Exibe uma lista de marcas não reconhecidas. Se aparecer uma lista, você poderá optar por cancelar ou continuar a importação. Se você continuar, o arquivo poderá não ter a aparência esperada.

Digitar texto asiático usando entrada de incorporado

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Tipo avançado' (Windows) ou 'InCopy' > 'Preferências' > 'Tipo avançado' (Mac OS).
- 2 Selecione 'Usar entrada incorporada para texto não latino' e clique em 'OK'.

Se o método de entrada de sistema estiver disponível, você poderá usá-lo para adicionar caracteres de 2 e de 4 bytes. Esse método é particularmente útil para entrada de caracteres asiáticos.

Edição de texto

Selecionar texto

- ❖ Com a ferramenta 'Tipo', escolha uma das seguintes opções:
 - Arraste o cursor em forma de "I" sobre um caractere, uma palavra ou um bloco inteiro de texto para selecioná-lo.
 - Clique duas vezes em uma palavra para selecioná-la. Os espaços ao lado da palavra não são selecionados.
 - Clique três vezes em qualquer lugar da linha para selecioná-la. Se a opção de preferências 'Clicar três vezes para selecionar uma linha' estiver desmarcada, a ação de clicar três vezes selecionará um parágrafo inteiro.
 - Se a opção 'Clicar três vezes para selecionar uma linha' estiver selecionada, clique quatro vezes em qualquer lugar do parágrafo para selecioná-lo inteiramente.
 - Clique cinco vezes para selecionar toda a matéria ou clique em qualquer local de uma matéria e escolha 'Editar' > 'Selecionar tudo'.

Nota: Se você selecionar um texto que contenha uma âncora de nota, o uso de qualquer dos procedimentos descritos anteriormente selecionará também a nota e seu conteúdo.

Consulte também

“[Teclas para trabalhar com texto](#)” na página 295

Alterar a função da ação de clicar três vezes

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Tipo' (Windows) ou InCopy > 'Preferências' > 'Tipo' (Mac OS).
- 2 Selecione 'Clicar três vezes para selecionar uma linha' para ativar a ação (este é o padrão). Desmarque esta opção se desejar que a ação de clicar três vezes selecione um parágrafo.

Colar texto

Você pode colar texto de outro aplicativo ou do Adobe InCopy.

Consulte também

“[Arrastar e soltar texto](#)” na página 102

Colar texto de outro aplicativo

- 1 Para preservar a formatação e informações, como estilos e marcadores de índice, abra a seção 'Tratamento da área de transferência' da caixa de diálogo 'Preferências' e selecione 'Todas as informações' em 'Colar'. Para remover esses itens e outros tipos de formatação ao colar, selecione 'Somente texto'.
- 2 Recorte ou copie texto em outro aplicativo ou em um documento do InCopy.

3 Siga um destes procedimentos:

- Escolha 'Editar' > 'Colar'. Se o texto colado não contiver toda a formatação, talvez seja necessário alterar as configurações da caixa de diálogo 'Opções de importação' para documentos RTF.
- Escolha 'Editar' > 'Colar sem formatação'. A opção 'Colar sem formatação' ficará esmaecida se você colar texto de outro aplicativo quando a opção 'Somente texto' estiver selecionada nas preferências de 'Tratamento da área de transferência'.

Ajustar o espaçamento automaticamente ao colar texto

Quando você cola um texto, é possível adicionar ou remover espaços automaticamente, dependendo do contexto. Por exemplo, se você recortar uma palavra e a colar entre duas outras palavras, será adicionado um espaço antes e depois da palavra. Se você colar essa palavra no fim da frase, antes do ponto, não será adicionado um espaço.

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Tipo' (Windows) ou InCopy > 'Preferências' > 'Tipo' (Mac OS).
- 2 Selecione a opção 'Ajustar espaçamento automaticamente ao recortar e colar palavras' e clique em 'OK'.

Arrastar e soltar texto

Você pode usar o mouse para arrastar e soltar o texto nas exibições de galé, matéria ou layout. Também é possível arrastar texto até algumas caixas de diálogo, como Localizar/Alterar. Arrastar o texto de uma matéria bloqueada ou cuja entrada foi dada copia o texto em vez de movê-lo. Você também pode copiar texto ao arrastar.

- 1 Para ativar a função arrastar e soltar, escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Tipo' (Windows) ou InCopy > 'Preferências' > 'Tipo' (Mac OS), selecione 'Ativar na exibição de layout', 'Ativar no editor de matérias' (InDesign) ou 'Ativar na exibição de matéria/galé' (InCopy) e clique em 'OK'.
- 2 Selecione o texto que você deseja mover ou copiar.
- 3 Mantenha o ponteiro sobre o texto selecionado até que seja exibido o ícone de arrastar e soltar ; em seguida, arraste o texto.

À medida que você arrasta, o texto selecionado permanece no lugar, mas uma barra vertical indica onde o texto será mostrado quando você soltar o botão do mouse. A barra vertical é mostrada no quadro de texto sobre o qual você arrasta o mouse.

4 Siga um destes procedimentos:

- Para soltar o texto em um novo local, posicione a barra vertical onde deseja inserir o texto e solte o botão do mouse.
- Para soltar o texto sem formatação, mantenha pressionada a tecla Shift depois de começar a arrastar; em seguida, solte o botão do mouse e depois libere a tecla.
- Para copiar o texto, mantenha pressionada a tecla Alt (Windows) ou Option (Mac OS) depois de começar a arrastar; em seguida, solte o botão do mouse e depois libere a tecla.

 É possível também usar uma combinação dessas teclas modificadoras. Por exemplo, para copiar um texto não formatado para um novo quadro, mantenha pressionadas as teclas Alt+Shift+Ctrl (Windows) ou Option+Shift+Command (Mac OS) depois de começar a arrastar.

Se o texto que você soltar não tiver o espaçamento correto, selecione a opção 'Ajustar espaçamento automaticamente' nas preferências de tipo.

Consulte também

“Colar texto” na página 101

Transpor caracteres

Se você transpuser dois caracteres adjacentes ao digitar, poderá corrigi-los com o comando 'Transpor'. Por exemplo, se digitou 1243 em vez de 1234, o comando 'Transpor' alternará o 4 e o 3.

- 1 Coloque o ponto de inserção entre os dois caracteres que deseja transpor.
- 2 Escolha 'Editar' > 'Transpor'.

Nota: O comando 'Transpor' aplica-se apenas a caracteres e números em matérias. Não poderá mover âncoras de nota, tabelas, espaços ou outros caracteres não imprimíveis do InCopy. Não é possível usar o comando 'Transpor' em uma matéria bloqueada.

Consulte também

“Teclas para trabalhar com texto” na página 295

Exibir caracteres ocultos

Ao editar texto, com frequência é útil ver os caracteres não imprimíveis, como espaços, tabulações e símbolos de parágrafo. Esses caracteres são visíveis apenas em uma janela de documento; não são exibidos em formatos de saída ou impressos.

Growth in production of custom hand-made guitars by year:		
1996	1997	1998
12	36	89

Growth in production of custom hand-made guitars by year:¶		
» 1996	» 1997	» 1998 ¶
» 12	» 36	» 89

Caracteres não imprimíveis ocultos (parte superior) e visíveis (parte inferior)


- ❖ Siga um destes procedimentos:
 - Escolha 'Tipo' > 'Mostrar caracteres ocultos'. Uma marca de seleção aparece ao lado do comando de menu.
 - Clique no botão 'Mostrar caracteres ocultos' ¶ na barra de ferramentas horizontal.

Editar texto em uma página-mestre

Em documentos do InDesign, uma página-mestre é um tipo de modelo que se aplica a várias páginas. Em geral, as páginas-mestre especificam apenas elementos de layout comuns que aparecem em todas as páginas do documento, como margens, números de página, cabeçalhos e rodapés. Você pode usar o InCopy para editar o texto em uma página-mestre do InDesign se o texto for um arquivo vinculado. Porém, não pode alterar os atributos de quadro controlados pela página-mestre, e não pode editar o texto da página-mestre em qualquer outra página (normal) do documento.

Nota: Se você não puder clicar para criar um ponto de inserção em um quadro de texto não bloqueado em uma página normal, o texto poderá estar em uma página-mestre. Consulte a pessoa que configurou os quadros e a sua equipe de design.

- 1 Escolha 'Exibir' > 'Exibição de layout' se o documento não estiver na exibição de layout.
- 2 Escolha a página-mestre na caixa de página na parte inferior esquerda da janela de documento.



Seleção da página-mestre do InDesign

- 3 Na página-mestre, selecione o texto que deseja editar e faça as alterações.

Para editar texto em uma página-mestre, a página-mestre deve incluir matérias gerenciadas nas quais foi dada baixa.

Desfazer ações

É possível desfazer ou refazer centenas de ações recentes. O número exato de ações que podem ser desfeitas é limitado pela quantidade de memória RAM disponível e os tipos de ações executadas. O registro de ações recentes é apagado quando você salva, fecha ou sai, de forma que não poderão mais ser desfeitas. Também é possível cancelar uma operação antes da conclusão, ou reverter para uma versão salva anteriormente.

❖ Siga um destes procedimentos:

- Para desfazer a alteração mais recente, escolha 'Editar' > 'Desfazer [ação]'. Não é possível desfazer determinadas ações, como rolagem.
- Para refazer uma ação que acabou de desfazer, escolha 'Editar' > 'Refazer [ação]'.
- Para desfazer todas as alterações feitas desde o último salvamento do projeto, escolha 'Arquivo' > 'Reverter conteúdo'.
- Para cancelar uma alteração cujo processamento ainda não foi concluído pelo InCopy (por exemplo, quando é exibida uma barra de andamento), pressione a tecla Esc.
- Para fechar uma caixa de diálogo sem aplicar alterações, clique em 'Cancelar'.

Saltar para um marcador de posição

Um *marcador de posição* é um indicador usado para marcar um local em um documento. É útil se você precisa voltar àquele local com rapidez ou freqüentemente. Um documento só pode ter um marcador de posição.

- 1 Posicione o ponto de inserção onde deseja inserir o marcador.
- 2 Escolha 'Editar' > 'Marcador de posição' > 'Inserir marcador'. (Se já inseriu um marcador, escolha 'Substituir marcador'.)

Para ir para o marcador a partir de qualquer local no documento, escolha 'Editar' > 'Marcador de posição' > 'Ir para marcador'.

Para limpar o marcador, escolha 'Editar' > 'Marcador de posição' > 'Remover marcador'. O marcador é removido automaticamente quando você fecha e reabre o documento.

Adicionar quebras de página, coluna e quadro

Controle quebras de página, coluna e quadro inserindo caracteres especiais no texto.

- 1 Com a ferramenta 'Tipo', clique para posicionar o ponto de inserção onde deseja inserir uma quebra.
- 2 Escolha 'Tipo' > 'Inserir quebra' e escolha uma opção de quebra no submenu.

 Também é possível criar quebras usando a tecla Enter no teclado numérico. Para uma quebra de coluna, pressione Enter, para uma quebra de quadro, Shift+Enter, e para uma quebra de página, Ctrl+Enter (Windows) ou Command+Return (Mac OS).

Para remover um caractere de quebra, escolha 'Tipo' > 'Mostrar caracteres ocultos' para ver os caracteres não imprimíveis e depois selecione e exclua o caractere de quebra.

Nota: Se você criar uma quebra ao modificar as configurações de parágrafo (como na caixa de diálogo 'Opções de separação'), a quebra precederá o parágrafo que contém a configuração. Ao criar uma quebra usando um caractere especial, a quebra ocorrerá imediatamente após o caractere especial.

Consulte também

“[Maneiras de controlar quebras de parágrafo](#)” na página 212

Opções de quebra

As seguintes opções são exibidas no menu Tipo > Inserir quebra:

'Quebra de coluna' ▾ O texto flui para a próxima coluna no quadro de texto atual. Se o quadro tiver apenas uma coluna, o texto vai para o próximo quadro encadeado.

'Quebra de quadro' ⌘ O texto flui para o próximo quadro de texto encadeado, independentemente da configuração de coluna do quadro de texto atual.

'Quebra de página' ⌘ O texto flui para a próxima página que contém um quadro de texto encadeado ao quadro de texto atual.

'Quebra de página ímpar' ⇩ O texto flui para a próxima página ímpar que contém um quadro de texto encadeado ao quadro de texto atual.

'Quebra de página par' ⇨ O texto flui para a próxima página par que contém um quadro de texto encadeado ao quadro de texto atual.

'Retorno de parágrafo' ¶ Insere um retorno de parágrafo (o mesmo que pressionar Enter ou Return).


'Quebra de linha forçada' ↵ Força uma quebra de linha na posição do caractere, iniciando uma nova linha sem iniciar um novo parágrafo (equivale a pressionar Shift+Enter ou Shift+Return).

'Quebra de linha condicional' † Indica onde deve ocorrer a quebra de uma linha de texto se isso for necessário. Uma quebra de linha condicional é semelhante a um hífen condicional, exceto que nenhum hífen é adicionado ao local das quebras de linha.

As opções de quebra relacionadas estão disponíveis nas caixas de diálogo 'Opções de separação' e 'Opções de estilo de parágrafo'.


Usar texto condicional

O texto condicional é uma maneira de criar diferentes versões do mesmo documento. Após criar condições, aplique-as a faixas de texto. Em seguida, você poderá criar diferentes versões dos documentos mostrando e ocultando condições. Por exemplo, se estiver criando um manual de computador, você poderá criar condições separadas para o Mac OS e o Windows. Antes de imprimir a versão em Mac OS do manual do usuário, você poderá mostrar todo o texto ao qual a condição “Mac” esteja aplicada e ocultar todo o texto ao qual a condição “Windows” esteja aplicada. Em seguida, você poderá reverter os estados da condição para imprimir o manual do usuário para Windows.



Texto condicional mostrado

A. Todas as condições mostradas B. Indicadores de texto condicional



Texto condicional oculto

A. Condição “Mac” oculta B. Símbolos de condição ocultos

As condições só podem ser aplicadas ao texto. Você pode tornar os objetos ancorados condicionais, mas somente selecionando o marcador de objeto ancorado. É possível aplicar condições ao texto das células de tabela, mas não a células de tabela, colunas ou linhas. Você pode aplicar condições ao texto das matérias bloqueadas do InCopy.

Para assistir a um vídeo sobre como usar texto condicional, consulte www.adobe.com/go/lrvid4026_id_br.

Planejamento de documentos condicionais

Ao planejar um projeto com texto condicional, examine a natureza do material e observe como várias pessoas podem trabalhar com ele alternadamente se o documento for enviado. Planeje uma maneira de tratar o texto de forma consistente para facilitar o uso e a manutenção do documento. Siga as seguintes diretrizes.

Número de versões Defina quantas versões terá seu projeto concluído. Por exemplo, se estiver criando um manual que descreva um programa executado tanto na plataforma Windows quanto na Mac OS, convém produzir no mínimo duas versões: uma versão para Windows e outra para Mac OS. Se desejar produzir essas versões com comentários

editoriais espalhados no texto durante o processo de revisão, você precisará de mais versões: Mac OS com comentários, Mac OS sem comentários, Windows com comentários e Windows sem comentários.

Para documentos com várias condições, defina conjuntos de condições que possam ser aplicados ao documento para um rápido controle de versão.

Número de marcas de formatação de condição necessárias Decida quantas marcas de formatação de condição serão necessárias para produzir as versões desejadas. Uma versão de um documento é definida por um conjunto exclusivo de marcas de formatação de condição. Por exemplo, uma versão de um manual concluído do Windows pode ser definida mostrando uma marca de formatação de condição do Windows, ocultando uma marca de formatação de condição do Mac OS e ocultando uma marca de formatação de condição de comentários. Nesse exemplo, você precisaria decidir se usaria uma marca de formatação de condição para comentários do Windows e outra para comentários do Mac OS ou se usaria uma única marca de formatação de condição tanto para comentários do Windows quanto para comentários do Mac OS.

Organização do conteúdo Avalie até que ponto o documento pode ser condicional e como é possível organizar o material para simplificar seu desenvolvimento e sua manutenção. Por exemplo, você pode organizar um livro de modo a limitar o texto condicional a alguns documentos. Se preferir, pode manter versões de um capítulo específico em arquivos separados, e não no texto condicional, e depois usar um arquivo de livro diferente para cada versão do livro.

Em alguns casos, por exemplo, quando estiver trabalhando com vários idiomas, você poderá criar camadas separadas exibidas ou ocultas, em vez de usar condições, e incluir o texto de um idioma diferente em cada uma delas.

Estratégia de inserção de marcas de formatação Determine a menor unidade do texto condicional. Por exemplo, se um documento for traduzido para outro idioma, uma frase inteira deverá ser o menor volume de texto que você tornará condicional. Como a ordem das palavras normalmente muda durante a tradução, o uso de texto condicional como parte de uma frase poderia complicar a tradução.

Qualquer inconsistência na aplicação das condições a espaços e pontuação poderá resultar em espaçamento extra ou palavras com erros de ortografia. Decida se espaços e pontuação deverão ser condicionais. Se o texto condicional iniciar ou terminar com pontuação, torne a pontuação também condicional. Isso facilitará a leitura do texto quando você exibir mais de uma versão.

Para evitar problemas de espaçamento entre palavras, por exemplo, um espaço incondicional seguido de um espaço condicional, defina padrões para o tratamento de espaços após o texto condicional (sempre condicionais ou sempre incondicionais).

Para evitar confusão, decida a ordem de exibição do texto condicional e utilize-a em todo o documento.

Índices e referências cruzadas Ao indexar um documento, preste atenção se os marcadores de índice estão inseridos dentro ou fora do texto condicional. Lembre-se de que os marcadores de índice no texto condicional oculto não são incluídos no índice gerado.

Se você criar uma referência cruzada para o texto condicional, verifique se o texto de origem tem a mesma condição. Por exemplo, se você adicionar uma referência cruzada a um parágrafo "Windows" e a âncora de texto for exibida em uma condição "Mac", a referência cruzada não será resolvida quando a condição "Mac" for oculta. A indicação "TO" é exibida ao lado da referência cruzada no painel 'Hiperlinks'.

Atualize a referência cruzada se criar uma referência cruzada para um parágrafo que tenha parte do texto condicional e, em seguida, alterar as configurações de visibilidade dessa condição.

Criar condições

As condições criadas são salvas no documento atual. Se nenhum documento for aberto quando você criar uma condição, essa condição será exibida em todos os novos documentos criados.

Você pode facilitar a identificação do texto condicional, especificando *indicadores* de condição, como sublinhados ondulados vermelhos.

Nos arquivos gerenciados do InCopy, você pode aplicar condições existentes, mas não pode criar nem excluir condições. Você pode ocultar ou mostrar um texto condicional no InCopy, mas as alterações não serão exibidas no InDesign quando for dada entrada do arquivo gerenciado. Em documentos isolados do InCopy, é possível criar, aplicar e alterar a visibilidade das condições, da mesma forma como no InDesign.

- 1 Escolha 'Janela' > 'Tipo e tabelas' > 'Texto condicional' para exibir o painel 'Texto condicional'.
- 2 Escolha 'Nova condição' no menu do painel 'Texto condicional' e digite um nome para a condição.
- 3 No grupo de indicadores, especifique a aparência do indicador ao qual a condição será aplicada.

Por padrão, os indicadores (como as linhas onduladas vermelhas) são definidos para serem exibidos no documento, mas não para serem impressos nem exportados. Você pode escolher uma opção no menu 'Indicadores' do painel 'Texto condicional' para ocultar os indicadores ou para imprimi-los e exportá-los, o que pode ser útil para fins de revisão.

- 4 Clique em 'OK'.

Aplicar condições ao texto

É possível aplicar várias condições ao mesmo texto. Por padrão, os indicadores de condição identificam um texto condicional. Entretanto, se eles forem ocultos, você poderá usar o painel 'Texto condicional' para determinar quais condições foram aplicadas ao texto atual. Uma marca de seleção sólida indica que a condição é aplicada ao texto atual. Uma marca de seleção esmaecida indica que a condição é aplicada apenas a uma parte da seleção.

- 1 Selecione o texto ao qual deseja aplicar a condição.
- 2 No painel 'Texto condicional' ('Janela' > 'Tipo e tabelas' > 'Texto condicional'), siga um destes procedimentos:
 - Para aplicar uma condição, clique nela ou na caixa ao lado do nome da condição.
 - Para aplicar uma condição e remover outras condições aplicadas ao texto, clique com Alt (Windows) ou com Option (Mac OS) em uma condição.
 - Para remover uma condição, clique na caixa ao lado do nome da condição para excluir a marca de seleção. Ou clique em '[Incondicional]' para remover todas as condições do texto selecionado.

Nota: Não é possível aplicar atalhos de teclado a condições específicas. Entretanto, você pode aplicar condições usando o recurso 'Aplicação rápida'.

Mostrar ou ocultar condições

Quando você oculta uma condição, todo o texto ao qual ela está aplicada fica oculto. O procedimento de ocultar condições geralmente altera a numeração de página em um documento ou em um livro. Você pode usar o recurso 'Refluxo de texto inteligente' para adicionar e remover páginas automaticamente ao ocultar e mostrar condições.

O texto condicional oculto é geralmente ignorado no documento. Por exemplo, o texto oculto não é impresso nem exportado, os marcadores de índice no texto condicional oculto não são incluídos em um índice gerado e o texto condicional oculto não é incluído na pesquisa nem na verificação ortográfica do texto.

Quando você oculta uma condição, o texto oculto é armazenado em um símbolo de condição oculta . Se você selecionar um texto contendo esse símbolo e tentar excluí-lo, o InCopy solicitará sua confirmação para a exclusão do texto condicional oculto. Não é possível aplicar outras condições, estilos ou formatação ao texto condicional oculto.

Se o texto tiver várias condições aplicadas a ele e pelo menos uma delas for mostrada enquanto outra estiver oculta, o texto não ficará oculto.

- Para mostrar ou ocultar condições individuais, clique na caixa de visibilidade ao lado de um nome de condição. O ícone de olho indica que a condição é mostrada.
- Para mostrar ou ocultar todas as condições, escolha 'Mostrar tudo' ou 'Ocultar tudo' no menu do painel 'Texto condicional'.

Usar conjuntos de condições

Um conjunto de condições captura as configurações de visibilidade para todas as condições, para que você possa aplicar rapidamente diferentes renderizações de documento. Por exemplo, suponha que você tenha um documento complexo com condições de plataforma para Mac OS, Windows XP, Vista, UNIX, condições de idioma para inglês, francês, alemão e espanhol e condições editoriais, como 'Revisão editorial' e 'Comentários internos'. Para revisar a versão do Vista em francês, você pode criar um conjunto que mostre apenas as condições 'Vista', 'Francês' e 'Revisão editorial' e oculte todo o restante.

Embora os conjuntos não sejam necessários para isso, eles podem ajudá-lo a alterar diferentes configurações de visibilidade de condição com rapidez e confiança.

- 1 Aplique condições ao texto conforme o necessário.
- 2 Se o menu 'Conjunto' não for exibido no painel 'Texto condicional', escolha 'Mostrar opções' no menu desse painel.
- 3 No painel 'Texto condicional', torne as condições visíveis ou ocultas conforme o necessário.
- 4 Escolha 'Criar novo conjunto' no menu 'Conjunto', especifique um nome para o conjunto e clique em 'OK'.

O novo conjunto passará a ser o conjunto ativo.

- 5 Siga um destes procedimentos:

- Para aplicar o conjunto de condições a um documento, escolha o nome do conjunto de condições no menu 'Conjunto'.
- Para substituir um conjunto de condições, selecione-o para torná-lo ativo e altere a configuração de visibilidade de qualquer condição. Um sinal de adição (+) é exibido ao lado do conjunto de condições. Escolha o conjunto de condições novamente para remover as substituições. Escolha 'Redefinir "[conjunto de condições]"' para atualizar o conjunto de condições com as novas configurações de visibilidade.
- Para excluir um conjunto de condições, selecione o conjunto de condições e escolha 'Excluir "[conjunto de condições]"'.

Gerenciar condições

- ❖ Siga um destes procedimentos:

Excluir uma condição Selecione uma condição e clique no ícone 'Excluir condição' localizado na parte inferior do painel 'Texto condicional'. Especifique uma condição para substituir a condição excluída e clique em 'OK'. A condição especificada é aplicada a todo o texto ao qual a condição excluída foi aplicada.

Para excluir várias condições, pressione a tecla Shift e clique para selecionar condições contíguas ou pressione Ctrl (Windows) ou Command (Mac OS) e clique para selecionar condições não contíguas; em seguida, clique no ícone 'Excluir condição'.

Remover uma condição do texto Remover uma marca de formatação de condição é diferente de excluir uma marca de formatação de um documento. Quando você remove uma marca de formatação do texto, ela permanece no documento para poder ser aplicada novamente depois.

Para remover uma condição do texto, selecione o texto e clique na caixa ao lado da condição para remover a marca de seleção ou clique em '[Incondicional]' para remover todas as condições do texto selecionado.

Carregar (importar) condições Escolha 'Carregar condições' (para carregar apenas condições) ou 'Carregar condições e conjuntos' no menu do painel 'Texto condicional'. Selecione o documento do InDesign do qual deseja importar as condições e clique em 'Abrir'. As condições e os conjuntos carregados substituem qualquer condição ou conjunto cujo nome seja idêntico.

Não é possível carregar condições de um arquivo do InCopy no InDesign, mas você pode carregar condições de um arquivo do InDesign no InDesign e no InCopy.

Os conjuntos carregados ignoram as configurações de visibilidade das condições atuais do painel 'Texto condicional'.

Sincronizar condições em um livro Para garantir que você esteja usando as mesmas condições em todos os documentos de um livro, crie as condições desejadas no documento de origem do estilo, selecione 'Configurações de texto condicionais' na caixa de diálogo 'Sincronizar opções' e sincronize o livro.

Mostrar ou ocultar indicadores de condição Escolha 'Mostrar' ou 'Ocultar' no menu 'Indicadores' localizado no painel 'Texto condicional' para mostrar ou ocultar indicadores de condição. Se estiver mostrando uma versão e quiser ver quais são as áreas condicionais, mostre os indicadores de condição. Oculte os indicadores de condição se eles estiverem atrapalhando a exibição do layout. Escolha 'Mostrar e imprimir' se desejar imprimir e exportar os indicadores de condição.

Alterar um nome de condição No painel 'Texto condicional', clique em uma condição, pause e, em seguida, clique no nome da condição para selecioná-lo. Digite um nome diferente.

Editar indicadores de condição No painel 'Texto condicional', clique duas vezes em uma condição ou selecione uma condição e escolha 'Opções de condição' no menu do painel. Especifique as configurações do indicador e clique em 'OK'.

Localizar e alterar o texto condicional

Use a caixa de diálogo 'Localizar/Alterar' para localizar o texto ao qual uma ou mais condições foram aplicadas e substitua-o por uma ou mais condições diferentes.

1 Mostre qualquer texto condicional que quiser incluir na pesquisa.

O texto oculto é excluído da pesquisa.

2 Escolha 'Editar' > 'Localizar/Alterar'.

3 Se as caixas 'Localizar formato' e 'Alterar formato' não forem exibidas na parte inferior da caixa de diálogo, clique em 'Mais opções'.

4 Clique na caixa 'Localizar formato' para exibir a caixa de diálogo 'Localizar configurações de formato'. Em 'Condições', selecione '[Qualquer condição]' para procurar um texto ao qual qualquer condição seja aplicada, '[Incondicional]' para procurar um texto ao qual nenhuma condição seja aplicada ou selecione uma ou mais condições específicas que queira procurar. Clique em 'OK'.

Esse recurso localiza um texto que corresponda perfeitamente às condições selecionadas. Por exemplo, se você selecionar 'Condição 1' e 'Condição 2', não serão localizados o texto ao qual apenas uma das condições é aplicada nem o texto ao qual essas duas condições e uma outra seja aplicada.

5 Clique na caixa 'Alterar formato' para exibir a caixa de diálogo 'Alterar configurações de formato'. Especifique a outra opção de formatação, como uma condição ou um estilo de caractere, e clique em 'OK'.


Se você selecionar a seção 'Condições' na caixa de diálogo 'Alterar configurações de formato', '[Qualquer condição]' não fará nenhuma alteração no texto condicional localizado. Essa opção será útil se você desejar aplicar uma formatação diferente, como um estilo de caractere. Selecione '[Incondicional]' para remover todas as condições do texto localizado. Se você selecionar uma determinada condição, especifique se deseja que ela substitua qualquer condição aplicada ao texto localizado ou se deseja adicioná-la a ele.

6 Clique em 'Localizar' e use o botão 'Alterar', 'Alterar/Localizar' ou 'Alterar tudo' para substituir a condição.

Glifos e caracteres especiais

Visão geral do painel 'Glifos'

Insira glifos usando o painel 'Glifos'. Inicialmente, o painel mostra glifos da fonte em que o cursor está localizado, mas você pode exibir uma fonte diferente, um estilo de tipo da fonte (por exemplo, Claro, Normal ou Negrito) e exibir no painel um subconjunto de glifos da fonte (por exemplo, símbolos matemáticos, números ou símbolos de pontuação).



Painel Glifos

A. Mostrar subconjunto de glifos B. Dica de ferramenta C. Lista de fontes D. Estilo de fonte

Ao mover o ponteiro sobre um glifo, você poderá ler seu valor CID/GID, valor Unicode e nome em uma dica de ferramenta.

Abrir o painel 'Glifos'

❖ Escolha 'Tipo' > 'Glifos' ou 'Janela' > 'Tipo e tabelas' > 'Glifos'.

Alterar a exibição do painel 'Glifos'

- Clique no elemento de tela circular (localizado à esquerda da palavra "Glifos" no painel 'Glifos') para mudar as exibições do painel. Quando você clica no elemento de tela, essas exibições são apresentadas em seqüência: o painel contraído, o painel inteiro e o painel sem os glifos usados recentemente.
- Clique no botão 'Mais zoom' ou 'Menos zoom' no canto inferior direito do painel 'Glifos'.
- Redimensione o painel 'Glifos', arrastando o canto inferior direito.

Filtrar os glifos mostrados

- ❖ Siga um destes procedimentos na lista 'Mostrar' para determinar quais glifos serão mostrados no painel 'Glifos':
 - Escolha 'Fonte inteira' para exibir todos os glifos disponíveis na fonte.
 - Escolha uma opção sob 'Fonte inteira' para restringir a lista a um subconjunto de glifos. Por exemplo, a opção 'Pontuação' exibe somente glifos de pontuação; 'Símbolos matemáticos' restringe as opções a símbolos matemáticos.

Classificar glifos no painel 'Glifos'

- ❖ Escolha 'Por CID/GID' ou 'Por Unicode' para determinar como os glifos serão classificados no painel 'Glifos'.

Inserir glifos e caracteres especiais

Glifo é a forma específica de um caractere. Por exemplo, em determinadas fontes, a letra maiúscula A está disponível em várias formas, como swash e versalete. Use o painel 'Glifos' para localizar um glifo em uma fonte.

As fontes OpenType, por exemplo, Adobe Caslon™ Pro, fornecem diversos glifos para vários caracteres padrão. Use o painel 'Glifos' quando quiser inserir esses glifos alternativos em um documento. Também é possível usar o painel 'Glifos' para exibir e inserir atributos OpenType, como ornamentos, swashes, frações e ligaduras.

Consulte também

“[Fontes OpenType](#)” na página 196

“[Visão geral do painel 'Glifos'](#)” na página 111

Inserir caracteres especiais

É possível inserir caracteres comuns, como traços eme e traços ene, símbolos de marcas registradas e elipses.

- 1 Com a ferramenta 'Tipo', posicione o ponto de inserção onde deseja inserir um caractere.
- 2 Escolha 'Tipo' > 'Inserir caractere especial' e selecione uma opção em qualquer das categorias do menu.

Se os caracteres especiais usados com frequência não aparecerem na lista de caracteres especiais, adicione-os a um conjunto de glifos criado por você.

Consulte também

“[Criar e editar conjuntos de glifos](#)” na página 114

Inserir um glifo de uma fonte específica

- 1 Com a ferramenta 'Tipo', clique para posicionar o ponto de inserção onde deseja inserir um caractere.
- 2 Escolha 'Tipo' > 'Glifos' para exibir o painel 'Glifos'.
- 3 Para exibir outro conjunto de caracteres no painel 'Glifos', siga um destes procedimentos:
 - Selecione outra fonte e outro estilo de tipo, se disponível. No menu 'Mostrar', escolha 'Fonte inteira'. Caso tenha selecionado uma fonte OpenType, escolha uma das categorias de OpenType.
 - Escolha um conjunto de glifos personalizado no menu 'Mostrar'. (Consulte “[Criar e editar conjuntos de glifos](#)” na página 114.)
- 4 Movimente-se pela exibição de caracteres até ver o glifo a ser inserido. Se você selecionar uma fonte OpenType, poderá exibir um menu pop-up de glifos alternativos clicando e mantendo pressionada a caixa de glifos.
- 5 Clique duas vezes no caractere que deseja inserir. O caractere aparecerá no ponto de inserção de texto.

Inserir um glifo usado recentemente

O InCopy monitora os 35 glifos distintos precedentes que você inseriu e os disponibiliza em 'Usados recentemente' na primeira linha do painel 'Glifos' (é necessário expandir o painel para ver todos os 35 glifos na primeira linha).

❖ Siga um destes procedimentos:


- Clique duas vezes em um glifo em 'Usados recentemente'.
- Escolha 'Glifos recentes' na lista 'Mostrar' para mostrar todos os glifos usados recentemente no corpo principal do painel 'Glifos'; em seguida, clique duas vezes em um glifo.

Limpar os glifos usados recentemente

- Para limpar um glifo selecionado na seção 'Usados recentemente', clique com o botão direito do mouse (Windows®) ou pressione Control (Mac OS) e clique em um glifo na seção 'Usados recentemente' e, em seguida, escolha 'Excluir glifo do conjunto usado recentemente'.
- Para remover todos os glifos usados recentemente, escolha 'Limpar todos os glifos usados recentemente'.

Substituir um caractere por um glifo alternativo

Quando um caractere inclui glifos alternativos, ele é exibido no painel 'Glifos' com um ícone de triângulo no canto inferior direito. Você pode manter o mouse pressionado e clicar no caractere no painel 'Glifos', para exibir um menu pop-up de glifos alternativos, ou pode exibi-los no painel 'Glifos'.



Seleção de glifos alternativos em fonte OpenType

- 1 Escolha 'Tipo' > 'Glifos' para exibir o painel 'Glifos'.
- 2 Selecione 'Alternativas para seleção' na lista 'Mostrar'.
- 3 Use a ferramenta 'Tipo' para selecionar um caractere no documento.
- 4 Siga um destes procedimentos para substituir o caractere selecionado no documento:
 - Clique duas vezes em um glifo no painel 'Glifos'.
 - Selecione um glifo no menu.

Exibir atributos de glifo OpenType no painel 'Glifos'

Para facilitar a seleção, o painel 'Glifos' permite exibir somente os caracteres dos atributos OpenType selecionados. Você pode selecionar várias opções no menu 'Mostrar' do painel 'Glifos'.



Opções do menu 'Mostrar' no painel 'Glifos'

- 1 No painel 'Glifos', escolha uma fonte OpenType na lista de fontes.
- 2 No menu 'Mostrar', escolha uma opção.

As opções exibidas variam de acordo com a fonte selecionada. Para obter informações sobre a aplicação de atributos de fontes OpenType, consulte “[Aplicar atributos de fonte OpenType](#)” na página 197. Para obter mais informações sobre fontes OpenType, consulte www.adobe.com/go/opentype_br.

Destacar glifos alternativos no texto

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Composição' (Windows) ou InCopy > 'Preferências' > 'Composição' (Mac OS).
- 2 Selecione 'Glifos substituídos' e clique em 'OK'. Os glifos substituídos no texto são destacados em amarelo não imprimível.

Criar e editar conjuntos de glifos

Um *conjunto de glifos* é uma coleção nomeada de glifos de uma ou mais fontes. Salvar em um conjunto de glifos os glifos usados com frequência evita que você precise procurá-los sempre que desejar usá-los. Os conjuntos de glifos não estão vinculados a um documento específico; eles são armazenados com outras preferências do InDesign em um arquivo separado que pode ser compartilhado.

Você pode determinar se a fonte será lembrada com o glifo adicionado. É útil lembrar as fontes, por exemplo, quando você trabalha com caracteres dingbat que podem não aparecer em outras fontes. Se a fonte de um glifo for lembrada, mas estiver ausente, o quadrado da fonte aparecerá em rosa no painel 'Glifos' e na caixa de diálogo 'Editar conjunto de glifos'. Se uma fonte não for lembrada com um glifo adicionado, um “u” aparecerá ao lado do glifo, indicando que o valor unicode da fonte determina a aparência do glifo.

Criar um conjunto de glifos personalizado

- 1 Escolha 'Tipo' > 'Glifos'.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - No menu do painel 'Glifos', escolha 'Novo conjunto de glifos'.
 - Abra o menu contextual no painel 'Glifos' e escolha 'Novo conjunto de glifos'.

- 3 Digite o nome do conjunto de glifos.
- 4 Escolha a ordem de inserção em que os glifos serão adicionados ao conjunto de glifos e clique em 'OK':
'Inserir no início' Cada novo glifo é listado no conjunto em primeiro lugar.
'Acrescentar ao fim' Cada novo glifo é listado no conjunto em último lugar.
'Ordem de Unicode' Todos os glifos são listados pela ordem de seus valores Unicode.
- 5 Para adicionar glifos ao conjunto personalizado, selecione a fonte que contém o glifo na parte inferior do painel 'Glifos', clique no glifo para selecioná-lo e escolha o nome do conjunto de glifos personalizado no menu 'Adicionar ao conjunto de glifos' do menu do painel 'Glifos'.

Exibir um conjunto de glifos personalizado

- ❖ No painel 'Glifos', siga um destes procedimentos:
 - Escolha o conjunto de glifos na lista 'Mostrar'.
 - No menu do painel 'Glifos', escolha 'Exibir conjunto de glifos' e o nome do conjunto de glifos.

Editar conjuntos de glifos personalizados

- 1 Escolha 'Editar conjunto de glifos' no menu do painel 'Glifo' e depois escolha o conjunto de glifos personalizados.
- 2 Selecione o glifo que você deseja editar, proceda de uma das seguintes maneiras e clique em 'OK':
 - Para associar o glifo a essa fonte, selecione 'Lembrar de fonte com glifo'. Se o glifo lembrar da fonte, ignora a fonte aplicada ao texto selecionado no documento ao ser inserido no texto. Ele também ignora a fonte especificada no painel 'Glifos'. Se você desmarcar essa opção, será usado o valor Unicode da fonte atual.
 - Para exibir glifos adicionais, escolha outra fonte ou estilo. Se o glifo não for definido com uma fonte, você não poderá selecionar outra fonte.
 - Para remover um glifo do conjunto de glifos personalizado, escolha 'Excluir do conjunto'.
 - Para alterar a ordem em que os glifos são adicionados ao conjunto, escolha uma opção de 'Ordem de inserção'. A opção 'Ordem de Unicode' não ficará disponível se a opção 'Inserir no início' ou 'Acrescentar ao fim' tiver sido selecionada ao criar o conjunto de glifos.

Excluir glifos dos conjuntos de glifos personalizados

- 1 No menu 'Mostrar' do painel 'Glifos', escolha o conjunto de glifos personalizado.
- 2 Clique com o botão direito do mouse (Windows) ou pressione Control (Mac OS) e clique em um glifo e, em seguida, escolha 'Excluir glifo do conjunto'.

Excluir conjuntos de glifos personalizados

- 1 Siga um destes procedimentos:
 - No menu do painel 'Glifos', escolha 'Excluir conjunto de glifos'.
 - No menu contextual, escolha 'Excluir conjunto de glifos'.
- 2 Clique no nome de um conjunto de glifos personalizado.
- 3 Clique em 'Sim' para confirmar.

Salvar e carregar conjuntos de glifos

Os conjuntos de glifos personalizados são armazenados em arquivos mantidos na pasta 'Conjuntos de glifos', uma subpasta da pasta 'Predefinições'. Você pode copiar arquivos de conjuntos de glifos para outros computadores e, ao fazer isso, disponibilizar esses conjuntos para outras pessoas. Para compartilhar arquivos de conjuntos de glifos com outras pessoas, copie-os das seguintes pastas (ou para elas):

Mac OS Users\[nome do usuário]\Library\Preferences\Adobe InCopy \[Versão]\[Idioma]\Presets\Glyph Sets

Windows XP Documents and Settings\[nome do usuário]\Application Data\Adobe\InCopy \[Versão]\[Idioma]\Glyph Sets

Windows Vista Users\[nome do usuário]\AppData\Roaming\Adobe\InCopy \[Versão]\[Idioma]\Glyph Sets

Usar aspas

Você pode especificar diferentes aspas para vários idiomas. Esses caracteres de aspas são inseridos automaticamente durante a digitação quando a opção 'Usar aspas tipográficas' é selecionada na seção 'Tipo' da caixa de diálogo 'Preferências'.

Especificar quais aspas serão usadas

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Dicionário' (Windows) ou InCopy > 'Preferências' > 'Dicionário' (Mac OS).
- 2 Escolha um idioma no menu 'Idioma'.
- 3 Escolha uma das seguintes opções e clique em 'OK':
 - Em 'Aspas duplas', selecione um par de aspas ou digite o par de caracteres que deseja usar.
 - Em 'Aspas simples', selecione um par de aspas ou digite o par de caracteres que deseja usar.

Inserir aspas normais

- ❖ Siga um destes procedimentos:
 - Escolha 'Tipo' > 'Inserir caractere especial' > 'Aspas' > 'Aspas duplas normais' ou 'Aspas simples normais (apóstrofo)'.
 - Desmarque a opção 'Usar aspas tipográficas' na seção 'Tipo' da caixa de diálogo 'Preferências' e digite as aspas ou o apóstrofo.
 - Pressione Shift+Ctrl+Alt+' (Windows) ou Shift+Command+Option+' (Mac OS) para alternar entre ativar e desativar a opção de preferências 'Usar aspas tipográficas'.

Inserir caracteres de espaço em branco

Um *caractere de espaço em branco* é um espaço vazio mostrado entre os caracteres. Os caracteres de espaço em branco podem ser usados em vários casos, como para evitar que duas palavras sejam separadas no fim de uma linha.

- 1 Com a ferramenta 'Tipo', posicione o ponto de inserção onde deseja inserir espaços em branco.
- 2 Escolha 'Tipo' > 'Inserir espaço em branco' e selecione uma das opções de espaçamento (por exemplo, 'Espaço em branco contextual').

 *Símbolos representativos dos caracteres de espaço em branco aparecem quando você escolhe 'Tipo' > 'Mostrar caracteres ocultos'.*

Opções de espaço em branco

As seguintes opções são exibidas no menu Tipo > Inserir espaço em branco:

'Espaço eme'  Equivale à largura do tamanho do tipo. Em tipos de 12 pontos, o espaço eme tem 12 pontos de largura.

'Espaço ene'  Metade da largura de um espaço eme.

'Espaço não-separável'  A mesma largura flexível que ao pressionar a barra de espaço, mas evita que a linha seja quebrada no caractere de espaço.

'Espaço não-separável (largura fixa)'  Um espaço com largura fixa impede que a linha seja quebrada no caractere de espaço, mas não expande nem compacta um texto justificado. O espaço com largura fixa é idêntico ao caractere de espaço não-separável inserido no InCopy CS2.

'Terço de espaço'  Um terço da largura de um espaço eme.

'Quarto de espaço'  Um quarto da largura de um espaço eme.

'Sexto de espaço'  Um sexto da largura de um espaço eme.

'Espaço de alinhamento'  Adiciona uma quantidade de espaço variável à última linha de um parágrafo justificado; útil para justificar texto na última linha. (Consulte “[Alterar configurações de justificação](#)” na página 235.)

'Espaço extrafino'  1/24 da largura de um espaço eme.

'Espaço fino'  Um oitavo da largura de um espaço eme. Você pode usar um espaço fino antes ou depois de um traço 'eme' ou 'ene'.


'Espaço para figura'  Mesma largura que um número na face de tipo selecionada. Use um espaço para dígito ao alinhar números em tabelas financeiras.

'Espaço para pontuação'  Mesma largura que dois-pontos, um ponto de exclamação ou um ponto na face de tipos.

Localizar/Alterar

Visão geral de 'Localizar/Alterar'

A caixa de diálogo 'Localizar/Alterar' contém guias que permitem especificar o que você deseja localizar e alterar.



Caixa de diálogo 'Localizar/Alterar'

A Guias de 'Localizar/Alterar' B. Localizar um caractere de tabulação C. Substituir por um traço em e D. Opções de pesquisa E. Menu de metacaracteres

'Texto' Pesquisa e altera ocorrências específicas de caracteres, palavras, grupos de palavras ou texto formatado de maneira específica. É possível também pesquisar e substituir caracteres especiais, como símbolos, marcadores e caracteres de espaço em branco. O uso de caracteres curinga ajuda a ampliar sua pesquisa.

'GREP' Usa técnicas de pesquisa avançadas, com base em padrões, para pesquisar e substituir texto e formatação.

'Glifo' Pesquisa e substitui glifos usando valores Unicode ou GID/CID, particularmente úteis na pesquisa e substituição de glifos em idiomas asiáticos.

Para assistir a um vídeo sobre a localização e alteração de texto, objetos e expressões, consulte www.adobe.com/go/vid0080_br.

Consulte também

[Vídeo Localizar/Alterar](#)

Localizar e alterar texto

Para listar, localizar e substituir fontes no documento, você pode usar o comando 'Localizar fonte', em vez de 'Localizar/Alterar'.


Consulte também

“[Localizar e alterar fontes](#)” na página 130

Localizar e alterar texto

- 1 Para pesquisar uma faixa de texto ou uma matéria, selecione o texto ou posicione o ponto de inserção na matéria. Para pesquisar mais de um documento, abra os documentos.
- 2 Escolha 'Editar' > 'Localizar/Alterar' e clique na guia 'Texto'.
- 3 Especifique a faixa da pesquisa no menu 'Pesquisar'; clique nos ícones para incluir na pesquisa camadas bloqueadas, páginas-mestre, notas de rodapé e outros itens.
- 4 Na caixa 'Localizar', descreva o que deseja pesquisar:
 - Digite ou cole o texto a ser localizado.

- Para procurar ou substituir tabulações, espaços ou outros caracteres especiais, selecione um caractere representativo (*metacaractere*) no menu pop-up à direita da caixa 'Localizar'. Também é possível escolher caracteres curinga, como 'Qualquer dígito' ou 'Qualquer caractere'.



Use metacaracteres para procurar caracteres especiais, como uma tabulação.

- Use uma consulta predefinida para localizar e substituir texto. (Consulte “[Localizar/alterar itens usando consultas](#)” na página 131.)
- 5 Na caixa 'Alterar para', digite ou cole o texto de substituição. Também é possível selecionar um caractere representativo no menu pop-up à direita da caixa 'Alterar para'.
 - 6 Clique em 'Localizar'.
 - 7 Para continuar a pesquisar, clique em 'Localizar próxima', 'Alterar' (para alterar a ocorrência atual), 'Alterar tudo' (uma mensagem indica o número de alterações) ou 'Alterar/Localizar' (para alterar a ocorrência atual e procurar a próxima).
 - 8 Clique em 'Concluído'.

Se a pesquisa não fornecer os resultados esperados, verifique se anulou toda a formatação possivelmente incluída em uma pesquisa anterior. Talvez também seja necessário expandir a pesquisa. Por exemplo, você pode estar pesquisando apenas uma seleção ou matéria em vez do documento. Ou, então, pode estar procurando um texto que aparece em determinado item, como uma camada bloqueada, uma nota de rodapé ou um texto condicional oculto, atualmente excluído da pesquisa.

Se você mudar de idéia sobre a substituição de texto, escolha 'Editar' > 'Desfazer Substituir texto' (ou 'Desfazer Substituir todo o texto').

Para localizar a próxima ocorrência de uma frase pesquisada anteriormente sem abrir a caixa de diálogo 'Localizar/Alterar', escolha 'Editar' > 'Localizar próxima'. Além disso, as strings de pesquisas anteriores são armazenadas na caixa de diálogo 'Localizar/Alterar'. Você pode selecionar uma string de pesquisa no menu à direita da opção.

Localizar e alterar o texto formatado

- 1 Escolha 'Editar' > 'Localizar/Alterar'.

- 2 Se as opções 'Localizar formato' e 'Alterar formato' não forem exibidas, clique em 'Mais opções'.
- 3 Clique na caixa 'Localizar formato' ou clique no ícone 'Especificar atributos a serem localizados'  à direita da seção 'Localizar configurações de formato'.
- 4 No lado esquerdo da caixa de diálogo 'Localizar configurações de formato', selecione um tipo de formatação, especifique os atributos do formato e clique em 'OK'.

Algumas opções de formatação de OpenType são mostradas nas seções 'Opções de OpenType' e 'Formatos básicos de caracteres' (menu 'Posição'). Para obter informações sobre OpenType e outros atributos de formatação, consulte o tópico correspondente na Ajuda do InCopy .

Nota: Para procurar (ou substituir) apenas a formatação, deixe em branco a caixa 'Localizar' ou 'Alterar para'.

- 5 Se desejar aplicar a formatação ao texto encontrado, clique na caixa 'Alterar formato' ou clique no ícone 'Especificar atributos a serem alterados'  na seção 'Alterar configurações de formato'. Em seguida, selecione um tipo de formatação, especifique os atributos do formato e clique em 'OK'.
- 6 Use os botões 'Localizar' e 'Alterar' para formatar o texto.

Se você especificar uma formatação nos critérios de pesquisa, serão mostrados ícones de informações acima das caixas 'Localizar' e 'Alterar para'. Esses ícones indicam que foram definidos atributos de formatação, limitando assim as operações de localização ou alteração.

 Para remover rapidamente todos os atributos de formatação nas seções 'Localizar configurações de formato' e 'Alterar configurações de formato', clique no botão 'Limpar'.

Técnicas comuns de 'Localizar/Alterar'

Pesquisas com caracteres curinga Especifique caracteres curinga, como 'Qualquer dígito' ou 'Qualquer espaço em branco', para ampliar sua pesquisa. Por exemplo, digite "c^?ção" na caixa Localizar para pesquisar palavras que comecem com "c" e terminem com "ção", como "configuração", "comunicação", "construção" e "compilação". Você pode digitar os caracteres curinga ou escolher uma opção no submenu 'Caracteres curinga' do menu pop-up adjacente ao campo de texto 'Localizar'.

Área de transferência para pesquisas de metacaracteres Para pesquisar metacaracteres, como traços eme ou marcadores, convém primeiro selecionar o texto e depois colá-lo na caixa 'Localizar' para que não seja necessário digitar os metacaracteres. O InCopy converte automaticamente os caracteres especiais colados em seu metacaractere equivalente.

Substituir por conteúdo da área de transferência Você pode substituir itens de pesquisa por conteúdo formatado ou não formatado copiado na área de transferência. Pode inclusive substituir texto por um gráfico copiado. Basta copiar o item e, na caixa de diálogo 'Localizar/Alterar', escolher uma opção no submenu 'Outro' do menu pop-up à direita da caixa 'Alterar para'.

Localizar e remover textos indesejados Para remover textos indesejados, defina o texto que deseja remover na caixa 'Localizar' e deixe vazia a caixa 'Alterar para' (não pode haver nenhuma formatação definida nesta caixa).

Inserção de marcas de formatação XML Você pode aplicar marcas de formatação XML ao texto a ser pesquisado.

Notas sobre como localizar e alterar texto no InCopy

- Se o comando 'Monitorar alterações' estiver ativado quando você alterar ou substituir um texto, todo texto adicionado e excluído será monitorado.

- Todos os procedimentos de localização e alteração funcionam praticamente da mesma maneira nas exibições de galé, de matéria e de layout, seja para trabalhar com uma matéria vinculada ou isolada. Se você trabalhar com uma matéria vinculada, ficará limitado aos estilos de caractere e de parágrafo definidos no InDesign. Ao trabalhar na exibição de galé ou de matéria, você não conseguirá ver todos os efeitos tipográficos aplicados. Esses efeitos serão mostrados somente na exibição de layout.
- Na exibição de galé ou de matéria, o comando 'Localizar'/Alterar' omite todas as matérias contraídas. Contudo, se você escolher a opção 'Alterar tudo', as matérias contraídas serão afetadas. Para obter melhores resultados, use o comando 'Localizar'/Alterar' na exibição de layout.
- A opção 'Incluir conteúdo da nota em operações de Localizar/Alterar', nas preferências de 'Notas', determina se a pesquisa incluirá as notas. Se esta opção estiver selecionada, você poderá usar o comando 'Localizar/Alterar' para pesquisar o conteúdo das notas nas exibições de galé e de matéria, mas não na de layout. As notas e as notas de rodapé fechadas são omitidas da pesquisa.

Opções de pesquisa para localizar e alterar texto

Menu 'Pesquisar' Contém opções que determinam a faixa da pesquisa.

- **'Documentos'** Pesquisa todo o documento, ou 'Todos os documentos' para pesquisar todos os documentos abertos.
- **'Matéria'** Pesquisa todo o texto no quadro selecionado no momento, inclusive o texto em outros quadros de texto encadeados e texto com excesso de tipos. Selecione 'Matérias' para pesquisar matérias em todos os quadros selecionados. Esta opção será mostrada somente se houver um quadro de texto selecionado ou um ponto de inserção posicionado.
- **'Até o fim da matéria'** Pesquisa a partir do ponto de inserção. Esta opção será mostrada somente se houver um ponto de inserção posicionado.
- **'Seleção'** Pesquisa somente o texto selecionado. Esta opção será mostrada somente se o texto estiver selecionado.

'Incluir camadas bloqueadas'  Pesquisa texto em camadas que foram bloqueadas com a caixa de diálogo 'Opções de camadas'. Não é possível substituir o texto contido em camadas bloqueadas.

'Incluir matérias bloqueadas'  Pesquisa texto nas matérias em que foi dada baixa no Adobe Version Cue ou como parte de um processo de produção do InCopy. Não é possível substituir o texto contido em matérias bloqueadas.

'Incluir camadas ocultas'  Pesquisa texto em camadas que foram ocultadas com a caixa de diálogo 'Opções de camadas'. Quando é encontrado um texto em uma camada oculta, você pode ver um destaque no local em que o texto aparece, mas não vê o texto em si. Não é possível substituir o texto contido em camadas ocultas.

O texto de uma condição oculta é sempre omitido da pesquisa.

'Incluir páginas-mestre'  Pesquisa texto nas páginas-mestre.

'Incluir notas de rodapé'  Pesquisa texto das notas de rodapé.

'Distinção entre maiúsculas e minúsculas'  Procura somente a palavra ou palavras cuja caixa coincida exatamente com o texto na caixa 'Localizar'. Por exemplo, a pesquisa de *Página-Mestre* não localizará *Página-mestre*, *página-mestre* ou *PÁGINA-MESTRE*.

'Palavra inteira'  Ignora caracteres de pesquisa quando fazem parte de outra palavra. Por exemplo, se você pesquisar *foto* como uma palavra inteira, o InDesign ignorará *fotografia*.

Pesquisar usando expressões GREG

Na guia 'GREG' da caixa de diálogo 'Localizar/Alterar', você pode criar expressões GREG para localizar strings e padrões alfanuméricos em documentos extensos ou em muitos documentos abertos. É possível inserir os metacaracteres GREG manualmente ou escolhê-los na lista 'Caracteres especiais para pesquisa'. As pesquisas com GREG fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas por padrão.

- 1 Escolha 'Editar' > 'Localizar/Alterar' e clique na guia 'GREG'.
- 2 Na parte inferior da caixa de diálogo, especifique a faixa da pesquisa no menu 'Pesquisar'; clique nos ícones para incluir na pesquisa camadas bloqueadas, páginas-mestre, notas de rodapé e outros itens.
- 3 Na caixa 'Localizar', siga qualquer um dos seguintes procedimentos para criar uma expressão GREG:
 - Insira manualmente a expressão a ser pesquisada. (Consulte [“Metacaracteres para pesquisa”](#) na página 126.)
 - Clique no ícone 'Caracteres especiais para pesquisa', à direita da opção 'Localizar', e escolha opções nos submenus 'Locais', 'Repetir', 'Corresponder', 'Modificadores' e 'Posix' para ajudar a criar a expressão de pesquisa.
- 4 Na caixa 'Alterar para', digite ou cole o texto de substituição.
- 5 Clique em 'Localizar'.
- 6 Para continuar a pesquisar, clique em 'Localizar próxima', 'Alterar' (para alterar a ocorrência atual), 'Alterar tudo' (uma mensagem indica o total de alterações) ou 'Alterar/Localizar' (para alterar a ocorrência atual e procurar a próxima).

 *Você também pode usar estilos de GREG para aplicar um estilo de caractere ao texto que esteja de acordo com uma expressão GREG. Na verdade, a caixa de diálogo 'Estilos de GREG' é uma boa maneira de testar sua expressão GREG. Adicione a um parágrafo os exemplos que deseja localizar e especifique um estilo de caractere e uma expressão GREG na caixa de diálogo 'Estilos de GREG'. Após ativar a Visualização, você poderá editar a expressão até ela afetar todos os seus exemplos de forma adequada.*

Consulte também

[“Criar estilos de GREG”](#) na página 190

[“Metacaracteres para pesquisa”](#) na página 126

Dicas para criar pesquisas com GREG

Estas são algumas dicas para criar expressões com GREG.

- Muitas pesquisas na guia 'GREG' são semelhantes às da guia 'Texto', mas você precisa inserir códigos diferentes, dependendo de qual guia está usando. Em geral, os metacaracteres da guia 'Texto' começam com ^ (como ^t para uma tabulação), e os metacaracteres da guia 'GREG' começam com \ (como \t para uma tabulação). Entretanto, nem todos os metacaracteres seguem essa regra. Por exemplo, o retorno de parágrafo é ^p na guia 'Texto' e \r na guia 'GREG'. Para obter uma lista de metacaracteres usados nas guias 'Texto' e 'GREG', consulte [“Metacaracteres para pesquisa”](#) na página 126.
- Para pesquisar um caractere com significado simbólico no GREG, digite uma barra invertida (\) antes do caractere para indicar que o caractere seguinte é literal. Por exemplo, um ponto (.) faz a procura de qualquer caractere de uma pesquisa com GREG; para procurar um ponto real, digite “\.”
- Salve a pesquisa com GREG como uma consulta caso pretenda executá-la com frequência ou compartilhá-la com outra pessoa. (Consulte [“Localizar/alterar itens usando consultas”](#) na página 131.)

- Use parênteses para dividir a pesquisa em subexpressões. Por exemplo, se você deseja pesquisar “gato” ou “pato”, use a string (g|p)ato. Os parênteses são especialmente úteis para identificar agrupamentos. Por exemplo, pesquisar “o (gato) e o (cão)” identifica “gato” como Texto encontrado 1 e “cão” como Texto encontrado 2. Use as expressões de Texto encontrado (como \$1 para Texto encontrado 1) de modo que altere apenas uma parte do texto encontrado.


Exemplos de pesquisa com GREP

Siga estes exemplos para saber como aproveitar as vantagens das expressões GREP.

Exemplo 1: Encontrar textos entre aspas

Suponha que você deseja pesquisar alguma palavra entre aspas (como “Espanha”), mas deseja remover as aspas e aplicar um estilo à palavra (de modo que fique *Espanha* em vez de “Espanha”). A expressão (")(\w+)(") inclui três agrupamentos, conforme indicado pelos parênteses (). O primeiro e o terceiro agrupamento pesquisam as aspas, e o segundo agrupamento pesquisa um ou mais caracteres alfabéticos.

Você pode usar as expressões de Texto encontrado para esses agrupamentos. Por exemplo, \$0 refere-se a todos os textos encontrados, e \$2 apenas ao segundo agrupamento. Ao inserir \$2 no campo 'Alterar para' e especificar um estilo de caractere no campo 'Localizar formato', você conseguirá procurar uma palavra entre aspas e substituí-la por um estilo de caractere. Como apenas \$2 é especificado, os agrupamentos \$1 e \$3 são removidos. (Especificar \$0 ou \$1\$2\$3 no campo 'Alterar para' aplicará o estilo de caractere também às aspas.)



Exemplo de GREP

A. Encontra todos os caracteres alfabéticos entre aspas B. A alteração se aplica apenas ao segundo agrupamento C. Estilo de caractere aplicado

Esse exemplo pesquisa somente palavras individuais entre parênteses. Se desejar pesquisar frases entre parênteses, adicione expressões com caracteres curinga, como (\s*.*\w*\d*), que busca espaços, caracteres, caracteres alfabéticos e dígitos.

Exemplo 2: Números de telefone

O InDesign contém algumas predefinições de pesquisa que podem ser escolhidas no menu 'Consultas'. Por exemplo, você pode escolher a consulta Conversão de número de telefone, similar a:

```
\(?(\\d\\d\\d)?[-. ]?(\\d\\d\\d)[-. ]?(\\d\\d\\d\\d)
```

Os números de telefone dos Estados Unidos podem aparecer em vários formatos, como 206-555-3982, (206) 555-3982, 206.555.3982 e 206 555 3982. Essa string busca qualquer uma dessas variantes. Os três primeiros dígitos (\d\d\d) do número de telefone podem ou não estar entre parênteses; então, um ponto de interrogação aparece após os parênteses: \(? e \)?. Observe que a barra invertida \ indica que os parênteses estão sendo pesquisados realmente e que eles não são parte de uma subexpressão. Os colchetes [] localizam qualquer caractere dentro deles; então, neste caso, [-.] localiza um hífen, um ponto ou um espaço. O ponto de interrogação depois dos colchetes indica que os itens dentro deles são opcionais na pesquisa. Por fim, os dígitos ficam dentro dos parênteses, o que significa que os agrupamentos podem ser consultados no campo 'Alterar para'.

Você pode editar as referências do agrupamento no campo 'Alterar para' de modo que se adaptem às suas necessidades. Por exemplo, você pode usar estas expressões:

206.555.3982 = \$1.\$2.\$3

206-555-3982 = \$1-\$2-\$3

(206) 555-3982 = (\$1) \$2-\$3

206 555 3982 = \$1 \$2 \$3

Exemplos adicionais de GREP

Experimente estes exemplos para aprender mais sobre as pesquisas com GREP.

Expressão	String de pesquisa	Texto de amostra	Correspondências (em negrito)
Classe de caracteres []	[abc] Localiza a letra a, b ou c.	Maria cuenta bien.	Mariacuentabien.
Início de parágrafo ^	^~_+ Pesquisa no início do parágrafo (^) um traço eme (~_) seguido por qualquer caractere (.) uma ou mais vezes (+).	"Vimos—ou pelo menos achamos que vimos—uma vaca roxa." —Konrad Yoes	"Vimos—ou pelo menos achamos que vimos—uma vaca roxa." — Konrad Yoes
Pesquisa adiante negativa (?!padrão)	InDesign (?!CS.*?) O lookahead negativo estabelecerá a correspondência com a string de pesquisa somente se ela não for seguida do padrão especificado.	InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS e InDesign CS2	InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS e InDesign CS2
Pesquisa adiante positiva (?=padrão)	InDesign (?=CS.*?) O lookahead positivo estabelecerá a correspondência com a string de pesquisa somente se ela for seguida do padrão especificado. Use padrões similares para visões traseiras negativas (?<!padrão) e visões traseiras positivas (?<=padrão).	InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS e InDesign CS2	InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS e InDesign CS2
Agrupamentos ()	(rápida) (raposa) (marrom)	A rápida raposa marrom pula para cima e para baixo.	A rápida raposa marrom pula para cima e para baixo. Todo o texto encontrado = rápida raposa marrom; Texto encontrado 1= rápida; Texto encontrado 2 = raposa; Texto encontrado 3= marrom

Expressão	String de pesquisa	Texto de amostra	Correspondências (em negrito)
Parênteses sem marca (?:expressão)	(rápida) (\$:raposa) (marrom)	A rápida raposa marrom pula para cima e para baixo.	A rápida raposa marrom pula para cima e para baixo. Todo o texto encontrado = rápida raposa marrom; Texto encontrado 1 = rápida; Texto encontrado 2 = raposa
Não diferenciar maiúsculas e minúsculas ativado (?i)	(?i)maçã Você também pode usar (?i:maçã)	Maçã maçã MAÇÃ	MaçãmaçãMAÇÃ
Não diferenciar maiúsculas e minúsculas desativado (?-i)	(?-i)maçã	Maçã maçã MAÇÃ	Maçã maçã MAÇÃ
Várias linhas ativado (?m)	(?m)^\w+ Neste exemplo, a expressão procura por um ou mais (+) caracteres alfabéticos (\w) no início de uma linha (^). A expressão (?m) permite que todas as linhas do texto encontrado sejam tratadas como linhas separadas. (?m)^\w corresponde ao início de cada parágrafo. (?-m)^\w corresponde apenas ao início da matéria.	Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito	Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito
Várias linhas desativado (?-m)	(?-m)^\w+	Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito	Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito
Single-Line ativado (?s)	(?s)c.a Pesquisa qualquer caractere (.) entre as letras c e a. A expressão (?s) corresponde a qualquer caractere, mesmo que caia na próxima linha. (.) corresponde a qualquer item que não seja um retorno de parágrafo. (?s)(.) corresponde a qualquer item, incluindo retornos de parágrafo.	abc abc abc abc	abc abcabc abc
Single-Line desativado	(?-s)c.a	abc abc abc abc	abc abc abc abc
Repetir número de vezes { }	b{3} corresponde a exatamente 3 vezes b{3,} corresponde a pelo menos 3 vezes b{3,}? corresponde a pelo menos 3 vezes (menor correspondência) b{2,3} corresponde a pelo menos 2 vezes e não mais que 3 b{2,3}? corresponde a pelo menos 2 vezes e não mais que 3 (menor correspondência)	abbc abbbc abbbbc abbbbbc	abbc abbbc abbbbc abbbbbc abbc abbbc abbbbc abbbbbc abbc abbbc abbbbc abbbbbc abbc abbbc abbbbc abbbbbc abbc abbbc abbbbc abbbbbc

Metacaracteres para pesquisa

Os *metacaracteres* representam um caractere ou símbolo no InDesign. Os metacaracteres da seção 'Texto' da caixa de diálogo 'Localizar/Alterar' começam com um circunflexo (^); os metacaracteres da seção 'GREP' começam com um til (~) ou uma barra invertida (\). Você pode digitar metacaracteres na guia 'Texto' ou na guia 'GREP' da caixa de diálogo 'Localizar/Alterar'.

 Economize tempo ao corrigir erros de pontuação salvando as strings de pesquisa como consultas.

Caractere:	Metacaractere da guia 'Texto':	Metacaractere da guia 'GREP':
Caractere de tabulação	^t	\t
Fim de parágrafo	^p	\r
Quebra de linha forçada	^n	\n
Qualquer número de página	^#	~#
Número da página atual	^N	~N
Número da próxima página	^X	~X
Número da página anterior	^V	~V
* Qualquer variável	^v	~v
Marcador de seção	^x	~x
* Marcador de objeto ancorado	^a	~a
* Marcador de referência da nota de rodapé	^F	~F
* Marcador de índice	^I	~I
Marcador	^8	~8
Caractere de circunflexo	^^	\^
Barra invertida	\	\\
Símbolo de direito autoral	^2	~2
Reticências	^e	~e
Til	~	\~
Símbolo de parágrafo	^7	~7
Símbolo de marca registrada	^r	~r
Símbolo de seção	^6	~6
Símbolo de marca comercial	^d	~d
Parêntese de abertura	(\(
Parêntese de fechamento)	\)
Chave de abertura	{	\{
Chave de fechamento	}	\}
Colchete de abertura	[\[
Colchete de fechamento]	\]

Caractere:	Metacaractere da guia 'Texto':	Metacaractere da guia 'GREP':
Traço eme	^_	~_
Traço ene	^=	~=
Hífen condicional	^-	~-
Hífen não-separável	^~	~~
Espaço eme	^m	~m
Espaço ene	^>	~>
Third Space	^3	~3
Quarter Space	^4	~4
Sixth Space	^%	~%
Espaço de alinhamento	^f	~f
Espaço extrafino	^	~
Espaço não-separável	^s	~s
Espaço não-separável (largura fixa)	^S	~S
Espaço fino	^<	~<
Espaço para dígito	^/	~/
Espaço para pontuação	^.	~.
^ Conteúdo da área de transferência, Formatado	^c	~c
^ Conteúdo da área de transferência, Não formatado	^C	~C
Quaisquer aspas duplas	"	"
Quaisquer aspas simples	'	'
Aspas duplas normais	^"	~"
Aspas duplas à esquerda	^{	~{
Aspas duplas à direita	^}	~}
Aspas simples normais	^'	~'
Aspas simples à esquerda	^[~[
Aspas simples à direita	^]	~]
Retorno de carro padrão	^b	~b
Quebra de coluna	^M	~M
Quebra de quadro	^R	~R
Quebra de página	^P	~P
Quebra de página ímpar	^L	~L
Quebra de página par	^E	~E
Quebra de linha condicional	^k	~k
Tabulação de recuo à direita	^y	~y

Caractere:	Metacaractere da guia 'Texto':	Metacaractere da guia 'GREP':
Recuar até aqui	^i	~i
Término de estilo aninhado	^h	~h
Separador	^j	~j
* Variável de cabeçalho corrido (estilo de parágrafo)	^Y	~Y
* Variável de cabeçalho corrido (estilo de caractere)	^Z	~Z
* Variável de texto personalizado	^u	~u
* Variável de número da última página	^T	~T
* Variável de número de capítulo	^H	~H
* Variável de data de criação	^S	~S
* Variável de data de modificação	^o	~o
* Variável de data de saída	^D	~D
* Variável de nome de arquivo	^l (L minúsculo)	~l (L minúsculo)
* Qualquer dígito	^9	\d
* Qualquer caractere que não seja um dígito		\D
* Qualquer letra	^\$	[\l\u]
* Qualquer caractere	^?	. (insere um ponto em 'Alterar para')
* Espaço em branco (qualquer espaço ou tabulação)	^w	\s (insere um espaço em 'Alterar para')
* Qualquer caractere que não seja um espaço em branco		\S
* Qualquer caractere alfabético		\w
* Qualquer caractere que não seja alfabético		\W
* Qualquer letra maiúscula		\u
* Qualquer caractere que não seja uma letra maiúscula		\U
* Qualquer letra minúscula		\l
* Qualquer caractere que não seja uma letra minúscula		\L
^ Todos os textos encontrados		\$0
Texto encontrado 1-9		\$1 (especifica o número do agrupamento encontrado, como \$3 para o terceiro agrupamento; os agrupamentos ficam entre parênteses)
* Kanji	^K	~K
* Início de palavra		\<
* Fim de palavra		\>
* Limite de palavra		\b
* Oposto de limite de palavra		\B
* Início de parágrafo		^

Caractere:	Metacaractere da guia 'Texto':	Metacaractere da guia 'GREP':
* Fim de parágrafo [local]		\$
* Zero ou uma vez		?
* Zero ou mais vezes		*
* Uma ou mais vezes		+
* Zero ou uma vez (correspondência menor)		??
* Zero ou mais vezes (correspondência menor)		*?
* Uma ou mais vezes (correspondência menor)		+?
* Subexpressão de marca		()
* Subexpressão sem marca		(?:)
* Conjunto de caracteres		[]
* Ou		
* Lookbehind positivo		(?<=)
* Lookbehind negativo		(?<!)
* Lookahead positivo		(?=)
* Lookahead negativo		(?!)
* Não diferenciar maiúsculas e minúsculas ativado		(?!)
* Não diferenciar maiúsculas e minúsculas desativado		(?-!)
* Várias linhas ativado		(?m)
* Várias linhas desativado		(?-m)
* Single-Line ativado		(?s)
* Single-Line desativado		(?-s)
* Qualquer caractere alfanumérico		[:alnum:]
* Qualquer caractere alfabético		[:alpha:]
* Qualquer caractere em branco, espaço ou tabulação		[:blank:]
* Qualquer caractere de controle		[:control:]
* Qualquer caractere gráfico		[:graph:]
* Qualquer caractere imprimível		[:print:]
* Qualquer caractere de pontuação		[:punct:]
* Qualquer caractere cujo código seja maior que 255 (aplica-se apenas às classes de caracteres mais largos)		[:unicode:]
* Qualquer caractere com dígito hexadecimal 0-9, a-f e A-F		[:xdigit:]
* Qualquer caractere com determinado glifo, como a, à, á, â, ã, ä, å, Å, Á, Â, Ã, Ä e Å		[[=a=]]

* Pode ser inserido apenas na caixa 'Localizar', e não em 'Alterar para'.

^ Pode ser inserido na caixa 'Alterar para', e não na caixa 'Localizar'.

Localizar e alterar glifos

A seção 'Glifo' da caixa de diálogo 'Localizar/Alterar' é particularmente útil para substituir glifos que compartilham o mesmo valor Unicode com outros glifos semelhantes, como glifos alternativos.

- 1 Escolha 'Editar' > 'Localizar/Alterar'.
- 2 Na parte inferior da caixa de diálogo, especifique uma faixa no menu 'Pesquisar'; depois, clique nos ícones para determinar se itens como camadas bloqueadas, páginas-mestre e notas de rodapé serão incluídos na pesquisa.
- 3 Em 'Localizar glifo', selecione a família e o estilo de fonte em que o glifo está localizado.

O menu 'Família de fontes' exibe somente as fontes aplicadas ao texto no documento atual. As fontes existentes em estilos não utilizados não são exibidas.

- 4 Siga um destes procedimentos para inserir o glifo a ser localizado na caixa 'Glifo':
 - Clique no botão ao lado da caixa 'Glifo' e depois clique duas vezes em um glifo no painel. Este painel funciona como o painel 'Glifos'.
 - Escolha 'Unicode' ou 'GID/CID' e digite o código do glifo.

 *Você pode usar outros métodos para inserir o glifo a ser localizado na caixa 'Glifo'. Selecione um glifo na janela do documento e escolha 'Carregar glifo selecionado em 'Localizar'' no menu contextual. Ou então, selecione um glifo no painel 'Glifos' e escolha 'Carregar glifo em 'Localizar'' no menu contextual.*

- 5 Em 'Alterar glifo', insira o glifo de substituição usando as mesmas técnicas usadas para inserir o glifo que você está pesquisando.
- 6 Clique em 'Localizar'.
- 7 Para continuar a pesquisar, clique em 'Localizar próxima', 'Alterar' (para alterar o glifo mais recente localizado), 'Alterar tudo' (uma mensagem indica o total de alterações) ou 'Alterar/Localizar' (para alterar a ocorrência atual e procurar a próxima).
- 8 Clique em 'Concluído'.

Localizar e alterar fontes

Use o comando 'Localizar fonte' para pesquisar e listar as fontes usadas no documento. É possível substituir qualquer fonte (exceto fontes em gráficos importados) por qualquer outra fonte disponível no sistema. É possível até mesmo substituir uma fonte que faz parte de um estilo de texto. Observe o seguinte:

- Um nome de fonte é listado uma vez quando a fonte é utilizada no layout e a cada vez que aparece nos gráficos importados. Por exemplo, se a mesma fonte for usada três vezes no layout e três vezes nos gráficos importados, ela será listada na caixa de diálogo 'Localizar fonte' quatro vezes: uma para todas as instâncias de layout e mais três vezes para cada gráfico importado. Se as fontes não forem completamente incorporadas aos gráficos, o nome da fonte pode não estar listado na caixa de diálogo 'Localizar Fonte'.
- 'Localizar fonte' não está disponível em janelas do 'Editor de matérias'.
- A caixa de diálogo 'Localizar fonte' exibe ícones que indicam os tipos ou condições de fontes. Por exemplo, fontes Tipo 1 , imagens importadas , fontes TrueType , fontes OpenType  e fontes ausentes .
- Use o comando 'Tipo' > 'Localizar fonte' para assegurar uma saída uniforme, analisando o uso de fontes em páginas e gráficos importados. Para localizar e alterar atributos, caracteres ou estilos de texto específicos, use o comando Editar > Localizar/Alterar.

- 1 Escolha 'Tipo' > 'Localizar fonte'.
- 2 Selecione um ou mais nomes de fontes na lista 'Fontes no documento'.

3 Siga um destes procedimentos:

- Para localizar, no layout, a primeira ocorrência da fonte selecionada na lista, clique em 'Localizar primeira'. O texto que usa a fonte será movido para a exibição. O botão 'Localizar primeira' não estará disponível se a fonte selecionada estiver em um gráfico importado, ou se várias fontes tiverem sido selecionadas na lista.
 - Para selecionar um gráfico importado que usa uma fonte marcada na lista por um ícone de imagem importada , clique em 'Localizar gráfico'. O gráfico também se torna visível. O botão 'Localizar gráfico' não estará disponível se a fonte selecionada for usada apenas no layout, ou se você tiver selecionado várias fontes na lista 'Fontes no documento'.
- 4** Para ver detalhes de uma fonte selecionada, clique em 'Mais informações'. Para ocultar os detalhes, clique em 'Menos informações'. A área 'Informações' ficará em branco se você tiver selecionado várias fontes na lista.

Uma fonte poderá aparecer na lista como 'Desconhecida' se o arquivo do gráfico selecionado não fornecer informações sobre ela. As fontes em gráficos de bitmaps (por exemplo, imagens TIFF) não aparecerão na lista porque, na verdade, não são caracteres.

5 Para substituir a fonte, selecione a nova fonte na lista 'Substituir por' e escolha uma das seguintes opções:

- Para alterar apenas uma ocorrência da fonte selecionada, clique em 'Alterar'. Esta opção não estará disponível se várias fontes tiverem sido selecionadas.
- Para alterar a fonte naquela ocorrência e, em seguida, localizar a próxima, clique em 'Alterar/Localizar'. Esta opção não estará disponível se várias fontes tiverem sido selecionadas.
- Para alterar todas as ocorrências da fonte selecionada na lista, clique em 'Alterar tudo'. Se você deseja redefinir qualquer estilo de parágrafo ou de caractere que inclua a fonte que está sendo pesquisada, selecione 'Redefinir estilo ao alterar tudo'.

Quando não houver mais ocorrências de uma fonte no arquivo, o nome da fonte será removido da lista 'Fontes no documento'.

***Nota:** Para alterar fontes em gráficos importados, use o programa que exportou originalmente o gráfico e depois substitua o gráfico ou atualize o vínculo usando o painel 'Vínculos'.*

6 Se você clicou em 'Alterar', clique em 'Localizar próxima' para localizar a próxima ocorrência da fonte.**7** Clique em 'Concluído'.

Você pode abrir a caixa de diálogo 'Localizar fonte' enquanto comprova um documento. Na caixa de diálogo 'Comprovação', vá para a guia 'Fontes' e clique em 'Localizar fonte'.

 Para exibir a pasta do sistema em que aparece uma determinada fonte, selecione a fonte na caixa de diálogo 'Localizar fonte' e escolha 'Revelar no Explorer' (Windows) ou 'Revelar no Finder' (Mac OS).

Localizar/alterar itens usando consultas

Você pode localizar e alterar texto, objetos e glifos usando ou criando uma consulta. Uma *consulta* é uma operação localizar-e-alterar definida. O InDesign oferece diversas consultas predefinidas para alterar formatos de pontuação e outras ações úteis, como a alteração de formatos de número de telefone. Ao salvar uma consulta que você criou, poderá executá-la novamente e compartilhá-la com outras pessoas.

Pesquisar usando consultas

- 1 Escolha 'Editar' > 'Localizar/Alterar'.
- 2 Escolha uma consulta na lista 'Consulta'.

As consultas são agrupadas por tipo.

3 Especifique a faixa a ser pesquisada no menu 'Pesquisar'.

A faixa de pesquisa não será armazenada na consulta.

4 Clique em 'Localizar'.

5 Para continuar a pesquisar, clique em 'Localizar próxima', 'Alterar' (para alterar a marca de pontuação ou o texto mais recente localizado), 'Alterar tudo' (uma mensagem indica o total de alterações) ou 'Alterar/Localizar' (para alterar o texto ou marcas de pontuação e continuar a pesquisa).

Depois de selecionar uma consulta de pesquisa, você poderá ajustar as configurações para aprimorar a pesquisa.

Salvar consultas

Salve uma consulta na caixa de diálogo 'Localizar/Alterar' se quiser executá-la novamente ou compartilhá-la com outras pessoas. Os nomes das consultas que você salvar serão exibidos na lista 'Consulta' da caixa de diálogo 'Localizar/Alterar'.

1 Escolha 'Editar' > 'Localizar/Alterar'.

2 Selecione 'Texto', 'GREP' ou outra guia para realizar a pesquisa desejada.

3 Sob o menu 'Pesquisar', clique nos ícones para determinar se itens como camadas bloqueadas, páginas-mestre e notas de rodapé serão incluídos na pesquisa.

Esses itens serão incluídos na consulta salva. No entanto, a faixa de pesquisa não será salva com a consulta.

4 Defina os campos 'Localizar' e 'Alterar para'. (Consulte “[Metacaracteres para pesquisa](#)” na página 126 e “[Pesquisar usando expressões GREGP](#)” na página 122.)

5 Clique no botão 'Salvar' da caixa de diálogo 'Localizar/Alterar' e digite um nome para a consulta.

Se usar um nome de consulta já existente, você será solicitado a substituí-lo. Clique em 'Sim' se quiser atualizar a consulta existente.

Excluir consultas

❖ Selecione esta opção na lista 'Consulta' e clique no botão 'Excluir consulta'.

Carregar consultas

As consultas personalizadas são armazenadas como arquivos XML. Os nomes das consultas personalizadas serão exibidos na lista 'Consulta' da caixa de diálogo 'Localizar/Alterar'.

❖ Para carregar uma consulta que você recebeu a fim de exibi-la na lista 'Consulta', copie o arquivo de consulta para o local adequado:

Mac OS Users\[nome do usuário]\Library\Preferences\Adobe InCopy \[Versão]\[Idioma]\Find-Change Queries\[tipo de consulta]

Windows XP Documents and Settings\[nome do usuário]\Application Data\Adobe\InCopy \[Versão]\[Idioma]\Find-Change Queries\[tipo de consulta]

Windows Vista Users\[nome do usuário]\AppData\Roaming\Adobe\InCopy \[Versão]\[Idioma]\Find-Change Queries\[tipo de consulta]

Uso de macros de texto

Criar uma macro de texto

Uma *macro de texto* é um atalho para uma seqüência de teclas. Uma macro pode ser simples (por exemplo, digitar uma palavra ou frase que você usa com freqüência) ou complexa, como um endereço formatado. Um *código de macro* é o nome da macro de texto que você criou. Por exemplo, em vez de digitar várias vezes “Centros para Controle e Prevenção de Doenças”, você pode criar um código de macro (por exemplo, “cdc”) que se transforma no nome completo.

- 1 Escolha 'Janela' > 'Macros de texto'.
- 2 Para criar uma macro de texto com base em um texto existente, selecione o texto no documento.
- 3 Escolha 'Nova macro' no menu do painel 'Macros de texto', ou clique no botão 'Nova macro'  no painel 'Macros de texto'.
- 4 Digite um código de macro na caixa de texto 'Código de macro'. Observe que os códigos de macro fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.

O código aparece na lista 'Macros de texto'.

- 5 Para 'Texto de macro', digite a string de texto que deverá ser inserida quando você ativar a macro de texto.
- 6 Para incluir atributos do texto existente ao inserir ou trocar texto de macro, selecione 'Lembrar de atributos de texto'.

Por padrão, o texto de macro inserido ou trocado usa os atributos de estilo do parágrafo de destino.

- 7 Para atribuir um atalho de teclado para ativar a macro, coloque o cursor na caixa de texto 'Atalho de tecla da macro' e pressione as teclas que deseja usar para o atalho.

Os atalhos são especialmente úteis se você desativar 'Troca automática do texto de macro' no painel 'Macros de texto'.

Se o atalho de teclado que você deseja atribuir à macro já estiver atribuído a outra função, o símbolo de alerta aparecerá na parte inferior da caixa de diálogo com a mensagem “Atribuído atualmente a: *[função]*”. Se você optar por atribuir o atalho de teclado à macro, a função de atalho de teclado anterior será substituída.

- 8 Clique em 'OK'.

É possível substituir o código de macro por texto de macro automaticamente ao digitar, usando um atalho de tecla de macro, ou escolhendo 'Trocar texto de macro' no menu do painel 'Macros de texto'.

Editar uma macro de texto

- 1 Na lista do painel 'Macros de texto', clique duas vezes na macro de texto que deseja editar, ou selecione-a e clique no botão 'Editar macro de texto'  no painel 'Macros de texto'.
- 2 Insira suas mudanças na caixa de texto e clique em 'OK'.

Duplicar uma macro

Use o comando 'Duplicar macro' para criar uma cópia de uma macro existente. A macro duplicada recebe o mesmo código da original, mas com um número anexado, e é listada imediatamente depois da macro original no painel 'Macros de texto'. Por exemplo, duplicar a macro “DOT” cria uma cópia da macro, nomeada como “DOT1”.

- 1 Na lista do painel 'Macros de texto', selecione a macro de texto que deseja duplicar.
- 2 Escolha 'Duplicar macro' no menu do painel 'Macros de texto'.

Excluir uma macro de texto

- 1 Na lista do painel 'Macros de texto', selecione a macro de texto que deseja excluir.
- 2 Escolha 'Excluir macro' no menu do painel 'Macros de texto'.

Importante: Não é possível desfazer a exclusão de uma macro.

Inserir ou trocar texto de macro

Há três maneiras de inserir texto de macro: usar o comando 'Inserir texto de macro' para inserir texto de macro no ponto de inserção, definir que o texto de macro seja inserido automaticamente durante a digitação, ou trocar texto existente com texto de macro.

Inserir texto de macro automaticamente

Se a opção 'Troca automática do texto de macro' estiver selecionada, os códigos de macro serão convertidos automaticamente em texto de macro durante a digitação. Por exemplo, se você tiver criado um código de macro com o nome "cdc", ao digitar **cdc** seguido de um caractere de fim de palavra, como um espaço ou um ponto, será exibido 'Centro para Controle e Prevenção de Doenças'. O código de macro faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

- 1 Verifique se a opção 'Troca automática do texto de macro' no menu do painel 'Macros de texto' está selecionada. Uma marca de seleção aparece ao seu lado.
- 2 Digite o código de macro, seguido por um caractere de fim de palavra (espaço, vírgula, ponto ou retorno de parágrafo).



Se desejar restaurar o texto do código de macro, escolha 'Editar' > 'Desfazer' até que o código de macro reapareça.

Inserir texto de macro no ponto de inserção

O comando 'Inserir texto de macro' insere o texto da macro selecionada no ponto de inserção de texto atual.

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, clique onde deseja inserir o texto de macro.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Pressione o atalho de teclado atribuído à macro desejada.
 - Selecione a macro desejada no painel 'Macros de texto' e escolha 'Inserir texto de macro' no menu do painel, ou clique no botão 'Inserir texto de macro'

Troca de texto com texto de macro

O comando 'Trocar texto de macro' procura o texto imediatamente anterior ao ponto de inserção de texto atual para qualquer código de macro definido (faz distinção entre maiúsculas e minúsculas) e, se for encontrado, remove o código de macro e o substitui pelo texto de macro associado. Por exemplo, você criou uma macro de texto para 'Centros para Controle e Prevenção de Doenças', e o código de macro é CDC. Para usar a macro, digite **O CDC** e, em seguida, com o ponto de inserção de texto posicionado imediatamente após o código de macro, escolha 'Trocar texto de macro'. O InCopy procura o texto imediatamente anterior ao ponto de inserção e substitui 'CDC' pelo texto de macro 'Centros para Controle e Prevenção de Doenças'.

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, clique à direita do código de macro que deseja substituir ou selecione o texto que deseja substituir.
- 2 Escolha 'Trocar texto de macro' no menu do painel 'Macros de texto', ou escolha 'Editar' > 'Trocar texto de macro'.

Nota: O comando 'Trocar texto de macro' não continua a pesquisar no documento inteiro para encontrar todas as ocorrências do código de macro. Para localizar e substituir todas as instâncias de uma palavra ou frase, use o comando 'Localizar/Alterar'.

Variáveis de texto

Criar e editar variáveis de texto

Uma *variável de texto* é um item inserido no documento que varia de acordo com o contexto. Por exemplo, a variável 'Número da última página' exibe o número da última página do documento. Se você adicionar ou remover páginas, a variável será atualizada de acordo.

O InCopy contém várias variáveis de texto predefinidas que podem ser inseridas no documento. É possível editar o formato dessas variáveis ou criar as suas próprias. Algumas variáveis como, por exemplo 'Cabeçalho corrido' e 'Número de capítulo', são especialmente úteis se adicionadas às páginas-mestre para assegurar a formatação e a numeração homogêneas. Outras variáveis como, por exemplo, 'Data de criação' e 'Nome do arquivo' são úteis se adicionadas à área de espaçador para impressão.

Nota: O excesso de texto em uma variável pode causar texto com excesso de tipos ou compactado. Não há quebras de linha na variável de texto.

Criar ou editar variáveis de texto

As opções disponíveis para a criação da variável dependem do tipo de variável especificado. Por exemplo, se você escolher o tipo 'Número de capítulo', poderá especificar texto para ser exibido antes e depois do número, assim como o estilo de numeração. É possível criar diversas variáveis diferentes baseadas no mesmo tipo de variável. Por exemplo, você pode criar uma variável que exibe “Capítulo 1” e outra que exibe “Cap. 1”.

Da mesma forma, se você escolher o tipo 'Cabeçalho corrido', poderá especificar o estilo a ser usado como base para o cabeçalho e selecionar as opções para exclusão de pontuação final e alteração de caixa do texto.

- 1 Se você pretende criar variáveis de texto para serem usadas em todos os novos documentos criados, feche todos os documentos. Caso contrário, as variáveis de texto criadas serão exibidas apenas no documento atual.
- 2 Escolha 'Tipo' > 'Variáveis de texto' > 'Definir'.
- 3 Clique em 'Nova' ou selecione uma variável existente e clique em 'Editar'.
- 4 Digite um nome para a variável como, por exemplo, “Capítulo completo” ou “Título contínuo”.
- 5 No menu 'Tipo', escolha um tipo de variável, especifique as opções do tipo e clique em 'OK'.

Opções diferentes estão disponíveis, dependendo do tipo de variável selecionado.

'Texto antes' / 'Texto após' Em todos os tipos de variáveis (exceto 'Texto personalizado'), é possível especificar o texto que será adicionado antes ou após a variável. Por exemplo, é possível adicionar a palavra “de” antes da variável de 'Número da última página' e a frase “no total” após a variável para criar um efeito de “de 12 no total”. Também é possível colar texto nessas caixas, mas os caracteres especiais, como tabulações e numeração automática de página, serão perdidos. Para inserir caracteres especiais, clique no triângulo à direita da caixa de texto.

'Estilo' É possível especificar o estilo de numeração em todos os tipos de variáveis. Caso '[Estilo de numeração atual]' esteja selecionado, a variável utilizará o mesmo estilo de numeração selecionado na caixa de diálogo 'Opções de numeração e seção'.

Tipos de variáveis

'Número de capítulo'

Uma variável criada com o tipo 'Número de capítulo' insere o número do capítulo. É possível inserir texto antes ou depois do número do capítulo, assim como especificar um estilo de numeração.

Caso o número do capítulo do documento esteja configurado para continuar do documento anterior no livro, pode ser necessário atualizar a numeração do livro para que o número correto do capítulo seja exibido.

'Data de criação', 'Data de modificação' e 'Data de saída'

A 'Data de criação' insere a data ou a hora na qual o documento foi salvo pela primeira vez; a 'Data de modificação' insere a data ou a hora na qual o documento foi salvo pela última vez no disco; a 'Data de saída' insere a data ou a hora na qual o documento começa a ser impresso, é exportado para PDF ou é empacotado. É possível inserir texto antes e depois da data e modificar o formato da data em todas as variáveis de data.

'**Formato da data**' É possível digitar formatos de data diretamente na caixa 'Formato de data' ou escolher as opções de formato clicando no triângulo à direita da caixa. Por exemplo, o formato de data "MM/dd/aa" é exibido como 12/22/07. Se o formato for alterado para "MMM. d, yyyy" a data será exibida como Dez. 22, 2007.

As variáveis de data usam o idioma aplicado ao texto. Por exemplo, em espanhol, a data de criação pode ser exibida "01 diciembre 2007" e em alemão, como "01 Dezember 2007".

Abreviação	Descrição	Exemplo
M	Número do mês, sem zero à frente	8
MM	Número do mês, com zero à frente	08
MMM	Nome do mês abreviado	Ago
MMMM	Nome completo do mês	Agosto
d	Número do dia, sem zero à frente	5
dd	Número do dia, com zero à frente	05
E	Nome do dia da semana, abreviado	Sex
EEEE	Nome completo do dia da semana	Sexta-feira
aa ou AA	Número do ano, dois últimos dígitos	07
a ou AAAA	Número completo do ano	2007
G ou GGGG	Era, abreviada ou expandida	AD ou Anno Domini
h	Hora, sem zero à frente	4
hh	Hora, com zero à frente	04
H	Hora, sem zero à frente, formato de 24 horas	16
HH	Hora, com zero à frente, formato de 24 horas	16
m	Minuto, sem zero à frente	7
mm	Minuto, com zero à frente	07
s	Segundo, sem zero à frente	7

Abreviação	Descrição	Exemplo
ss	Segundo, com zero à frente	07
a	AM ou PM, dois caracteres	PM
z ou zzzz	Fuso horário, abreviado ou expandido	PST ou Hora Padrão do Pacífico

'Nome do arquivo'

Essa variável insere o nome do arquivo atual no documento. Ela normalmente é adicionada à área de espaçador do documento para impressão ou usada nos cabeçalhos e rodapés. Além de 'Texto antes' e 'Texto após', é possível escolher as seguintes opções.

'Incluir caminho de pasta completo' Selecione para incluir o caminho de pasta completo com o nome do arquivo. As convenções de caminho padrão tanto para o Windows quanto para o Mac OS são utilizadas.

'Incluir extensão de arquivo' Selecione para incluir a extensão do arquivo.

A variável 'Nome do arquivo' é atualizada sempre que você salva o arquivo com um novo nome ou em outro local. O caminho ou a extensão não são exibidos no documento até que ele seja salvo.

'Número da última página'

O tipo 'Número da última página' é útil para a adição do número total de páginas aos cabeçalhos e rodapés de um documento usando o formato comum “Página 3 de 12”. Neste caso, o número 12 é gerado pela opção 'Número da última página' e é atualizado sempre que páginas são adicionadas ou removidas. É possível inserir texto antes ou depois do número da última página, assim como especificar um estilo de numeração. No menu 'Escopo', escolha uma opção para determinar se o número da última página do documento ou da seção será usado.

Observe que a variável 'Número da última página' não conta as páginas no documento.

'Cabeçalho corrido' (estilo de parágrafo ou de caractere)

Por padrão, as variáveis 'Cabeçalho corrido' inserem a primeira ou a última ocorrência (na página) do texto ao qual o estilo especificado é aplicado.

'Texto personalizado'

Essa variável normalmente é usada para inserir texto de espaço reservado ou uma string de texto inteira que precise ser alterada rapidamente. Por exemplo, se estiver trabalhando em um projeto que usa um nome código para uma empresa, você poderá criar uma variável de texto personalizada para o nome código. Quando você puder utilizar o nome real da empresa, bastará apenas alterar a variável para a alterar todas as ocorrências.

Para inserir caracteres especiais em uma variável de texto, clique no triângulo à direita da caixa de texto.

Criar variáveis para executar cabeçalhos e rodapés

Por padrão, as variáveis 'Cabeçalho corrido' inserem a primeira ocorrência (na página) do texto ao qual o estilo especificado será aplicado.

- 1 Se o conteúdo ainda não estiver formatado, crie e aplique o estilo de parágrafo ou de caractere ao texto que deseja exibir no cabeçalho (como, por exemplo, um título ou um estilo de cabeçalho).
- 2 Escolha 'Tipo' > 'Variáveis de texto' > 'Definir'.
- 3 Clique em 'Novo' e digite um nome para a variável.
- 4 No menu 'Tipo', escolha 'Cabeçalho corrido' ('Estilo de parágrafo') ou 'Cabeçalho corrido' ('Estilo de caractere').

5 Especifique as seguintes opções:

'Estilo' Escolha o estilo que deseja exibir no cabeçalho ou rodapé.

'Uso' Decida se deseja a primeira ou a última ocorrência do estilo aplicado à página. 'Primeiro na página' é definido como o primeiro parágrafo (ou caractere) iniciado em uma página, e não aquele que começa em uma página anterior e termina na página atual. Caso não haja ocorrência do estilo na página, a ocorrência anterior do estilo aplicado é utilizada. Caso não haja ocorrência anterior no documento, a variável estará vazia.

'Excluir pontuação final' Se selecionada, a variável exibirá o texto sem as pontuações finais (pontos, dois-pontos, pontos de exclamação e pontos de interrogação).

'Alterar caixa alta/baixa' Selecione essa opção para alterar a caixa do texto que será exibido no cabeçalho ou no rodapé. Por exemplo, você pode desejar usar caixa alta/baixa da frase no rodapé, mesmo que o cabeçalho da página seja em caixa alta/baixa do título.

6 Clique em 'OK' e em 'Concluído' na caixa de diálogo 'Variáveis de texto'.

Caso um quadro de texto de cabeçalho ou de rodapé tenha sido criado na página-mestre do documento do InDesign, será possível inserir a variável no cabeçalho ou no rodapé. (Consulte “[Editar texto em uma página-mestre](#)” na página 103.)

Inserir variáveis de texto

1 Posicione o ponto de inserção onde deseja exibir a variável.

2 Escolha 'Tipo' > 'Variáveis de texto' > 'Inserir variável' e a variável a ser inserida.

A variável é exibida na página como se você a tivesse digitado no documento. Por exemplo, a variável 'Data de criação' pode ser exibida como 22 de dezembro de 2007. Se você escolher 'Tipo' > 'Mostrar caracteres ocultos', a ocorrência da variável estará delimitada por uma caixa usando a cor da camada atual.

Excluir, converter e importar variáveis de texto

Use a caixa de diálogo 'Variáveis de texto' para excluir, converter e importar variáveis de texto.

Excluir variáveis de texto

Se desejar excluir uma instância de variável de texto inserida em um documento, selecione a variável e pressione Backspace ou Delete. Também é possível excluir a própria variável. Ao fazê-lo, será possível decidir como substituir as variáveis inseridas no documento.

1 Escolha 'Tipo' > 'Variáveis de texto' > 'Definir'.

2 Selecione a variável e clique em 'Excluir'.

3 Para indicar como a variável será substituída, especifique outra variável, converta as ocorrências da variável em texto ou excluindo todas as ocorrências.

Converter variáveis de texto em texto

- Para converter uma única ocorrência, selecione a variável de texto na janela do documento e escolha 'Tipo' > 'Variáveis de texto' > 'Converter variável em texto'.
- Para converter todas as ocorrências da variável de texto no documento, escolha 'Tipo' > 'Variáveis de texto' > 'Definir', selecione a variável e clique em 'Converter em texto'.

Importar variáveis de texto de outro documento

- 1 Escolha 'Tipo' > 'Variáveis de texto' > 'Definir'.
- 2 Clique em 'Carregar' e clique duas vezes no documento que possui as variáveis que você deseja importar.
- 3 Na caixa de diálogo 'Carregar variáveis de texto', verifique se as caixas de seleção correspondentes às variáveis que você deseja importar estão assinaladas. Se alguma variável já existente tiver o mesmo nome de uma das variáveis importadas, escolha uma das seguintes opções em 'Conflito com variável de texto existente' e clique em 'OK':

'Usar definição de entrada' Substitui a variável existente pela variável carregada e aplica seus novos atributos a todo o texto do documento atual que utilizava a variável antiga. As definições das variáveis de entrada e existentes são exibidas na parte inferior da caixa de diálogo 'Carregar variáveis de texto' para poderem ser comparadas.

'Renomear automaticamente' Renomeia a variável carregada.

- 4 Escolha 'Concluído' e clique em 'OK'.


 Também é possível copiar variáveis para outros documentos ao sincronizar um arquivo de livro.

Monitoramento e revisão de alterações

Monitorar alterações

Um dos recursos mais valiosos do InCopy é a capacidade de monitorar as alterações feitas em uma matéria por cada colaborador no processo de redação e edição. Sempre que alguém adiciona, exclui ou move texto dentro de uma matéria existente, a alteração é marcada nas exibições de galé e de matéria. É possível ver a data e a hora de cada alteração no painel 'Alterar informações', junto com o nome do colaborador e o tipo de alteração.

Use a barra de ferramentas 'Monitorar alterações' no InCopy para ativar e desativar a opção 'Monitorar alterações', e para mostrar, ocultar, aceitar ou rejeitar alterações feitas pelos colaboradores. Os colaboradores também podem fazer anotações na tela usando o comando 'Notas'.



Monitoramento de alterações mostrado na exibição de galé

A. Barras de alteração B. Texto adicionado C. Texto excluído D. Texto movido (de) E. Texto movido (para)

Consulte também

“Uso das notas editoriais” na página 143

Ativar o monitoramento de alterações

1 Siga um destes procedimentos:

- Abra a matéria que deseja editar e escolha 'Alterações' > 'Monitorar alterações na matéria atual'. Uma marca de seleção aparece ao lado da opção, indicando que está ativa.
- Clique no botão 'Monitorar alterações na matéria atual'  na barra de ferramentas 'Monitorar alterações'.
- Para ativar o monitoramento em todas as matérias abertas em um documento com várias matérias, escolha 'Alterações' > 'Ativar tracking em todas as matérias'.
- Para alterar o padrão de novos documentos, feche todos os documentos e escolha 'Alterações' > 'Monitorar alterações na matéria atual'.

2 Adicionar, excluir ou mover texto na matéria, conforme o necessário.

Nota: Quando a opção 'Monitorar alterações' está ativada, um ícone de monitoramento de alterações  aparece à direita na barra de matérias nas exibições de galé e de matéria.

Como o monitoramento de alterações é exibido

Quando a opção 'Monitorar alterações' está ativada, todas as alterações são marcadas, por padrão, conforme aparece a seguir nas exibições de galé e de matéria:

 As configurações de preferências permitem escolher uma cor para identificar as alterações, e também selecionar quais alterações (adição, exclusão ou movimentação de texto) serão monitoradas e a aparência do monitoramento.

Consulte “[Definir preferências de 'Monitorar alterações'](#)” na página 142.

Texto adicionado Destacado.

Texto excluído Destacado e tachado.

Texto movido (recortado e colado) Destacado e tachado no local original; destacado e incluído em uma caixa no novo local.

Nota: Se você cortar texto de um documento do InCopy e colar em outro, será exibido como texto excluído no documento em que estava originalmente e como texto adicionado no novo local.

Texto copiado Destacado no novo local. O texto original fica inalterado.

Barras de alteração Barra de alteração é uma linha vertical que aparece à esquerda de uma linha do texto que foi alterada. Você pode escolher se deseja mostrar ou ocultar as barras de alteração enquanto trabalha. Você também pode especificar a cor que será usada para exibir as barras de alteração.

Mostrar ou ocultar alterações

Quando as alterações estão ocultas, o texto aparece como apareceria com o recurso de monitoramento de alterações desativado. Ou seja, o texto adicionado fica visível, o texto excluído fica invisível, e o texto movido ou colado aparece onde foi inserido.

Quando a opção 'Monitorar alterações' está ativada, a edição é monitorada, não importa se você trabalha nas exibições de galé, matéria ou layout. Só é possível visualizar as alterações nas exibições de galé e matéria, mas não na exibição de layout. As edições de texto no InDesign também são monitoradas, embora as alterações só sejam visíveis no InCopy.

❖ Siga um destes procedimentos:

- Escolha 'Exibir' > 'Mostrar alterações' ou 'Exibir' > 'Ocultar alterações'.
- Clique no botão 'Mostrar/Ocultar alterações'  na barra de ferramentas 'Monitorar alterações'.

Desativar o monitoramento de alterações

❖ Siga um destes procedimentos:

- Escolha 'Alterações' > 'Monitorar alterações na matéria atual'. A opção 'Monitorar alterações' está desativada quando não aparece uma marca de seleção ao seu lado.
- Clique no botão 'Monitorar alterações na matéria atual'  na barra de ferramentas 'Monitorar alterações'.
- Para desativar o monitoramento em todas as matérias abertas em um documento com várias matérias, escolha 'Alterações' > 'Desativar tracking em todas as matérias'.

Nota: Se você desativar o monitoramento, nenhuma alteração futura será monitorada. As alterações monitoradas anteriormente não serão afetadas.


Exibir informações de alterações no painel 'Alterar informações'

- 1 Escolha 'Janela' > 'Alterar informações'.
- 2 Clique com o ponto de inserção em uma alteração. O painel 'Alterar informações' exibe a data, a hora e outras informações sobre a alteração.

Aceitar e rejeitar alterações

Quando uma matéria foi alterada, seja por você ou por terceiros, o recurso de monitoramento de alterações permite que você revise todas as alterações e decida se serão incorporadas na matéria. É possível aceitar ou rejeitar alterações individuais, somente partes de uma alteração monitorada, ou todas as alterações simultaneamente.

Quando você aceita uma alteração, ela se torna uma parte normal do fluxo do texto e não fica mais destacada como uma alteração. Quando você rejeita uma alteração, o texto é revertido para o que era antes da alteração. Para aceitar ou rejeitar alterações monitoradas, você pode usar o menu 'Alterações' ou os botões de alteração na barra de ferramentas 'Monitorar alterações'.



Monitorar alterações, barra de ferramentas

A. Ativar/Desativar 'Monitorar alterações na matéria atual' B. Mostrar/Ocultar alterações C. Alteração anterior D. Próxima alteração E. Aceitar alteração F. Rejeitar alteração G. Aceitar todas as alterações H. Rejeitar todas as alterações

Revisar alterações usando a barra de ferramentas

- 1 Na exibição de galé ou matéria, posicione o ponto de inserção no início da matéria.
- 2 Clique no botão 'Próxima alteração' .
- 3 Siga um destes procedimentos:
 - Para aceitar a alteração destacada e incorporá-la no fluxo do texto, clique no botão 'Aceitar alteração' .
 - Para rejeitar a alteração destacada e revertê-la ao texto original, clique no botão 'Rejeitar alteração' .
 - Para voltar à alteração anterior, clique no botão 'Alteração anterior' .
 - Para ignorar uma alteração e ir para a seguinte, clique no botão 'Próxima alteração' .

Nota: Se você mudar de ideia sobre a aceitação ou rejeição de uma alteração, pode desfazer a alteração escolhendo 'Editar' > 'Desfazer' ou pressionando Ctrl+Z (Windows) ou Command+Z (Mac OS).

Aceitar ou rejeitar uma alteração

- 1 Na exibição de galé ou matéria, clique em qualquer local no bloco de texto alterado.

2 Para aceitar a alteração, siga um destes procedimentos:

- Escolha 'Alterações' > 'Aceitar alteração'.
- Clique no botão 'Aceitar alteração'  na barra de ferramentas 'Monitorar alterações'.

3 Para rejeitar a alteração, siga um destes procedimentos:

- Escolha 'Alterações' > 'Rejeitar alteração'.
- Clique no botão 'Rejeitar alteração'  na barra de ferramentas 'Monitorar alterações'.

Aceitar ou rejeitar uma alteração parcialmente

1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, selecione a parte do texto que deseja aceitar.

2 Para aceitar a parte selecionada da alteração, siga um destes procedimentos:

- Escolha Alterações > Aceitar alteração.
- Clique no botão 'Aceitar alteração'  na barra de ferramentas 'Monitorar alterações'.

3 Para rejeitar a parte selecionada da alteração, siga um destes procedimentos:

- Escolha Alterações > Rejeitar alteração.
- Clique no botão 'Rejeitar alteração'  na barra de ferramentas 'Monitorar alterações'.

Aceitar ou rejeitar todas as alterações sem revisar

1 Na exibição de galé ou matéria, clique em qualquer local no bloco de texto alterado.

2 Escolha 'Alterações' > 'Aceitar todas as alterações' ou 'Rejeitar todas as alterações'.

3 Na mensagem que pergunta se você deseja aceitar ou rejeitar todas as alterações, clique em 'OK'.

A escolha de 'Aceitar todas as alterações' ou 'Rejeitar todas as alterações' também se aplica ao texto condicional oculto.

 *Para exibir os botões 'Aceitar todas as alterações' e 'Rejeitar todas as alterações' na barra de ferramentas 'Monitorar alterações', escolha 'Personalizar' no menu da barra de ferramentas, selecione 'Aceitar/Rejeitar todas' e clique em 'OK'.*

Definir preferências de 'Monitorar alterações'

As configurações de preferências permitem controlar muitas opções de monitoramento. Você pode escolher uma cor para identificar as suas alterações e selecionar quais alterações deseja monitorar: adição, exclusão ou movimentação de texto. Você também pode definir a aparência de cada tipo de alteração monitorada, e que as alterações sejam identificadas com barras de alteração coloridas nas margens.

1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Monitorar alterações' (Windows) ou 'InCopy' > 'Preferências' > 'Monitorar alterações' (Mac OS).

2 Selecione o tipo de alteração que deseja monitorar.

3 Para cada tipo de alteração, especifique a cor do texto, a cor de fundo e o método de marcação.

Por padrão, os três tipos de alteração usam a cor do texto e a cor de fundo do usuário. O texto excluído é tachado, e o texto movido é marcado com um contorno. O texto adicionado é marcado com a cor do usuário. (Para obter informações sobre como alterar a cor do usuário, consulte [“Alterar o nome e a cor do usuário”](#) na página 143.)

4 Para mostrar as barras de alteração, selecione a opção 'Barras de alteração'. Escolha uma cor no menu 'Cor da barra de alteração' e especifique se deseja que as barras de alteração apareçam na margem esquerda ou direita.

- 5 Selecione 'Incluir texto excluído ao fazer verificação ortográfica' se desejar fazer a verificação ortográfica do texto marcado para exclusão.

Esta opção afeta somente a verificação ortográfica de texto excluído nas exibições de galé ou matéria. Não é possível localizar texto excluído na exibição de layout.

- 6 Clique em 'OK'.



Alterar o nome e a cor do usuário

- 1 Feche todas as matérias abertas.
- 2 Escolha 'Arquivo' > 'Usuário'.
- 3 Especifique o nome do usuário e a cor que serão usados para monitoramento de alterações e notas, e clique em 'OK'.

Uso das notas editoriais

Sobre as notas editoriais

As notas editoriais são comentários ou anotações breves para você mesmo ou outros colaboradores. Nas exibições de galé e matéria, todas as notas são exibidas incorporadas (dentro do texto) e o conteúdo da nota é exibido entre delimitadores de nota  . Na exibição de layout, cada nota é indicada por uma âncora de nota . O conteúdo da nota é exibido no painel 'Notas' e pode ser codificado por cores para cada usuário.




Delimitadores de nota mostrados na exibição de galé (esquerda) e âncora de Nota mostrada na exibição de layout (direita)

Consulte também

“Especificar preferências de notas” na página 147

Visão geral do painel 'Notas'

O painel 'Notas' contém o nome do autor da nota, a data e a hora da modificação mais recente, o rótulo da matéria, o número da página, o número da nota em relação ao total de notas, o número de caracteres e palavras, e o conteúdo da nota.



Painel 'Notas'

A. Cor do usuário B. Mostrar/Ocultar notas C. Ir para âncora de nota D. Ir para nota anterior E. Ir para próxima nota F. Nova nota G. Excluir nota

Nota: Não importa qual exibição você esteja usando, o conteúdo do painel 'Notas' é igual.

Consulte também

“Especificar preferências de notas” na página 147

Abrir o painel 'Notas'

❖ Siga um destes procedimentos:

- Escolha 'Janela' > 'Notas'.
- Na exibição de layout, escolha 'Notas' > 'Nova nota'.

Usar o 'Modo Notas'

O 'Modo Notas' é uma forma conveniente de adicionar, dividir ou excluir notas, dependendo de onde o ponto de inserção está localizado ou qual texto está selecionado.

1 Siga um destes procedimentos:

- Para criar uma nova nota, posicione o ponto de inserção no texto.
- Para converter texto em nota, selecione o texto.
- Para dividir uma nota, posicione o ponto de inserção na nota.
- Para converter a nota em texto, selecione os delimitadores da nota (nas exibições de galé ou matéria).
- Para mover o ponto de inserção para fora de uma nota, posicione-o no início ou no final da nota.

2 Escolha 'Notas' > 'Modo Notas'.

Consulte também

“Teclas para trabalhar com texto” na página 295

Adicionar uma nota

1 Proceda de uma das seguintes maneiras:

- Com a ferramenta 'Tipo' T, clique no local em que deseja inserir a nota e escolha 'Notas' > 'Nova nota'.
- Com a ferramenta 'Nota' , clique onde deseja inserir a nota.

A adição de uma nota na exibição de layout abre o painel 'Notas' se ele ainda não estiver aberto.

- 2 Na exibição de galé ou matéria, digite sua nota entre os delimitadores de nota. Na exibição de layout, digite a sua nota no painel 'Notas'.

Você pode adicionar quantas notas quiser em qualquer local. Porém, não é possível criar uma nota dentro de outra nota.

Você também pode adicionar uma nota usando o 'Modo Notas'.

Converter texto em nota

- 1 Selecione o texto que deseja mover para uma nova nota.
- 2 Escolha 'Notas' > 'Converter em nota'.

Uma nova nota é criada. O texto selecionado é removido do corpo da matéria e colado na nova nota. A âncora ou o delimitador da nota fica onde o texto selecionado foi recortado.

Se você adicionar notas a uma matéria vinculada do InCopy, elas também aparecerão na matéria no InDesign e poderão ser editadas nele.

Você também pode converter texto em nota usando o 'Modo Notas'.

 *Você pode atribuir atalhos do teclado para converter uma palavra, linha, parágrafo ou matéria em nota. Escolha 'Editar' > 'Atalhos do teclado' e escolha o menu 'Notas' no menu 'Área do produto'. Adicione um atalho para o comando e clique em 'OK'.*

Converter notas em texto

- 1 Abra o painel 'Notas'.
- 2 Selecione no painel 'Notas' o texto que deseja adicionar ao texto do documento. Ou, na exibição de galé, selecione o texto na nota incorporada.
- 3 Escolha 'Notas' > 'Converter em texto'.

Você também pode converter notas em texto usando o 'Modo Notas'.

Nota: Se você selecionar apenas uma parte do conteúdo da nota quando converter o conteúdo em texto, a nota original será dividida em duas notas separadas e a parte do conteúdo da nota que for convertida em texto aparecerá entre as duas novas notas.

Navegar entre notas

Quando você navega entre notas, o ponto de inserção de texto ativo se move da âncora da nota atual para a âncora da nota seguinte ou anterior. Ao navegar entre notas na exibição de layout, clique no botão 'Ir para âncora de nota'  para exibir a âncora associada à nota no painel 'Notas'.

- 1 Clique em qualquer lugar no conteúdo de uma matéria.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Escolha 'Notas' > 'Nota anterior' ou 'Notas' > 'Próxima nota'.
 - Selecione 'Nota anterior' ou 'Próxima nota' no menu do painel 'Notas'.
 - Clique no botão 'Ir para nota anterior'  ou 'Ir para próxima nota'  no painel 'Notas'.

Nota: Nas exibições de galé e matéria, você pode usar o comando 'Localizar/Alterar' para localizar uma nota. A seção 'Notas' da caixa de diálogo 'Preferências' contém uma configuração para incluir notas em pesquisas com 'Localizar/Alterar'.

Dividir uma nota

1 No painel 'Notas' ou na própria nota, posicione o ponto de inserção onde deseja dividir a nota.

Não é possível dividir uma nota se o ponto de inserção está no início ou no final da nota, ou se a nota está vazia.

2 Siga um destes procedimentos:

- Escolha 'Notas' > 'Dividir nota'.
- Escolha 'Dividir nota' no menu do painel 'Notas'. O ponto de inserção de texto ativo é posicionado entre as duas notas divididas.

Você também pode dividir uma nota usando o 'Modo Notas'.

Expandir ou contrair notas

Quando é expandido, o conteúdo da nota aparece entre os delimitadores. Quando você insere o conteúdo da nota, os delimitadores se afastam para acomodar o texto. É possível contrair os delimitadores para ocultar o conteúdo da nota.

1 Selecione a ferramenta 'Tipo' **T** e clique no delimitador de início de nota  ou no delimitador de final de nota .

2 Se o ponto de inserção estiver em um container de nota, escolha Notas > Contrair nota.

Para expandir ou contrair todas as notas na matéria ativa, escolha 'Notas' > 'Expandir/Contrair notas na matéria'.

Selecione e abra uma nota na exibição de layout

Uma âncora de nota  marca a localização de uma nota na exibição de layout. O painel 'Notas' exibe o conteúdo da nota, junto com informações específicas sobre ela.

1 Selecione a ferramenta 'Tipo' **T** ou a ferramenta 'Nota' .

2 Mova o ponteiro sobre a âncora da nota até que apareça como uma mão apontando.

3 Siga um destes procedimentos:

- Clique na âncora de nota.
- Escolha 'Notas' > 'Nota anterior' ou 'Notas' > 'Próxima nota'.

Editar uma nota

- Nas exibições de galé ou matéria, selecione a ferramenta 'Tipo' **T**, clique entre os delimitadores da nota que deseja editar e faça as alterações.
- Na exibição de layout, selecione a ferramenta 'Tipo' **T**, clique na âncora de nota para abrir a nota no painel 'Notas' e faça suas alterações.

Verificar ortografia ou localizar/alterar texto em notas

1 Selecione a guia da exibição de galé ou matéria.

2 Expanda as notas onde deseja verificar a ortografia ou pesquisar. Escolha 'Notas' > 'Expandir/Contrair notas na matéria' para expandir todas as notas.

3 Escolha 'Editar' > 'Verificação ortográfica' > 'Verificar ortografia' ou 'Editar' > 'Localizar/Alterar'.

Nota: Se você escolher 'Alterar tudo' ao verificar ortografia ou localizar texto, o texto em notas contraídas será ignorado nas exibições de galé ou matéria, mas todas as ocorrências do texto serão substituídas na exibição de layout.

Mover ou duplicar notas

É possível mover ou duplicar notas.

Mover ou duplicar notas nas exibições de galé e matéria.

- 1 Pressione Shift+Alt- (Windows) ou Shift+Option (Mac OS) e clique no delimitador de início ou final da nota para selecioná-la.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Arraste a nota selecionada para movê-la.
 - Arraste a nota selecionada com a tecla Shift pressionada para duplicá-la.

Duplicar uma âncora de nota na exibição de layout

- ❖ Siga um destes procedimentos:
 - Com a ferramenta 'Tipo' T , arraste a âncora de nota para destacá-la e escolha 'Editar' > 'Copiar'. Cole-a em outro local.
 - Com a ferramenta 'Nota' ou 'Tipo', mantenha a tecla Shift pressionada e arraste a âncora para onde deseja posicioná-la no texto.

Excluir notas

- Para excluir uma única nota, pressione Shift+Alt- (Windows) ou Shift+Option (Mac OS) e clique no delimitador de início ou final da nota para selecioná-la, e depois escolha Notas > Excluir nota.
- Para excluir todas as notas na matéria ativa, escolha 'Notas' > 'Remover notas da matéria'.
- Para excluir todas as notas no documento, escolha 'Notas' > 'Remover todas as notas'.

Impressão e exportação de notas

Ao imprimir um documento do InCopy, você pode imprimir simultaneamente qualquer nota que esteja incluída no documento. Também é possível exportar notas do InCopy como anotações de PDF.

Consulte também

[“Impressão”](#) na página 261

[“Exportação para Adobe PDF”](#) na página 268

Especificar preferências de notas

As configurações de preferências permitem definir a cor para âncoras, delimitadores e fundos de nota, quando estiverem incorporados nas exibições de galé e matéria. Também é possível optar por exibir as informações da nota como uma dica de ferramenta, bem como incluir o conteúdo da nota em operações de 'Localizar/Alterar' e verificação ortográfica nas exibições de galé e matéria.

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Notas' (Windows) ou 'InCopy' > 'Preferências' > 'Notas' (Mac OS).
- 2 Selecione uma cor para âncoras de nota e delimitadores de nota no menu 'Cor da nota'. Selecione '[Cor do usuário]' para usar a cor especificada na caixa de diálogo 'Usuário'. Isso é especialmente útil se mais de uma pessoa está trabalhando no arquivo.

- 3 Selecione 'Mostrar dicas de ferramenta da nota' para exibir informações da nota e o conteúdo integral ou parcial dela como uma dica de ferramenta quando o ponteiro do mouse passar sobre uma âncora de nota na exibição de layout ou um delimitador de nota nas exibições de galé ou matéria.
- 4 Especifique se deseja incluir o conteúdo incorporado da nota ao usar os comandos 'Localizar/Alterar' e 'Verificação ortográfica' (somente nas exibições de galé e matéria).

Nota: Na exibição de layout, não é possível usar os comandos 'Localizar/Alterar' e 'Verificação ortográfica' para pesquisar no conteúdo de notas, não importa quais sejam as configurações na caixa de diálogo 'Preferências'. Porém, 'Alterar tudo' edita o conteúdo de notas.

- 5 Selecione '[Nenhum(a)]' ou '[Cor da nota]' (a cor escolhida na etapa 2) para usar como cor de fundo em uma nota incorporada.
- 6 Clique em 'OK'.

Consulte também

“Alterar o nome e a cor do usuário” na página 143


Notas de rodapé

Criar notas de rodapé

Uma *nota de rodapé* é formada de duas partes vinculadas: o número de referência da nota de rodapé mostrado no texto e o texto da nota de rodapé mostrado na parte inferior da coluna. É possível criar notas de rodapé ou importá-las de documentos do Word ou RTF. As notas de rodapé são numeradas automaticamente quando são incluídas em um documento. A numeração recomeça a cada matéria. É possível determinar o estilo de numeração, a aparência e o layout das notas de rodapé. Não é possível adicionar notas de rodapé a tabelas ou a um texto de nota de rodapé.

Para assistir a um vídeo sobre a criação de notas de rodapé, consulte www.adobe.com/go/vid0218_br.

- 1 Posicione o ponto de inserção onde você deseja exibir o número de referência da nota de rodapé.
- 2 Escolha 'Tipo' > 'Inserir nota de rodapé'.
- 3 Digite o texto da nota de rodapé.



Nota de rodapé adicionada ao documento

A. Número de referência **B.** Texto da nota de rodapé

À medida que você digita no modo de exibição de layout, a área da nota de rodapé se expande, ao passo que o quadro de texto permanece do mesmo tamanho. A área da nota de rodapé continua a se expandir para cima até alcançar a linha que contém a referência da nota de rodapé. Nesse ponto, a nota de rodapé será dividida na próxima página, se possível. Se não for possível dividir a nota de rodapé e for adicionado mais texto do que a área da nota de rodapé pode conter, a linha que contém a referência da nota de rodapé será movida para a próxima página ou será exibido um ícone de excesso de tipos. Nesse caso, você deve tentar alterar a formatação do texto.

 Quando o ponto de inserção estiver em uma nota de rodapé, você poderá escolher 'Tipo' > 'Ir para referência da nota de rodapé' para retornar ao que estava digitando. Se você usar essa opção com frequência, considere a possibilidade de criar um atalho de teclado.

Consulte também

[“Inserir \(importar\) texto”](#) na página 97

[Vídeo Criação de notas de rodapé](#)

Alterar o layout e a numeração da nota de rodapé

As alterações feitas no layout e na numeração da nota de rodapé afetam as notas de rodapé existentes e as novas.

Nota: No InCopy, altere as opções de numeração e de layout da nota de rodapé somente em documentos isolados. As configurações de nota de rodapé do documento do InDesign substituirão as alterações feitas em um arquivo vinculado (gerenciado) do InCopy.

- 1 Escolha 'Tipo' > 'Opções de nota de rodapé do documento'.
- 2 Na guia 'Numeração e formatação', selecione as opções que determinam o esquema de numeração e a aparência de formatação do número de referência e do texto da nota de rodapé.
- 3 Clique na guia 'Layout' e selecione as opções que determinam a aparência da seção da nota de rodapé na página.
- 4 Clique em 'OK'.

Opções de numeração e formatação de notas de rodapé

As opções a seguir são mostradas na seção 'Numeração e formatação' da caixa de diálogo 'Opções de nota de rodapé':

'Estilo de numeração' Escolha o estilo de numeração dos números de referência da nota de rodapé.

'Iniciar em' Especifique o número usado para a primeira nota de rodapé da matéria. Cada matéria de um documento começa com o mesmo número indicado em 'Iniciar em'. Se você tiver vários documentos em um livro com numeração de página contínua, poderá iniciar a numeração da nota de rodapé em cada capítulo para continuar de onde o último capítulo parou.

A opção 'Iniciar em' é particularmente útil para os documentos de um livro. A numeração da nota de rodapé não é contínua nos documentos de um livro.

'Reiniciar numeração a cada' Se você quiser que a numeração reinicie dentro do documento, selecione essa opção escolha 'Página', 'Páginas espelhadas' ou 'Seção' para determinar quando a numeração da nota de rodapé deve ser reiniciada. Alguns estilos de numeração, como asteriscos (*), funcionam melhor quando redefinidos em cada página.

'Mostrar prefixo/sufixo em' Selecione essa opção para mostrar prefixos ou sufixos na referência da nota de rodapé e/ou no texto da nota de rodapé. Os prefixos são inseridos antes do número (como [1]), e os sufixos depois do número (como [1]). Essa opção é útil principalmente ao inserir notas de rodapé entre caracteres, como [1]. Digite um ou mais caracteres ou selecione uma opção para 'Prefixo' e/ou 'Sufixo'. Para selecionar caracteres especiais, clique nos ícones ao lado dos controles 'Prefixo' e 'Sufixo' a fim de exibir um menu.

 Se o número de referência da nota de rodapé estiver muito próximo do texto precedente, adicione um dos caracteres de espaço como prefixo para melhorar a aparência. Também é possível aplicar um estilo de caractere ao número de referência.

'Cargo' Essa opção determina a aparência do número de referência da nota de rodapé, que é sobrescrito por padrão. Se você preferir formatar o número por meio de um estilo de caractere (por exemplo, um estilo de caractere que contenha configurações de sobrescrito OpenType), escolha 'Aplicar normal' e especifique o estilo de caractere.

'Estilo de caractere' Você pode escolher um estilo de caractere para formatar o número de referência da nota de rodapé. Por exemplo, em vez de usar sobrescrito, você pode usar um estilo de caractere em uma posição normal com uma linha de base elevada. O menu exibe os estilos de caractere disponíveis no painel 'Estilos de caractere'.

'Estilo de parágrafo' Você pode escolher um estilo de parágrafo que formate o texto de todas as notas de rodapé do documento. O menu exibe os estilos de parágrafo disponíveis no painel 'Estilos de parágrafo'. Por padrão, é usado o estilo '[Parágrafo básico]'. Observe que o estilo '[Parágrafo básico]' pode não ter a mesma aparência que as configurações padrão de fonte do documento.

'Separador' O separador determina o espaço em branco existente entre o número da nota de rodapé e o início do texto da nota de rodapé. Para alterar o separador, você deve antes selecionar ou excluir o separador existente e, em seguida, escolher um novo separador. É possível incluir vários caracteres. Para inserir caracteres de espaço em branco, use o metacaractere apropriado, como ^m para 'espaço em branco'.

Opções de layout de nota de rodapé

As opções a seguir são mostradas na seção 'Layout' da caixa de diálogo 'Opções de nota de rodapé':

'Espaço mínimo antes da primeira nota de rodapé' Essa opção determina o espaço mínimo entre a parte inferior da coluna e a primeira linha da nota de rodapé. Não é possível usar um valor negativo. A configuração de 'Espaço anterior' do parágrafo da nota de rodapé é ignorada.

'Espaço entre as notas de rodapé' Essa opção determina a distância entre o último parágrafo de uma nota de rodapé e o primeiro parágrafo da próxima nota de rodapé em uma coluna. Não é possível usar um valor negativo. Os valores de 'Espaço anterior'/'Espaço posterior' do parágrafo de uma nota de rodapé serão aplicados somente se a nota de rodapé tiver vários parágrafos.

'Deslocamento da primeira linha de base' Essa opção determina a distância entre o início da área da nota de rodapé (onde a linha divisória da nota de rodapé é exibida por padrão) e a primeira linha do texto da nota de rodapé.

'Posicionar notas de rodapé do fim da matéria abaixo do texto' Selecione essa opção se quiser que as notas de rodapé da última coluna sejam exibidas logo abaixo do texto do último quadro da matéria. Se essa opção não estiver selecionada, a nota de rodapé do último quadro da matéria será exibida na parte inferior da coluna.

'Permitir divisão de notas de rodapé' Selecione essa opção se quiser que as notas de rodapé sejam quebradas em uma coluna quando a nota de rodapé ultrapassar o espaço disponível para ela nessa coluna. Se a divisão não for permitida, a linha que contém o número de referência da nota de rodapé será movida para a próxima coluna ou o texto ficará com excesso de tipos.

<p>an artist to paint a mural on the wall of each store. Sonata Cycles in Springfield includes a large painting of Nose Dive Hill, the notorious danger zone that riders must negotiate during the annual 24 Hours of Springfield race. The Lincoln store includes a large painting of Poison Spider Mesa in Moab, Utah.¹ Our desire to make an ever stronger on</p>	<p>and a new line of bikes resources, while at the a promising future for financial report is avail form and has been pos site. We are also compl report in the next mon posted on our Web site interested stockholders completed. Keeping th</p>
<p>¹ Each shop includes a lounge area with chairs and tables built out of spare bicycle parts. The coffee</p>	<p>table sports a</p>

Nota de rodapé dividida na coluna.

 Mesmo que a opção 'Permitir divisão de notas de rodapé' esteja ativada, você pode impedir que uma nota de rodapé específica seja dividida. Para isso, posicione o ponto de inserção no texto da nota de rodapé, escolha 'Opções de separação' no menu do painel 'Parágrafo' e selecione as opções 'Manter linhas juntas' e 'Todas as linhas do parágrafo'. Se a nota de rodapé tiver vários parágrafos, use a opção 'Manter com as próximas X linhas' no primeiro parágrafo do texto da nota de rodapé. Você pode escolher 'Tipo' > 'Inserir quebra' > 'Quebra de coluna' para determinar onde a nota de rodapé será dividida.

'Fio acima' Especifique o local e a aparência da linha divisória da nota de rodapé mostrada acima do texto da nota de rodapé e da linha divisória mostrada acima de um texto de nota de rodapé com continuação em um quadro separado. As opções selecionadas serão aplicadas à 'Primeira nota de rodapé na coluna' ou às 'Notas de rodapé com continuação', dependendo da opção selecionada no menu. Essas opções se assemelham às que são mostradas quando você especifica um fio de parágrafo. Se você não quiser que um fio seja mostrado, desmarque a opção 'Fio ativado'.

Excluir notas de rodapé

- ❖ Para excluir uma nota de rodapé, selecione o número de referência da nota de rodapé mostrado no texto e, em seguida, pressione a tecla Backspace ou Delete. Se você excluir apenas o texto da nota de rodapé, o número de referência e a estrutura da nota de rodapé são mantidos.

Trabalhar com o texto da nota de rodapé

Ao editar o texto das notas de rodapé, observe o seguinte:

- Quando o ponto de inserção estiver no texto da nota de rodapé, se você escolher 'Editar' > 'Selecionar tudo', selecionará todo o texto dessa nota de rodapé, mas nenhuma outra nota de rodapé ou texto.
- Use as teclas de seta para navegar pelas notas de rodapé.
- Na exibição de galé ou de matéria, você pode clicar no ícone da nota de rodapé para expandir ou contrair notas de rodapé. Para expandir ou contrair todas as notas de rodapé, clique com o botão direito do mouse (Windows) ou pressione Ctrl (Mac OS) e clique em uma nota de rodapé e, em seguida, escolha 'Expandir todas as notas de rodapé' ou 'Contrair todas as notas de rodapé'.
- É possível selecionar e aplicar formatação de parágrafo e de caractere ao texto da nota de rodapé. Você também pode selecionar e alterar a aparência do número de referência da nota de rodapé, mas o método recomendado consiste em usar a caixa de diálogo 'Opções de nota de rodapé do documento'.
- Quando você recorta ou copia um texto que contém o número de referência da nota de rodapé, o texto da nota de rodapé também é adicionado à área de transferência. Se você copiar o texto para outro documento, as notas de rodapé desse texto usarão as características de numeração e layout do novo documento.
- Se você excluir por engano o número da nota de rodapé no início do texto da nota de rodapé, poderá adicioná-lo novamente. Para isso, posicione o ponto de inserção no início do texto da nota de rodapé, clique com o botão direito do mouse (Windows) ou pressione a tecla Control e clique (Mac OS) e depois escolha Inserir caractere especial > Marcadores > Número da nota de rodapé.
- O texto em contorno não tem efeito sobre textos de nota de rodapé.
- Se você limpar substituições e estilos de caractere em um parágrafo que contenha um marcador de referência de nota de rodapé, os números de referência de nota de rodapé perderão os atributos que você tiver aplicado na caixa de diálogo 'Opções de nota de rodapé do documento'.


Hiperlinks

Visão geral do painel 'Hiperlinks'

É possível criar hiperlinks para que, quando você fizer a exportação para o formato Adobe PDF ou SWF no InDesign, o leitor possa clicar em um link para saltar para outros locais no mesmo documento, para outros documentos ou para sites. Os hiperlinks exportados para PDF ou SWF no InCopy não estão ativos.

Uma *origem* é o texto ou um gráfico vinculado por hiperlink. Um *destino* é o URL, o arquivo, o endereço de e-mail, a página, a âncora de texto ou o destino compartilhado de um hiperlink. Uma origem só pode saltar para um destino, mas qualquer quantidade de origens pode saltar para o mesmo destino.

Nota: Se desejar gerar o texto de origem do texto de destino, insira uma referência cruzada em vez de adicionar um hiperlink. Consulte “Referências cruzadas” na página 157.



Hiperlinks

A. Origem do hiperlink B. Lista de hiperlinks no documento atual C. Ícones de status do hiperlink

Abrir o painel 'Hiperlinks'

- Escolha 'Janela' > 'Hiperlinks'.
- Escolha 'Janela' > 'Tipo e tabelas' > 'Referências cruzadas'.

Classificação de hiperlinks no painel 'Hiperlinks'

❖ Escolha 'Classificar' no menu do painel 'Hiperlinks' e escolha uma destas opções:

'Manualmente' Exibe os hiperlinks na ordem em que foram adicionados ao documento.

'Por nome' Exibe os hiperlinks em ordem alfabética.

'Por tipo' Exibe os hiperlinks em grupos de tipo semelhante.

Exibição de hiperlinks em linhas menores

❖ Escolha 'Linhas de painel pequenas' no menu do painel 'Hiperlinks'.

Criar hiperlinks

Você pode criar hiperlinks para páginas, URLs, âncoras de texto, endereços de e-mail e arquivos. Se você criar um hiperlink para uma página ou uma âncora de texto em um documento diferente, verifique se os arquivos exportados são exibidos na mesma pasta.



Para mostrar ou ocultar hiperlinks, escolha 'Exibir' > 'Mostrar hiperlinks' ou 'Ocultar hiperlinks'.

Nota: Os hiperlinks serão incluídos em arquivos Adobe PDF exportados se a opção 'Hiperlinks' for selecionada na caixa de diálogo 'Exportar Adobe PDF' no InDesign. Os hiperlinks serão incluídos no arquivo SWF exportado se a opção 'Incluir hiperlinks' for selecionada na caixa de diálogo 'Exportar SWF'.

Consulte também

“Referências cruzadas” na página 157

Criação de um hiperlink para uma página da Web (URL)

Você pode usar vários métodos para criar hiperlinks para URLs. Ao especificar um URL, você pode usar qualquer protocolo de recursos da Internet válido: http://, file://, ftp:// ou mailto://.

Você também pode usar o recurso 'Botões' para vincular a páginas da Web.

- 1 Selecione o texto, o quadro ou o gráfico que deseja usar como origem do hiperlink. Por exemplo, você pode selecionar o texto, "Consulte o site da Adobe".
- 2 No painel 'Hiperlinks', use um dos métodos a seguir para criar um hiperlink para um URL:
 - Na caixa de texto 'URL', digite ou cole o nome do URL (por exemplo, http://www.adobe.com) e pressione Enter ou Tab. O hiperlink é criado com as configurações de aparência mais recentes. Para editar a aparência, clique duas vezes no hiperlink exibido no painel 'Hiperlinks'. Para editar o URL do hiperlink, selecione o hiperlink, edite o URL e pressione Enter ou Tab novamente.
 - Se um URL for selecionado no seu documento, escolha 'Novo hiperlink do URL' no menu do painel 'Hiperlinks'.
 - Selecione um URL adicionado anteriormente no menu 'URL'. A aparência do hiperlink é igual à usada no URL anterior.
 - Escolha 'Novo hiperlink' no menu do painel 'Hiperlinks'. Escolha 'URL' no menu 'Vincular a', especifique as opções de aparência e clique em 'OK'.

Criar um hiperlink para um arquivo

Ao criar um hiperlink para um arquivo, se você clicar no hiperlink no arquivo PDF ou SWF exportado, o arquivo será aberto em seu aplicativo nativo, como o Microsoft Word para arquivos .doc.

Verifique se o arquivo especificado está disponível para qualquer pessoa que abrir o arquivo PDF ou SWF exportado. Por exemplo, se estiver enviando o arquivo PDF para um colega de trabalho, especifique um arquivo localizado em um servidor compartilhado, e não no seu disco rígido.

- 1 Selecione o texto, o quadro ou o gráfico a ser usado como origem do hiperlink.
- 2 Escolha 'Novo hiperlink' no menu do painel 'Hiperlinks' ou clique no botão 'Criar novo hiperlink' , localizado na parte inferior do painel 'Hiperlinks'.
- 3 Na caixa de diálogo 'Novo hiperlink', escolha 'Arquivo' no menu 'Vincular a'.
- 4 Em 'Caminho', digite o nome de caminho ou clique no botão de pasta para localizar o nome de arquivo e clicar duas vezes nele.

- 5 Selecione 'Destino de hiperlink compartilhado' se desejar que a mensagem de e-mail seja armazenada no painel 'Hiperlinks' para uma fácil reutilização.
- 6 Especifique a aparência da origem do hiperlink e clique em 'OK'.

Criar um hiperlink para uma mensagem de e-mail

- 1 Selecione o texto, o quadro ou o gráfico a ser usado como origem do hiperlink.
- 2 Escolha 'Novo hiperlink' no menu do painel 'Hiperlinks' ou clique no botão 'Criar novo hiperlink' , localizado na parte inferior do painel 'Hiperlinks'.
- 3 Na caixa de diálogo 'Novo hiperlink', escolha 'E-mail' no menu 'Vincular a'.
- 4 Em 'Endereço', digite o endereço de e-mail, como **nome do usuário@empresa.com**.
- 5 Em 'Linha de assunto', digite o texto exibido na linha de assunto da mensagem de e-mail.
- 6 Selecione 'Destino de hiperlink compartilhado' se desejar que a mensagem de e-mail seja armazenada no painel 'Hiperlinks' para uma fácil reutilização.
- 7 Especifique a aparência da origem do hiperlink e clique em 'OK'.

Criar um hiperlink para uma página

É possível criar um hiperlink para uma página antes de criar um destino. Entretanto, ao criar um destino de página, você poderá especificar um número de página e uma configuração de exibição.

- 1 Selecione o texto, o quadro ou o gráfico a ser usado como origem do hiperlink.
- 2 Escolha 'Novo hiperlink' no menu do painel 'Hiperlinks' ou clique no botão 'Criar novo hiperlink' , localizado na parte inferior do painel 'Hiperlinks'.
- 3 Na caixa de diálogo 'Novo hiperlink', escolha 'Página' no menu 'Vincular a'.
- 4 Em 'Documento', selecione o documento que contém o destino desejado. Todos os documentos abertos que foram salvos são listados no menu pop-up. Se o documento que você está procurando não estiver aberto, selecione 'Procurar' no menu pop-up, localize o arquivo e clique em 'Abrir'.
- 5 Para 'Página', especifique o número da página para a qual deseja saltar.
- 6 Em 'Configuração de zoom', escolha uma das seguintes opções para selecionar o estado de exibição da página de destino:
 - Selecione 'Fixo' para exibir o nível de ampliação e a posição da página que estavam em vigor no momento em que o vínculo foi criado.
 - Selecione 'Ajustar visualização' para exibir a parte visível da página atual como destino.
 - Selecione 'Ajustar à janela' para exibir a página atual na janela de destino.
 - Selecione 'Ajustar largura' ou 'Ajustar altura' para exibir a largura ou a altura da página atual na janela de destino.
 - Selecione 'Ajustar visível' para exibir a página de modo que o texto e os gráficos se ajustem à largura da janela, o que normalmente ocultará as margens.
 - Selecione 'Herdar zoom' para exibir a janela de destino no nível de ampliação que será usado pelo leitor quando ele clicar no hiperlink.
- 7 Especifique as opções de aparência e clique em 'OK'.

Criação de um destino de hiperlink

A criação de um destino de hiperlink somente será necessária se você estiver criando um hiperlink ou uma referência cruzada para uma *âncora de texto*. Uma âncora de texto pode apontar para uma seleção de texto ou para o local do ponto de inserção. Em seguida, crie o hiperlink ou a referência cruzada que aponte para o destino do hiperlink. Você também pode criar destinos de hiperlink para páginas e URLs, mas não é necessário um destino para esses links.

Os destinos de hiperlink criados não são exibidos no painel 'Hiperlinks'; eles aparecem na caixa de diálogo exibida durante a criação ou a edição de hiperlinks.

- 1 Se estiver usando uma âncora de texto, use a ferramenta 'Tipo' para incluir o ponto de inserção ou selecione a faixa de texto que deseja usar como âncora.

Uma âncora de texto não pode ser configurada como destino em uma página-mestre.

- 2 Escolha 'Novo destino do hiperlink' no menu do painel 'Hiperlinks'.
- 3 Escolha 'Âncora de texto' no menu 'Tipo'. Especifique um nome para a âncora de texto e clique em 'OK'.

Criação de um hiperlink para uma âncora de texto

- 1 Selecione o texto, o quadro ou o gráfico a ser usado como origem do hiperlink.
- 2 Escolha 'Novo hiperlink' no menu do painel 'Hiperlinks' ou clique no botão 'Criar novo hiperlink', localizado na parte inferior do painel 'Hiperlinks'.
- 3 Escolha 'Âncora de texto' no menu 'Vincular a'.
- 4 Em 'Documento', selecione o documento que contém o destino desejado. Todos os documentos abertos que foram salvos são listados no menu pop-up. Se o documento que você está procurando não estiver aberto, selecione 'Procurar' no menu pop-up, localize o arquivo e clique em 'Abrir'.
- 5 No menu 'Âncora de texto', escolha o destino da âncora de texto criado.
- 6 Especifique as opções de aparência do hiperlink e clique em 'OK'.

Criação de um hiperlink para qualquer destino compartilhado

Ao criar um hiperlink, se escolher 'Destino compartilhado' no menu 'Vincular a', você poderá especificar qualquer destino nomeado. Um destino é nomeado quando você adiciona um URL através da caixa de texto 'URL' ou quando seleciona 'Destino de hiperlink compartilhado' ao criar um hiperlink para um URL, um arquivo ou um endereço de e-mail.

- 1 Selecione o texto, o quadro ou o gráfico a ser usado como origem do hiperlink.
- 2 Escolha 'Novo hiperlink' no menu do painel 'Hiperlinks' ou clique no botão 'Criar novo hiperlink', localizado na parte inferior do painel 'Hiperlinks'.
- 3 Na caixa de diálogo 'Novo hiperlink', escolha 'Destino compartilhado' no menu 'Vincular a'.
- 4 Em 'Documento', selecione o documento que contém o destino desejado. Todos os documentos abertos que foram salvos são listados no menu pop-up. Se o documento que você está procurando não estiver aberto, selecione 'Procurar' no menu pop-up, localize o arquivo e clique em 'Abrir'.
- 5 Escolha um destino no menu 'Nome'.
- 6 Especifique as opções de aparência do hiperlink e clique em 'OK'.

Opções de aparência do hiperlink

As opções determinam a aparência da origem do hiperlink ou da referência cruzada no arquivo PDF ou SWF exportado. Essas opções de aparência também serão exibidas no documento do InDesign se você escolher 'Exibir' > 'Mostrar hiperlinks'.

'Estilo de caractere' Escolha um estilo de caractere a ser aplicado à origem de hiperlink. A opção 'Estilo de caractere' somente estará disponível se a origem de hiperlink for o texto selecionado, e não um quadro ou um gráfico selecionado.

Se estiver inserindo uma referência cruzada, você poderá aplicar um estilo de caractere ao editar um formato de referência cruzada. Você também poderá aplicar estilos de caractere aos elementos de um formato. Consulte “[Uso de formatos de referência cruzada](#)” na página 159.

'Tipo' Selecione 'Retângulo visível' ou 'Retângulo invisível'.

'Destaque' Selecione 'Inverter', 'Contorno', 'Margem interna' ou 'Nenhum(a)'. Essas opções determinarão a aparência do hiperlink quando ele for clicado no arquivo PDF ou SWF.

'Cor' Selecione uma cor para o retângulo de hiperlinks visível.

'Largura' Selecione 'Fino(a)', 'Médio(a)' ou 'Grosso(a)' para determinar a espessura do retângulo de hiperlinks.

'Estilo' Selecione 'Sólido(a)' ou 'Tracejado(a)' para determinar a aparência do retângulo de hiperlinks.

Gerenciar hiperlinks

Use o painel 'Hiperlinks' para editar, excluir, redefinir ou localizar hiperlinks. No InCopy, você somente poderá gerenciar hiperlinks se tiver sido dado baixa na matéria para edição.

Editar hiperlinks

- 1 No painel 'Hiperlinks', clique duas vezes no item que deve ser editado.
- 2 Na caixa de diálogo 'Editar hiperlinks', faça alterações no hiperlink conforme o necessário e clique em 'OK'.

Nota: Para editar um hiperlink para um URL, selecione o hiperlink, edite o URL na caixa de texto 'URL' e pressione *Tab* ou *Enter*.

Excluir hiperlinks

Após a remoção de um hiperlink, o texto ou o gráfico de origem permanecerá.

- ❖ No painel 'Hiperlinks', selecione os itens que devem ser removidos e clique no botão 'Excluir', localizado na parte inferior do painel.

Renomeação de uma origem de hiperlink

A renomeação da origem de hiperlink altera sua aparência no painel 'Hiperlinks'.

- 1 No painel 'Hiperlinks', selecione o hiperlink.
- 2 Escolha 'Renomear hiperlink' no menu do painel 'Hiperlinks' e especifique um novo nome.

Editar ou excluir destinos de hiperlink

- 1 Abra o documento em que o destino é mostrado.
- 2 Escolha 'Opções de destino do hiperlink' no menu do painel 'Hiperlinks'.
- 3 Em 'Destino', selecione o nome do destino que deve ser editado.

- 4 Siga um destes procedimentos:
 - Clique em 'Editar' e faça as alterações necessárias no destino.
 - Clique em 'Excluir' para remover o destino.
- 5 Ao terminar a edição ou a exclusão dos destinos, clique em 'OK'.

Redefinição ou atualização de hiperlinks

- 1 Selecione a faixa de texto, o quadro de texto ou o quadro de gráficos que será usado como a nova origem do hiperlink. Por exemplo, você talvez queira selecionar um texto adicional para incluir na origem.
- 2 Selecione o hiperlink no painel 'Hiperlinks'.
- 3 Proceda de uma das seguintes maneiras:
 - Escolha 'Redefinir hiperlink' no menu do painel 'Hiperlinks'.
 - Para fazer a atualização de hiperlinks para documentos externos, escolha 'Atualizar hiperlink' no menu do painel 'Hiperlinks'.

Ir para uma origem ou âncora de hiperlink

- Para localizar a origem de um hiperlink ou de uma referência cruzada, selecione o item a ser localizado no painel 'Hiperlinks'. Escolha 'Ir para origem' no menu do painel 'Hiperlinks'. O texto ou o quadro será selecionado.
- Para localizar o destino de um hiperlink ou de uma referência cruzada, selecione o item a ser localizado no painel 'Hiperlinks'. Escolha 'Ir para destino' no menu do painel 'Hiperlinks'.

Se o item for um destino de URL, o InDesign iniciará o navegador da Web ou alternará para ele a fim de exibir o destino. Se o item for uma âncora de texto ou uma página de destino, o InDesign saltará para esse local.

Referências cruzadas

Se estiver criando um manual ou um documento de referência, você talvez queira incluir uma referência cruzada que remeta o leitor de uma parte do seu documento para outra. Exemplo: **Para obter mais informações, consulte “Ratos de campo” na página 249.** Você pode especificar se uma referência cruzada derivará de um estilo de parágrafo, como um estilo de título, ou de uma âncora de texto criada. Você também pode determinar o formato da referência cruzada, como 'Número de página' ou 'Parágrafo completo e número de página'.


Inserção de referências cruzadas

Use o painel 'Hiperlinks' para inserir referências cruzadas em seu documento. O texto referenciado é o *texto de destino*. O texto gerado do texto de destino é a *referência cruzada de origem*.

Ao inserir uma referência cruzada em seu documento, você poderá escolher um dos vários formatos criados previamente ou criar seu próprio formato personalizado. É possível aplicar um estilo de caractere a toda a origem de referência cruzada ou ao texto da referência cruzada. Os formatos de referência cruzada podem ser sincronizados em um livro.

O texto de origem da referência cruzada é editável e pode ser quebrado nas linhas.

Em documentos isolados do InCopy, é possível criar e editar as referências cruzadas assim como no InDesign. Nas matérias nas quais foi dada baixa, é possível criar e editar referências cruzadas para parágrafos na mesma matéria da origem, para parágrafos em outra matéria na qual foi dada baixa se o documento do InDesign estiver aberto ou para âncoras de texto em qualquer matéria de qualquer documento do InDesign.



Inserção de referências cruzadas

A. Origem da referência cruzada no documento B. Parágrafo de destino selecionado C. Clique aqui para criar ou editar o formato de referência cruzada.

Para assistir a um vídeo sobre inserção de referências cruzadas, consulte www.adobe.com/go/lrvid4024_id_br.

- 1 Posicione o ponto de inserção no local em que deseja inserir a referência cruzada.
 - 2 Siga um destes procedimentos:
 - Escolha 'Tipo' > 'Hiperlinks e referências cruzadas' > 'Inserir referência cruzada'.
 - Escolha 'Janela' > 'Tipo e tabelas' > 'Referências cruzadas' e escolha 'Inserir referência cruzada' no menu do painel 'Hiperlinks'.
 - Clique no botão 'Criar nova referência cruzada'  no painel 'Hiperlinks'.
 - 3 Na caixa de diálogo 'Nova referência cruzada', escolha 'Parágrafo' ou 'Âncora de texto' no menu 'Vincular a'.
- Se escolher 'Parágrafo', você poderá criar uma referência cruzada para qualquer parágrafo no documento especificado.
- Se escolher 'Âncora de texto', você poderá criar uma referência cruzada para qualquer texto no qual tiver criado um destino de hiperlink. (Consulte “[Criação de um destino de hiperlink](#)” na página 155.) A criação de uma âncora de texto será especialmente útil se você quiser usar um texto diferente do parágrafo de destino real.
- 4 Em 'Documento', selecione o documento que contém o destino ao qual deseja se referir. Todos os documentos abertos que foram salvos são listados no menu pop-up. Se o documento que você está procurando não estiver aberto, escolha 'Procurar', localize o arquivo e clique em 'Abrir'.
 - 5 Clique em um estilo de parágrafo (por exemplo, Título1) na caixa esquerda para limitar as opções e selecione o parágrafo ao qual deseja se referir. (Ou, se a opção 'Âncora de texto' estiver selecionada, escolha a âncora de texto.)
 - 6 No menu 'Formato', escolha o formato de referência cruzada a ser usado.

Você pode editar esses formatos de referência cruzada ou criar seu próprio formato. Consulte “[Uso de formatos de referência cruzada](#)” na página 159.

- 7 Especifique a aparência do hiperlink de origem. Consulte “[Opções de aparência do hiperlink](#)” na página 156.
- 8 Clique em 'OK'.

Quando você insere uma referência cruzada, um marcador de âncora de texto  é exibido no início do parágrafo de destino. Para exibir esse marcador, escolha 'Tipo' > 'Mostrar caracteres ocultos'. Se esse marcador for movido ou excluído, a referência cruzada será considerada não resolvida.

Uso de formatos de referência cruzada

Vários formatos de referência cruzada são exibidos na caixa de diálogo 'Nova referência cruzada' por padrão. Você pode editar esses formatos, excluí-los ou criar seu próprio formato.

Nota: Se tiver excluído ou editado formatos de referência cruzada em seu documento e quiser retorná-los aos formatos padrão, você poderá escolher 'Carregar formatos de referência cruzada' no menu do painel e escolher um documento com formatos não editados. Você também pode sincronizar os formatos de referência cruzada de um livro.

Para assistir a um vídeo sobre edição de formatos de referência cruzada, consulte www.adobe.com/go/lrvid4024_id_br.

Criação ou edição de formatos de referência cruzada

Ao contrário de outras predefinições, os formatos de referência cruzada podem ser editados ou excluídos. Quando você edita um formato de referência cruzada, qualquer referência cruzada de origem que usa esse formato é automaticamente atualizada.

No InCopy, só é possível criar ou editar formatos de referência cruzada em documentos isolados. Nos arquivos de atribuição, os formatos de referência cruzada são determinados pelo documento do InDesign.

1 Siga um destes procedimentos:

- Escolha 'Definir formatos de referência cruzada' no menu do painel 'Hiperlinks'.
- Ao criar ou editar uma referência cruzada, clique no botão 'Criar ou editar formatos de referência cruzada' .

2 Na caixa de diálogo 'Formatos de referência cruzada', siga um destes procedimentos:

- Para editar um formato, selecione o formato à esquerda.
- Para criar um formato, selecione um formato a ser usado como base no novo formato e clique no botão 'Criar formato' . Isso criará uma duplicata do formato selecionado.

3 Em 'Nome', especifique o nome do formato.

4 Na caixa de texto 'Definição', adicione ou remova qualquer texto, conforme o necessário. Clique no ícone de elemento  para inserir os elementos de um menu. Clique no ícone de caracteres especiais  para selecionar traços, espaços, aspas e outros caracteres especiais.

5 Para aplicar um estilo de caractere a toda a referência cruzada, selecione 'Estilo de caractere para referência cruzada' e escolha ou crie o estilo de caractere no menu.

Você também pode usar o elemento 'Estilo de caractere' para aplicar um estilo de caractere ao texto da referência cruzada.


6 Clique em 'Salvar' para salvar as alterações. Clique em 'OK' quando terminar.

Elementos da referência cruzada

Elemento	Resultado	Exemplo
'Número de página'	Insero o número de página.	na página <pageNum/> na página 23
'Número de parágrafo'	Insero o número de parágrafo em uma referência cruzada para uma lista numerada.	Consulte <paraNum/> Consulte 1 Nesse exemplo, apenas o elemento "1" é usado do parágrafo, "1. Animais."
'Texto do parágrafo'	Insero o texto do parágrafo sem o número de parágrafo em uma referência cruzada para uma lista numerada.	Consulte "<paraText/>" Consulte "Animais" Nesse exemplo, apenas o elemento "Animais" é usado do parágrafo, "1. Animais."
'Parágrafo completo'	Insero o parágrafo inteiro, incluindo o número de parágrafo e o texto do parágrafo.	Consulte "<fullPara/>" Consulte "1. Animais"
'Parágrafo parcial'	Permite que você crie uma referência cruzada para a primeira parte de um parágrafo até o delimitador especificado, por exemplo, dois-pontos ou traço eme.	Consulte <fullPara delim=" : " includeDelim="false"/> Consulte o Capítulo 7 Nesse exemplo, apenas "Capítulo 7" do título "Capítulo 7: cachorros e gatos" é usado. Especifique o delimitador (como : nesse exemplo) e indique se ele será excluído ("falso" ou "0") ou incluído ("verdadeiro" ou "1") na referência cruzada de origem. Consulte "Criação de referências cruzadas para parágrafos parciais" na página 161.
'Nome de âncora de texto'	Insero o nome da âncora de texto. Para criar âncoras de texto, escolha 'Novo destino do hiperlink' no menu do painel 'Hiperlinks'.	Consulte <txtAnchrName/> Consulte a figura 1
'Número de capítulo'	Insero o número do capítulo.	no capítulo <chapNum/> no capítulo 3
'Nome do arquivo'	Insero o nome de arquivo do documento de destino.	em <fileName/> em newsletter.indd
'Estilo de caractere'	Aplica um estilo de caractere ao texto de uma referência cruzada.	Consulte <cs name="bold"><fullPara/></cs> na página <pageNum> Consulte Animais na página 23. Especifique o nome do estilo de caractere e inclua o texto ao qual deseja aplicar o estilo de caractere entre as marcas de formatação <cs name=""> e </cs>. Consulte "Aplicação de estilos de caractere em referência cruzada" na página 161.

Criação de referências cruzadas para parágrafos parciais

Você pode criar formatos de referência cruzada para incluir apenas a primeira parte de um parágrafo. Por exemplo, se houver títulos no seu documento parecidos com "Capítulo 7 — Granada até Barcelona", você poderá criar uma referência cruzada que faça referência apenas a "Capítulo 7".



Referência cruzada para parágrafo parcial


A. A origem da referência cruzada termina em um traço eme (^_) B. "falso" exclui o traço eme da origem

Ao inserir o elemento 'Parágrafo parcial', é necessário que você execute dois procedimentos. Primeiro, especifique o delimitador entre as aspas. O delimitador é o caractere que termina o parágrafo. Dois-pontos (Capítulo 7: Granada), pontos (Capítulo 7. Granada) e traços (Capítulo 7 — Granada) são delimitadores comuns. Para inserir caracteres especiais, como traços eme (^_), espaços eme (^m) e caracteres de marcador (^8), escolha uma opção no menu exibido quando você clicar no ícone 'Caracteres especiais'.

Segundo, indique se o caractere delimitador será excluído (Capítulo 7) ou incluído (Capítulo 7 —). Use `includeDelim="falso"` para excluir o delimitador e `includeDelim="verdadeiro"` para incluí-lo. Em vez de "falso" ou "verdadeiro", você pode usar "0" ou "1", respectivamente.

Aplicação de estilos de caractere em referência cruzada

Se desejar enfatizar uma seção de texto em uma referência cruzada, você poderá usar o elemento 'Estilo de caractere'. O elemento consiste em duas marcas de formatação. A marca de formatação `<cs name="stylename">` indica o estilo que foi aplicado, e a marca de formatação `</cs>` representa o fim do estilo de caractere. Qualquer texto ou elemento entre essas marcas de formatação é formatado no estilo especificado.



Aplicação de estilo de caractere a uma seção da referência cruzada

A. Esta marca de formatação aplica-se a um estilo de caractere denominado "Vermelho". B. Esta marca de formatação indica o término da formatação de estilo de caractere. C. Um estilo de caractere denominado "Negrito" é aplicado ao restante da origem de referência cruzada.

- 1 Crie o estilo de caractere que deseja usar.
- 2 Na caixa de diálogo 'Formatos de referência cruzada', crie ou edite o formato a ser aplicado.
- 3 Em 'Definição', selecione o texto e os elementos aos quais deseja aplicar o estilo de caractere.
- 4 Escolha 'Estilo de caractere' no menu à direita da lista de definições.

5 Digite o nome do estilo de caractere entre as aspas exatamente conforme exibido no painel 'Estilos de caractere'.

Os nomes de estilo fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Se o estilo de caractere estiver em um grupo, digite o nome do grupo seguido de dois-pontos antes do estilo de caractere, por exemplo, **Grupo de estilos 1: Vermelho**.

- 6 Clique em 'Salvar' para salvar o formato e, em seguida, clique em 'OK'.

Carregamento (importação) de formatos de referência cruzada

Quando você carrega formatos de referência cruzada de um outro documento, os formatos de entrada substituem todos os formatos existentes que compartilham o mesmo nome.

No InCopy, só é possível importar formatos de referência cruzada em documentos isolados. Não é possível importar formatos de um documento do InCopy para um documento do InDesign. Se o novo formato ou o formato modificado no InCopy estiver em conflito com um formato no documento do InDesign quando for dada entrada na matéria, o formato do InDesign terá prioridade.

- 1 Escolha 'Carregar formatos de referência cruzada' no menu do painel 'Hiperlinks'.
- 2 Clique duas vezes no documento que contém os formatos de referência cruzada a serem importados.

Você também pode compartilhar formatos de referência cruzada em documentos, sincronizando um livro.

Exclusão de formatos de referência cruzada

Não é possível excluir um formato de referência cruzada aplicado às referências cruzadas no documento.

- 1 Na caixa de diálogo 'Formatos de referência cruzada', selecione o formato a ser excluído.
- 2 Clique no botão 'Excluir formato' .

Gerenciar referências cruzadas

Quando você insere uma referência cruzada, o painel 'Hiperlinks' indica o status da referência cruzada. Por exemplo, ícones indicam se o texto de destino é exibido na área de trabalho **PB**, em uma página-mestre **MP**, em uma camada oculta **HL**, em texto com excesso de tipos **OV** ou em um texto oculto **HT**. As referências cruzadas vinculadas a essas áreas de destino *não foram resolvidas*. O painel também permite saber se o parágrafo de destino foi editado  (também chamado de *desatualizado*) ou está ausente . O texto de destino estará *ausente* se não for possível localizar o texto de destino ou o arquivo que contém o texto de destino. Posicione o ponteiro do mouse sobre qualquer ícone para exibir uma descrição de dica de ferramenta.

No InCopy, você somente poderá gerenciar referências cruzadas se tiver sido dado baixa na matéria para edição.

Atualizar referências cruzadas

Um ícone de atualização indica que o texto de destino da referência cruzada foi alterado ou que o texto de origem da referência cruzada foi editado. Você pode atualizar facilmente a referência cruzada. Se o destino for movido para uma página diferente, a referência cruzada será automaticamente atualizada.

Quando você atualiza uma referência cruzada, qualquer alteração de formatação feita no texto de origem é removida.

Durante a impressão ou a saída, você será notificado se houver referências cruzadas desatualizadas ou não resolvidas.

- 1 Selecione uma ou mais referências cruzadas desatualizadas. Para atualizar todas as referências cruzadas, verifique se não há nenhuma selecionada.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Clique no botão 'Atualizar referências cruzadas'  no painel 'Hiperlinks'.
 - Escolha 'Atualizar referência cruzada' no menu do painel 'Hiperlinks'.
 - Escolha 'Tipo' > 'Hiperlinks e referências cruzadas' > 'Atualizar referência cruzada'.

Para atualizar todas as referências cruzadas em um livro, escolha 'Atualizar todas as referências cruzadas' no menu do painel 'Livro'. Você será notificado se alguma referência cruzada continuar não resolvida.

Revinculação de referências cruzadas

Se o texto de destino ausente tiver sido movido para um documento diferente ou se o documento que contém o texto de destino for renomeado, você poderá revincular a referência cruzada. Quando você revincula, todas as alterações feitas na referência cruzada de origem são removidas.

- 1 Na seção 'Referências cruzadas' do painel 'Hiperlinks', selecione a referência cruzada a ser revinculada.
- 2 Escolha 'Revincular referência cruzada' no menu do painel 'Hiperlinks'.
- 3 Localize o documento no qual é exibido o texto de destino e clique em 'Abrir'.

Se qualquer outro texto de destino for exibido nesse documento, você poderá revincular as referências cruzadas adicionais.

Editar referências cruzadas

Para alterar a aparência da referência cruzada de origem ou especificar um formato diferente, você pode editar a referência cruzada. Se você editar uma referência cruzada vinculada a um documento diferente, o documento será automaticamente aberto.

- 1 Siga um destes procedimentos:
 - Escolha 'Tipo' > 'Hiperlinks e referências cruzadas' > 'Opções de referência cruzada'.
 - Na seção 'Referências cruzadas' do painel 'Hiperlinks', clique duas vezes na referência cruzada a ser editada.

- Selecione a referência cruzada e escolha 'Opções de referência cruzada' no menu do painel 'Hiperlinks'.
- 2 Edite a referência cruzada e clique em 'OK'.

Excluir referências cruzadas

Quando você excluir uma referência cruzada, a referência cruzada de origem será convertida em texto.

- 1 Na seção 'Referências cruzadas' do painel 'Hiperlinks', selecione a(s) referência(s) cruzada(s) a ser(em) excluída(s).
- 2 Clique no ícone 'Excluir' ou escolha 'Excluir referência cruzada/hiperlink' no menu do painel.
- 3 Clique em 'Sim' para confirmar.

Para remover completamente uma referência cruzada, você também pode selecionar a origem da referência cruzada e excluí-la.

Edição do texto de origem de referência cruzada

É possível editar o texto de origem de referência cruzada. A vantagem de editar o texto de referência cruzada é que você pode alterar o tracking ou o espaçamento entre palavras conforme o necessário para ajustar o texto ao quadro ou fazer outras alterações. A desvantagem é que, se você atualizar ou revincular a referência cruzada, qualquer alteração de formatação local será removida.


Ajuste de texto

Ajuste de texto

O InCopy controla diversas estatísticas de texto e disponibiliza esses dados na barra de ferramentas 'Informações de ajuste de texto ao quadro'. À medida que você escreve a matéria, a barra de ferramentas 'Informações de ajuste de texto ao quadro' exibe automaticamente o número de linhas, palavras e caracteres, e a profundidade vertical na parte inferior da área de trabalho, para matérias vinculadas e isoladas nas exibições de galé e layout.

Nota: Você pode transformar a barra de ferramentas 'Informações de ajuste de texto ao quadro' em um painel flutuante. Consulte "[Usar barras de ferramentas](#)" na página 16.


Para documentos vinculados do InCopy ou para documentos isolados com configuração de profundidade, a caixa 'Informações do progresso de ajuste de texto ao quadro' indica o valor exato pelo qual sua matéria é longa ou curta demais. Se a matéria não preenche os quadros atribuídos a ela, a caixa de ajuste de texto fica azul e exibe uma contagem. O comprimento da barra azul indica aproximadamente qual porcentagem do quadro está preenchida com texto. Quanto mais curta a barra azul, mais texto você precisa adicionar para preencher o espaço.



Barra de ferramentas 'Informações de ajuste de texto ao quadro'

Se o texto transborda do espaço de quadro atribuído, uma linha de ajuste de texto indica onde o texto com excesso de tipos começa, e a caixa 'Informações do progresso de ajuste de texto ao quadro' fica vermelha e exibe a quantidade que você precisa cortar para ajustar o texto ao quadro. Consulte “[Edição de texto com excesso de tipos](#)” na página 165.

Nota: A barra vermelha sempre tem o mesmo comprimento. Ela não reflete qualquer porcentagem do espaço disponível.



A barra de ferramentas 'Informações de ajuste de texto ao quadro' inclui opções para exibir o número de linhas, palavras e caracteres, e a profundidade vertical na seleção atual, desde o início da matéria atual até o ponto de inserção atual, ou desde o ponto de inserção atual até o final da matéria atual. Consulte “[Personalizar configurações de 'Informações de ajuste de texto ao quadro'](#)” na página 165.

Quando você mostra os caracteres ocultos (escolhendo 'Tipo' > 'Mostrar caracteres ocultos'), o InCopy exibe um sinal numérico (#) no fim do último caractere para indicar o fim do fluxo de texto de uma matéria. Consulte “[Exibir caracteres ocultos](#)” na página 103.

Personalizar configurações de 'Informações de ajuste de texto ao quadro'

- Para adicionar controles de 'Informações de ajuste de texto ao quadro', clique no triângulo à direita da barra de ferramentas 'Informações de ajuste de texto ao quadro', escolha 'Personalizar', selecione os itens que deseja exibir na barra de ferramentas e clique em 'OK'.
- Para incluir um texto de nota de rodapé nas estatísticas de texto, escolha 'Incluir notas de rodapé nas estatísticas de texto' no menu da barra de ferramentas 'Informações de ajuste de texto ao quadro'.
- Para definir a contagem de palavras com base em um número especificado de caracteres e não em palavras existentes, escolha 'Definir contagem de palavras' no menu da barra de ferramentas 'Informações de ajuste de texto ao quadro', selecione 'Contar a cada', especifique o número de caracteres e clique em 'OK'.
- Para parar de atualizar estatísticas de texto enquanto digita, desative 'Atualização automática de informações' no menu da barra de ferramentas 'Informações de ajuste de texto ao quadro'.

Edição de texto com excesso de tipos

Se uma matéria está vinculada a um layout do InDesign, a matéria limita-se aos quadros especificados pelo designer. Se você especificou uma configuração de profundidade ao criar um documento isolado do InCopy, a matéria será limitada a essa profundidade. Quando você digita mais do que o comprimento de texto permitido, o texto fica *com excesso de tipos*. Quando a matéria está *com excesso de tipos*, há espaço disponível para ser preenchido com texto. À medida que você escreve e edita, pode ver quando a matéria se ajusta perfeitamente ao layout do InDesign. É possível editar texto com excesso de tipos.

Nas exibições de galé ou matéria, o texto com excesso de tipos é separado do resto da matéria por uma linha de *quebra de ajuste de texto*. Você usa os mesmos procedimentos para escrever e editar o texto, não importa se está acima ou abaixo da linha de quebra de ajuste de texto.

Na exibição de layout, o texto com excesso de tipos não fica visível, mas a caixa 'Informações do progresso de ajuste de texto ao quadro' indica o número de linhas em excesso no documento.

Se você está escrevendo ou editando uma matéria encadeada na exibição de layout, não precisa fazer nada especial quando chega ao fim de um quadro. O ponto de inserção segue automaticamente o encadeamento da matéria de um quadro para o outro à medida que você digita.

Mostrar ou ocultar a régua de profundidade

- ❖ Na exibição de galé ou matéria, escolha 'Exibir' > 'Mostrar régua de profundidade' ou 'Ocultar régua de profundidade'.

Para alterar as unidades de medida usadas para a régua de profundidade, altere a configuração 'Vertical' em 'Preferências', 'Unidades e incrementos'.

Verificação ortográfica

Verificar ortografia

É possível verificar a ortografia em um documento ou em todas as matérias abertas. O InCopy destaca palavras com ortografia incorreta ou desconhecidas, palavras repetidas (como “o o”), palavras sem maiúsculas e frases sem maiúsculas. Durante uma verificação ortográfica, o InCopy verifica todo o conteúdo XML e as notas incorporadas expandidas.

Ao fazer a verificação ortográfica, o InCopy usa o dicionário dos idiomas atribuídos para o texto do documento. O InCopy usa os dicionários de idiomas Proximity para verificação de ortografia e hifenização. Cada dicionário contém milhares de palavras com quebras de hifenização padrão.

Para matérias isoladas (matérias não vinculadas a um layout do InDesign), é possível personalizar dicionários de idiomas para garantir que um vocabulário específico que você utiliza seja reconhecido e tratado corretamente. Por exemplo, ao fazer uma verificação ortográfica ('Editar' > 'Verificação ortográfica' > 'Verificar ortografia'), você pode clicar em 'Adicionar' e inserir as configurações desejadas.

Consulte também

“[Atribuir um dicionário de idiomas ao texto selecionado](#)” na página 173

Definir preferências de verificação ortográfica

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Verificar ortografia' (Windows) ou InCopy > 'Preferências' > 'Verificar ortografia' (Mac OS).
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Selecione 'Palavras com erro de ortografia' para localizar as palavras que não constam do dicionário do idioma.
 - Selecione 'Palavras repetidas' para localizar palavras duplicadas como “em em.”
 - Selecione 'Palavras sem maiúsculas' para localizar palavras (como “alemanha”) que só aparecem com inicial maiúscula no dicionário (“Alemanha”).

- Selecione 'Frasas sem maiúsculas' para localizar palavras com inicial minúscula após pontos, pontos de exclamação e pontos de interrogação.
- 3 Selecione 'Ativar verificação ortográfica dinâmica' para sublinhar as palavras com possíveis erros de ortografia enquanto você digita o texto.
 - 4 Especifique a cor do sublinhado das palavras com erro de ortografia (palavras não encontradas nos dicionários do usuário), palavras repetidas (como “a a”), palavras com inicial minúscula (por exemplo, “nigéria” em vez de “Nigéria”) e frases sem maiúscula (frases que não começam com maiúscula).

Nota: Para fazer a verificação ortográfica de notas, selecione a opção 'Incluir conteúdo da nota ao verificar a ortografia' nas preferências de 'Notas'. Para verificar a ortografia do texto excluído, verifique se a opção 'Incluir texto excluído ao fazer verificação ortográfica' está selecionada nas preferências de 'Monitorar alterações'.

Verificar ortografia

- 1 Se o documento contiver texto em idioma estrangeiro, selecione o texto e use o menu 'Idioma' do painel 'Caractere' para especificar o idioma do texto.
- 2 Escolha 'Editar' > 'Verificação ortográfica' > 'Verificar ortografia'.

A verificação ortográfica será iniciada.

Importante: O comando 'Verificar ortografia' não verifica matérias contraídas de um arquivo com várias matérias. Contudo, ao selecionar a opção 'Alterar tudo' ou 'Ignorar tudo', todas as matérias e tabelas contraídas serão afetadas.

- 3 Se você quiser alterar a faixa da verificação ortográfica, siga um destes procedimentos; em seguida, clique em 'Iniciar' para começar a verificação ortográfica:
 - Selecione 'Documento' para verificar todo o documento. Selecione 'Todos os documentos' para verificar todos os documentos abertos.
 - Selecione 'Matéria' para verificar todo o texto do quadro selecionado, inclusive o texto de outros quadros de texto encadeados e texto com excesso de tipos. Selecione 'Matérias' para verificar as matérias de todos os quadros selecionados.
 - Selecione 'Até o fim da matéria' para verificar a partir do ponto de inserção.
 - Selecione 'Seleção' para verificar apenas o texto selecionado. Essa opção estará disponível somente se o texto estiver selecionado.
- 4 Quando forem exibidas palavras desconhecidas, com erros de ortografia ou outros erros possíveis, escolha uma opção:
 - Clique em 'Ignorar' para continuar a verificação ortográfica sem alterar a palavra destacada. Clique em 'Ignorar tudo' para ignorar todas as ocorrências da palavra destacada, até que o InCopy seja reiniciado.
 - Selecione uma palavra na lista 'Correções sugeridas' ou digite a palavra correta na caixa 'Alterar para'. Em seguida, clique em 'Alterar' para alterar somente ocorrências de palavras com erros ortográficos. Também é possível clicar em 'Alterar tudo' para alterar todas as ocorrências da palavra com erro de ortografia no documento.
 - Para adicionar uma palavra a um dicionário, selecione o dicionário no menu 'Adicionar a' e clique em 'Adicionar'.
 - Clique em 'Dicionário' para exibir a caixa de diálogo 'Dicionário', onde é possível selecionar o idioma e o dicionário de destino, além de especificar quebras de hifenização na palavra adicionada. Se desejar adicionar a palavra a todos os idiomas, escolha 'Todos os idiomas' no menu 'Idioma'. Clique em 'Adicionar'.

Corrigir erros de ortografia enquanto digita

Quando você ativa a 'Correção automática', os erros de caixa e de digitação são corrigidos à medida que você digita o texto. Para que a 'Correção automática' funcione, você deve antes criar uma lista de palavras que costumam ser digitadas incorretamente e associar as grafias corretas.

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Correção automática' (Windows) ou InCopy > 'Preferências' > 'Correção automática' (Mac OS).
- 2 Escolha 'Ativar correção automática'. Também é possível escolher 'Editar' > 'Verificação ortográfica' > 'Correção automática' para ativar ou desativar esse recurso rapidamente.
- 3 No menu 'Idioma', escolha o idioma correspondente às correções automáticas.
- 4 Para corrigir erros de caixa (por exemplo, digitar “alemanha” em vez de “Alemanha”), selecione 'Corrigir erros de caixa automaticamente'. Não é necessário adicionar as palavras em maiúsculas à lista de correções automáticas.
- 5 Para adicionar uma palavra que você costuma digitar incorretamente, clique em 'Adicionar', digite a palavra com erro de ortografia (por exemplo, “cmo”), digite a correção (por exemplo, “com”) e clique em 'OK'.
- 6 Continue a adicionar palavras que você costuma digitar incorretamente e clique em 'OK'.

Quando você digitar um palavra que tenha adicionado à lista, ela será substituída automaticamente pela palavra digitada como correção.

Para remover as palavras de correção automática adicionadas, selecione a palavra na lista e escolha 'Remover'. Para editar as palavras de correção automática, selecione a palavra, clique em 'Editar', digite novamente a correção e clique em 'OK'.

Usar a verificação ortográfica dinâmica

Quando a verificação ortográfica dinâmica está ativada, é possível usar o menu contextual para corrigir erros de ortografia. As palavras com possíveis erros de ortografia são sublinhadas (com base no dicionário associado ao idioma do texto). Se você digitar um texto em outros idiomas, selecione o texto e atribua o idioma correto.

- 1 Para ativar a verificação ortográfica dinâmica, escolha 'Editar' > 'Verificação ortográfica' > 'Verificação ortográfica dinâmica'.

As palavras com possíveis erros de ortografia são sublinhadas no documento.

- 2 Clique com o botão direito do mouse (Windows) ou pressione Control (Mac OS) e clique na palavra sublinhada e depois siga um destes procedimentos:
 - Selecione uma correção sugerida. Se a palavra for repetida ou tiver de estar em maiúsculas, você poderá escolher 'Excluir palavra repetida [*palavra*]' ou 'Colocar [*palavra*] em caixa alta'.
 - Selecione 'Adicionar [*palavra*] ao dicionário do usuário'. Essa opção adiciona automaticamente a palavra ao dicionário atual sem abrir a caixa de diálogo 'Dicionário'. A palavra permanece inalterada no texto.
 - Selecione 'Dicionário'. A caixa de diálogo 'Dicionário' será exibida para que você selecione o dicionário de destino, altere quebras de hifenização e especifique um idioma. Se desejar adicionar a palavra a todos os idiomas, escolha 'Todos os idiomas' no menu 'Idioma' e clique em 'Adicionar'. A palavra é adicionada ao dicionário selecionado e permanece inalterada no texto.
 - Selecione 'Ignorar tudo' para ignorar as ocorrências dessa palavra em todos os documentos. Quando o InCopy for reiniciado, a palavra será sinalizada novamente como incorreta.

Nota: Se selecionar 'Ignorar tudo' e, em seguida, desistir de ignorar essa palavra, escolha 'Palavras ignoradas' no menu 'Lista de dicionários' da caixa de diálogo 'Dicionário' e remova a palavra da lista.

Dicionários de verificação ortográfica e hifenização

Por padrão, o InCopy usa dicionários Proximity para a maioria dos idiomas a fim de verificar a ortografia e hifenizar as palavras. Para personalizar os dicionários, você pode adicionar palavras a cada um deles. Pode atribuir diferentes idiomas ao texto, e o InCopy usará o dicionário adequado para realizar a verificação ortográfica e a hifenização. Você pode criar dicionários do usuário adicionais, além de importar ou exportar listas de palavras salvas em um arquivo de texto simples.

Ao personalizar palavras no dicionário, você cria listas de *palavras adicionadas* (palavras que ainda não existiam no dicionário) e *palavras removidas* (palavras existentes no dicionário e que você deseja que sejam sinalizadas como palavras com possíveis erros de ortografia). A caixa de diálogo 'Dicionário' permite exibir e editar palavras adicionadas, palavras removidas e *palavras ignoradas* (palavras que são ignoradas na sessão atual porque você clicou em 'Ignorar tudo'). Você pode adicionar palavras que se apliquem a todos os idiomas, o que é útil principalmente para sobrenomes, nomes de rua e outros itens não específicos de um idioma.

 Se você quiser usar os dicionários de idiomas de uma versão anterior do InDesign ou do InCopy, use o comando 'Localizar' do sistema para localizar os arquivos de dicionário do usuário (.udc) e depois adicione-os à sua lista de dicionários em 'Preferências de dicionário'.

Onde são armazenadas as palavras do dicionário

Por padrão, as exceções de hifenização e ortografia estão localizadas nos arquivos de dicionário do usuário armazenados fora do documento, no computador que contém a instalação do InCopy (os nomes de arquivo de dicionário terminam com a extensão .clam ou .not). Contudo, também é possível armazenar listas de exceções em qualquer documento do InCopy. Além disso, você pode armazenar listas de palavras em um dicionário externo do usuário e/ou no documento. A localização dos dicionários existentes é indicada em 'Preferências de dicionário'.

Aplicação de idiomas ao texto

Use o menu 'Idioma' do painel de controle ou do painel 'Caractere' para aplicar um idioma ao texto selecionado. Você também pode especificar um idioma padrão para todo o documento ou para todos os documentos novos. (Consulte “[Atribuir um idioma ao texto](#)” na página 207.)

Listas de palavras de exceção

Você pode fazer com que algumas palavras sejam ignoradas. Por exemplo, se quiser uma ortografia alternativa para uma palavra comum, como “bicicleta”, caso precise escrevê-la de forma diferente para o nome da sua empresa ou para um documento específico, adicione a palavra à lista de palavras excluídas para que ela seja sinalizada durante a verificação ortográfica. O InCopy pode manter um conjunto distinto de palavras adicionadas e removidas para cada idioma instalado.

Criar ou adicionar dicionários do usuário

Você pode criar um dicionário do usuário ou adicionar dicionários do usuário de versões anteriores do InDesign ou do InCopy, de arquivos enviados por outras pessoas ou de um servidor em que está armazenado o dicionário do usuário de um grupo de trabalho. O dicionário que você adicionar será usado para todos os documentos do InCopy.

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Dicionário' (Windows) ou InCopy > 'Preferências' > 'Dicionário' (Mac OS).
- 2 No menu 'Idioma', escolha o idioma ao qual deseja associar o dicionário.
- 3 Siga um destes procedimentos:
 - Para criar um novo dicionário, clique no ícone 'Novo dicionário do usuário' , localizado abaixo do menu 'Idioma'. Especifique o nome e a localização do dicionário do usuário (que tem a extensão .udc) e, em seguida, clique em 'Salvar'.

- Para adicionar um dicionário existente, clique no ícone 'Adicionar dicionário do usuário' , selecione o arquivo do dicionário do usuário, que tem a extensão .udc ou .not, e clique em 'Abrir'.

Nota: Se você não encontrar o arquivo do dicionário, use o comando 'Localizar' do sistema para procurar os arquivos com a extensão .udc (experimente usar *.udc), anote a localização e tente novamente.

O dicionário é adicionado à lista localizada no menu 'Idioma'. Você poderá adicionar palavras ao dicionário ao verificar a ortografia ou usando a caixa de diálogo 'Dicionário'.

Definir o dicionário do idioma padrão para todos os novos documentos

- 1 Inicie o InCopy, mas não abra nenhum documento.
- 2 Escolha 'Tipo' > 'Caractere'.
- 3 Escolha o dicionário desejado no menu pop-up 'Idioma' do painel 'Caractere'. Se a opção de idioma não for exibida no painel 'Caractere', selecione 'Mostrar opções' e selecione o idioma na lista.

Remover, revincular e reordenar dicionários do usuário

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Dicionário' (Windows) ou InCopy > 'Preferências' > 'Dicionário' (Mac OS).
- 2 No menu 'Idioma', escolha o idioma a que pertence o dicionário.
- 3 Siga um destes procedimentos:
 - Para remover um dicionário da lista, selecione-o e clique no ícone 'Remover dicionário do usuário' . Você deve ter pelo menos um dicionário para cada idioma.
 - Se for exibido um ícone de ponto-de-interrogação ao lado do dicionário de idioma, selecione o dicionário, clique no ícone 'Revincular dicionário do usuário'  e depois localize e abra o dicionário do usuário.
 - Para alterar a ordem dos dicionários do usuário, arraste-os e solte-os. A ordem dos dicionários na lista é a ordem em que os dicionários são verificados.

Adicionar palavras a dicionários

No caso de matérias isoladas (matérias não vinculadas a um layout do InDesign), é possível adicionar palavras aos dicionários de idiomas. A personalização dos dicionários assegura que um vocabulário exclusivo usado por você seja reconhecido e processado corretamente.

- 1 Escolha 'Editar' > 'Verificação ortográfica' > 'Dicionário'.
- 2 No menu 'Idioma', escolha um idioma. Cada idioma tem pelo menos um dicionário. Se desejar adicionar a palavra a todos os idiomas, escolha 'Todos os idiomas'.
- 3 No menu 'Destino', escolha o dicionário em que deseja armazenar a palavra. O menu 'Destino' permite armazenar alterações em um dicionário externo do usuário ou em qualquer documento aberto.
- 4 No menu 'Lista de dicionários', escolha 'Palavras adicionadas'.
- 5 Na caixa 'Palavra', digite ou edite a palavra a ser adicionada à lista.
- 6 Clique em 'Hifenizar' para ver a hifenização padrão da palavra. Cada til (~) indica um possível ponto de hifenização.
- 7 Se não gostar dos pontos de hifenização, siga estas instruções para indicar sua hifenização preferida para a palavra:
 - Digite o til uma vez (~) para indicar os melhores pontos de hifenização possíveis ou o único ponto aceitável na palavra.
 - Digite o til duas vezes (~~) para indicar sua segunda opção.
 - Digite o til três vezes (~~~) para indicar um ponto de hifenização aceitável, mas não recomendado.

- Se quiser que a palavra jamais seja hifenizada, digite um til antes da primeira letra.

 Se precisar incluir um til real em uma palavra, digite uma barra invertida antes do til (\~).

- 8 Clique em 'Adicionar' e, em seguida, clique em 'Concluído'. A palavra será adicionada à 'Lista de dicionários' selecionada no momento.

Nota: Lembre-se de que os pontos de hifenização interagem com as configurações de hifenização dos documentos. Por isso, a palavra pode não ser quebrada no local esperado. Para controlar as configurações, escolha 'Hifenização' no menu do painel 'Parágrafo'. (Consulte "[Hifenizar texto](#)" na página 233.)

Remover ou editar palavras nos dicionários

- 1 Escolha 'Editar' > 'Verificação ortográfica' > 'Dicionário'.
- 2 No menu 'Idioma', escolha um idioma.
- 3 No menu 'Destino', escolha o dicionário do qual deseja remover a palavra. O menu 'Destino' permite escolher um dicionário externo do usuário ou um documento aberto.
- 4 No menu 'Lista de dicionários', escolha uma das seguintes opções:
 - Para modificar a lista de adições à lista de palavras selecionadas em 'Destino', escolha 'Palavras adicionadas'.
 - Para modificar a lista de palavras sinalizadas como palavras com erro de ortografia, escolha 'Palavras removidas'.
 - Para modificar a lista de palavras que estão sendo ignoradas durante a sessão atual do InCopy, escolha 'Palavras ignoradas'. Essa lista contém todas as palavras para as quais você selecionou 'Ignorar tudo'.
- 5 Na lista de palavras, edite a palavra ou selecione-a e, em seguida, clique em 'Remover'.
- 6 Clique em 'Concluído'.

Exportar uma lista de palavras

É possível exportar listas de palavras para um arquivo de texto (.txt) e depois importar essa lista de palavras para um dicionário do usuário no InCopy. As palavras do arquivo de texto devem ser separadas por um espaço, marca de tabulação ou retorno de parágrafo. Você pode exportar palavras adicionadas e removidas, mas não pode exportar palavras ignoradas que são usadas somente na sessão atual.

- 1 Escolha 'Editar' > 'Verificação ortográfica' > 'Dicionário'.
- 2 Escolha o idioma no menu 'Idioma' e, no menu 'Destino', escolha o dicionário que contém a lista de palavras que você deseja exportar.
- 3 Clique em 'Exportar', especifique o nome e a localização do arquivo e, em seguida, clique em 'Salvar'.

A lista de palavras é salva em um arquivo de texto. É possível editar essa lista de palavras em qualquer editor de texto e, em seguida, importar a lista de palavras. É possível também enviar a lista de palavras a outras pessoas, que poderão importá-la para seus dicionários do usuário.

Importar uma lista de palavras

- 1 Escolha 'Editar' > 'Verificação ortográfica' > 'Dicionário'.
- 2 Escolha o idioma no menu 'Idioma' e o dicionário no menu 'Destino'.
- 3 Clique em 'Importar', localize o arquivo de texto que contém a sua lista de exceções de verificação ortográfica e, em seguida, clique em 'Abrir'.

Alterar as preferências de dicionário

Use as 'Preferências de dicionário' para especificar como o InCopy lida com dicionários de hifenização e de verificação ortográfica. A maioria dos idiomas no InCopy usa dicionários Proximity para verificar a ortografia e para hifenizar as palavras. Se você instalou componentes de hifenização e de ortografia de outra empresa, poderá selecionar um fornecedor diferente para cada idioma instalado.

***Nota:** A caixa de diálogo 'Preferências de dicionário' não permite especificar o dicionário de idiomas usado para verificação ortográfica ou hifenização de texto. Essa caixa de diálogo é usada para especificar quais plug-ins de hifenização e de verificação ortográfica são usados pelo InCopy para o idioma definido no campo 'Idioma'. Se você usar somente o plug-in padrão de hifenização e verificação ortográfica, não será necessário alterar as configurações da caixa de diálogo 'Preferências de dicionário'. Se instalar um plug-in de hifenização e verificação ortográfica diferente, fornecido por um desenvolvedor terceirizado, ele aparecerá como uma nova opção nos menus 'Fornecedor de mecanismo de hifenização' e 'Fornecedor de mecanismo de verificação ortográfica' dessa caixa de diálogo. Este procedimento permite selecionar um mecanismo de hifenização ou de verificação ortográfica de um fornecedor para alguns idiomas e um mecanismo de hifenização ou de verificação ortográfica de outro fornecedor para outros idiomas.*

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Dicionário' (Windows) ou InCopy > 'Preferências' > 'Dicionário' (Mac OS).
- 2 Em 'Idioma', especifique o idioma cujas configurações você deseja editar ou altere o fornecedor de mecanismo de hifenização ou de verificação ortográfica.
- 3 Crie, adicione ou remova dicionários do usuário. (Consulte [“Criar ou adicionar dicionários do usuário”](#) na página 169.)
- 4 Se tiver instalado um componente de hifenização de outra empresa que não a Adobe, selecione-o no menu 'Hifenização'.
- 5 Se tiver instalado um componente de dicionário de verificação ortográfica de outra empresa que não a Adobe, selecione-o no menu 'Verificação ortográfica'.
- 6 No menu 'Compor usando', no menu 'Exceções de hifenização', escolha uma das seguintes opções:
 - Para compor texto usando a lista de exceções de hifenização armazenada no dicionário externo do usuário, escolha 'Dicionário do usuário'.
 - Para compor texto usando a lista de exceções de hifenização armazenada dentro do documento, escolha 'Documento'.
 - Para compor um texto usando ambas as listas, escolha 'Dicionário do usuário e documento'. Essa é a configuração padrão.
- 7 Para recompor todas as matérias quando determinadas configurações forem alteradas, selecione 'Recompor todas as matérias quando modificadas'. A seleção dessa opção recompõe matérias quando você altera as configurações de 'Compor usando' (consulte a etapa 6) ou quando usa o comando 'Dicionário' para adicionar ou remover palavras. Recompor todas as matérias pode ser demorado, dependendo do volume de texto do documento.
- 8 Clique em 'OK'.

Uso de dicionários em um grupo de trabalho

Verifique se cada estação no seu grupo de trabalho tem instalado e adicionado o mesmo dicionário personalizado do usuário, de modo que um documento use as mesmas regras de verificação ortográfica e hifenização, independentemente de quem esteja executando o trabalho. Você pode solicitar que todos adicionem os mesmos dicionários a seus computadores ou pode compartilhar um dicionário do usuário no servidor de rede.

O ícone de cadeado  indica que o dicionário está bloqueado e que pode ser usado, mas não editado. Quando um dicionário do usuário é armazenado em um servidor, o primeiro usuário a carregá-lo bloqueia o arquivo e todos os usuários subsequentes vêem que o dicionário está bloqueado. Também é possível bloquear arquivos por meio do sistema operacional, tornando-os somente leitura. Se você compartilhar um dicionário do usuário no servidor da rede, poderá bloquear o arquivo para que seja somente leitura para todos os usuários, permitindo assim que apenas o administrador adicione palavras.


Verifique se todas as pessoas do grupo de trabalho estão usando o dicionário personalizado do usuário instalado na estação de trabalho da rede comum, e não o dicionário armazenado com um documento. No entanto, antes de levar um documento para um provedor de serviços, é recomendável mesclar o dicionário do usuário no documento.

Se você não compartilha um dicionário de usuário personalizado em uma estação de trabalho da rede comum, localize os arquivos de dicionário do usuário e copie-os de uma estação de trabalho para outra. A localização dos dicionários de usuário é exibida em 'Preferências de dicionário'.

 Após atualizar o dicionário do usuário de uma estação de trabalho compartilhada, as alterações aparecerão nas estações de trabalho individuais somente depois que o usuário reiniciar o InCopy ou pressionar Ctrl+Alt+ (Windows) ou Command+ Option+ (Mac OS) para recompilar todo o texto.

Atribuir um dicionário de idiomas ao texto selecionado

Se você usa mais de um idioma em uma matéria isolada (matérias não vinculadas a um layout do InDesign), pode determinar qual dicionário de idioma o InCopy usará para verificação ortográfica e hifenização de palavras em um idioma específico. É possível atribuir diferentes dicionários de idioma às diversas partes do documento, até um único caractere de texto.



Quebras de hifenização diferentes, dependendo do dicionário de idioma

A. "Glockenspiel" em inglês B. "Glockenspiel" na ortografia tradicional do alemão C. "Glockenspiel" na nova ortografia do alemão

- 1 Selecione o texto para o qual deseja atribuir um dicionário.
- 2 Escolha 'Tipo' > 'Caractere' para abrir o painel 'Caractere'.
- 3 Na parte inferior do painel 'Caractere', escolha um dicionário no menu 'Idioma'. (Se o menu 'Idioma' não aparecer no painel 'Caractere', escolha 'Personalizar' no menu do painel 'Caractere', selecione 'Idioma' e clique em 'OK'.)

Nota: Se a matéria do InCopy estiver vinculada a um layout do InDesign com uma lista de hifenização incorporada, a lista incorporada orientará a verificação ortográfica e a hifenização.

Uso do dicionário de sinônimos

Sobre o dicionário de sinônimos

O dicionário de sinônimos permite procurar sinônimos, palavras relacionadas ou antônimos para as palavras especificadas. Por exemplo, se você especificar “quimera”, o dicionário de sinônimos do InCopy fornecerá sinônimos como “ficção” e “fábula”, palavras relacionadas como “trama” e “fantasia”, e antônimos como “fato”.

A pesquisa de uma palavra não precisa terminar com o primeiro conjunto de sinônimos, palavras relacionadas e antônimos que você encontrar. Você pode pesquisar qualquer uma das palavras sugeridas e exibir os sinônimos, as palavras relacionadas e os antônimos. É possível voltar rapidamente a qualquer das 10 pesquisas de palavras mais recentes.



Painel 'Dicionário de sinônimos'

A .Procurar B .Alterar para C .Menu 'Idioma' D . Palavra de pesquisa atual E . Menu 'Significados' F .Definição G .Menu 'Categoria' H .Lista de resultados I .Carregar palavra J .Procurar palavra K .Alterar palavra

O InCopy fornece as seguintes categorias para procurar palavras:

Sinônimos Palavras que têm significado igual ou muito semelhante ao da palavra procurada.

Antônimos Palavras que têm significado oposto ou quase oposto ao da palavra procurada.

Consulte também Palavras que estão conceitualmente relacionadas à palavra procurada, mas não são sinônimos nem antônimos.

Sinônimos aproximados Palavras que têm significado semelhante ao da palavra procurada.

Antônimos aproximados Palavras que têm significado semelhante ao significado oposto da palavra procurada.

Procurar palavras no dicionário de sinônimos

Você pode usar o dicionário de sinônimos para procurar sinônimos, antônimos e definições breves de palavras.

Procurar uma palavra visível na janela de documento

- 1 Escolha 'Janela' > 'Dicionário de sinônimos' para abrir o painel 'Dicionário de sinônimos'.
- 2 Com a ferramenta 'Tipo' T, selecione a palavra que deseja procurar e siga um destes procedimentos:
 - Copie e cole a palavra na caixa de texto 'Procurar' e pressione Enter.
 - Clique no botão 'Carregar palavra' .
- 3 Selecione o idioma que deseja usar.
- 4 Clique no botão 'Procurar palavra' .

Uma definição breve da palavra é exibida na área 'Definição' do painel 'Dicionário de sinônimos'. A lista de resultados exibe palavras relacionadas com base nas seleções definidas nos menus 'Significados' e 'Categorias'.

Nota: *Você pode arrastar a barra vertical que separa a área 'Definição' e a lista 'Resultados' de um lado para outro para ajustar a largura relativa das duas áreas.*

- 5 Selecione a parte da fala que deseja procurar no menu 'Significados'. Por exemplo, se desejar o significado substantivo da palavra, selecione 'substantivo'. Se desejar o significado verbal, selecione 'verbo'. Nem todos os significados estão disponíveis para todas as palavras.
- 6 Selecione a categoria (como Sinônimos ou Antônimos) que deseja procurar no menu 'Categorias'. Nem todas as categorias estão disponíveis para todas as palavras.

 *Para substituir a palavra no campo 'Procurar', pressione Alt (Windows) ou Option (Mac OS) e clique em uma palavra na lista de resultados e depois clique no botão 'Procurar palavra'. Para substituir a palavra no campo 'Alterar para', pressione a tecla Ctrl (Windows) ou Command (Mac OS) e clique em uma palavra na lista de resultados.*

Procurar uma palavra não visível na janela de documento

- 1 Escolha 'Janela' > 'Dicionário de sinônimos' para abrir o painel 'Dicionário de sinônimos'.
- 2 Digite a palavra que deseja procurar na caixa de texto 'Procurar' e pressione Enter.

Procurar uma palavra novamente

- 1 Escolha 'Janela' > 'Dicionário de sinônimos' para abrir o painel 'Dicionário de sinônimos'.
- 2 Escolha a palavra no menu pop-up 'Procurar' no painel 'Dicionário de sinônimos'. Esse menu lista as 10 pesquisas de palavras mais recentes.
- 3 Clique no botão 'Procurar palavra' .

Inserir uma palavra do painel 'Dicionário de sinônimos'

Você pode usar o painel 'Dicionário de sinônimos' para adicionar ou substituir palavras em seu documento. Ao substituir uma palavra selecionada por uma palavra do painel 'Dicionário de sinônimos', você substitui apenas a palavra selecionada, e não todas as ocorrências da palavra. Para substituir todas as ocorrências, use o comando 'Localizar/Alterar'.

Nota: *Se o dicionário de sinônimos não encontrar uma entrada correspondente para a seqüência de texto na caixa de texto 'Procurar', todas as outras caixas de texto no painel 'Dicionário de sinônimos' permanecerão vazias.*

- 1 Siga um destes procedimentos:
 - Para adicionar a palavra, posicione o ponto de inserção no documento onde deseja adicioná-la.
 - Para substituir a palavra no documento, selecione-a.
- 2 Selecione uma palavra na lista de resultados no painel 'Dicionário de sinônimos'.
- 3 Clique no botão 'Alterar palavra'  ou clique duas vezes em uma palavra na lista de resultados.

Capítulo 6: Estilos

Um *estilo* é um conjunto de elementos de formatação que pode ser aplicado aos itens de um documento. É possível criar estilos de parágrafos, caracteres, tabelas e células de uma tabela.

Estilos de parágrafo e de caractere

Sobre estilos de parágrafo e de caractere

Um *estilo de caractere* é uma coleção de atributos de formatação de caracteres que podem ser aplicados a textos em uma única etapa. Um *estilo de parágrafo* inclui atributos de formatação de caracteres e de parágrafos, e pode ser aplicado a um parágrafo ou a uma faixa de parágrafos. Os estilos de parágrafo e de caractere são encontrados em painéis separados. Os estilos de parágrafo e de caracteres são eventualmente chamados de *estilos de texto*.

Quando você altera a formatação de um estilo, todo o texto ao qual o estilo foi aplicado é atualizado com o novo formato.

É possível criar, editar e excluir estilos em documentos isolados do Adobe InCopy ou em conteúdo do InCopy que esteja vinculado a um documento do Adobe InDesign CS4. Quando o conteúdo for atualizado no InDesign, serão adicionados novos estilos ao documento do InDesign, mas as modificações de estilo feitas no InCopy serão substituídas pelo estilo do InDesign. Quanto ao conteúdo vinculado, em geral é recomendável gerenciar os estilos no InDesign.

Estilos de [Parágrafo básico]

Por padrão, cada novo documento contém um estilo [Parágrafo básico], que é aplicado ao texto à medida que você digita. É possível editar esse estilo, mas não renomeá-lo nem excluí-lo. Somente os estilos criados por você poderão ser renomeados e excluídos. Também é possível selecionar um outro estilo padrão para aplicar ao texto.

Atributos do estilo de caractere

Ao contrário dos estilos de parágrafo, os estilos de caractere não incluem todos os atributos de formatação do texto selecionado. Quando você cria um estilo de caractere, o InDesign inclui no estilo somente os atributos que sejam diferentes da formatação do texto selecionado. Desse modo, você pode criar um estilo de caractere que, quando aplicado ao texto, modifique somente alguns atributos, como a família e o tamanho da fonte, e ignore todos os demais. Se desejar incluir outros atributos no estilo, adicione-os ao editar o estilo.

Próximo estilo

Você pode aplicar estilos automaticamente à medida que digita o texto. Por exemplo, se o design do documento pedir o estilo “corpo de texto” após um estilo de título denominado “título 1”, você poderá definir a opção 'Próximo estilo' de “título 1” como “corpo de texto”. Depois de digitar um parágrafo no estilo “título 1”, pressione Enter ou Return para iniciar um novo parágrafo com o estilo “corpo de texto”.

Se você usar o menu contextual ao aplicar um estilo a dois ou mais parágrafos, o estilo "pai" será aplicado ao primeiro parágrafo e o 'Próximo estilo' será aplicado aos parágrafos adicionais. (Consulte “[Aplicar estilos](#)” na página 180.)

Para usar o recurso 'Próximo estilo', escolha um estilo no menu 'Próximo estilo' ao criar ou editar um estilo.

Para assistir a um vídeo sobre o uso de estilos de texto, consulte www.adobe.com/go/vid0076_br.

Visão geral do painel 'Estilos'

Use o painel 'Estilos de caractere' para criar, dar nome e aplicar estilos de caractere ao texto de um parágrafo; use o painel 'Estilos de parágrafo' para criar, dar nome e aplicar estilos de parágrafo a parágrafos inteiros. Os estilos são salvos com um documento e serão exibidos no painel sempre que você abrir esse documento.

Ao selecionar um texto ou posicionar o ponto de inserção, o estilo aplicado a esse texto será destacado em um dos painéis 'Estilos', a menos que o estilo em questão esteja em um grupo de estilos contraído. Se você selecionar uma faixa de texto que contenha vários estilos, nenhum deles será destacado no painel 'Estilos'. Se você selecionar uma faixa de texto à qual foram aplicados vários estilos, será exibido "(Misto)" no painel 'Estilos'.

Abrir o painel 'Estilos de parágrafo'

- ❖ Escolha 'Tipo' > 'Estilos de parágrafo' ou clique na guia 'Estilos de parágrafo', exibida por padrão no lado direito da janela do aplicativo.

Abrir o painel 'Estilos de caractere'

- ❖ Escolha 'Tipo' > 'Estilos de caractere' ou clique na guia 'Estilos de caractere', no lado direito da janela do aplicativo.

Adicionar estilos de parágrafo e de caractere

Se os estilos desejados já existirem em outro documento do InDesign, do InCopy ou do processador de textos, você poderá importar esses estilos para uso no documento atual. Se estiver trabalhando com uma matéria isolada, você poderá definir também estilos de caractere e de parágrafo no InCopy.

Consulte também

[“Agrupar estilos”](#) na página 191

[“Criar estilos aninhados”](#) na página 185

[“Aplicar estilos”](#) na página 180

[“Duplicar estilos ou grupos de estilos”](#) na página 191

Definir estilos de parágrafo ou de caractere

- 1 Para usar a formatação de texto existente como base para o novo estilo, selecione o texto ou posicione o ponto de inserção nele.

Se houver um grupo selecionado no painel 'Estilos', o novo estilo será incluído nesse grupo.

- 2 Escolha 'Novo estilo de parágrafo' no menu do painel 'Estilos de parágrafo' ou 'Novo estilo de caractere' no menu do painel 'Estilos de caractere'.
- 3 Em 'Nome do estilo', digite um nome para o novo estilo.
- 4 Em 'Baseado em', selecione o estilo em que o estilo atual se baseia.

Nota: A opção 'Baseado em' permite vincular estilos uns aos outros, de modo que as alterações feitas em um estilo sejam propagadas aos outros que se baseiam nele. Por padrão, os novos estilos baseiam-se em '[Sem estilo de parágrafo]' para estilos de parágrafo ou '[Nenhum(a)]' para estilos de caractere, ou no estilo de qualquer texto selecionado no momento.

- 5 Em 'Próximo estilo' (somente no painel 'Estilos de parágrafo'), especifique qual estilo será aplicado depois do estilo atual quando você pressionar Enter ou Return.

- 6 Para adicionar um atalho de teclado, posicione o ponto de inserção na caixa 'Atalho' e verifique se a tecla Num Lock está ativada. Mantenha pressionada qualquer combinação de Shift, Alt e Ctrl (Windows) ou Shift, Option e Command (Mac OS) e pressione um número no teclado numérico. Não é possível usar letras nem números do teclado não-numérico para definir atalhos para estilos.
- 7 Para aplicar o novo estilo ao texto selecionado, selecione 'Aplicar estilo à seleção'.
- 8 Para especificar atributos de formatação, clique em uma categoria à esquerda (como 'Formatos básicos de caracteres') e especifique os atributos que deseja adicionar ao estilo.

 Ao especificar uma cor de caractere na caixa de diálogo 'Opções de estilo', você poderá criar uma nova cor clicando duas vezes na caixa 'Preenchimento' ou 'Traçado'.

- 9 Em relação aos estilos de caractere, os atributos que não forem especificados serão ignorados; quando o estilo for aplicado, o texto preservará a formatação do estilo de parágrafo desse atributo. Para remover uma configuração de atributo de um estilo de caractere:
 - Em um menu de configuração, escolha '(Ignorar)'.
 - Em uma caixa de texto, exclua o texto da opção.
 - Em uma caixa de seleção, clique até que seja exibida uma pequena caixa (Windows) ou um hífen (-) (Mac OS).
 - Para obter uma cor de caractere, mantenha pressionada a tecla Ctrl (Windows) ou Command (Mac OS) e clique na amostra de cor.
- 10 Após especificar os atributos de formatação, clique em 'OK'.

Os estilos criados serão exibidos somente no documento atual. Se não houver nenhum documento aberto, os estilos criados serão exibidos em todos os novos documentos.

Basear um estilo de parágrafo ou de caractere em outro

Muitos documentos criam hierarquias de recursos de estilos que compartilham determinados atributos. Os títulos e subtítulos, por exemplo, normalmente usam a mesma fonte. É possível criar facilmente vínculos entre estilos semelhantes criando um estilo básico, ou *pai*. Ao editar o estilo pai, os estilos *filho* também serão alterados. Você poderá, então, editar os estilos filho para diferenciá-los do estilo pai.

 Para criar um estilo praticamente idêntico a outro estilo, mas sem a relação pai-filho, use o comando 'Duplicar estilo' e depois edite o item copiado.

- 1 Crie um novo estilo.
- 2 Na caixa de diálogo 'Novo estilo de parágrafo' ou 'Novo estilo de caractere', selecione o estilo pai no menu 'Baseado em'. O novo estilo torna-se o estilo filho.

Por padrão, os novos estilos baseiam-se em '[Sem estilo de parágrafo]' ou '[Nenhum(a)]', ou no estilo do texto atualmente selecionado.

- 3 Especifique a formatação do novo estilo para diferenciá-lo do estilo no qual ele se baseia. Por exemplo, suponhamos que você queira tornar a fonte usada em um subtítulo ligeiramente menor que a usada no estilo do título (pai).

 Se você alterar a formatação de um estilo filho e decidir voltar às configurações anteriores, clique em 'Redefinir para base'. Essa ação restaura a formatação do estilo filho para deixá-lo idêntico ao estilo no qual ele se baseia. Em seguida, você poderá especificar uma nova formatação. De modo semelhante, se você alterar o estilo 'Baseado em' do estilo filho, a definição do estilo filho será atualizada para corresponder à de seu novo estilo pai.

Importar estilos de outros documentos

Você pode importar estilos de parágrafo e de caractere de um documento do InDesign ou do InCopy para um documento isolado do InCopy ou para conteúdo do InCopy que esteja vinculado ao InDesign. É possível determinar quais estilos foram carregados e o que deverá ocorrer se um estilo carregado tiver o mesmo nome de outro estilo no documento atual.

Nota: Se você importar estilos para o conteúdo vinculado, os novos estilos serão adicionados ao documento do InDesign quando o conteúdo for atualizado. Os estilos com nomes em conflito serão substituídos pelo estilo do InDesign com mesmo nome.

- 1 No painel 'Estilos de caractere' ou 'Estilos de parágrafo', siga um destes procedimentos:
 - Escolha 'Carregar estilos de caracteres' ou 'Carregar estilos de parágrafos' no menu do painel 'Estilos'.
 - Escolha 'Carregar todos os estilos de texto' no menu do painel 'Estilo' para carregar os estilos de caractere e de parágrafo.
- 2 Clique duas vezes no documento do InDesign que contém os estilos a serem importados.
- 3 Na caixa de diálogo 'Carregar estilos', verifique se as caixas de seleção correspondentes aos estilos que você deseja importar estão assinaladas. Se algum estilo já existente tiver o mesmo nome de um dos estilos importados, escolha uma das seguintes opções em 'Conflito com estilo existente' e clique em 'OK':

'Usar definição do estilo de entrada' Substitui o estilo existente pelo estilo carregado e aplica seus novos atributos a todo o texto do documento atual que utilizava o estilo antigo. As definições dos estilos de entrada e dos já existentes são exibidas na parte inferior da caixa de diálogo 'Carregar estilos', para que possam ser comparados.

'Renomear automaticamente' Renomeia o estilo carregado. Por exemplo, se ambos os documentos tiverem um estilo de subtítulo, o estilo carregado será renomeado para "Cópia de subtítulo" no documento atual.

Converter estilos do Word em estilos do InDesign

Ao importar um documento do Microsoft Word para o InDesign ou o InCopy, você poderá mapear cada estilo usado no Word para um estilo correspondente no InDesign ou no InCopy. Ao fazer isso, você especifica quais estilos serão utilizados para formatar o texto importado. Será exibido um ícone de disco  ao lado de cada estilo importado do Word até que o estilo seja editado no InDesign ou no InCopy.

- 1 Siga um destes procedimentos:
 - Para adicionar o documento do Word ao texto existente no InDesign ou no InCopy, escolha 'Arquivo' > 'Inserir'. Selecione 'Mostrar opções de importação' e clique duas vezes no documento do Word.
 - Para abrir o documento do Word em um documento isolado do InCopy, inicie o InCopy, escolha 'Arquivo' > 'Abrir' e clique duas vezes no arquivo do Word.
- 2 Selecione 'Preservar estilos e formatação de texto e de tabela'.
- 3 Selecione 'Personalizar importação de estilo' e clique em 'Mapeamento de estilo'.
- 4 Na caixa de diálogo 'Mapeamento de estilo', selecione o estilo do Word; em seguida, em 'Estilo do InCopy', escolha uma opção no menu. Escolha uma das seguintes opções:
 - Se não houver conflito no nome do estilo, escolha 'Novo estilo de parágrafo', 'Novo estilo de caractere' ou um estilo existente do InCopy.
 - Se houver algum conflito no nome do estilo, escolha 'Redefinir estilo do InCopy' para formatar o texto do estilo importado com o estilo do Word. Escolha um estilo existente no InCopy para formatar o texto do estilo importado com o estilo do InCopy. Escolha 'Renomear automaticamente' para renomear o estilo do Word.

- 5 Clique em 'OK' para fechar a caixa de diálogo 'Mapeamento de estilo'; clique outra vez em 'OK' para importar o documento.

Consulte também

[“Inserir \(importar\) texto”](#) na página 97

[“Colar texto”](#) na página 101

Aplicar estilos

Por padrão, aplicar um estilo de parágrafo não remove a formatação de caracteres existente nem os estilos de caractere aplicados a parte de um parágrafo. No entanto, é possível remover a formatação existente ao aplicar um estilo. Um sinal de adição (+) será exibido ao lado do estilo de parágrafo atual no painel 'Estilos' se o texto selecionado usar um estilo de caractere ou de parágrafo e formatação adicional que não faça parte do estilo aplicado. Essa formatação adicional é chamada de *substituição* ou formatação *local*.

Os estilos de caractere removerão ou redefinirão os atributos de caracteres do texto existente se esses atributos estiverem definidos no estilo.

Consulte também

[“Usar 'Aplicação rápida’”](#) na página 193

[“Substituir estilos de caractere e de parágrafo”](#) na página 182

Aplicar um estilo de caractere

- 1 Selecione os caracteres aos quais deseja aplicar o estilo.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Clique no nome do estilo de caractere no painel 'Estilos de caractere'.
 - Pressione o atalho de teclado atribuído ao estilo. Verifique se Num Lock está ativado.


Aplicar um estilo de parágrafo

- 1 Clique em um parágrafo ou selecione todos os parágrafos (ou parte deles) aos quais deseja aplicar o estilo.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Clique no nome do estilo de parágrafo no painel 'Estilos de parágrafo'.
 - Pressione o atalho de teclado atribuído ao estilo. Verifique se Num Lock está ativado.
- 3 Caso permaneça no texto qualquer formatação indesejada, escolha 'Limpar substituições' no painel 'Estilos de parágrafo'.


Aplicar estilos sequenciais a vários parágrafos

A opção 'Próximo estilo' especifica qual estilo será automaticamente aplicado quando você pressionar Enter ou Return após aplicar um determinado estilo. Ela também permite que você aplique estilos diferentes a vários parágrafos em uma única ação.

Por exemplo, suponhamos que haja três estilos para formatar uma coluna de jornal: 'Título', 'Subtítulo' e 'Corpo'. O estilo 'Título' usa 'Subtítulo' como próximo estilo, 'Subtítulo' usa 'Corpo', e 'Corpo' usa '[Mesmo estilo]' como próximo estilo. Se você selecionar um artigo inteiro, incluindo o título, o subtítulo com o nome do autor e os parágrafos do artigo e aplicar o estilo 'Título' usando o comando especial 'Próximo estilo' no menu contextual, o primeiro parágrafo do artigo será formatado com o estilo 'Título', o segundo será formatado com o estilo 'Subtítulo' e todos os outros parágrafos serão formatados com o estilo 'Corpo'.



The Art of Paper Holding
By Konrad Yoes
The flight back from Oaxaca seemed to take fore
only Judith's disgust with me that made it seem i
Anyway, we got home and life returned to norma



The Art of Paper Holdi
By Konrad Yoes
The flight back from Oaxaca seemed to take forever, but I fear it wa
that made it seem interminable. Anyway, we got home and life retu

Antes e depois de aplicar um estilo com 'Próximo estilo'.

- 1 Selecione os parágrafos aos quais deseja aplicar os estilos.
- 2 No painel 'Estilos de parágrafo', clique com o botão direito do mouse (Windows) ou pressione Control (Mac OS) e clique no estilo pai. Em seguida, escolha 'Aplicar [nome do estilo], depois o próximo estilo'.

Se o texto contiver substituições de formatação ou estilos de caractere, o menu contextual permitirá também que você remova as substituições, estilos de caractere ou ambos.

Editar estilos de caractere e de parágrafo

Uma das vantagens de usar estilos é que, quando a definição de um estilo é alterada, todo o texto formatado com aquele estilo é alterado para corresponder à nova definição de estilo.

Nota: Se você editar estilos em conteúdo do InCopy que esteja vinculado a um documento do InDesign, as modificações serão canceladas quando o conteúdo vinculado for atualizado.

Consulte também

“[Substituir estilos de caractere e de parágrafo](#)” na página 182

Editar um estilo usando a caixa de diálogo

- 1 Siga um destes procedimentos:
 - Se não quiser aplicar o estilo ao texto selecionado, clique com o botão direito do mouse (Windows) ou pressione Control (Mac OS) e clique no nome do estilo no painel 'Estilos' e depois escolha 'Editar [nome do estilo]'.
 - No painel 'Estilos', clique duas vezes no nome do estilo ou selecione o estilo e escolha 'Opções de estilo' no menu do painel 'Estilos'. Observe que esta ação aplica o estilo a qualquer texto ou quadro de texto selecionado ou, se não houver nenhum texto ou quadro de texto selecionado, define o estilo como padrão para qualquer texto que você digitar em novos quadros.
- 2 Ajuste as configurações na caixa de diálogo e clique em 'OK'.

Redefinir um estilo para que corresponda ao texto selecionado

Após aplicar um estilo, você poderá substituir todas as suas configurações. Se você aprovar as alterações feitas, poderá redefinir o estilo para que corresponda à formatação do texto alterado.

Nota: Se você redefinir estilos em conteúdo do InCopy que esteja vinculado a um documento do InDesign, as modificações serão canceladas quando o conteúdo vinculado for atualizado.

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, selecione o texto formatado cujo estilo deseja redefinir.
- 2 Faça as alterações necessárias nos atributos de parágrafo ou de caractere.
- 3 Escolha 'Redefinir estilo' no menu do painel 'Estilos'.

Excluir estilos de caractere e de parágrafo

Ao excluir um estilo, você pode selecionar outro estilo para substituí-lo e escolher se deseja preservar a formatação. Ao excluir um grupo de estilos, serão excluídos todos os estilos contidos no grupo. Você será solicitado a substituir cada estilo do grupo, um por vez.

- 1 Selecione o nome do estilo no painel 'Estilos'.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Escolha 'Excluir estilo' no menu do painel ou clique no ícone 'Excluir' , na parte inferior do painel.
 - Clique com o botão direito do mouse (Windows) ou pressione Control (Mac OS) e clique no estilo desejado, depois escolha 'Excluir estilo'. Esse método é particularmente útil para excluir um estilo sem aplicá-lo ao texto.
- 3 Na caixa de diálogo 'Excluir estilo de parágrafo', selecione o estilo a ser substituído.

Se você selecionar '[Sem estilo de parágrafo]' para substituir um estilo de parágrafo ou '[Nenhum(a)]' para substituir um estilo de caractere, escolha 'Preservar formatação' para manter a formatação do texto ao qual o estilo será aplicado. A formatação do texto será preservada, mas não estará mais associada a nenhum estilo.

- 4 Clique em 'OK'.

 Para excluir todos os estilos não usados, escolha 'Selecionar todos os não usados' no menu do painel 'Estilos' e clique no ícone 'Excluir'. Ao excluir um estilo não usado, você não será instruído a substituí-lo.

Consulte também

“Agrupar estilos” na página 191

Substituir estilos de caractere e de parágrafo

Quando você aplica um estilo de parágrafo, os estilos de caractere e outras formatações anteriores permanecem inalterados. Depois de aplicar um estilo, você poderá substituir todas as suas configurações aplicando uma formatação que não faça parte dele. *Substituição* ou formatação *local* é a aplicação de uma formatação que não faz parte de um estilo a um texto com esse estilo aplicado. Ao selecionar um texto com uma substituição, um sinal de adição (+) será exibido ao lado do nome do estilo. Nos estilos de caractere, a substituição será exibida somente se o atributo aplicado fizer parte do estilo. Por exemplo, se um estilo de caractere altera somente a cor do texto, a aplicação de um tamanho de fonte diferente ao texto não representa uma substituição.

É possível limpar estilos de caractere e substituições de formatação ao aplicar um estilo. Também é possível limpar substituições de um parágrafo ao qual foi aplicado um estilo.

 Se for exibido um sinal de adição (+) ao lado do estilo, posicione o ponteiro do mouse sobre o estilo para ver uma descrição dos atributos da substituição.

Consulte também

“[Redefinir um estilo para que corresponda ao texto selecionado](#)” na página 182

Preservar ou remover substituições ao aplicar estilos de parágrafo

- Para aplicar um estilo de parágrafo e preservar os estilos de caractere, mas remover substituições, mantenha pressionada a tecla Alt (Windows) ou Option (Mac OS) e clique no nome do estilo no painel 'Estilos de parágrafo'.
- Para aplicar um estilo de parágrafo e remover os estilos de caractere e as substituições, mantenha pressionadas as teclas Alt+Shift (Windows) ou Option+Shift (Mac OS) e clique no nome do estilo no painel 'Estilos de parágrafo'.

 *Clique com o botão direito do mouse (Windows) ou pressione Control (Mac OS) e clique no estilo mostrado no painel 'Estilos de parágrafo' e depois escolha uma opção no menu contextual. Você poderá então limpar as substituições, os estilos de caractere ou ambos ao aplicar o estilo.*

Limpar substituições de estilo de parágrafo

- 1 Selecione o texto que contém as substituições. Você pode até mesmo selecionar vários parágrafos com estilos diferentes.
- 2 No painel 'Estilos de parágrafo', siga um destes procedimentos:
 - Para remover a formatação de parágrafo e de caractere, clique no ícone 'Limpar substituições'  ou escolha 'Limpar substituições' no painel 'Estilos de parágrafo'.
 - Para remover substituições de caractere, mas preservar as substituições de formatação de parágrafo, pressione Ctrl (Windows) ou Command (Mac OS) ao clicar no ícone 'Limpar substituições'.
 - Para remover substituições em nível de parágrafo, mas preservar as substituições em nível de caractere, pressione Shift+Ctrl (Windows) ou Shift+Command (Mac OS) no painel 'Estilos de parágrafo' ao clicar no ícone 'Limpar substituições'.

Nota: Ao limpar as substituições, as substituições em nível de parágrafo serão removidas do parágrafo inteiro, mesmo que apenas parte do parágrafo esteja selecionada. As substituições em nível de caractere são removidas somente da seleção.

A limpeza das substituições não remove a formatação de estilos de caractere. Para remover a formatação do estilo de caractere, selecione o texto que contém o estilo de caractere e clique em '[Nenhum(a)]' no painel 'Estilos de caractere'.

Quebrar o vínculo entre o texto e seu estilo

Quando o vínculo entre o texto e seu estilo é quebrado, o texto retém a formatação atual. Contudo, nenhuma alteração que venha a ser feita nesse estilo será refletida no texto que foi separado do estilo.

- 1 Selecione o texto marcado com o estilo do qual deseja desvinculá-lo.
- 2 Escolha 'Quebrar vínculo com o estilo' no menu do painel 'Estilos'.

Se não houver nenhum texto selecionado ao escolher 'Quebrar vínculo com o estilo', todo o texto que você digitar usará a mesma formatação do estilo selecionado, mas nenhum estilo será atribuído a esse texto.

Converter em texto marcadores e numeração de estilo

Ao criar um estilo que adicione marcadores ou numeração a parágrafos, esses marcadores e números poderão ser perdidos se o texto for copiado ou exportado para outro aplicativo. Para evitar esse problema, converta em texto os marcadores ou numeração de estilo.

Nota: Se você converter marcadores de estilo de uma matéria do InCopy vinculada a um layout do InDesign, a alteração poderá ser cancelada quando o conteúdo for atualizado no InDesign.

- 1 No painel 'Estilos de parágrafo', selecione o estilo que contém os marcadores e a numeração.
- 2 No menu do painel 'Estilos de parágrafo', escolha 'Converter marcadores e numeração de “[estilo]” em texto’.

Ao converter em texto os marcadores e numerações de um estilo usado como base por outro estilo (um estilo *pai*), os marcadores e numerações do estilo filho também serão convertidos em texto.

Depois de converter a numeração em texto, talvez seja necessário atualizar os números manualmente se o texto for editado.

Consulte também

“[Criar um estilo de parágrafo para listas corridas](#)” na página 228

Localizar e substituir estilos de caractere e de parágrafo

Use a caixa de diálogo 'Localizar/Alterar' para localizar todas as ocorrências de um determinado estilo e substituí-las por outro.

- 1 Escolha 'Editar' > 'Localizar/Alterar’.
- 2 Em 'Pesquisar', selecione 'Documento' para alterar o estilo em todo o documento.
- 3 Deixe em branco as opções 'Localizar' e 'Alterar para'. Se as caixas 'Localizar formato' e 'Alterar formato' não forem exibidas na parte inferior da caixa de diálogo, clique em 'Mais opções’.
- 4 Clique na caixa 'Localizar formato' para exibir a caixa de diálogo 'Localizar configurações de formato'. Em 'Opções de estilo', selecione o estilo de caractere ou de parágrafo que você deseja pesquisar e clique em 'OK’.
- 5 Clique na caixa 'Alterar formato' para exibir a caixa de diálogo 'Alterar configurações de formato'. Em 'Opções de estilo', selecione o estilo de substituição de caractere ou de parágrafo e clique em 'OK’.
- 6 Clique em 'Localizar' e use os botões 'Alterar', 'Alterar/Localizar' ou 'Alterar tudo' para substituir o estilo.

Consulte também

“[Localizar e alterar texto](#)” na página 118

“[Localizar e alterar fontes](#)” na página 130


Capitulares e estilos aninhados

Há três principais maneiras de usar o recurso 'Capitulares e estilos aninhados': para aplicar um estilo de caractere a um capitular, para aplicar um estilo aninhado ao texto localizado no início de um parágrafo e para aplicar um estilo de linha aninhado a uma ou mais linhas de um parágrafo.

Aplicar um estilo de caractere a uma capitular

Você pode aplicar um estilo de caractere a caracteres capitulares ou a caracteres comuns de um parágrafo. Por exemplo, para que um caractere de capitular tenha cor e fonte diferentes do restante do parágrafo, defina um estilo de caractere que tenha esses atributos. Aplique o estilo de caractere diretamente ao parágrafo ou aninhe o estilo de caractere em um estilo de parágrafo.

Nota: Não é possível criar novos estilos em conteúdo do InCopy vinculado a um layout do InDesign.



Capitular formatada automaticamente por estilo de caractere aninhado

- 1 Crie um estilo de caractere com a formatação desejada para o caractere capitular.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Para aplicar a capitular a um único parágrafo, escolha 'Capitulares e estilos aninhados' no menu do painel 'Parágrafo'.
 - Para aninhar o estilo de caractere em um estilo de parágrafo, clique duas vezes no estilo de parágrafo e, em seguida, clique em 'Capitulares e estilos aninhados'.
- 3 Especifique o número de linhas e de caracteres capitulares e escolha o estilo de caractere.
- 4 Se o alinhamento da capitular estiver muito distante da borda esquerda, selecione 'Alinhar borda esquerda'.
Quando você selecionar esta opção, será utilizada a tolerância lateral esquerda original do caractere de capitular em vez do maior valor. Isto é particularmente útil no caso de capitulares formatadas com fontes Sans serif.
- 5 Se o caractere de capitular ficar sobreposto ao texto sob ele, selecione 'Escala para descendentes'.
- 6 Clique em 'OK'.

Para aplicar outro estilo aninhado a quaisquer caracteres após a capitular, use a opção 'Novo estilo aninhado'. (Consulte “[Criar estilos aninhados](#)” na página 185.)

Consulte também


“[Usar capitulares](#)” na página 210

Criar estilos aninhados

É possível especificar uma formatação em nível de caractere para uma ou mais faixas de texto em um parágrafo ou em uma linha. É possível também configurar dois ou mais estilos aninhados para funcionarem juntos, um começando onde o anterior termina. No caso de parágrafos com formatação repetitiva e previsível, é possível até mesmo retornar automaticamente ao primeiro estilo na seqüência.

Os estilos aninhados são particularmente úteis para títulos de entrada rápida. Por exemplo, você pode aplicar um estilo de caractere à primeira letra de um parágrafo e outro estilo de caractere até o primeiro sinal de dois-pontos (:). Para cada estilo aninhado, defina o caractere onde o estilo termina, como um caractere de tabulação ou o fim de uma palavra.

Nota: É possível criar novos estilos em um documento isolado do InCopy, mas não em conteúdo vinculado a um layout do InDesign.



Neste exemplo, o estilo de caractere 'Número' formata a primeira palavra, e o estilo 'Entrada rápida' formata todo o texto até o primeiro sinal de dois-pontos.

Criar um ou mais estilos aninhados

- 1 Crie um ou mais estilos de caractere para formatar texto.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Para adicionar estilos aninhados a um estilo de parágrafo, clique duas vezes no estilo de parágrafo e, em seguida, clique em 'Capitulares e estilos aninhados'.
 - Para adicionar estilos aninhados a um único parágrafo, escolha 'Capitulares e estilos aninhados' no menu do painel 'Parágrafo'.

Nota: Para melhores resultados, aplique os estilos aninhados como parte de estilos de parágrafo. Ao aplicar estilos aninhados como substituições locais em um parágrafo, as alterações subseqüentes ao editar ou formatar no estilo aninhado podem gerar resultados indesejados na formatação de caracteres no texto com estilo.

- 3 Clique uma ou mais vezes em 'Novo estilo aninhado'.

4 Escolha uma das seguintes opções para cada estilo e clique em 'OK':

- Clique na área de estilos de caractere e selecione um estilo para determinar a aparência dessa seção do parágrafo. Se você não tiver criado um estilo de caractere, escolha 'Novo estilo de caractere' e especifique a formatação que deseja usar.
- Especifique o item que finaliza a formatação do estilo de caractere. Você também pode digitar o caractere, como dois-pontos (:), ou uma letra ou número específico. Não é possível digitar uma palavra.
- Especifique quantas ocorrências do item selecionado (como caracteres, palavras ou frases) são necessárias.
- Escolha 'Até (inclusive)' ou 'Até (sem incluir)'. 'Até (inclusive)' inclui o caractere que finaliza o estilo aninhado, enquanto 'Até (sem incluir)' formata apenas os caracteres que precedem o caractere em questão.
- Selecione um estilo e clique no botão para cima ▲ ou para baixo ▼ para alterar a ordem dos estilos na lista. A ordem dos estilos determina a seqüência em que a formatação é aplicada. A formatação definida pelo segundo estilo começa onde termina a formatação do primeiro estilo. Se for aplicado um estilo de caractere à capitular, ele funcionará como primeiro estilo aninhado.

Criar estilos de linha aninhados

Você pode aplicar um estilo de caractere a um número de linhas especificado de um parágrafo. Da mesma forma que nos estilos aninhados, você pode configurar dois ou mais estilos de linha aninhados para trabalharem juntos e criar uma seqüência de repetição.

Os atributos aplicados pelos estilos de linha aninhados podem coexistir com os atributos aplicados pelos estilos aninhados. Por exemplo, um estilo de linha aninhado pode aplicar uma cor, enquanto um estilo aninhado pode aplicar itálico. Se ambos definirem configurações conflitantes do mesmo atributo, como vermelho e azul, o estilo aninhado terá precedência sobre o estilo de linha aninhado.

1 Crie um ou mais estilos de caractere para formatar texto.

2 Siga um destes procedimentos:

- Para adicionar estilos aninhados a um estilo de parágrafo, clique duas vezes no estilo de parágrafo e, em seguida, clique em 'Capitulares e estilos aninhados'.
- Para adicionar estilos de linha aninhados a um único parágrafo, escolha 'Capitulares e estilos aninhados' no menu do painel 'Parágrafo'.

3 Clique uma ou mais vezes em 'Novo estilo de linha aninhado'.

4 Clique na área de estilos de caractere e selecione um estilo para determinar a aparência dessa seção. Se você não tiver criado um estilo de caractere, escolha 'Novo estilo de caractere' e especifique a formatação que deseja usar.

5 Especifique o número de linhas do parágrafo a serem afetadas pelo estilo de caractere.

Selecione um estilo e clique no botão para cima ▲ ou para baixo ▼ para alterar a ordem dos estilos na lista. A ordem determina a seqüência em que a formatação é aplicada.

6 Clique em 'OK'.

Repetir estilos aninhados

Você pode repetir em um parágrafo uma série de dois ou mais estilos aninhados. Um exemplo simples seria a alternância de palavras em vermelho e verde em um parágrafo. Se preferir, nos estilos de linha aninhados, você pode alternar linhas vermelhas e verdes em um parágrafo. O padrão de repetição permanece intacto, mesmo que você adicione ou remova palavras do parágrafo.

1 Crie os estilos de caractere que você deseja usar.

- 2 Edite ou crie um estilo de parágrafo, ou posicione o ponto de inserção no parágrafo que você deseja formatar.
- 3 Na seção ou na caixa de diálogo 'Capitulares e estilos aninhados', clique em 'Novo estilo aninhado' (ou 'Novo estilo de linha aninhado') no mínimo duas vezes e escolha as configurações para cada estilo.
- 4 Proceda de uma das seguintes maneiras:
 - Para estilos aninhados, clique novamente em 'Novo estilo aninhado', escolha '[Repetir]' na área de estilos de caractere e especifique quantos estilos aninhados serão repetidos.
 - Para estilos de linha aninhados, clique novamente em 'Novo estilo de linha aninhado', escolha '[Repetir]' na área de estilos de caractere e especifique quantas linhas serão repetidas.

Em alguns casos, você poderá ignorar o primeiro estilo (ou estilos). Por exemplo, um parágrafo de calendário de eventos pode incluir “Eventos desta semana” seguido dos dias da semana e respectivos eventos. Neste caso, você poderia criar cinco estilos aninhados: um para “Eventos desta semana,” um para cada dia, evento e hora do evento, e um estilo final com valor '[Repetir]' igual a 3, excluindo assim do loop o primeiro estilo aninhado.

O item '[Repetir]' deve ser o último da lista. Qualquer estilo aninhado abaixo de '[Repetir]' será ignorado.

NIGHT&DAY 4/2 (MON) Dana Bettis - 8pm 4/3 (TUE) Mot Mazu - 8 & 10pm
4/4 (WED) Osamu Noda & Electric Wires - 9pm 4/5 (THU) Zagaby - 9pm
4/6-7 (FRI&SAT) Stan Macoo - 9 & 11pm

Opções de estilos de parágrafo

Nome do estilo: O show vai começar
Local: Capitulares e estilos aninhados

Capitulares

Linhas: 0 Caracteres: 0 Estilo de caractere: [Nenhum(a)]

Alinhar borda esquerda Escala para descendentes

Estilos aninhados

Dia	até (inclusive)	Número	Estilo(s)
		1	Palavra(s)
Artista	até (inclusive)	1	Espaço(s) ene
Hora	até (inclusive)	1	Espaço(s) eme
[Repetir]	último/a(s)	3	Estilo(s)

Estilos de linha aninhados

Clique no botão 'Novo estilo de linha' para criar um estilo de linha.

Visualizar

Cancelar OK

Repetição de estilos aninhados

- 5 Clique em 'OK'.

Opções de estilo de caractere aninhado

Para determinar como o estilo de caractere aninhado termina, selecione uma das seguintes opções:



Se não quiser incluir o caractere no estilo aninhado formatado, escolha 'Até (sem incluir)' em vez de 'Até (inclusive)' ao definir o estilo aninhado.

'Frase(s)' Pontos, pontos de interrogação e pontos de exclamação indicam o fim de uma frase. Se houver aspas após a pontuação, elas serão incluídas como parte da frase.

'Palavra(s)' Caracteres de espaço ou de espaço em branco indicam o fim da palavra.

'Caractere(s)' Qualquer caractere, com exceção de marcadores de largura zero (para âncoras, marcadores de índice, marcas de formatação de XML etc), está incluído.

Nota: Se você selecionar 'Caracteres', poderá também digitar um caractere, como ponto-e-vírgula ou ponto, para terminar o estilo aninhado. Se digitar vários caracteres, qualquer um deles terminará o estilo. Por exemplo, se os títulos de entrada rápida terminarem com hífen, dois-pontos ou ponto de interrogação, você poderá digitar `--?` para finalizar o estilo aninhado em que seja exibido qualquer um desses caracteres.

'Letra(s)' Qualquer caractere, com exceção de pontuação, espaço em branco, dígitos e símbolos.

'Dígito(s)' Inclui os algarismos arábicos de 0 a 9.

'Caractere(s) de término de estilo aninhado' Estende o estilo aninhado até (incluindo ou não) o caractere de término de estilo aninhado inserido. Para inserir este caractere, escolha 'Tipo' > 'Inserir caractere especial' > 'Outro' > 'Término de estilo aninhado'.

'Caractere(s) de tabulação' Estende o estilo aninhado até (incluindo ou não) o caractere de tabulação (não a configuração de tabulação).

'Quebra(s) de linha forçada(s)' Estende o estilo aninhado até (incluindo ou não) a quebra de linha forçada. Escolha 'Tipo' > 'Inserir caractere de quebra' > 'Quebra de linha forçada'.

'Caractere(s) de recuar até aqui' Estende o estilo aninhado até (incluindo ou não) o caractere 'Recuar até aqui'. (Escolha 'Tipo' > 'Inserir caractere especial' > 'Outro' > 'Recuar até aqui'.)

'Espaço(s) eme', 'Espaço(s) ene' ou 'Espaço(s) não separável(eis)' Estende o estilo aninhado até (incluindo ou não) o caractere de espaço. Escolha 'Tipo' > 'Inserir espaço em branco' > [caractere de espaço].

'Marcador(es) de objeto ancorado' Estende o estilo aninhado até (incluindo ou não) um marcador de gráfico incorporado, que mostra onde o gráfico está inserido.

'Número(s) automático(s) de página' / 'Marcador(es) de seção' Estende o estilo aninhado até (incluindo ou não) o marcador de número de página ou de nome de seção.

Terminar um estilo aninhado

Na maioria dos casos, um estilo aninhado termina onde a condição do estilo definido é atingida; por exemplo, após três palavras ou onde houver ponto. No entanto, também é possível terminar um estilo aninhado antes de a condição ser atingida, usando o caractere 'Término de estilo aninhado'.

1 Posicione o ponto de inserção onde deseja que o estilo aninhado termine.

2 Escolha 'Tipo' > 'Inserir caractere especial' > 'Outro' > 'Término de estilo aninhado'.

O caractere terminará o estilo alinhado nesse ponto, seja qual for a definição de estilo aninhado.

Remover a formatação de um estilo aninhado

- Na caixa de diálogo 'Capitulares e estilos aninhados' ou na seção 'Capitulares e estilos aninhados' da caixa de diálogo 'Opções de estilos de parágrafo', selecione o estilo aninhado e clique em 'Excluir'.

Consulte também

[“Pesquisar usando expressões GREG”](#) na página 122

[Vídeo sobre estilos de GREG](#)

Trabalho com estilos

Duplicar estilos ou grupos de estilos

- ❖ Clique com o botão direito do mouse (Windows) ou pressione Control (Mac OS) e clique em um estilo ou grupo de estilos do painel 'Estilos' e depois escolha 'Duplicar estilo'.

Um novo estilo ou grupo será exibido no painel 'Estilos', com nome idêntico seguido de "copiar". Se você duplicar um grupo de estilos, os nomes de estilo existentes no novo grupo permanecerão os mesmos.

É possível também duplicar estilos copiando-os para outro grupo.

Agrupar estilos

Você pode organizar estilos agrupando-os em pastas separadas nos painéis 'Estilos de caractere', 'Estilos de parágrafo', 'Estilos de objeto', 'Estilos de tabela' e 'Estilos de célula'. Pode até mesmo aninhar grupos dentro de grupos. Os estilos não precisam estar em um grupo; você pode adicioná-los a um grupo ou ao nível raiz do painel.

Criar um grupo de estilos

- 1 No painel 'Estilos':
 - Para criar o grupo no nível raiz, desmarque todos os estilos.
 - Para criar um grupo dentro de outro grupo, selecione e abra um grupo.
 - Para incluir no grupo os estilos existentes, selecione os estilos.
- 2 Para mover os estilos selecionados para o novo grupo, escolha 'Novo grupo de estilos', no menu do painel 'Estilos', ou 'Novo grupo de estilos'.
- 3 Digite o nome do grupo e clique em 'OK'.
- 4 Para mover um estilo para o grupo, arraste o estilo sobre o grupo de estilos. Quando o grupo de estilos estiver destacado, solte o botão do mouse.

Copiar estilos para um grupo

Ao copiar um estilo para outro grupo, os estilos não serão vinculados. Mesmo que tenham o mesmo nome, a edição de um estilo não altera os atributos do outro.

- 1 Selecione o estilo ou grupo que você deseja copiar.
- 2 Escolha 'Copiar para grupo' no menu do painel 'Estilos'.
- 3 Selecione o grupo (ou o nível '[Raiz]') em que deseja copiar os estilos ou o grupo e clique em 'OK'.

Se o grupo já contiver nomes de estilo idênticos aos dos que estão sendo copiados, os estilos de entrada serão renomeados.

Expandir e recolher grupos

- Para expandir ou recolher apenas um grupo, clique no ícone de triângulo ao lado dele.

- Para expandir ou recolher o grupo e todos os seus subgrupos, pressione Ctrl (Windows) ou Command (Mac OS) e clique no ícone de triângulo.

Excluir grupos de estilos

A exclusão de um grupo de estilos elimina o grupo e todos os itens nele contidos, inclusive estilos e outros grupos.

- 1 Selecione o grupo a ser excluído.
- 2 Escolha 'Excluir grupo de estilos' no menu do painel 'Estilos' e clique em 'Sim'.
- 3 Para cada estilo existente no grupo, especifique um estilo de substituição ou escolha '[Nenhum(a)]' e clique em 'OK'.



Se desejar usar o mesmo estilo de substituição para todos os estilos, selecione 'Aplicar a todos'.

Se você cancelar a substituição de qualquer estilo, o grupo não será excluído. É possível recuperar estilos excluídos. Para isso, escolha 'Editar' > 'Desfazer' > 'Excluir estilos'.

Mover e reordenar estilos

Por padrão, os estilos que você criar serão exibidos na parte inferior do grupo de estilos ou do painel.

- Para colocar em ordem alfabética todos os grupos e estilos existentes nos grupos, escolha 'Classificar por nome' no menu do painel 'Estilos'.
- Para mover um único estilo, arraste-o até um novo local. Uma linha preta indica para onde o estilo será movido; uma pasta de grupos destacada indica que o estilo será adicionado a esse grupo.

Capítulo 7: Tipografia

A tipografia atribui uma forma visual à linguagem. O Adobe CS4 fornece as ferramentas necessárias para que você defina o tipo mais adequado ao seu conteúdo. InCopy As fontes que você escolhe e as configurações que seleciona para entrelinha e kerning são exemplos das escolhas à sua disposição para alterar a aparência do texto do seu documento.

Formatação de texto

Formatar textos

Use os painéis 'Caractere' e 'Parágrafo' para alterar a aparência do texto. No InDesign, você também pode usar o painel de controle para formatar o texto. Esse painel não está disponível no InCopy.

Observe os seguintes métodos de formatação de texto:

- Para formatar caracteres, você pode usar a ferramenta 'Tipo' **T** para selecionar caracteres, ou clicar para colocar o ponto de inserção, selecionar uma opção de formatação e começar a digitar.
- Para formatar um parágrafo, você não precisa selecioná-lo — basta selecionar uma palavra ou caractere, ou posicionar o ponto de inserção no parágrafo. Você também pode selecionar um texto contido em uma faixa de parágrafos.
- Para definir a formatação de todos os quadros de texto que você criará no documento atual, verifique se o ponto de inserção não está ativo e se nada está selecionado; em seguida, especifique as opções de formatação de texto.
- Selecione um quadro para aplicar a formatação em todo o texto dentro dele. O quadro não pode ser parte de um encadeamento.
- Use os estilos de parágrafo e de caractere para formatar o texto com rapidez e consistência.

Para assistir a um vídeo sobre como trabalhar com texto, consulte www.adobe.com/go/vid0075_br.

- 1 Selecione a ferramenta 'Tipo' **T**.
- 2 Clique para posicionar um ponto de inserção ou selecionar o texto a ser formatado.
- 3 Escolha 'Tipo' > 'Parágrafo' ou 'Tipo' > 'Caractere' para exibir o painel 'Parágrafo' ou 'Caractere'.
- 4 Especifique opções de formatação.

Consulte também


[Vídeo Trabalho com texto](#)

Usar 'Aplicação rápida'

Use a 'Aplicação rápida' para localizar e aplicar estilos, comandos de menu, scripts, variáveis e vários outros comandos que podem ser encontrados na caixa de diálogo 'Atalhos do teclado'.

- 1 Selecione o texto ou quadro ao qual deseja aplicar o estilo, comando de menu, script ou variável.
- 2 Escolha 'Editar' > 'Aplicação rápida' ou pressione Ctrl+Enter (Windows) ou Command+Return (Mac OS).
- 3 Comece a digitar o nome do item que você deseja aplicar.

O nome digitado não precisa ser uma correspondência exata. Por exemplo, se digitar 'tf', você obterá estilos como Título 1, Título 2 e Subtítulo; se digitar 'ju', obterá comandos do menu 'Ajuda', como 'Menu Ajuda' > 'Ajuda do InDesign'.



Use a 'Aplicação rápida' para localizar estilos, comandos de menu, scripts e variáveis.

É possível restringir a pesquisa a uma única categoria digitando o prefixo adequado no início da cadeia de pesquisa, como **m**: para menu ou **p**: para estilos de parágrafo. Para exibir uma lista de prefixos, clique na seta para baixo à esquerda da caixa de texto 'Aplicação rápida'. Você pode desmarcar na lista as categorias que não deseja exibir.

4 Selecione o item que você deseja aplicar e faça o seguinte:

- Para aplicar um estilo, comando de menu ou variável, pressione Enter ou Return.
- Para aplicar um estilo de parágrafo e remover substituições, pressione Alt+Enter (Windows) ou Option+Return (Mac OS).
- Para aplicar um estilo de parágrafo e remover substituições e estilos de caractere, pressione Alt+Shift+Enter (Windows) ou Option+Shift+Return (Mac OS).
- Para aplicar um item sem fechar a lista 'Aplicação rápida', pressione Shift+Enter (Windows) ou Shift+Return (Mac OS).
- Para fechar a lista 'Aplicação rápida' sem aplicar um item, pressione Esc ou clique em algum outro local na janela do documento.
- Para editar um estilo, pressione Ctrl+Enter (Windows) ou Command+Return (Mac OS).

Quando a lista 'Aplicação rápida' for exibida, pressione as teclas de seta para a esquerda e para a direita para percorrer o campo de edição; pressione as teclas de seta para cima e para baixo para percorrer a lista de itens.

Uso de fontes

Sobre fontes

Uma *fonte* é um conjunto completo de caracteres (letras, números e símbolos), que compartilham a mesma espessura, largura e o mesmo estilo, como Adobe Garamond Bold de 10 pontos.

As *faces de texto* (geralmente denominadas *famílias de texto* ou *famílias de fontes*) são coleções de fontes que compartilham uma aparência geral e foram criadas para serem usadas em conjunto, como Adobe Garamond.

Um *estilo de texto* é uma versão variante de uma fonte individual em uma família de fontes. Normalmente, o membro *Romano* ou *Simples* (o nome real varia de uma família para outra) de uma família de fontes é a fonte básica, que pode conter estilos de texto, como o normal, negrito, seminegrito, itálico e negrito itálico.

Instalação de fontes

Quando você instala o InCopy ou o Adobe Creative Suite, as fontes são automaticamente instaladas na pasta de fontes do sistema — Windows\Fonts no Windows ou Library/Fonts no Mac OS. Para obter informações sobre como instalar e ativar fontes para uso em todos os aplicativos, consulte a documentação do sistema ou do gerenciador de fontes.

Para tornar fontes disponíveis no InCopy, copie os arquivos de fontes para a pasta Fontes contida na pasta do Adobe® InCopy® CS4 no disco rígido. No entanto, as fontes contidas nessa pasta ficam disponíveis somente no InCopy.

Se duas ou mais fontes ativas no InCopy tiverem o mesmo nome de família, mas nomes Adobe PostScript diferentes, elas estarão disponíveis no InCopy. As fontes duplicadas são listadas nos menus com suas tecnologias de fonte abreviadas entre parênteses. Por exemplo, a fonte Helvetica TrueType é exibida como “Helvetica (TT),” a fonte Helvetica PostScript Type 1 é exibida como “Helvetica (T1)” e a fonte Helvetica OpenType é exibida como “Helvetica (OTF)”. Se duas fontes tiverem o mesmo nome PostScript e .dfont estiver incluído no nome de uma delas, a outra fonte será usada.

Consulte também

“[Instalação de fontes OpenType](#)” na página 197

Aplicar uma fonte ao texto

Ao especificar uma fonte, você pode selecionar a família de fontes e o estilo de tipo de maneira independente. Quando você muda de uma família de fontes para outra, o InCopy tenta fazer com que o estilo atual corresponda ao estilo disponível da nova família de fontes. Por exemplo, 'Arial negrito' mudará para 'Times negrito' quando você alternar de 'Arial' para 'Times'.

Quando você aplica o estilo negrito ou itálico ao tipo, o InCopy aplica o estilo de face especificado pela fonte. Na maioria das vezes, a versão específica de negrito ou itálico será aplicada conforme previsto. Algumas fontes, porém, podem aplicar uma variação de negrito ou itálico que pode não estar identificada exatamente como negrito ou itálico. Por exemplo, alguns criadores de fontes especificam que, quando se aplica negrito a uma fonte, a variação seminegrito é aplicada.

- 1 Selecione o texto a ser alterado.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - No painel 'Controle' ou 'Caractere', selecione uma fonte no menu 'Família de fontes' ou um estilo no menu 'Estilo de tipo'. No Mac OS, selecione os estilos de tipo nos submenus 'Família de fontes'.
 - No painel de controle ou painel 'Caractere', clique na frente do nome da família de fontes ou do nome do estilo de tipo (ou clique duas vezes na primeira palavra) e digite os primeiros caracteres do nome desejado. À medida que você digita, o InCopy exibe os nomes das famílias de fontes ou dos estilos de tipo que correspondem aos caracteres digitados.
 - Escolha uma fonte no menu Tipo > Fonte. Observe que você escolhe uma família de fontes e um estilo de tipo ao usar esse menu.

Especificação do tamanho da face de tipos

Por padrão, o tamanho da face de tipos é medido em *pontos* (ponto é igual a 1/72 de polegada). É possível especificar qualquer tamanho de face de tipos de 0,1 a 1296 pontos, em incrementos de 0,001 ponto.

- 1 Selecione os caracteres ou objetos de texto que você deseja alterar. Se você não selecionar nenhum texto, o tamanho de face de tipos será aplicado ao próximo texto que for criado.

2 Siga um destes procedimentos:

- No painel ou barra de controle Caractere, defina a opção Tamanho da fonte.
- Escolha um tamanho no menu Texto > Tamanho. Escolher Outro permite digitar um novo tamanho no painel Caractere.

 É possível alterar a unidade de medida para o texto na caixa de diálogo Preferências.

Visualização de fontes

É possível visualizar amostras de uma fonte nos menus Família de Fontes e Estilo de Fontes no painel Caractere e outras áreas no aplicativo do qual as fontes são escolhidas. Os seguintes ícones são usados para indicar diferentes tipos de fontes:

- OpenType 
- Type 1 
- TrueType 
- Multiple Master 
- Composite 

É possível desativar o recurso de visualização ou alterar o tamanho do ponto dos nomes das fontes ou amostras de fontes em Preferências de Texto.

Fontes OpenType

As fontes OpenType utilizam um único arquivo de fontes para os computadores Windows® e Macintosh®, portanto você pode mover arquivos de uma plataforma para outra sem se preocupar com substituição de fontes e outros problemas que causam o refluxo do texto. As fontes OpenType podem incluir vários recursos, como swashes e ligaduras condicionais, que não estão disponíveis nas fontes PostScript e TrueType atuais.

 As fontes OpenType mostram o ícone .

Ao trabalhar com uma fonte OpenType, você pode substituir automaticamente os glifos alternativos do texto, como substituições, caixas altas, frações e números no estilo antigo.

A	1st, 2nd, and 3rd	1 st , 2 nd , and 3 rd
B	octagonal stone	oĉtagonal ŝtone
C	Quick Brown Foxes	Quick Brown Fōxes

Fontes Normal (à esquerda) e OpenType (à direita)
A. Ordinais B. Ligaduras condicionais C. Swashes

As fontes OpenType podem incluir um conjunto de caracteres expandido e recursos de layout para fornecer um suporte lingüístico mais rico e um controle tipográfico avançado. As fontes OpenType da Adobe que incluem suporte para idiomas da Europa Central podem incluir a palavra "Pro" como parte do nome da fonte em menus da fonte do aplicativo. As fontes OpenType que não contêm suporte para idiomas da Europa Central são denominadas "Padrão" e têm um sufixo "Pdr". Todas as fontes OpenType também podem ser instaladas e utilizadas com as fontes PostScript Type 1 e TrueType.

Para obter mais informações sobre fontes OpenType, consulte www.adobe.com/go/opentype_br.

Instalação de fontes OpenType

O InCopy oferece fontes de várias famílias OpenType, entre elas Adobe Garamond Pro, Adobe Caslon Pro, Trajan Pro, Caflisch Script Pro, Myriad Pro, Lithos e Adobe Jenson Pro.

As fontes OpenType são instaladas automaticamente quando você instala o InCopy ou o Adobe Creative Suite 4. As fontes OpenType adicionais estão localizadas na pasta 'Fontes Adobe' na pasta 'Mercadorias' no DVD do aplicativo. Para obter informações sobre como instalar e usar fontes OpenType, vá para o DVD do aplicativo ou consulte o site da Adobe.

Consulte também

“[Instalação de fontes](#)” na página 195

Aplicar atributos de fonte OpenType

Use o painel 'Caractere' ou o painel de controle para aplicar os atributos de fonte OpenType, como frações e swashes, ao texto.

Para obter mais informações sobre fontes OpenType, consulte www.adobe.com/go/opentype_br.

Consulte também

“[Inserir glifos e caracteres especiais](#)” na página 112

“[Fontes OpenType](#)” na página 196

Aplicar atributos de fonte OpenType

- 1 Selecione o texto.
- 2 No painel 'Caractere' ou no painel de controle, certifique-se de que uma fonte OpenType esteja selecionada.
- 3 Escolha OpenType no menu do painel 'Caractere' e, em seguida, selecione um atributo OpenType, como 'Ligaduras condicionais' ou 'Frações'.

Os recursos não suportados na fonte atual aparecem entre colchetes, como '[Swash]'.



Você também pode selecionar atributos de fonte OpenType ao definir um estilo de parágrafo ou caractere. Use a seção 'Recursos OpenType' da caixa de diálogo 'Opções de estilo'.

Atributos de fontes OpenType

Ao usar uma fonte OpenType, você pode selecionar recursos OpenType específicos no menu do painel de controle ou do painel 'Caractere' durante a formatação do texto ou a definição de estilos.

Nota: As fontes OpenType variam muito em termos de quantidade de estilos de tipo e recursos disponíveis. Se um recurso OpenType não estiver disponível, ele estará delimitado por colchetes (como '[Swash]') no menu do painel de controle.

'Ligaduras condicionais' Os criadores de fontes podem incluir ligaduras opcionais, que não permanecem ativadas em todas as circunstâncias. Selecionar essa opção permitirá que essas ligaduras adicionais sejam usadas, se estiverem presentes. Para obter mais informações sobre ligaduras, consulte [“Aplicar ligaduras a pares de letras”](#) na página 205.

'Frações' Números separados por uma barra inclinada (como 1/2) serão convertidos em um caractere de fração, se houver frações disponíveis.

'Ordinal' Os números ordinais, como *1o.* e *2o.*, serão formatados com letras sobrescritas (1^o e 2^o), se os ordinais estiverem disponíveis. As letras como 'a' e 'o' sobrescritos em palavras no português, como *segunda* (2^a) e *segundo* (2^o) também serão compostas adequadamente.

'Swash' Quando disponíveis, os swashes normal e contextual (que podem incluir capitulares alternativas e opções de finalização de palavras) são fornecidos.

'Alternativas de títulos' Quando disponíveis, os caracteres usados nos títulos em letras maiúsculas são ativados. Em algumas fontes, selecionar essa opção para texto formatado em letras maiúsculas e minúsculas pode produzir efeitos não desejados.

'Alternativas contextuais' Quando disponíveis, as ligaduras contextuais e as alternativas de conexão são ativadas. Os caracteres alternativos são incluídos em algumas faces de tipos script para proporcionar um melhor comportamento de ligação. Por exemplo, o par de letras “bl” na palavra “blusa” pode ser unido de forma que fique semelhante a manuscrito. Esta opção é selecionada por padrão.

'Tudo em versalete' Para fontes que incluem versaletes reais, selecionar essa opção transforma todos os caracteres em versalete. Para obter mais informações, consulte [“Alterar a caixa alta/baixa de tipos”](#) na página 207.

'Zero cortado' A seleção dessa opção exibe o número 0 cortado por uma barra diagonal. Em algumas fontes (especialmente em fontes condensadas), pode ser difícil diferenciar o número 0 da letra maiúscula O.

'Conjuntos estilísticos' Algumas fontes OpenType incluem conjuntos de glifos alternativos projetados para obter um efeito estético. Um *conjunto estilístico* é um grupo de alternativas de glifos que você pode aplicar a um caractere por vez ou a um trecho de texto. Se você selecionar um conjunto estilístico diferente, serão usados os glifos definidos no conjunto em vez dos glifos padrão da fonte. Se um caractere de glifo de um conjunto estilístico for usado com outra configuração de OpenType, o glifo da configuração individual substituirá o glifo do conjunto de caracteres. Para ver os glifos de cada conjunto, use o painel 'Glifos'.

'Formas posicionais' Em alguns scripts cursivos e em idiomas como o árabe, a aparência de um caractere pode depender de sua posição em uma palavra. A forma do caractere pode ser alterada quando aparecer no início (posição inicial), no meio (posição intermediária) ou no fim (posição final) de uma palavra, e também pode ser alterada quando aparecer sozinha (posição isolada). Selecione um caractere e escolha a opção 'Formas posicionais' para formatá-lo corretamente. A opção 'Forma geral' insere o caractere comum; a opção 'Forma automática' insere uma forma do caractere de acordo com o local onde ele está na palavra e se o caractere aparecer de modo isolado.

'Sobrescrito/Superior' e 'Subscrito/Inferior' Algumas fontes OpenType incluem glifos elevados ou rebaixados, que são dimensionados corretamente em relação aos caracteres adjacentes. Se a fonte OpenType não incluir esses glifos para frações não-padrão, considere o uso de atributos 'Numerador' e 'Denominador'.

'Numerador' e 'Denominador' Algumas fontes do OpenType convertem apenas frações básicas (como 1/2 ou 1/4) em glifos de fração e não frações não-padrão (como 4/13 ou 99/100). Nesse caso, aplique atributos de numerador e denominador às frações não-padrão.

'Alinhamento tabular' Os números de altura completa têm as mesmas larguras. Essa opção é adequada para situações em que os números em uma linha precisam ficar alinhados com a próxima linha, como em tabelas.

'Estilo antigo proporcional' São fornecidos números de altura variável com larguras variáveis. Essa opção é recomendada para uma aparência clássica, sofisticada, em texto que não usa todas as letras em maiúsculas.

'Alinhamento proporcional' São fornecidos números de altura completa com larguras variáveis. Essa opção é recomendada para texto que usa todas as letras em maiúsculas.

'Estilo antigo tabular' São fornecidos números de altura variável com larguras fixas e iguais. Esta opção é recomendada quando você utiliza a aparência clássica de números de estilo antigo, mas precisa alinhá-los em colunas, como em relatórios anuais.

'Estilo de número padrão' Glifos de números usam o estilo de número padrão da fonte atual.

Trabalhar com fontes ausentes

Quando você abre ou insere documentos que contêm fontes não instaladas no sistema, aparece uma mensagem de alerta que indica as fontes que estão ausentes. Se o texto selecionado usar uma fonte ausente, o painel de controle ou o painel 'Caractere' exibirá essa fonte entre colchetes no menu pop-up de estilo de fonte para indicar que ela está ausente.

O InCopy substitui as fontes ausentes por fontes disponíveis. Quando isso acontece, é possível selecionar o texto e aplicar qualquer outra fonte disponível. As fontes ausentes que foram substituídas por outras aparecerão na parte superior do menu 'Tipo' > 'Fonte' em uma seção marcada como 'Fontes ausentes'. Por padrão, o texto formatado com as fontes ausentes aparece destacado em rosa.

Se uma fonte TrueType for instalada e o documento contiver a versão Tipo 1 (T1) da mesma fonte, a fonte será exibida como ausente.

Você pode escolher 'Tipo' > 'Localizar fonte' para encontrar e alterar as fontes ausentes. Se uma fonte ausente fizer parte de um estilo, você poderá atualizá-la nesse estilo alterando sua definição de estilo.

Consulte também

[“Localizar e alterar fontes”](#) na página 130

[“Instalação de fontes”](#) na página 195

Tornar fontes ausentes disponíveis

❖ Siga um destes procedimentos:

- Instale as fontes ausentes em seu sistema.
- Coloque as fontes ausentes na pasta Fontes contida na pasta de aplicativos do InCopy. As fontes contidas nessa pasta ficam disponíveis somente no InCopy. Consulte [“Instalação de fontes”](#) na página 195.
- Ative as fontes ausentes usando um aplicativo de gerenciamento de fontes.



Se você não tiver acesso às fontes ausentes, use o comando 'Localizar fonte' para procurar e substituir as fontes ausentes.

Destacar fontes substituídas no documento

Se a opção de preferências 'Selecionar fontes substitutas' estiver marcada, o texto formatado com fontes ausentes aparecerá destacado em rosa para que você possa identificá-lo facilmente.

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Composição' (Windows®) ou InCopy > 'Preferências' > 'Composição' (Mac OS®).
- 2 Selecione 'Fontes substituídas' e, em seguida, clique em 'OK'.

Fontes Multiple Master

As fontes *multiplemaster* são fontes Tipo 1 personalizáveis, cujas características de face de tipo são descritas em função dos eixos lineares do desenho como, por exemplo, espessura, largura, estilo e tamanho óptico.

Algumas fontes multiple master contêm um eixo de tamanho óptico, que permite utilizar uma fonte criada exclusivamente para que a legibilidade seja a melhor possível em um determinado tamanho. Em geral, o tamanho óptico de uma fonte menor, por exemplo, de 10 pontos, é desenhado com serifas e hastes mais espessas, caracteres mais largos, menos contraste entre linhas finas e grossas, maior altura de x e maior espaçamento entre as letras do que o encontrado em tamanhos ópticos de fontes maiores, como 72 pontos.


- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Tipo' (Windows) ou InCopy > 'Preferências' > 'Tipo' (Mac OS).
- 2 Selecione 'Usar automaticamente o tamanho óptico correto' e clique em 'OK'.

Entrelinha

Sobre entrelinha

O espaço vertical entre as linhas de tipo é denominado *entrelinha*. A entrelinha é medida a partir da linha de base de uma linha do texto até a linha de base da linha acima da linha considerada. A *linha de base* é a linha invisível em que se apóia a maioria das letras — isto é, as letras sem hastes descendentes.

A opção padrão de entrelinha automática define a entrelinha em 120% do tamanho do tipo (por exemplo, entrelinha de 12 pontos para tipo de 10 pontos). Se a 'Entrelinha automática' estiver ativada, o InCopy exibirá o valor da entrelinha no menu 'Entrelinha' do painel 'Caractere'.



Entrelinha

A. Entrelinha B. Altura do texto C. A palavra de maior tamanho aumenta a entrelinha da respectiva linha.

Alterar a entrelinha

Por padrão, a entrelinha é um atributo de caractere, o que significa que é possível aplicar mais de um valor de entrelinha ao mesmo parágrafo. O maior valor de entrelinha em uma linha de tipos determina o valor de entrelinha dessa linha. Entretanto, é possível selecionar uma opção em 'Preferências' que faça com que a entrelinha seja aplicada ao parágrafo inteiro e não apenas a parte dele. Essa configuração não afeta a entrelinha em quadros existentes.

Alterar a entrelinha do texto selecionado

- 1 Selecione o texto a ser alterado.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - No painel 'Caractere' ou no painel de controle, escolha a entrelinha desejada no menu 'Entrelinha' .
 - Selecione o valor de entrelinha existente e digite um novo valor.

- Ao criar um estilo de parágrafo, use o painel 'Formatos básicos de caracteres' para alterar a entrelinha.

💡 *Você também pode ajustar o espaço vertical, alinhando o texto na grade da linha de base. Quando a grade da linha de base é definida, a definição dessa grade tem prioridade sobre o valor da entrelinha.*

Alterar a porcentagem padrão da entrelinha

- 1 Selecione os parágrafos a serem alterados.
- 2 Escolha 'Justificação' no menu do painel 'Parágrafo' ou do painel de controle.
- 3 Em 'Entrelinha automática', especifique uma nova porcentagem padrão. O valor mínimo é 0% e o valor máximo é 500%.

Aplicar entrelinha a parágrafos inteiros

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Tipo' (Windows) ou InCopy > 'Preferências' > 'Tipo' (Mac OS).
- 2 Selecione 'Aplicar entrelinha ao parágrafo inteiro' e, em seguida, clique em 'OK'.

Nota: *Quando você usa um estilo de caractere para aplicar entrelinha a um texto, a entrelinha só afeta o texto ao qual o estilo é aplicado, e não o parágrafo inteiro, independentemente da seleção da opção 'Aplicar entrelinha ao parágrafo inteiro'.*

Kerning e tracking

Sobre kerning e tracking

O *kerning* é o processo de adição ou remoção de espaço entre pares de caracteres específicos. O *tracking* é o processo de "alargar" ou "apertar" um bloco de texto.

Tipos de kerning

É possível ajustar o tipo de kerning automaticamente, usando o kerning métrico ou o kerning óptico. O *kerning métrico* usa pares de kerning, que estão incluídos na maioria das fontes. Os pares de kerning contêm informações sobre o espaçamento de pares específicos de letras. Alguns exemplos: LA, P., To, Tr, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya e Yo.

O InCopy usa o kerning métrico por padrão, de modo que o kerning de pares específicos seja feito automaticamente ao importar ou digitar texto. Para desativar o kerning métrico, selecione "0".

O kerning óptico ajusta o espaçamento entre caracteres adjacentes com base em suas formas. Algumas fontes incluem especificações robustas de pares de kerning. No entanto, se uma fonte tiver somente kerning interno mínimo ou não tiver kerning, ou se você usar duas faces de tipo diferentes ou dois tamanhos distintos em uma ou mais palavras de uma linha, será possível usar a opção de *kerning óptico*.



Watermark




Watermark

Antes de aplicar a opção de kerning óptico ao par "W" e "a" (superior) e depois (inferior)

Você também pode usar o *kerning manual*, que é ideal para ajustar o espaço entre duas letras. Tracking e kerning manual são cumulativos, portanto, você pode primeiro ajustar os pares de letras separadamente e, em seguida, estreitar ou alargar um bloco de texto sem que isso afete o kerning relativo daqueles pares de letras.

O kerning de palavras não é a mesma coisa que a opção 'Espaçamento entre palavras', situada na caixa de diálogo 'Justificação'. O kerning de palavras altera o valor de kerning apenas entre o primeiro caractere de uma palavra específica e o espaço que antecede esse caractere.



Kerning e tracking

A. Original B. Kerning aplicado entre “W” e “a” C. Tracking aplicado

Como o kerning e o tracking são medidos

É possível aplicar kerning, tracking ou ambos ao texto selecionado. O tracking e o kerning são medidos em 1/1.000 emes, uma unidade de medida que é relativa ao tamanho atual do tipo. Em uma fonte de 6 pontos, 1 emé é igual a 6 pontos; em uma fonte de 10 pontos, 1 emé é igual a 10 pontos. O kerning e o tracking são estritamente proporcionais ao tamanho do tipo atual.

Tracking e kerning manual são cumulativos, portanto, você pode primeiro ajustar os pares de letras separadamente e, em seguida, estreitar ou alargar um bloco de texto sem que isso afete o kerning relativo daqueles pares de letras.

Quando você clica para colocar o ponto de inserção entre duas letras, o InCopy exibe valores de kerning no painel 'Caractere' e no painel de controle. Os valores de kerning métrico e óptico (ou de pares de kerning definidos) são exibidos entre parênteses. Da mesma maneira, se você selecionar uma palavra ou um intervalo de texto, o InCopy mostrará os valores de espaçamento no painel 'Caractere' e no painel de controle.

Aplicar kerning ao texto

Você pode aplicar um dos dois tipos de kerning automático: kerning métrico ou kerning óptico, ou pode ajustar manualmente o espaçamento entre as letras.

Consulte também

“[Teclas para trabalhar com tipo](#)” na página 296

Usar kerning métrico

- 1 Defina o ponto de inserção do texto entre os caracteres aos quais deseja aplicar o kerning ou selecione o texto.
- 2 No painel 'Caractere' ou painel de controle, selecione 'Métrico' no menu 'Kerning' .

Para evitar o uso de informações de kerning interno de uma fonte no texto selecionado, escolha '0' no menu 'Kerning' .

Usar kerning óptico

- 1 Defina o ponto de inserção de texto entre os caracteres aos quais deseja aplicar o kerning ou selecione o texto para kerning.

- 2 No painel 'Caractere' ou painel de controle, selecione 'Óptico' no menu 'Kerning' .

Ajustar o kerning manualmente

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' , clique para posicionar um ponto de inserção entre dois caracteres.

Nota: Se um intervalo do texto estiver selecionado, você não poderá aplicar kerning manualmente ao texto (só poderá escolher entre 'Métrico', 'Óptico' ou '0'). Nesse caso, use o tracking.

- 2 Siga um destes procedimentos:

- No painel 'Caractere' ou painel de controle, digite ou selecione um valor numérico no menu 'Kerning'.
- Pressione Alt+Seta para a esquerda/direita (Windows) ou Option+Seta para a esquerda/direita (Mac OS) para diminuir ou aumentar o kerning entre dois caracteres.

A quantidade de ajuste de kerning de palavra é a mesma indicada no valor 'Kerning', na caixa de diálogo 'Preferências' em 'Unidades e incrementos'. Quando você pressiona o atalho e a tecla Ctrl ou Command, o kerning é igual ao valor definido nas preferências de 'Kerning' multiplicado por 5.

Alterar o valor de incremento do kerning padrão

- ❖ Na seção 'Unidades e incrementos' da caixa de diálogo 'Preferências', digite um novo valor para a opção 'Kerning' e clique em 'OK'.

Desativar o kerning no texto selecionado

- 1 Selecione o texto.
- 2 No painel 'Caractere' ou painel de controle, digite ou escolha '0' no menu 'Kerning'.

Também é possível pressionar Alt+Ctrl+Q (Windows) ou Option+Command+Q (Mac OS) para redefinir o kerning e o tracking. Se você fizer isto, o kerning será definido como 'Métrico', independentemente da opção de kerning aplicada anteriormente.

Ajuste de espaçamento

- 1 Selecione um intervalo de caracteres.
- 2 No painel de controle ou painel 'Caractere', digite ou selecione um valor numérico para 'Tracking' .

Destacar texto que contém kerning e tracking personalizados

Às vezes, você deseja saber em que texto houve aplicação de tracking e kerning personalizado. Se você selecionar a opção de preferências 'Personalizar tracking/kerning', o texto com tracking ou kerning personalizado será exibido em verde.

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Composição' (Windows) ou InCopy > 'Preferências' > 'Composição' (Mac OS).
- 2 Selecione 'Personalizar tracking/kerning' e clique em 'OK'.

Ajustar o kerning entre palavras

- ❖ Com a ferramenta 'Tipo' , selecione uma parte do texto e siga um destes procedimentos:
 - Para adicionar espaço entre palavras selecionadas, pressione Alt+Ctrl+\ (Windows) ou Option+Command+\ (Mac OS).
 - Para remover espaço entre palavras selecionadas, pressione Alt+Ctrl+Backspace (Windows) ou Option+Command+Delete (Mac OS).

- Para multiplicar o ajuste de kerning por 5, mantenha Shift pressionada enquanto pressiona os atalhos de teclado.

Formatação de caracteres

Aplicar deslocamento da linha de base

Use 'Deslocamento da linha de base' para mover um caractere selecionado para cima ou para baixo em relação à linha de base do texto adjacente. Essa opção é especialmente útil ao definir frações manualmente ou ao ajustar a posição de gráficos incorporados.



Valores de deslocamento da linha de base aplicados ao texto

- 1 Selecione o texto.
- 2 No painel de controle ou painel 'Caractere', digite um valor numérico para 'Deslocamento da linha de base' $\frac{A}{B}$. Os valores positivos movem a linha de base do caractere para uma posição acima da linha de base do restante da linha; os valores negativos movem-na para uma posição abaixo da linha de base.

 Para aumentar ou diminuir o valor, clique na caixa 'Deslocamento da linha de base' e, em seguida, pressione a tecla de seta para cima ou de seta para baixo. Mantenha pressionada a tecla Shift enquanto pressiona a tecla de seta para cima ou de seta para baixo a fim de alterar o valor em incrementos maiores.

Para alterar o incremento padrão do deslocamento da linha de base, especifique um valor para 'Deslocamento da linha de base' na seção 'Unidades e incrementos' da caixa de diálogo 'Preferências'.

Tornar os caracteres sobrescritos ou subscritos em uma fonte não-OpenType

- 1 Selecione o texto.
- 2 Escolha 'Sobrescrito' ou 'Subscrito' no menu do painel 'Caractere' ou do painel de controle.

Quando você escolhe 'Sobrescrito' ou 'Subscrito', um valor de deslocamento da linha de base e um tamanho de tipo predefinidos são aplicados ao texto selecionado.

Os valores aplicados são porcentagens do tamanho da fonte e da entrelinha atuais, e são baseados nas definições da caixa de diálogo 'Preferências de tipo'. Esses valores não aparecem nas caixas 'Deslocamento da linha de base' ou 'Tamanho' do painel 'Caractere' quando você seleciona o texto.

Nota: É possível alterar o tamanho e a posição padrão de sobrescritos e subscritos usando preferências de 'Tipo avançado'.

Consulte também

“Aplicar atributos de fonte OpenType” na página 197

Aplicar sublinhado ou tachado

A espessura padrão do sublinhado e do tachado varia de acordo com o tamanho do tipo.

Aplicar sublinhado ou tachado

- 1 Selecione o texto.
- 2 Escolha 'Sublinhado' ou 'Tachado' no menu do painel 'Caractere' ou do painel de controle.

Alterar as opções de sublinhado ou tachado

A criação do sublinhado personalizado é particularmente útil se desejar criar um sublinhado regular abaixo de caracteres de tamanhos diferentes ou efeitos especiais, como destaque de fundo.



Antes e depois de ajustar o sublinhado

- 1 No menu do painel 'Caractere' ou no menu do painel de controle, escolha 'Opções de sublinhado' ou 'Opções de tachado'.
- 2 Escolha uma das seguintes opções e clique em 'OK':
 - Selecione 'Sublinhado ativado' ou 'Tachado ativado' para ativar o sublinhado ou o tachado para o texto atual.
 - Em 'Espessura', escolha uma espessura ou digite um valor para determinar a espessura da linha de sublinhado ou tachado.
 - Para 'Tipo', selecione uma das opções de sublinhado ou tachado.
 - Em 'Deslocamento', determine a posição vertical da linha. O deslocamento é medido a partir da linha de base. Valores negativos movem o sublinhado para cima da linha de base e o tachado para baixo da linha de base.
 - Selecione 'Traçado de superimposição' se quiser ter certeza de que o traçado não suprimirá as tintas subjacentes em uma impressora tipográfica.
 - Escolha a cor e o tom. Se o tipo de linha especificado não for sólido, escolha uma cor ou tom de espaço para alterar a aparência da área entre traços, pontilhados ou linhas.
 - Selecione 'Traçado de superimposição' ou 'Espaço de superimposição' se o sublinhado ou tachado for impresso sobre outra cor e você quiser evitar erros de registro incorreto de impressão.



Para alterar as opções de sublinhado ou tachado em um estilo de parágrafo ou de caractere, use as seções 'Opções de sublinhado' ou 'Opções de tachado' da caixa de diálogo exibida ao criar ou editar o estilo.

Aplicar ligaduras a pares de letras

O InDesign pode inserir *ligaduras* automaticamente. As ligaduras são caracteres tipográficos de substituição de certos pares de letras, como “fi” e “fl”, quando disponíveis em uma determinada fonte. Os caracteres que o InDesign usa quando a opção 'Ligadura' está selecionada são exibidos e impressos como ligaduras, mas são totalmente editáveis e não fazem com que o verificador ortográfico sinalize uma palavra incorretamente.



Caracteres (superior) e combinações de ligaduras (inferior)

Com fontes OpenType, quando você escolhe 'Ligaduras' no menu do painel 'Caractere' ou do painel de controle, o InDesign produz a ligadura padrão definida na fonte, conforme determinado pelo criador de fontes. Porém, algumas fontes incluem ligaduras opcionais, com mais ornamentos, que podem ser criadas com o comando 'Ligaduras condicionais'.

- 1 Selecione o texto.
- 2 Escolha 'Ligaduras' no menu do painel 'Caractere' ou do painel de controle.


Consulte também

“Fontes OpenType” na página 196

Alterar a cor e o gradiente do texto

Você pode aplicar cores e gradientes a traçados e preenchimentos de caracteres com o painel 'Amostras'. No caso de uma matéria vinculada, você pode aplicar cores ou gradientes definidos pelo layout vinculado do InDesign. No caso de uma matéria separada, você pode aplicar cores padrão ou novas cores criadas para o documento.

Nota: Não é possível criar gradientes no InCopy. Os gradientes são exibidos somente quando importados do InDesign.



Amostras

A. A amostra afeta o preenchimento ou o traçado B. A amostra afeta o container ou o texto C. Porcentagem do tom

Alterar a cor do texto

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, selecione o texto que deseja colorir.
- 2 No painel 'Amostras', (escolha 'Janela' > 'Amostras'), clique em uma amostra de cor ou gradiente.

Nota: Você pode aplicar cores ao texto na exibição de galé, de matéria ou de layout; contudo, as alterações de cores só serão visíveis na exibição de layout.

Especificar o tipo de amostras a serem exibidas

- 1 Escolha 'Janela' > 'Amostras' para abrir o painel 'Amostras'.
- 2 Na parte inferior do painel, siga um destes procedimentos:
 - Para ver todas as amostras de cores, tons e gradientes, clique no botão 'Mostrar todas as amostras'.
 - Para ver somente amostras de cor de escala, cor especial e tons, clique no botão 'Mostrar amostras de cores'.
 - Para ver somente as amostras de gradientes, clique no botão 'Mostrar amostras de gradientes'.

Atribuir um idioma ao texto

A atribuição de um idioma ao texto determina qual dicionário de verificação ortográfica e hifenização é usado. A atribuição de um idioma não altera o texto real.

- 1 Siga um destes procedimentos:
 - Selecione o texto para aplicar o idioma somente ao texto selecionado.
 - Para alterar o dicionário padrão usado no InDesign, escolha o idioma sem que nenhum documento esteja aberto.
 - Para alterar o dicionário padrão para um documento específico, abra o documento, escolha 'Editar' > 'Desfazer seleção' e escolha o idioma.
- 2 No painel 'Caractere', escolha o dicionário apropriado no menu 'Idioma'.

O InDesign usa os dicionários Proximity (e Winsoft para alguns idiomas) para verificar a ortografia e a hifenização. Esses dicionários permitem especificar um idioma diferente para até um único caractere de texto. Cada dicionário contém milhares de palavras com separação silábica específica. A alteração do idioma padrão não afeta os quadros de texto ou documentos existentes.

É possível personalizar dicionários de idiomas para garantir que um vocabulário específico que você utiliza seja reconhecido e tratado corretamente.

A	Did you purchase the Glock- enspiel?
B	Did you purchase the Glocken- spiel?
C	Did you purchase the Glo- ckenspiel?

Como os dicionários afetam a hifenização

A. "Glockenspiel" em inglês B. "Glockenspiel" na ortografia tradicional do alemão C. "Glockenspiel" na nova ortografia do alemão

Consulte também

["Dicionários de verificação ortográfica e hifenização"](#) na página 169

Alterar a caixa alta/baixa de tipos

Os comandos 'Todas maiúsculas' ou 'Versalete' alteram a aparência do texto, mas não o texto em si. Ao contrário, o comando 'Alterar caixa alta/baixa' muda a configuração de caixa do texto selecionado. Essa distinção é importante para pesquisar ou verificar a ortografia de texto. Por exemplo, suponha que você digite "aranhas" no documento e aplique 'Todas maiúsculas' à palavra. Se você usar 'Localizar/Alterar' (com 'Distinção entre maiúsculas e minúsculas' selecionado) para procurar "ARANHAS", não será encontrada a ocorrência de "aranhas" à qual foi aplicada a opção 'Todas maiúsculas'. Para melhorar os resultados da pesquisa e da verificação ortográfica, use o comando 'Alterar caixa alta/baixa' e não 'Todas maiúsculas'.

Alterar o texto para 'Todas maiúsculas' ou 'Versalete'

O InDesign pode alterar automaticamente a *caixa* do texto selecionado. Ao formatar o texto como versalete, o InDesign usará automaticamente os caracteres de versalete incluídos como parte da fonte, se disponíveis. Caso contrário, o InDesign *sintetizará* o versalete usando versões reduzidas das letras maiúsculas normais. O tamanho do versalete sintetizado é definido na caixa de diálogo 'Preferências de tipo'.

500 BC to AD 700

500 BC to AD 700

Antes (superior) e depois (inferior) de definir BC e AD em versalete para complementar os numerais em estilo antigo e o texto adjacente

Se você selecionar 'Todas maiúsculas' ou 'Versalete' em uma fonte OpenType, o InDesign criará um tipo mais elegante. Se você estiver usando uma fonte OpenType, também poderá escolher 'Tudo em versalete' no menu do painel 'Caractere' ou do painel de controle. (Consulte “[Aplicar atributos de fonte OpenType](#)” na página 197.)

- 1 Selecione o texto.
- 2 Escolha 'Todas maiúsculas' ou 'Versalete' no menu do painel 'Caractere' ou painel de controle. Se o texto tiver sido digitado originalmente em todas maiúsculas, o comando 'Versalete' não irá alterá-lo.

Especificar o tamanho de versalete

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Tipo avançado' (Windows) ou InCopy > 'Preferências' > 'Tipo avançado' (Mac OS).
- 2 Em 'Versalete', digite uma porcentagem do tamanho da fonte original para o texto a ser formatado como versalete. Em seguida, clique em 'OK'.


Alterar a caixa

- 1 Selecione o texto.
- 2 Escolha uma das seguintes opções no submenu Tipo > Alterar caixa alta/baixa:
 - Para alterar todos os caracteres para minúsculas, escolha 'Minúsculas'.
 - Para colocar a primeira letra de cada palavra em maiúsculas, escolha 'Caixa Alta/Baixa do Título'.
 - Para alterar todos os caracteres para maiúsculas, escolha 'Maiúsculas'.
 - Para colocar a primeira letra de cada frase em maiúsculas, escolha 'Caixa alta/baixa da frase'.

Nota: O comando 'Caixa alta/baixa da frase' pressupõe que os caracteres de ponto (.), ponto de exclamação (!) e ponto de interrogação (?) marquem o fim das frases. A aplicação do comando 'Caixa alta/baixa da frase' poderá provocar alterações inesperadas de caixa quando esses caracteres forem usados de outras formas, como em abreviações, nomes de arquivos ou URLs da Internet. Além disso, nomes próprios podem aparecer em letras minúsculas, quando deveriam estar em maiúsculas.

Tipo de escala

Você pode especificar a proporção entre a altura e a largura do tipo em relação à largura e altura originais dos caracteres. Os caracteres não redimensionados possuem um valor de 100%. Algumas famílias de tipos incluem uma *fonte expandida* real, projetada com dispersão horizontal maior que o estilo de tipo simples. O recurso *Escala* distorce o tipo, por isso, geralmente é preferível usar uma fonte já projetada como condensada ou expandida, se disponível.



Escala horizontal de fontes

A. Tipo não redimensionado B. Tipo não redimensionado em fonte condensada C. Tipo redimensionado em fonte condensada

Ajustar a escala vertical ou horizontal

- 1 Selecione o texto a ser dimensionado.
- 2 No painel 'Caractere' ou painel de controle, digite um valor numérico para alterar a porcentagem de 'Escala vertical' **IT** ou 'Escala horizontal' **IT**.

Dimensionar o texto redimensionando o quadro de texto no InDesign

- ❖ Siga um destes procedimentos:
 - Com a ferramenta 'Seleção', mantenha pressionada a tecla Ctrl (Windows) ou Command (Mac OS) e arraste um canto do quadro de texto para redimensioná-lo.
 - Usando a ferramenta 'Escala' , redimensione o quadro.

Tipo de inclinação

- 1 Selecione o texto.
- 2 No painel 'Caractere', digite um valor numérico para 'Inclinação' **T**. Valores positivos inclinam o tipo à direita; valores negativos inclinam o tipo à esquerda.

Observe que a aplicação de um ângulo ao tipo não produz caracteres itálicos verdadeiros.

Formatação de parágrafos

Ajustar espaçamento entre parágrafos

É possível controlar a quantidade de espaço entre parágrafos. Se um parágrafo começar na parte superior de uma coluna ou de um quadro, o InCopy não inserirá espaço extra antes do parágrafo. Nesse caso, você pode aumentar a entrelinha da primeira linha do parágrafo ou aumentar a margem interna superior do quadro de texto no InDesign.

- 1 Selecione o texto.
- 2 No painel 'Parágrafo' ou painel de controle, ajuste os valores apropriados para 'Espaço anterior'  e 'Espaço posterior' .

 Para garantir consistência na formatação, altere o espaçamento entre parágrafos nos estilos de parágrafo que você definir.

Consulte também

“Adicionar estilos de parágrafo e de caractere” na página 177

Usar capitulares

É possível adicionar capitulares a um ou mais parágrafos de uma só vez. A linha de base da capitular desce uma ou mais linhas abaixo da linha de base da primeira linha de um parágrafo.

Você também pode criar um estilo para aplicar aos caracteres de capitulares. Por exemplo, para criar uma capitular alta (também chamada *capitular elevada*), especifique uma capitular de um caractere em uma linha e aplique um estilo de caractere para aumentar o tamanho da primeira letra.



Capitular de um caractere em três linhas (à esquerda) e capitular de cinco caracteres em duas linhas (à direita)

Consulte também

“Capitulares e estilos aninhados” na página 184

“Aplicar um estilo de caractere a uma capitular” na página 184

Criar uma capitular

- 1 Com a ferramenta 'Tipo'  selecionada, clique no parágrafo em que a capitular deve ser exibida.
- 2 No painel 'Parágrafo' ou painel de controle, digite um número em 'Número de linhas da capitular'  para indicar o número de linhas que a capitular ocupará.
- 3 Em 'Capitular com um ou mais caracteres' , digite o número desejado de caracteres de capitular.
- 4 Para aplicar um estilo de caractere ao caractere de capitular, escolha 'Capitulares e estilos aninhados' no menu do painel 'Parágrafo' e, em seguida, selecione o estilo de caractere criado.

💡 Também é possível usar a caixa de diálogo 'Capitulares e estilos aninhados' para alinhar a capitular à borda do texto, reduzindo o espaço no lado esquerdo da capitular, e ajustar as letras capitulares com descendentes, como "g" e "y". Para redimensionar, inclinar ou alterar a face de tipo da letra capitular e assim adicionar um efeito, selecione a(s) letra(s) e faça as alterações de formatação.


Remover uma capitular

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T** selecionada, clique no parágrafo em que a capitular é exibida.
- 2 No painel 'Parágrafo' ou painel de controle, digite **0** em 'Número de linhas da capitular' ou 'Número de caracteres da capitular'.

Adicionar fios (linhas) acima ou abaixo de parágrafos

Os fios são atributos de parágrafos que se movem e são redimensionados ao longo do parágrafo na página. Ao utilizar um fio com os títulos em seu documento, pode ser preferível fazer com que o fio seja parte de uma definição de estilo de parágrafo. A espessura do fio é determinada pela largura da coluna.

O deslocamento de um fio acima em um parágrafo é medido da linha de base da primeira linha do texto até a parte inferior do fio. O deslocamento de um fio abaixo em um parágrafo é medido da linha de base da última linha do texto até a parte superior do fio.



Inserção de fios

A. Fio acima do parágrafo B. Fio abaixo do parágrafo

Adicionar um fio acima ou abaixo de um parágrafo

- 1 Selecione o texto.
- 2 Escolha 'Fios de parágrafo' no menu do painel 'Parágrafo' ou do painel de controle.
- 3 Na parte superior da caixa de diálogo 'Fios de parágrafo', selecione 'Fio acima' ou 'Fio abaixo'.
- 4 Selecione 'Ativar fio'.

Nota: Se desejar fios acima e abaixo, verifique se a opção 'Fio ativado' está selecionada para 'Fio acima' e 'Fio abaixo'.

- 5 Selecione 'Visualização' para ver a aparência do fio.
- 6 Em 'Espessura', escolha uma espessura ou digite um valor para determinar a espessura do fio. Em 'Fio acima', o aumento da espessura expandirá o fio para cima. Em 'Fio abaixo', a diminuição da espessura expandirá o fio para baixo.
- 7 Selecione 'Traçado de superimposição' se quiser ter certeza de que o traçado não suprimirá as tintas subjacentes em uma impressora tipográfica.

- 8 Siga um destes procedimentos (ou ambos):
- Escolha uma cor. As cores disponíveis constam do painel 'Amostras'. Selecione a opção 'Cor do texto' para fazer com que o fio fique da mesma cor do primeiro caractere no parágrafo em 'Fio acima', e do último caractere em 'Fio abaixo'.
 - Escolha um tom ou especifique um valor de tom. O tom baseia-se na cor especificada. Observe que não é possível criar tons das cores incorporadas 'Nenhum(a)', 'Papel', 'Registro' ou 'Cor do texto'.
 - Se o tipo de linha especificado não for sólido, escolha uma cor ou tom de espaço para alterar a aparência da área entre traços, pontilhados ou linhas.
- 9 Escolha a largura do fio. Você pode escolher 'Texto' (da margem esquerda do texto até a última linha) ou 'Coluna' (da borda esquerda até a borda direita da coluna). Se a borda esquerda do quadro tiver uma margem interna de coluna, o fio começará na inserção.
- 10 Para determinar a posição vertical do fio, digite um valor em 'Deslocamento'.
- 11 Para se certificar de que o fio acima do texto esteja desenhado dentro do quadro de texto, selecione 'Manter no quadro'. Se essa opção não estiver selecionada, o fio poderá ser exibido fora do quadro de texto.
- 12 Defina recuos à esquerda ou à direita para o fio (não para o texto) digitando valores em 'Recuo à esquerda' e 'Recuo à direita'.
- 13 Selecione 'Traçado de superimposição' se o fio de parágrafo for impresso sobre outra cor e você quiser evitar erros de registro na impressão. Em seguida, clique em 'OK'.

Remover um fio de parágrafo

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, clique no parágrafo que contém o fio de parágrafo.
- 2 Escolha 'Fios de parágrafo' no menu do painel 'Parágrafo' ou do painel de controle.
- 3 Desmarque 'Ativar fio' e clique em 'OK'.

Maneiras de controlar quebras de parágrafo

É possível eliminar órfãs e viúvas, que são palavras ou linhas de texto que ficam separadas de outras linhas em um parágrafo. As *órfãs* ficam na parte inferior de uma coluna ou página, ao passo que as *viúvas* ficam na parte superior de uma coluna ou página. Outro problema tipográfico a ser evitado é um título que fica sozinho em uma página com o parágrafo seguinte na próxima página. Há várias opções para corrigir viúvas, órfãs, linhas de fechamento curtas e outros problemas de quebra de parágrafo:

Hifens condicionais Um hífen condicional (Tipo > Inserir Caractere especial > Hifens e traços > Hífen condicional) será exibido somente se a palavra for quebrada. Essa opção impede o problema tipográfico comum de palavras hifenizadas no meio de uma linha após o refluxo do texto, como “hospi-tal”. Do mesmo modo, também é possível adicionar um caractere de quebra de linha condicional.

Sem quebra Escolha 'Sem quebra' no menu do painel 'Caractere' para impedir que o texto selecionado seja quebrado em uma linha.

Espaços não-separáveis Insira um espaço não separável (Tipo > Inserir espaço em branco > [espaço não separável]) entre as palavras que deseja manter juntas.

Opções de separação Escolha 'Opções de separação' no menu do painel 'Parágrafo' para especificar quantas linhas no parágrafo seguinte permanecem com o parágrafo atual.

Início do parágrafo Use 'Início do parágrafo' na caixa de diálogo 'Opções de separação' para fazer com que um parágrafo (normalmente um título) seja exibido na parte superior de uma página, coluna ou seção. Essa opção funciona bem especialmente como parte de um estilo de parágrafo de título.

Configurações de hifenização Escolha 'Hifenização' no menu do painel 'Parágrafo' para alterar as configurações de hifenização.

Edição de texto A edição do texto pode não ser uma boa opção dependendo do tipo de documento com o qual você trabalha. Se você tiver licença para reescrever o texto, uma redação mais "enxuta" poderá criar uma melhor quebra de linha.

Usar uma compositora diferente Em geral, use o Adobe Paragraph Composer para que o InDesign componha parágrafos de forma automática. Se um parágrafo não for composto da maneira desejada, escolha 'Adobe Single-line Composer' no menu do painel 'Parágrafo' ou do painel de controle e ajuste individualmente as linhas selecionadas. Consulte "[Compor texto](#)" na página 232.

Controlar quebras de parágrafo usando opções de separação

É possível especificar quantas linhas do parágrafo seguinte permanecerão no parágrafo atual à medida que ele for movido entre os quadros, uma maneira conveniente de garantir que os títulos não fiquem isolados do texto a que se referem. O InDesign pode destacar os parágrafos que eventualmente forem quebrados, violando assim os parâmetros.

Não convém usar 'Opções de separação' se seu documento não exigir que as colunas compartilhem a mesma última linha de base.

 Para destacar parágrafos que violem 'Opções de separação', escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Composição' (Windows) ou InCopy > 'Preferências' > 'Composição' (Mac OS), selecione 'Manter violações' e clique em 'OK'.

- 1 Selecione o(s) parágrafo(s) que será(ão) afetado(s).
- 2 Escolha 'Opções de separação' no menu do painel 'Parágrafo' ou do painel de controle. Você também pode alterar opções ao criar ou editar um estilo de parágrafo.
- 3 Selecione uma destas opções e clique em 'OK':
 - Em 'Manter com as próximas _ linhas', especifique o número de linhas (até cinco) dos parágrafos subsequentes com as quais a última linha do parágrafo atual deve permanecer. Essa opção é especialmente útil para garantir que um título fique junto com as próximas linhas do parágrafo seguinte.
 - Selecione a opção 'Manter linhas juntas' e selecione 'Todas as linhas do parágrafo' para evitar quebra do parágrafo.
 - Selecione a opção 'Manter linhas juntas', escolha 'No início/fim do parágrafo' e especifique o número de linhas que devem aparecer no início ou no fim do parágrafo a fim de evitar órfãs e viúvas.
 - Em 'Início do parágrafo', escolha uma opção para forçar o InDesign a empurrar o parágrafo para a coluna, quadro ou página seguinte. Se a opção 'Em qualquer lugar' estiver selecionada, a posição inicial será determinada pela opção 'Manter configurações de linha'. Para as outras opções, será forçado o início nessas posições.


 Ao criar estilos de parágrafos para títulos, use o painel 'Opções de separação' para garantir que os títulos permaneçam com o parágrafo seguinte.

Consulte também

"[Adicionar quebras de página, coluna e quadro](#)" na página 105

Criar bloqueio de pontuação

Marcas de pontuação e letras como "W" podem fazer com que as bordas esquerda ou direita de uma coluna pareçam desalinhadas. A opção 'Alinhamento óptico da margem' controla se os sinais de pontuação (como pontos finais, vírgulas, aspas e traços) e as bordas de letras (como W e A) ficam fora das margens do texto, de modo que o tipo pareça alinhado.



Antes (à esquerda) e depois (à direita) da aplicação de 'Alinhamento óptico da margem'


- 1 Selecione um quadro de texto ou clique em qualquer lugar da matéria.
- 2 Escolha 'Tipo' > 'Matéria'.
- 3 Selecione 'Alinhamento óptico da margem'.
- 4 Selecione um tamanho de fonte para definir a quantidade adequada de projeção para o tamanho do tipo na matéria. Para obter melhores resultados, use o mesmo tamanho do texto.

💡 Para desativar o 'Alinhamento óptico da margem' de um parágrafo individual, escolha 'Ignorar alinhamento óptico da margem' no menu do painel 'Parágrafo' ou do painel de controle.

Alinhamento de texto

Alinhar ou justificar texto

É possível alinhar o texto com uma ou ambas as bordas (ou *margens internas*) de um quadro de texto. Diz-se que o texto é *justificado* quando ele está alinhado com ambas as bordas. É possível justificar todo o texto em um parágrafo, com exceção da última linha ('Justificar à esquerda' ou 'Justificar à direita'), ou justificar o texto em um parágrafo incluindo a última linha ('Justificar tudo'). Quando há poucos caracteres na última linha, é possível usar um caractere especial para o fim da matéria e criar um espaço de alinhamento.



'Justificar à esquerda' (à esquerda) e 'Justificar tudo' (à direita)

Nota: Se você justificar todas as linhas do texto e estiver usando o Adobe Paragraph Composer, o InDesign deslocará o texto, garantindo uma densidade de texto uniforme e boa aparência para o parágrafo. Você pode ajustar o espaçamento no texto justificado.

- 1 Selecione o texto.
- 2 Clique em um dos botões 'Alinhamento' ('Alinhar à esquerda', 'Centralizar', 'Alinhar à direita', 'Justificar à esquerda', 'Justificar no centro', 'Justificar à direita' e 'Totalmente justificado') no painel 'Parágrafo' ou no painel de controle.
- 3 (Opcional) Clique em 'Alinhar na direção da lombada' ou 'Alinhar na direção oposta à lombada'.

Quando você aplica a opção 'Alinhar na direção da lombada' a um parágrafo, o texto na página esquerda é alinhado à direita, mas quando o mesmo texto flui (ou quando o quadro é movido) para a página direita, ele é alinhado à esquerda. Da mesma forma, quando você aplica a opção 'Alinhar na direção oposta à lombada' a um parágrafo, o texto na página esquerda é alinhado à esquerda, enquanto o texto na página direita é alinhado à direita.

 Se quiser que o lado esquerdo de uma linha do texto seja alinhado à esquerda e o lado direito seja alinhado à direita, posicione o ponto de inserção no lugar onde deseja alinhar o texto à direita, pressione Tab e alinhe o restante da linha à direita.

Consulte também

“[Alterar configurações de justificação](#)” na página 235

Alinhar parágrafos à grade da linha de base

A grade de linha de base representa a entrelinha para corpo de texto em um documento. Você pode usar múltiplos desse valor de entrelinha para todos os elementos da página para garantir que o texto fique sempre alinhado entre as colunas e de uma página para outra. Por exemplo, se o corpo de texto no seu documento tiver entrelinha de 12 pontos, você poderá dar ao texto de título uma entrelinha de 18 pontos e adicionar 6 pontos de espaço antes dos parágrafos que vêm depois dos títulos.

O uso de uma grade de linha de base garante que os elementos do texto fiquem distribuídos de modo uniforme pela página. É possível ajustar a entrelinha do parágrafo para garantir que as linhas de base fiquem alinhadas com a grade subjacente da página. Isso será útil se você quiser que as linhas de base do texto em várias colunas ou dos quadros de texto adjacentes fiquem alinhadas. Modifique as configurações da grade de linha de base na seção 'Grades' da caixa de diálogo 'Preferências'.

Você também pode alinhar só a primeira linha do parágrafo à grade da linha de base, mantendo as outras linhas com os valores de entrelinha especificados.

Para exibir a grade da linha de base, escolha 'Exibir' > 'Grades e guias' > 'Mostrar grade da linha de base'.

***Nota:** A grade da linha de base só estará visível se o nível de zoom do documento for maior do que a configuração de limite de exibição das preferências de grade. Talvez você precise ampliar para exibir a grade da linha de base.*

Alinhar parágrafos à grade da linha de base

- 1 Selecione o texto.
- 2 No painel 'Parágrafo' ou no painel de controle, clique em 'Alinhar à grade da linha de base' .



 Para garantir que a entrelinha do texto não seja alterada, defina a entrelinha da grade da linha de base para o mesmo valor de entrelinha do texto ou para um fator dele.

Alinhar apenas a primeira linha à grade da linha de base

- 1 Selecione os parágrafos a serem alinhados.
- 2 Escolha 'Alinhar apenas a primeira linha à grade' no menu 'Parágrafo' ou no menu do painel de controle.
- 3 No painel 'Parágrafo' ou no painel de controle, clique em 'Alinhar à grade da linha de base' .

Criar um texto de título equilibrado

Você pode equilibrar texto desalinhado em várias linhas. Esse recurso é particularmente útil para títulos com várias linhas, citações de abertura e parágrafos centralizados.



Antes e depois da aplicação de 'Equilibrar linhas serrilhadas' ao título

- 1 Clique no parágrafo a ser equilibrado.
- 2 No menu do painel 'Parágrafo' ou do painel de controle, selecione 'Equilibrar linhas serrilhadas'.

Esse recurso só tem efeito quando o Adobe Paragraph Composer é selecionado.

Tabulações e recuos

Visão geral da caixa de diálogo 'Tabulações'

As tabulações posicionam o texto em locais horizontais específicos em um quadro. As configurações padrão de tabulação dependem da configuração das unidades da régua horizontal, contidas na caixa de diálogo de preferências 'Unidades e incrementos'.

As tabulações se aplicam ao parágrafo inteiro. A primeira tabulação definida exclui todas as paradas de tabulações padrão à sua esquerda. As tabulações subsequentes excluem todas as tabulações entre as definidas por você. É possível definir tabulações à esquerda, no centro, à direita e tabulações decimais ou de caracteres especiais.

Use a caixa de diálogo 'Tabulações' para definir tabulações.



Caixa de diálogo 'Tabulações'

A. Botões de alinhamento de tabulações B. Posição da tabulação C. Caixa de guia de tabulação D. Caixa 'Alinhar em' E. Régua de tabulações F. Ajustar acima do quadro

Abrir a caixa de diálogo 'Tabulações'

- 1 Use a ferramenta 'Tipo' e clique no quadro de texto.
- 2 Escolha 'Tipo' > 'Tabulações'.

Se o topo do quadro estiver visível, a caixa de diálogo 'Tabulações' aderirá ao quadro de texto atual e corresponderá à largura da coluna atual.


Alinhar a régua da caixa de diálogo 'Tabulações' ao texto

- 1 Na exibição de layout, role pelo documento para exibir a parte superior do conteúdo.
- 2 Clique no ícone de ímã na caixa de diálogo 'Tabulações'. A caixa de diálogo 'Tabulações' adere à parte superior da coluna que inclui a seleção ou o ponto de inserção.

Definir tabulações

É possível definir tabulações à esquerda, no centro, à direita e tabulações decimais ou de caracteres especiais. Ao usar a tabulação de caracteres especiais, é possível definir uma tabulação para alinhar qualquer caractere escolhido, como dois pontos ou um símbolo de dólar.

- 1 Para ver o efeito da alteração das configurações de tabulação, escolha 'Exibir' > 'Exibição de layout'.
- 2 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, clique em um ponto de inserção no parágrafo.
- 3 Pressione a tecla Tab. Adicione tabulações aos parágrafos em que deseja inserir espaço horizontal. Você também pode adicionar tabulações após a criação dos parâmetros de tabulação.




Uso de tabulações para alinhar texto

- 4 Para especificar quais parágrafos serão afetados, selecione um parágrafo ou um grupo de parágrafos.


Nota: Nas exibições de galé e de matéria, a inclusão de uma tabulação no início do parágrafo recua o texto na mesma proporção, seja qual for a posição da tabulação. A exibição de layout mostra a distância real da tabulação.

- 5 Para aplicar a primeira tabulação, clique no botão de alinhamento de tabulação (esquerda, direita, centro ou decimal) na caixa de diálogo 'Tabulações' para especificar a forma como o texto deve se alinhar à posição da tabulação.
- 6 Siga um destes procedimentos:
 - Clique em um local da régua de tabulação para posicionar uma nova tabulação.



Adição de uma nova configuração de tabulação

- Digite uma posição na caixa 'X' e pressione Enter ou Return. Se o valor X estiver selecionado, pressione a tecla de seta para cima ou de seta para baixo a fim de aumentar ou diminuir o valor da tabulação em 1 ponto, respectivamente.
- 7 Para as tabulações subsequentes com alinhamentos diferentes, repita as etapas 3 e 4.




A primeira definição de tabulação fica alinhada à direita; a segunda, alinhada à esquerda.

💡 Para inserir um caractere de tabulação em uma tabela, escolha 'Tipo' > 'Inserir caractere especial' > 'Outro' > 'Tabulação'.

Repetição de tabulações

O comando Repetir Tabulação cria várias tabulações com base na distância entre a tabulação e o recuo à esquerda ou a parada de tabulação anterior.

- 1 Clique um ponto de inserção no parágrafo.
- 2 No painel Tabulações, selecione uma parada de tabulação na régua.
- 3 Escolha Repetir Tabulação no menu do painel.



Tabulações repetidas

A. Botões de alinhamento de tabulação B. Parada de tabulação na régua C. Menu do painel

Mover, excluir e editar configurações de tabulação

Use a caixa de diálogo 'Tabulações' para mover, excluir e editar configurações de tabulação.

Mover uma configuração de tabulação

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, clique em um ponto de inserção no parágrafo.
- 2 Na caixa de diálogo 'Tabulações', selecione uma tabulação na régua de tabulações.
- 3 Siga um destes procedimentos:
 - Digite um novo local para X e pressione Enter ou Return.
 - Arraste a tabulação para o novo local.

Excluir uma configuração de tabulação

- 1 Clique em um ponto de inserção no parágrafo.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Arraste a guia para fora da régua de tabulações.
 - Selecione a tabulação e escolha 'Excluir tabulação' no menu do painel.
 - Para retornar às paradas de tabulação padrão, escolha 'Limpar tudo' no menu do painel.

Alterar uma tabulação de um alinhamento para outro


- 1 Na caixa de diálogo 'Tabulações', selecione uma tabulação na régua de tabulações.
- 2 Clique em um botão de alinhamento de tabulações.

 Você também pode manter pressionada a tecla *Alt* (Windows) ou *Option* (Mac OS) ao clicar na configuração de tabulação para percorrer as quatro opções de alinhamento.

Especificação de caracteres para tabulações decimais

Use tabulações decimais para alinhar o texto com um caractere que você especificar, como um ponto ou um cifrão.

- 1 No painel Tabulações, crie ou selecione uma tabulação decimal ↓ na régua de tabulações.
- 2 Na caixa Alinhar em, digite o caractere ao qual deseja alinhar. É possível digitar ou colar qualquer caractere. Verifique se os parágrafos que estão sendo alinhados contêm esse caractere.



Texto alinhado usando uma tabulação decimal

Adição de guias de tabulação

Uma *guia de tabulação* é um padrão de caracteres que se repete, como uma série de pontos ou traços, entre uma tabulação e o texto subsequente.

- 1 No painel Tabulações, selecione uma parada de tabulação na régua.
- 2 Digite um padrão de até oito caracteres na caixa Guia e, em seguida, pressione a tecla Enter ou Return. Os caracteres digitados serão repetidos em toda a extensão da tabulação.
- 3 Para alterar a fonte ou outra formatação da guia de tabulação, selecione o caractere de tabulação no quadro de texto e use o painel Caractere ou o menu Tipo para aplicar a formatação.

Inserir tabulações de recuo à direita

Em uma única etapa, é possível adicionar uma tabulação alinhada à direita ao recuo à direita, facilitando a preparação de texto tabulado que abrange uma coluna inteira. As tabulações de recuo à direita são um pouco diferentes das tabulações normais. Uma tabulação de recuo à direita:

- Alinha todo o texto subsequente à borda direita do quadro de texto. Se o mesmo parágrafo incluir quaisquer tabulações após a tabulação de recuo à direita, essas tabulações e seus textos serão empurrados para a próxima linha.
- É um caractere especial localizado no texto, e não na caixa de diálogo 'Tabulações'. Você adiciona uma tabulação de recuo à direita usando um menu contextual, e não a caixa de diálogo 'Tabulações'. Como resultado, uma tabulação de recuo à direita não pode fazer parte de um estilo de parágrafo.
- É diferente do valor de 'Recuo à direita' no painel 'Parágrafo'. O valor de 'Recuo à direita' mantém toda a borda direita do parágrafo afastada da borda direita do quadro de texto.

- Não pode ser usada com uma guia de tabulação. As tabulações de recuo à direita usam a guia de tabulação da primeira parada de tabulação após a margem direita, ou, se não houver uma, a última parada de tabulação antes da margem direita.

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, clique na linha onde deseja adicionar a tabulação de recuo à direita.
- 2 Escolha 'Tipo' > 'Inserir caractere especial' > 'Outro' > 'Tabulação de recuo à direita'.

Definir recuos

Os recuos movem o texto para dentro das bordas direita e esquerda do quadro. De maneira geral, use recuos na primeira linha, e não espaços ou tabulações, para recuar a primeira linha de um parágrafo.

O recuo na primeira linha é posicionado relativamente ao recuo na margem esquerda. Por exemplo, se a borda esquerda de um parágrafo estiver com recuo de uma paica, definir o recuo na primeira linha em uma paica recuará a primeira linha do parágrafo em duas paicas a partir da margem esquerda do quadro ou da margem interna.


Você pode definir recuos usando a caixa de diálogo 'Tabulações', o painel 'Parágrafo' ou o painel de controle. Você também pode definir recuos quando cria listas numeradas ou com marcadores.

Consulte também

“[Criar listas numeradas ou com marcadores](#)” na página 223

Definir um recuo usando a caixa de diálogo 'Tabulações'

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, clique no parágrafo a ser recuado.
- 2 Escolha 'Tipo' > 'Tabulações' para exibir o a caixa de diálogo 'Tabulações'.
- 3 Siga um destes procedimentos para os marcadores de recuo **►** na caixa de diálogo 'Tabulações':
 - Arraste o marcador inicial para recuar a primeira linha de texto. Arraste o marcador inferior para mover ambos os marcadores, recuando o parágrafo inteiro.



Recuo da primeira linha (à esquerda) e nenhum recuo (à direita)

- Selecione o marcador superior e digite um valor para X a fim de recuar a primeira linha de texto. Selecione o marcador inferior e digite um valor para X para mover ambos os marcadores, recuando o parágrafo inteiro.

Para obter mais informações sobre como usar a caixa de diálogo 'Tabulações', consulte “[Visão geral da caixa de diálogo 'Tabulações'](#)” na página 216.

Definir recuos usando o painel 'Parágrafo' ou o painel de controle

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, clique no parágrafo a ser recuado.
- 2 Ajuste os valores de recuo apropriados no painel 'Parágrafo' ou no painel de controle. Por exemplo, faça o seguinte:
 - Para recuar todo o parágrafo em uma paica, digite um valor (como **1p**) na caixa 'Recuo à esquerda' **¶**.


- Para recuar apenas a primeira linha de um parágrafo em uma paica, digite um valor (como **1p**) na caixa 'Recuo à esquerda da primeira linha' .
- Para criar um recuo deslocado em uma paica, digite um valor positivo (como **1p**) na caixa 'Recuo à esquerda' e digite um valor negativo (como **-1p**) na caixa 'Recuo à esquerda da primeira linha'. Consulte “Definir recuos” na página 220.

Redefinir recuos

- 1 Clique no parágrafo em que você deseja redefinir recuos até a marca zero.
- 2 Escolha 'Redefinir recuos' no menu da caixa de diálogo 'Tabulações'.

Criar um recuo deslocado

No recuo deslocado, todas as linhas de um parágrafo são recuadas, com exceção da primeira linha. Os recuos deslocados são especialmente úteis quando você deseja adicionar gráficos incorporados no início do parágrafo.




Nenhum recuo (à esquerda) e recuo deslocado (à direita)

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, clique no parágrafo a ser recuado.
- 2 Na caixa de diálogo 'Tabulações' ou no painel de controle, especifique um valor de recuo à esquerda maior que zero.
- 3 Para especificar um valor negativo para recuo à esquerda na primeira linha, escolha uma das seguintes opções:
 - No painel de controle, digite um valor negativo para o recuo à esquerda na primeira linha .
 - Na caixa de diálogo 'Tabulações', arraste o marcador superior para a esquerda ou selecione o marcador e digite um valor negativo para X.

Na maioria dos casos, você especificará o equivalente negativo do valor inserido na etapa 2; por exemplo, se tiver especificado um recuo à esquerda de 2 paicas, o recuo à esquerda na primeira linha normalmente será de -2 paicas.

Recuar a última linha de um parágrafo à direita

Você pode usar a opção 'Recuo à direita na última linha' para adicionar um recuo deslocado à direita na última linha de um parágrafo. Essa opção é particularmente útil para alinhar à direita os preços de um catálogo de vendas.




Recuo à direita da última linha

- 1 Digite os parágrafos. Na última linha de cada parágrafo, coloque o ponto de inserção antes do texto a ser recuado e escolha 'Tipo' > 'Inserir caractere especial' > 'Outro' > 'Tabulação de recuo à direita'.
- 2 Selecione os parágrafos.
- 3 Para criar um recuo à direita dos parágrafos, especifique um valor (como **2p**) no campo 'Recuo à direita' do painel 'Parágrafo' ou do painel de controle.
- 4 Para deslocar o valor do recuo à direita do texto que segue a tabulação, digite um valor negativo (como **-2p**) no campo 'Recuo à direita na última linha' do painel 'Parágrafo' ou do painel de controle.

Usar 'Recuar até aqui'

Você pode usar o caractere especial 'Recuar até aqui' para recuar as linhas em um parágrafo independentemente do valor de recuo à esquerda do parágrafo. O caractere especial 'Recuar até aqui' é diferente do recuo à esquerda do parágrafo nos seguintes pontos:

- O caractere 'Recuar até aqui' faz parte do fluxo de texto, como se fosse um caractere visível. Se o texto reflui, o recuo move-se com ele.
- O caractere 'Recuar até aqui' afeta todas as linhas depois da linha à qual você adicionou o caractere especial, portanto você pode recuar apenas algumas das linhas em um parágrafo.
- Quando você escolhe 'Tipo' > 'Mostrar caracteres ocultos', o caractere 'Recuar até aqui' † torna-se visível.



Recuar até aqui, caractere especial

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, clique no ponto de inserção onde deseja recuar.


2 Escolha 'Tipo' > 'Inserir caractere especial' > 'Outro' > 'Recuar até aqui'.

Marcadores e numeração

Criar listas numeradas ou com marcadores

Nas listas com marcadores, cada parágrafo começa com um marcador. Em listas numeradas, cada parágrafo inicia com uma expressão que inclui um número ou uma letra e um separador, como um ponto ou parênteses. Os números de uma lista numerada serão atualizados automaticamente se você adicionar ou remover parágrafos da lista. Você pode alterar o tipo de marcador ou o estilo de numeração, o separador, os atributos das fontes e os estilos dos caracteres, além do tipo e do espaçamento do recuo.

Você não pode usar a ferramenta 'Tipo' para selecionar os marcadores ou os números em uma lista. Em vez disso, edite sua formatação e espaçamento de recuo na caixa de diálogo 'Marcadores e numeração', no painel 'Parágrafo' ou na seção 'Marcadores e numeração' da caixa de diálogo 'Estilos de parágrafo' (se os marcadores ou números fizerem parte de um estilo).



Lista com marcadores e lista numerada

Nota: Na verdade, os marcadores e os números gerados automaticamente não são inseridos no texto. Portanto, não é possível localizá-los durante uma pesquisa de texto nem selecioná-los com a ferramenta 'Tipo', a menos que você os converta em texto. Além disso, os marcadores e a numeração não aparecem na janela do editor de matérias (exceto na coluna de estilo de parágrafo).

Para assistir a um vídeo sobre como criar listas numeradas e com marcadores, consulte www.adobe.com/go/vid0077_br.

- 1 Selecione o conjunto de parágrafos que comporá a lista ou clique para colocar o ponto de inserção onde a lista deverá começar.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Clique no botão 'Lista com marcadores'  ou no botão 'Lista numerada'  no painel de controle (no modo 'Parágrafo'). Mantenha pressionada a tecla Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enquanto clica em um botão para exibir a caixa de diálogo 'Marcadores e numeração'.
 - Escolha 'Marcadores e numeração' no painel 'Parágrafo' ou 'Comando'. Em 'Tipo de lista', escolha 'Marcadores' ou 'Números'. Especifique as configurações desejadas e clique em 'OK'.
 - Aplique um estilo de parágrafo que inclua marcadores ou numeração.

- 3 Para continuar a lista no próximo parágrafo, mova o ponto de inserção para o fim da lista e pressione Enter ou Return.
- 4 Para terminar a lista (ou o segmento de lista, se for necessário continuar a lista posteriormente na matéria), clique novamente no botão 'Lista com marcadores' ou 'Lista numerada' no painel de controle ou escolha 'Marcadores e numeração' no menu do painel 'Parágrafo'.

Consulte também

“[Criar um estilo de parágrafo para listas corridas](#)” na página 228

“[Criar listas de vários níveis](#)” na página 229

[Vídeo Listas numeradas e com marcadores](#)

Formatar uma lista numerada ou com marcadores

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, selecione os parágrafos numerados ou com marcadores que você deseja reformatar.
- 2 Siga um destes procedimentos para abrir a caixa de diálogo 'Marcadores e numeração':
 - Escolha 'Marcadores e numeração' no menu do painel de controle (no modo 'Parágrafo') ou no menu do painel 'Parágrafo'.
 - Pressione Alt (Windows) ou Option (Mac OS) e clique no botão 'Lista com marcadores'  ou 'Lista numerada' .
- 3 Na caixa de diálogo 'Marcadores e numeração', faça o seguinte:
 - Altere o caractere de marcador.
 - Altere as opções de lista numerada.
 - Escolha um estilo para os números ou marcadores na lista 'Estilo de caractere'.
- 4 Para alterar a posição do marcador ou do número, especifique uma das seguintes opções:

'Alinhamento' Alinha à esquerda, centraliza ou alinha à direita os marcadores ou os números no espaço horizontal alocado para números. (Se esse espaço for pequeno, a diferença entre as três opções será insignificante.)

'Recuo à esquerda' Especifica até que ponto as linhas após a primeira linha são recuadas.

'Recuo na primeira linha' Controla onde o marcador ou o número está posicionado.

'Posição da tabulação' Ativa a posição da guia para criar espaço entre o marcador ou o número e o início do item de lista.

Cooking Instructions	Cooking Instructions
1. Mix the cherries, sugar, corn starch and orange in a large saucepan.	1. Mix the cherries, sugar, corn starch and orange in a large saucepan.
2. Cook on medium heat until the mixture comes to a full boil, then let it stand for about 10 minutes to thicken, stirring a couple of times during the cooling.	2. Cook on medium heat until the mixture comes to a full boil, then let it stand for about 10 minutes to thicken, stirring a couple of times during the cooling.

A


B

Configurações de posição

A. Recuo deslocado B. Lista alinhada à esquerda

Nota: As configurações 'Recuo à esquerda', 'Recuo na primeira linha' e 'Posição da tabulação' na caixa de diálogo 'Marcadores e numeração' são atributos de parágrafo. Por isso, a alteração dessas configurações no painel 'Parágrafo' também altera os formatos de listas numeradas e com marcadores.

💡 Por padrão, os marcadores e os números herdam parte de sua formatação de texto do primeiro caractere no parágrafo ao qual foram acrescentados. Se o primeiro caractere de um parágrafo for diferente dos primeiros caracteres de outros parágrafos, o marcador ou o número poderá ter uma aparência inconsistente em relação aos outros itens da lista. Se essa não for a formatação desejada, crie um estilo de caractere para números ou marcadores e aplique-o à sua lista por meio da caixa de diálogo 'Marcadores e numeração'.



Se for aplicado itálico na primeira palavra da etapa 3, a numeração também ficará em itálico, a menos que você crie um estilo de caractere para números e aplique-o à lista.

Alterar caracteres de marcador

Se você não quiser usar um dos marcadores existentes, poderá adicionar outros marcadores à grade 'Caractere do marcador'. Um marcador disponível em uma fonte poderá não estar disponível em outra. Você poderá escolher se a fonte será lembrada com cada marcador adicionado.

Se quiser usar um marcador encontrado em uma fonte específica (como o ponteiro de Dingbats), defina o marcador para lembrar essa fonte. Se você estiver usando um marcador básico, é aconselhável não lembrar a fonte, pois a maioria das fontes tem sua própria versão desse marcador. Dependendo de você selecionar ou não a opção 'Lembrar fonte com marcador', um marcador adicionado poderá fazer referência a um valor Unicode, bem como a um estilo e uma família de fontes específicos, ou apenas a um valor Unicode.

Nota: Os marcadores que fazem referência somente ao valor Unicode (sem uma fonte lembrada) aparecem com um indicador "u" vermelho.



Caixa de diálogo 'Marcadores e numeração'

A. Marcador sem fonte lembrada B. Marcador com fonte lembrada

Alterar o marcador

- 1 No menu do painel de controle ou do painel 'Parágrafo', selecione 'Marcadores e numeração'.
- 2 Na caixa de diálogo 'Marcadores e numeração', selecione 'Marcadores' no menu 'Tipo de lista'.
- 3 Selecione um marcador diferente e clique em 'OK'.

Adicionar um marcador

- 1 Na caixa de diálogo 'Marcadores e numeração', selecione 'Marcadores' no menu 'Tipo de lista' e clique em 'Adicionar'.
- 2 Selecione o glifo a ser usado como marcador. Famílias de fontes e estilos de fonte diferentes contêm glifos distintos.
- 3 Se você deseja que o novo marcador se lembre da fonte e do estilo atuais escolhidos, selecione 'Lembrar fonte com marcador'.
- 4 Clique em 'Adicionar'.

Nota: A lista de marcadores é armazenada no documento, como os estilos de parágrafo e caractere. Quando você cola ou carrega estilos de parágrafo de outro documento, os marcadores usados nesses estilos são exibidos na caixa de diálogo 'Marcadores e numeração' junto com outros marcadores definidos para o documento atual.

Remover um marcador

- 1 Na caixa de diálogo 'Marcadores e numeração', selecione 'Marcadores' no menu 'Tipo de lista'.
- 2 Selecione o marcador a ser removido e escolha 'Excluir'. Não é possível excluir o primeiro marcador predefinido.

Alterar opções de listas numeradas

Em uma lista numerada, os números são atualizados automaticamente quando você adiciona ou remove parágrafos na lista. Os parágrafos que fazem parte da mesma lista são numerados em seqüência. Esses parágrafos não precisam ser consecutivos, desde que você defina uma lista para eles.

Você também pode criar uma lista de vários níveis em que os itens da lista estejam numerados na forma de estrutura de tópicos e sejam recuados em graus diferentes.

- 1 Abra a caixa de diálogo 'Marcadores e numeração'.
- 2 Em 'Estilo de numeração', selecione o tipo de numeração a ser usado no menu 'Formatar'.
- 3 Na caixa 'Número', use o padrão de ponto (.) e espaço de tabulação (^t) ou construa uma expressão numérica. Para inserir uma expressão numérica, exclua o ponto após o metacaractere numérico (^#) e execute um destes procedimentos:
 - Digite um caractere (como um parêntese de fechamento) ou mais de um caractere no lugar do ponto.
 - Escolha um item (como 'Traço eme' ou 'Reticências') no menu 'Inserir caractere especial'.
 - Insira uma palavra ou um caractere antes do metacaractere numérico. Por exemplo, para numerar perguntas em uma lista, você pode digitar a palavra **Pergunta**.
- 4 Escolha um estilo de caractere para a expressão. O estilo escolhido se aplica à expressão numérica inteira, e não apenas ao número.
- 5 Em 'Modo', escolha uma das seguintes opções:

'Continuar do número anterior' Numera as listas em seqüência.

'Iniciar em' Inicia a numeração em um número ou em outro valor digitado na caixa de texto. Insere um número, e não uma letra, mesmo que sua lista use letras ou numerais romanos para numeração.

6 Especifique outras opções e clique em 'OK'.

Definição de listas

Uma lista definida pode ser interrompida por outros parágrafos e listas, e pode abranger diferentes matérias e documentos em um livro. Por exemplo, use listas definidas para criar uma estrutura de tópicos de vários níveis ou uma lista corrida de nomes de tabelas numeradas no seu documento. Você também pode definir listas para itens numerados ou com marcadores separados, que são misturados. Por exemplo, em uma lista de perguntas e respostas, defina uma lista para a numeração das perguntas e outra para a numeração das respostas.

As listas definidas são normalmente usadas para controlar parágrafos a serem numerados. Ao criar um estilo de parágrafo para numeração, você pode atribuir o estilo a uma lista definida, e os parágrafos são numerados nesse estilo de acordo com o local onde aparecem na lista definida. O primeiro parágrafo a ser exibido recebe o número 1 (“Tabela 1”), por exemplo, e o parágrafo seguinte recebe o número 2 (“Tabela 2”), mesmo que seja exibido em várias páginas posteriormente. Como os dois parágrafos pertencem à mesma lista definida, eles podem ser numerados consecutivamente, seja qual for a distância entre eles no documento ou livro.

Defina uma nova lista para cada tipo de item a ser numerado — instruções passo a passo, tabelas e figuras, por exemplo. Definindo várias listas, você pode interromper uma lista com outra e manter seqüências numéricas em cada lista.

5. Stories of Dessert

5.1 Pineapple Cake

WHAT YOU NEED

- 1 orange chiffon cake or angel food cake
- 4 oz. instant vanilla pudding mix
- 12 oz. can crushed pineapple
- 1/2 oz. whipped cream

DIRECTIONS

1. Slice cake horizontally in three layers.
2. Mix pudding, pineapple, and cream.
3. Keep in refrigerator for an hour before serving.

STORY-15

Brian's Pin
Em ipissecte tie m
vulput la commod
iure conse magni
auguera esenim.



fig. 5.1.1 Pineapple Ca

5.2 Cherry Cobbler

WHAT YOU NEED

- 4 cups pitted red cherries
- 2/3 cup sugar
- 2 tablespoons corn starch
- 2 tablespoons orange juice

DIRECTIONS

1. Mix the cherries, sugar, corn starch and orange
2. Cook on medium heat to a full boil
3. Let it stand for about 10 minutes.
4. Transfer to a shallow baking dish and bake for 15 minutes.

STORY-16

Grandma Fi
Diam aliquisclis et
aliqui euisi. Sequa
vulla feuis augait a
dio odio odionsed



fig. 5.2.1 Cherry Cobb

As listas definidas permitem interromper uma lista com outra.

Para assistir a um vídeo sobre como criar listas numeradas e com marcadores, consulte www.adobe.com/go/vid0077_br.

Definir uma lista

- 1 Escolha 'Tipo' > 'Listas com marcadores e numeradas' > 'Definir listas'.
- 2 Clique em 'Novo' na caixa de diálogo 'Definir listas'.
- 3 Insira um nome para a lista e especifique se deseja continuar a numeração nas matérias e continuar a numeração de documentos anteriores do livro.
- 4 Clique em 'OK' duas vezes.

Após definir uma lista, você poderá usá-la em um estilo de parágrafo, como um estilo para tabelas, figuras ou listas ordenadas, bem como aplicá-la por meio do painel de controle ou do painel 'Parágrafo'.

Nota: Algumas listas são definidas automaticamente. Por exemplo, quando você importa uma lista numerada de um documento do Microsoft Word, o InDesign define uma lista automaticamente para o seu documento.

Editar uma lista definida

- 1 Escolha 'Tipo' > 'Listas com marcadores e numeradas' > 'Definir listas'.
- 2 Selecione uma lista e clique em 'Editar'.
- 3 Digite um novo nome para a lista ou altere sua seleção das opções de continuação de números.

Os estilos de parágrafo atribuídos à lista são reatribuídos a essa lista com seu novo nome.

Excluir uma lista definida

- 1 Escolha 'Tipo' > 'Listas com marcadores e numeradas' > 'Definir listas'.
- 2 Selecione uma lista.
- 3 Clique em 'Excluir' e selecione outra lista ou a lista '[Padrão]' pela qual substituir sua lista.

Criar um estilo de parágrafo para listas corridas

Para criar uma *lista corrida* (que é interrompida por outros parágrafos ou abrange várias matérias ou vários documentos), crie um estilo de parágrafo e aplique-o aos parágrafos que devem fazer parte da lista. Por exemplo, para criar uma lista corrida das tabelas do seu documento, crie um estilo de parágrafo chamado 'Tabelas', torne uma lista definida parte do estilo e aplique-o a todos os parágrafos que devem ser incluídos na lista de tabelas.

- 1 Escolha 'Novo estilo de parágrafo' no menu do painel 'Estilos de parágrafo'.
- 2 Digite um nome de estilo.
- 3 No lado esquerdo da caixa de diálogo 'Novo estilo de parágrafo', clique em 'Marcadores e numeração'.
- 4 Em 'Tipo de lista', selecione 'Marcadores e numeração'.
- 5 Se você estiver criando um estilo para listas numeradas, escolha uma lista predefinida no menu 'Lista' ou escolha 'Nova lista' e defina uma lista.
- 6 Especifique as características do marcador ou da numeração.
- 7 Use a seção 'Posição do marcador ou número' da caixa de diálogo 'Novo estilo de parágrafo' para alterar o espaçamento do recuo. Por exemplo, para criar um recuo escalonado, digite **2p** em 'Recuo à esquerda' e **-2p** em 'Recuo na primeira linha'.
- 8 Especifique outros atributos para o estilo de parágrafo e clique em 'OK'.

Consulte também

“[Adicionar estilos de parágrafo e de caractere](#)” na página 177

Criar listas de vários níveis

A *lista de vários níveis* descreve as relações hierárquicas entre os parágrafos da lista. Essa lista também é chamada de *lista de estrutura de tópicos*, pois se assemelha a uma estrutura de tópicos. O esquema de numeração da lista (bem como os recuos) mostra a classificação e também o nível de subordinação entre os itens. É possível saber como cada parágrafo se encaixa na lista em relação aos parágrafos anteriores e posteriores a ele. Você pode incluir até nove níveis em uma lista de vários níveis.

<p>4. History of Dessert</p> <p>4.1. European</p> <p>4.2. American</p> <p>4.3. Ethnic</p> <p>5. Stories of Dessert</p> <p>5.1. Pineapple Cake</p> <p style="padding-left: 20px;">A. What You Need</p> <p style="padding-left: 20px;">B. Directions</p> <p style="padding-left: 20px;">C. Story: Brian's</p> <p style="padding-left: 40px;">a. Figure 1</p> <p style="padding-left: 40px;">b. Figure 2</p> <p>5.2. Cherry Cobbler</p> <p style="padding-left: 20px;">A. What You Need</p> <p style="padding-left: 20px;">B. Directions</p> <p style="padding-left: 20px;">C. Story: Grandma Flora's</p> <p style="padding-left: 40px;">a. Figure 1</p> <p style="padding-left: 40px;">b. Figure 2</p> <p>6. Index of Must Taste</p>	<p>Outline Level 1</p> <p style="padding-left: 20px;">Outline Level 2</p> <p style="padding-left: 20px;">Outline Level 2</p> <p style="padding-left: 20px;">Outline Level 2</p> <p>Outline Level 1</p> <p style="padding-left: 20px;">Outline Level 2</p> <p style="padding-left: 40px;">Outline Level 3</p> <p style="padding-left: 40px;">Outline Level 3</p> <p style="padding-left: 40px;">Outline Level 3</p> <p style="padding-left: 60px;">Outline Level 4</p> <p style="padding-left: 60px;">Outline Level 4</p> <p style="padding-left: 20px;">Outline Level 2</p> <p style="padding-left: 40px;">Outline Level 3</p> <p style="padding-left: 40px;">Outline Level 3</p> <p style="padding-left: 40px;">Outline Level 3</p> <p style="padding-left: 60px;">Outline Level 4</p> <p style="padding-left: 60px;">Outline Level 4</p> <p>Outline Level 1</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista de vários níveis com números e letras marcando os níveis da hierarquia

Para criar uma lista de vários níveis, defina a lista e crie um estilo de parágrafo para cada nível desejado. Por exemplo, uma lista com quatro níveis requer quatro estilos de parágrafo (cada qual atribuído à mesma lista definida). Ao criar cada estilo, você descreve seu formato numérico e sua formatação de parágrafo.

Para assistir a um vídeo sobre a criação de estruturas de tópicos e listas de vários níveis, acesse www.adobe.com/go/learn_id_numbered_lists_br.

- 1 Escolha 'Novo estilo de parágrafo' no menu do painel 'Estilos de parágrafo'.
- 2 Digite um nome de estilo.
- 3 Se você já tiver criado um estilo para sua lista de vários níveis, escolha no menu 'Baseado em' o estilo que atribuirá aos níveis acima dele; caso contrário, escolha 'Sem estilo de parágrafo' ou 'Parágrafo básico'.
- 4 No lado esquerdo da caixa de diálogo 'Novo estilo de parágrafo', clique em 'Marcadores e numeração'.
- 5 Escolha 'Números' no menu 'Tipo de lista'.
- 6 Escolha uma lista definida no menu 'Lista'. Se você ainda não tiver definido sua lista, poderá escolher 'Nova lista' no menu e defini-la agora..
- 7 Na caixa 'Nível', digite um número que descreva o nível da lista de vários níveis para o qual você está criando um estilo.
- 8 No menu 'Formatar', escolha o tipo de numeração que você deseja usar.

- 9 Na caixa 'Número', digite metacaracteres ou selecione-os nos menus para descrever a formatação numérica a ser aplicada aos itens de lista nesse nível.
- Para incluir prefixos de numeração de níveis mais altos, digite o texto ou clique no início da caixa 'Número' e escolha 'Inserir espaço reservado de número' e selecione uma opção de nível (por exemplo, 'Nível 1') ou digite ^ e, em seguida, o nível da lista (por exemplo, digite ^1). Em uma lista com os primeiros níveis numerados como 1, 2, 3 e assim por diante, e os segundos níveis numerados como a, b, c etc., a inclusão do prefixo de primeiro nível no segundo nível gera números de segundo nível como 1a, 1b, 1c; 2a, 2b, 2c; 3a, 3b, 3c..
 - Para criar uma expressão numérica, digite a pontuação, digite metacaracteres ou selecione opções na lista 'Inserir caractere especial'.
- 10 Selecione 'Reiniciar números neste nível após:' para renumerar iniciando em 1 quando um parágrafo neste nível aparecer após um parágrafo em um nível superior; desmarque essa opção para numerar parágrafos nesse nível consecutivamente em toda a lista, independentemente do local onde os parágrafos apareçam na hierarquia da lista. Para reiniciar os números após um nível específico ou uma faixa de níveis, digite o número do nível ou a faixa (por exemplo, 2-4) no campo 'Reiniciar números neste nível após'.
- 11 Na área 'Posição do marcador ou número', escolha as opções de recuo ou de 'Posição da tabulação' para recuar os itens de lista neste nível para mais longe que os itens de lista em níveis superiores. O recuo ajuda a destacar itens subordinados em listas.
- 12 Clique em 'OK'.

Criar legendas corridas para figuras e tabelas

As legendas corridas numeram figuras, tabelas e outros itens consecutivamente em um documento. Por exemplo, a legenda da primeira figura inicia com as palavras “Figura 1”, a segunda com “Figura 2” e assim por diante. Para ter certeza de que números, tabelas ou itens semelhantes sejam numerados consecutivamente, defina uma lista para o item e, em seguida, crie um estilo de parágrafo que inclua a definição da lista. Você também pode adicionar palavras descritivas, como “Figura” ou “Tabela”, ao esquema de numeração do estilo de parágrafo.

- 1 Crie um novo estilo de parágrafo e, na seção 'Marcadores e numeração' da caixa de diálogo 'Opções de estilo de parágrafo', escolha 'Números' no menu 'Tipo de lista'.
- 2 Escolha uma lista definida no menu 'Lista' (ou escolha 'Nova lista' para definir uma lista).
- 3 Em 'Estilo de numeração', selecione o tipo de numeração a ser usado no menu 'Formatar'.

Por exemplo, selecione a opção A, B, C, D... para criar uma lista para a “Figura A”, a “Figura B” etc.

- 4 Na caixa 'Número', insira uma palavra descritiva e espaçamento ou pontuação (conforme o necessário), juntamente com os metacaracteres numéricos.

Por exemplo, para criar o efeito de “Figura A”, insira a palavra “Figura” e um espaço antes dos metacaracteres numéricos (por exemplo, **Figura** ^#.^t). Isso adiciona a palavra “Figura” seguida de um número sequencial (^#), um ponto ou uma tabulação (^t).

Nota: Para incluir números de capítulo em legendas corridas, escolha 'Inserir espaço reservado de número' > 'Número de capítulo' na lista 'Número' ou digite ^H no local em que deseja exibir o número do capítulo no esquema de numeração.

- 5 Após criar o estilo, clique em 'OK'.

Após criar o estilo, aplique-o às legendas das figuras de texto ou aos títulos de tabela.



Você pode usar o recurso 'Sumário' para gerar uma lista de tabelas ou figuras.

Reiniciar ou continuar a numeração de uma lista

O InDesign oferece comandos para reiniciar ou continuar uma lista:

Reiniciar uma lista numerada Coloque o ponto de inserção no parágrafo e escolha 'Reiniciar numeração' no menu contextual ou escolha 'Tipo' > 'Listas numeradas e com marcadores' > 'Reiniciar numeração'. Em listas normais, esse comando atribui o número 1 (ou a letra A) a um parágrafo e torna-o o primeiro parágrafo em uma lista. Em listas de vários níveis, esse comando atribui o primeiro número de nível inferior a um parágrafo aninhado.

Continuar uma lista numerada Escolha 'Continuar numeração' no menu contextual ou escolha 'Tipo' > 'Listas numeradas e com marcadores' > 'Continuar numeração'. Esse comando reinicia a numeração de uma lista que foi interrompida por comentários, gráficos ou itens de lista aninhados. O InDesign também oferece comandos para a numeração de listas que começam em uma matéria ou livro e que passam para a próxima matéria ou o próximo livro.

Numerar uma lista a partir da matéria anterior ou atual

A definição de uma lista é que determina se sua numeração deve continuar a partir da matéria anterior ou se deve iniciar novamente na matéria atual.

- 1 Escolha 'Tipo' > 'Listas com marcadores e numeradas' > 'Definir listas'.
- 2 Selecione uma lista e clique no botão 'Editar'.

Não escolha a lista padrão, pois ela não pode percorrer matérias.

- 3 Selecione 'Continuar números nas matérias' para reiniciar a numeração da lista a partir da matéria anterior, ou desmarque essa opção para iniciar a lista na matéria atual em 1 (ou A).
- 4 Clique em 'OK' duas vezes.

Numerar uma lista a partir do documento anterior ou do documento atual em um livro

A definição de uma lista determina se sua numeração deve continuar a partir do documento anterior em um livro ou se deve iniciar novamente no documento atual.

- 1 Escolha 'Tipo' > 'Listas com marcadores e numeradas' > 'Definir listas'.
- 2 Selecione uma lista e clique no botão 'Editar'.
- 3 Selecione 'Continuar números do documento anterior no livro' para reiniciar a numeração da lista a partir do documento anterior (você deve escolher 'Continuar números nas matérias' para ativar essa opção), ou desmarque essa opção para iniciar a lista no documento atual em 1 (ou A).
- 4 Clique em 'OK' duas vezes.

Converter números ou marcadores de lista em texto

- 1 Selecione os parágrafos que contêm a lista numerada ou com marcadores.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - No menu do painel 'Parágrafo', escolha 'Converter numeração em texto' ou 'Converter marcadores em texto'.
 - Clique com o botão direito (Windows) ou pressione Command e clique (Mac OS) na seleção e escolha 'Converter numeração em texto' ou 'Converter marcadores em texto'.

Nota: Para remover os números ou os marcadores de lista, clique no botão 'Lista numerada' ou 'Lista com marcadores' para cancelar a aplicação da formatação de lista ao texto selecionado.

Consulte também

“[Converter em texto marcadores e numeração de estilo](#)” na página 183

Composição de texto

Compor texto

A aparência do texto na página depende de uma interação complexa de processos denominada *composição*. Usando as opções que você selecionou para espaçamento, entrelinha, escala de glifo e hifenização, o InCopy compõe o tipo da maneira que melhor suporta os parâmetros especificados.

O InCopy oferece dois métodos de composição: Adobe Paragraph Composer (o padrão) e Adobe Single-line Composer (os dois estão disponíveis no menu do painel de controle). Você pode selecionar a compositora a ser usada no menu do painel 'Parágrafo', na caixa de diálogo 'Justificação' ou no menu do painel de controle.

Para assistir a um vídeo sobre como trabalhar com texto, consulte www.adobe.com/go/vid0075_br.

Consulte também

[Vídeo Trabalho com texto](#)

“[Alterar configurações de justificação](#)” na página 235

Métodos de composição

O InCopy oferece dois métodos de composição: Adobe Paragraph Composer (padrão) e Adobe Single-line Composer. Os dois métodos de composição avaliam as possíveis quebras e escolhem aquelas que melhor suportam as opções de hifenização e justificação especificadas para um determinado parágrafo.

Adobe Paragraph Composer

Considera uma rede de pontos de quebra para um parágrafo inteiro e, portanto, pode otimizar as linhas anteriores do parágrafo, a fim de eliminar quebras especialmente indesejáveis desse momento em diante. A composição de parágrafo resulta em espaçamento mais regular com menos hifens.

O Paragraph Composer aborda a composição identificando os possíveis pontos de quebra, avaliando-os e atribuindo uma penalidade ponderada a eles, com base em princípios como uniformidade de espaçamento entre letras, espaçamento entre palavras e hifenização.



É possível usar a caixa de diálogo 'Hifenização' para determinar a relação entre o melhor espaçamento e uma menor quantidade de hifens. (Consulte “[Hifenizar texto](#)” na página 233.)

Adobe Single-line Composer

Oferece uma abordagem tradicional para compor o texto uma linha de cada vez. Essa opção é útil quando você deseja restringir as alterações de composição nas edições finais.

Escolher um método de composição para um parágrafo

❖ Siga um destes procedimentos:

- No menu do painel 'Parágrafo', escolha 'Adobe Paragraph Composer' (padrão) ou 'Adobe Single-line Composer'.

- No menu do painel 'Parágrafo' ou do painel de controle, escolha 'Justificação' e escolha uma opção no menu 'Compositora'.

Nota: *Plug-ins de mecanismos de composição de outras empresas, além de interfaces que permitem personalizar os parâmetros de um mecanismo, podem estar disponíveis.*

Definir preferências de composição

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Composição' (Windows) ou InCopy > 'Preferências' > 'Composição' (Mac OS).
- 2 Para usar um destaque na tela para identificar problemas com a composição, selecione 'Manter violações' e 'Violações HJ' (hifenização e justificação).
- 3 Para justificar o texto que contorna um objeto, selecione 'Justificar texto próximo de um objeto'.
- 4 Clique em 'OK'.

Hifenizar texto

As configurações escolhidas para hifenização e justificação afetam o espaçamento horizontal de linhas e a aparência estética do tipo nas páginas. As opções de hifenização determinam se as palavras podem ser hifenizadas e, se puderem, quais as quebras permitidas.

A justificação é controlada pela opção de alinhamento escolhida, pelo espaçamento entre palavras e entre letras especificado, e pelo uso ou não de escala de glifo. Você também pode justificar palavras isoladas nas colunas estreitas de um texto totalmente justificado.

Consulte também

[“Ajustar o espaçamento entre palavras e entre letras em texto justificado”](#) na página 235

[“Dicionários de verificação ortográfica e hifenização”](#) na página 169

Ajustar a hifenização manualmente

Você pode hifenizar palavras manual ou automaticamente ou usar uma combinação dos dois métodos. O modo mais seguro de hifenizar manualmente é inserir um *hífen condicional*, que só é visível quando a palavra precisa ser separada no fim da linha. Inserir um hífen condicional antes de uma palavra evita que ela seja quebrada.

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, clique onde deseja inserir o hífen.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Escolha 'Tipo' > 'Inserir caractere especial' > 'Hifens e traços' > 'Hífen condicional'.
 - Pressione Ctrl+Shift+- (Windows) ou Command+Shift+- (Mac OS) para inserir um hífen condicional.

Nota: *A inserção de um hífen condicional em uma palavra não garante sua hifenização. A quebra da palavra depende de outras configurações de hifenização e composição. Entretanto, inserir um hífen condicional em uma palavra assegura que ela seja quebrada somente onde o hífen condicional aparece.*

Ajustar hifenização automaticamente

A hifenização baseia-se em listas de palavras que podem ser armazenadas em um arquivo de dicionário do usuário, no computador ou no próprio documento. Para garantir uma hifenização uniforme, você pode especificar qual lista deve ser consultada, especialmente se você for enviar o documento para um prestador de serviços ou se trabalhar com um grupo de trabalho.

- ❖ Para ativar ou desativar a hifenização automática de um parágrafo, no painel 'Parágrafo' ou no painel de controle, marque ou desmarque a opção 'Hifenização'. Também é possível incluir esta opção em um estilo de parágrafo.

Ao definir opções automáticas de hifenização, é possível determinar a relação entre o melhor espaçamento e uma menor quantidade de hifens. Você também pode evitar a hifenização de palavras maiúsculas e da última palavra de um parágrafo.

Definir opções de hifenização automática para um parágrafo

- 1 Clique em parágrafo ou selecione a faixa de parágrafos que será afetada.
- 2 Escolha 'Hifenização' no menu do painel 'Parágrafo'.
- 3 Selecione a opção 'Hifenizar'.
- 4 Faça alterações nas seguintes configurações, conforme necessário, e clique em 'OK':

'Palavras com ao menos _ letras' Especifica o número mínimo de caracteres para palavras hifenizadas.

'Após as primeiras _ letras' / 'Antes das últimas _ letras' Especifica o número mínimo de caracteres no início ou no fim de uma palavra que pode estar quebrada por um hífen. Por exemplo, se 3 fosse especificado para esses valores, a palavra *aromático* seria hifenizada como *aro-mático*, em vez de *ar-omático* ou *aromát-ico*.

'Limite de hifens' Especifica o número máximo de hifens que pode ser exibido em linhas consecutivas. Zero significa hifens ilimitados.

'Zona de hifenização' Especifique a quantidade permitida de espaço em branco, no fim de uma linha de texto não justificado, antes do qual a hifenização deve começar. Essa opção será aplicada somente quando você usar Single-line Composer com texto não justificado.

'Melhor espaçamento' / 'Menos hifens' Para alterar o equilíbrio entre essas configurações, ajuste o seletor na parte inferior da caixa de diálogo.

'Hifenizar maiúsculas' Para impedir que palavras em maiúsculas sejam hifenizadas, desmarque essa opção.

'Hifenizar última palavra' Para evitar a hifenização das últimas palavras dos parágrafos, desmarque essa opção.

'Hifenizar em colunas' Para evitar que as palavras sejam hifenizadas em colunas, quadros ou páginas, desmarque essa opção.

Evitar quebras de palavras indesejadas

Usando hifens não-separáveis, você pode impedir que determinadas palavras sejam separadas, como, por exemplo, nomes próprios ou palavras que, se separadas, transformam-se em fragmentos que dão mau aspecto ao texto. Ao usar espaços não-separáveis, você também pode impedir a separação de várias palavras; por exemplo, grupos de iniciais e um sobrenome (P. T. Barnum).

Impedir a quebra do texto

- 1 Selecione o texto a ser mantido na mesma linha.
- 2 Escolha 'Sem quebra' no menu do painel 'Caractere' ou do painel de controle.

 Outra maneira de impedir a quebra de uma palavra é colocar um hífen condicional no início da palavra. Pressione **Ctrl+Shift+-** (Windows) ou **Command+Shift+-** (Mac OS) para inserir um hífen condicional.

Criar um hífen não-separável

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, clique onde deseja inserir o hífen.
- 2 Escolha 'Tipo' > 'Inserir caractere especial' > 'Hifens e traços' > 'Hífen não-separável'.

Criar um espaço não-separável

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, clique onde deseja inserir o espaço.
- 2 Escolha 'Tipo' > 'Inserir espaço em branco' > 'Espaço não-separável' (ou qualquer outro caractere de espaço em branco).

A largura do espaço não-separável varia de acordo com o tamanho do ponto, a configuração de justificação e configurações de espaço de palavras, enquanto o caractere 'Espaço não separável (largura fixa)' mantém a mesma largura, independentemente do contexto.

Alterar configurações de justificação

Use o painel 'Justificação' para controlar com precisão o espaçamento entre palavras, o espaçamento entre letras e a escala de glifos. Ajustar o espaçamento é especialmente útil com texto justificado, embora também seja possível ajustar o espaçamento para texto não justificado.

Ajustar o espaçamento entre palavras e entre letras em texto justificado

- 1 Insira o cursor no parágrafo que deseja alterar, ou selecione um objeto ou quadro do texto para alterar todos os seus parágrafos.
- 2 Escolha 'Justificação' no menu do painel 'Parágrafo'.
- 3 Insira valores para 'Espaçamento entre palavras', 'Espaçamento entre letras' e 'Escala de glifo'. Os valores Mínimo e Máximo definem um intervalo de espaçamentos aceitáveis apenas para parágrafos justificados. O valor de Desejado define o espaçamento desejado para parágrafos justificados e não justificados:

'Espaçamento entre palavras' O espaço entre as palavras é aplicado ao pressionar a barra de espaço. Os valores de Espaçamento entre Palavras podem variar de 0% a 100%. Em 100%, nenhum espaço adicional é inserido entre as palavras.

'Espaçamento entre letras' A distância entre as letras, incluindo os valores de espaçamento e ajuste de espaço. Os valores de espaçamento de letras variam de -100% a 500%: a 0%, nenhum espaço é adicionado entre letras, a 100% de espaçamento entre letras, um espaço inteiro é adicionado entre as letras.

'Escala de glifo' A largura dos caracteres (um *glifo* é um caractere de qualquer fonte). Os valores de escala de glifo podem variar de 50% a 200%.


 *As opções de espaçamento sempre são aplicadas em todo o parágrafo. Para ajustar o espaçamento em poucos caracteres, mas não em um parágrafo inteiro, use a opção Espaçamento.*

- 4 Defina a opção Justificação de Uma Palavra para especificar como deseja justificar parágrafos de uma palavra.

Em colunas estreitas, uma única palavra poderá, ocasionalmente, aparecer sozinha em uma linha. Se o parágrafo estiver definido como 'Totalmente justificado', uma única palavra em uma linha poderá aparecer como se estivesse esticada. Em vez de deixar essas palavras totalmente justificadas, você pode centralizá-las ou alinhá-las à margem esquerda ou direita.

Definir escala de glifos em texto justificado

- 1 Clique um ponto de inserção em um parágrafo ou selecione os parágrafos que serão afetados.
- 2 Escolha 'Justificação' no menu do painel 'Parágrafo'.
- 3 Digite valores para 'Escala de glifos': 'Mínima', 'Desejada' e 'Máxima'. Em seguida, clique em 'OK'.




Antes (superior) e depois (inferior) da escala de glifo no texto justificado

💡 A escala de glifo pode ajudar na obtenção de uma justificação regular. Contudo, valores maiores que 3% do valor padrão de 100% podem resultar em formas de letras distorcidas. A menos que queira obter um efeito especial, é melhor usar valores reduzidos para a escala de glifos, como 97–100–103.

Usar um espaço de alinhamento com um texto justificado

Usar um caractere de espaço de alinhamento adiciona uma quantidade variável de espaço à última linha de um parágrafo totalmente justificado — entre a última palavra e um caractere de fim de matéria em fonte decorativa. Usado com texto não-justificado, o espaço de alinhamento aparece como um espaço normal de palavras. Em texto justificado, ele se expande para absorver todo o espaço extra disponível na última linha. Usar um espaço de alinhamento pode fazer uma diferença enorme no modo como o parágrafo inteiro é formatado pelo Adobe Paragraph Composer.



Antes e depois de adicionar um caractere de espaço de alinhamento

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, clique diretamente na frente do caractere de fim de matéria.
- 2 Escolha 'Tipo' > 'Inserir espaço em branco' > 'Espaço de alinhamento'.

Nota: O efeito de um espaço de alinhamento só ficará aparente depois que você aplicar a opção 'Justificar todas as linhas' ao parágrafo.

Destacar linhas muito folgadas ou comprimidas

A composição de uma linha de tipos envolve outros fatores além do espaçamento entre palavras e entre letras, como, por exemplo, as preferências de hifenização. Por isso, o InDesign nem sempre pode respeitar as configurações de espaçamento entre palavras e entre letras. Porém, problemas na composição de linhas de texto podem ser destacados em amarelo; a mais escura das três tonalidades indica os problemas mais graves.

- 1 Escolha 'Editar' > 'Preferências' > 'Composição' (Windows) ou InCopy > 'Preferências' > 'Composição' (Mac OS).
- 2 Selecione 'Violações HJ' e clique em 'OK'.

Capítulo 8: Tabelas

Uma tabela consiste em linhas e colunas de células. A célula é um quadro para a adição de texto, quadros ancorados ou outras tabelas. Crie tabelas no Adobe InDesign CS4 ou exporte-as de outros aplicativos.

Nota: Para criar, editar e formatar tabelas no Adobe InCopy, é necessário estar na exibição de layout.

Criação de tabelas

Criar tabelas

Uma tabela consiste em linhas e colunas de células. A célula é um quadro de texto para a adição de texto, gráficos incorporados ou outras tabelas. Você pode criar tabelas a partir do zero ou da conversão do texto existente. Pode também incorporar uma tabela em outra.

Ao ser criada, a nova tabela ocupa a largura do quadro de texto do container. Uma tabela é inserida na mesma linha (quando o ponto de inserção está no início da linha) ou na linha seguinte (quando o ponto de inserção está no meio dela).

As tabelas fluem com o texto ao redor, da mesma forma que os gráficos incorporados. Por exemplo, uma tabela move-se pelos quadros encadeados quando o tamanho do ponto do texto acima dela é alterado ou quando um texto é adicionado ou excluído. Entretanto, uma tabela não pode aparecer em um quadro de texto no caminho.

Para assistir a um vídeo sobre a criação e formatação de tabelas, consulte www.adobe.com/go/vid0081_br.

Consulte também

“Formatação de tabelas” na página 246

[Vídeo Criação e formatação de tabelas](#)

Criar uma tabela a partir do zero

A tabela criada preencherá a largura do quadro de texto.

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, posicione o ponto de inserção no local em que deseja exibir a tabela.
- 2 Escolha 'Tabela' > 'Inserir tabela'.
- 3 Especifique o número de linhas e colunas.
- 4 Se o conteúdo da tabela se estender por mais de uma coluna ou quadro, especifique o número de linhas de cabeçalho ou de rodapé para as informações a serem repetidas.
- 5 (Opcional) Especifique um estilo de tabela.
- 6 Clique em 'OK'.

A altura da linha de uma tabela é determinada pelo estilo de tabela especificado. Um estilo de tabela pode, por exemplo, usar estilos de célula para formatar diferentes partes da tabela. Se qualquer desses estilos de célula incluir estilos de parágrafo, o valor de entrelinha dos estilos de parágrafo determinará a altura da linha dessa área. Se não for usado nenhum estilo de parágrafo, o espaçador padrão do documento determinará a altura da linha. O espaçador baseia-se no valor de entrelinha. Neste contexto, um *espaçador* corresponde à altura aproximada do destaque no texto selecionado.

Criar uma tabela a partir do texto existente

Antes de converter o texto em tabela, verifique se o texto foi configurado corretamente.

- 1 Para preparar o texto para conversão, insira tabulações, vírgulas, retornos de parágrafo ou outro caractere para separar colunas. Insira tabulações, vírgulas, retornos de parágrafo ou outro caractere para separar linhas. Em vários casos, o texto pode ser convertido em uma tabela sem precisar ser editado.
- 2 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, selecione o texto a ser convertido em tabela.
- 3 Escolha 'Tabela' > 'Converter texto em tabela'.
- 4 Indique no 'Separador de coluna' e no 'Separador de linha' o local em que as novas linhas e colunas devem começar. Escolha 'Tabulação', 'Vírgula' ou 'Parágrafo' ou digite o caractere, como um ponto-e-vírgula (;), nos campos 'Separador de coluna' e 'Separador de linha' (qualquer caractere que você digitar aparecerá no menu na próxima vez que criar uma tabela a partir de texto).
- 5 Se você especificar o mesmo separador para colunas e linhas, indique o número de colunas que a tabela deverá conter.
- 6 (Opcional) Para formatar a tabela, especifique um estilo de tabela.
- 7 Clique em 'OK'.

Se uma linha tiver menos itens que o número de colunas da tabela, a linha será preenchida com células vazias.

Incorporar uma tabela em outra

- 1 Siga um destes procedimentos:
 - Selecione as células ou a tabela a ser incorporada e escolha 'Editar' > 'Recortar' ou 'Copiar'. Posicione o ponto de inserção na célula em que deseja exibir a tabela e escolha 'Editar' > 'Colar'.
 - Clique na tabela, escolha 'Tabela' > 'Inserir tabela', especifique o número de linhas/colunas e clique em 'OK'.
- 2 Ajuste a margem interna da célula, se necessário. (Consulte [“Formatar texto em uma tabela”](#) na página 249.)

Ao criar uma tabela em uma célula, você não poderá usar o mouse para selecionar nenhuma parte da tabela que ultrapasse o limite da célula. Nesse caso, expanda a linha ou a coluna, ou posicione o ponto de inserção na primeira parte da tabela e use atalhos de teclado para mover o ponto de inserção e selecionar o texto.

Importação de tabelas de outros aplicativos

Quando o comando 'Inserir' é usado para importar um documento do Microsoft Word que inclui tabelas, ou uma planilha do Microsoft Excel, os dados importados compõem uma tabela editável. Para controlar a formatação, você pode usar a caixa de diálogo 'Opções de importação'.

Pode também colar dados de uma planilha do Excel ou tabela do Word em um documento do InDesign ou do InCopy. As configurações de preferências de 'Tratamento da área de transferência' determinam como será formatado o texto colado de outro aplicativo. Se a opção 'Somente texto' estiver selecionada, as informações serão exibidas como texto com marcas de tabulação não formatado, que poderá então ser convertido em tabela. Se a opção 'Todas as informações' estiver selecionada, o texto colado será exibido em uma tabela formatada.

Ao colar texto de outro aplicativo em uma tabela existente, insira linhas e colunas em número suficiente para acomodar o texto colado; selecione a opção 'Somente texto' nas preferências de 'Tratamento da área de transferência' e verifique se há pelo menos uma célula selecionada (a menos que você queira incorporar a tabela colada em uma célula).

Para obter mais controle sobre a formatação da tabela importada, ou se desejar manter um vínculo com a formatação da planilha, use o comando 'Inserir' para importar a tabela.

 *Você também pode copiar e colar um texto com marcas de tabulação em uma seleção de células de tabela. Essa técnica é uma ótima maneira de substituir o conteúdo mantendo, ao mesmo tempo, a formatação. Por exemplo, suponha que você queira atualizar o conteúdo de uma tabela formatada em uma revista mensal. Uma possibilidade seria estabelecer um vínculo com uma planilha do Excel. Entretanto, se o seu conteúdo for proveniente de uma origem diferente, você poderá copiar o texto com marcas de tabulação contendo o novo conteúdo, selecionar a faixa de células na tabela formatada do InDesign e colar.*

Consulte também

“[Inserir \(importar\) texto](#)” na página 97

Adicionar texto a uma tabela

É possível adicionar texto, objetos ancorados, marcas de formatação XML e outras tabelas às células de tabela. A altura da linha da tabela aumentará para acomodar mais linhas de texto, a menos que você defina uma altura fixa de linha. Não é possível adicionar notas de rodapé a tabelas.

- ❖ Usando a ferramenta 'Tipo' **T**, siga um destes procedimentos:
 - Posicione o ponto de inserção em uma célula e digite o texto. Pressione Enter ou Return para criar um novo parágrafo na mesma célula. Pressione Tab para avançar pelas células (pressione Tab na última célula para inserir uma nova linha). Pressione Shift+Tab para retroceder pelas células.
 - Copie o texto, posicione o ponto de inserção na tabela e escolha 'Editar' > 'Colar'.
 - Posicione o ponto de inserção no local em que você deseja adicionar texto, escolha 'Arquivo' > 'Inserir' e clique duas vezes em um arquivo de texto.

Consulte também

“[Redimensionar colunas, linhas e tabelas](#)” na página 247

“[Trabalhar com células com excesso de tipos](#)” na página 250

Adicionar gráficos a uma tabela

Para adicionar um gráfico a uma tabela em um documento isolado do InCopy, certifique-se de estar na exibição de layout. Para adicionar um gráfico a uma tabela em um documento vinculado do InDesign, use o InDesign para obter mais controle sobre o redimensionamento do quadro de texto.

Para assistir a um vídeo sobre a inserção de imagens em uma tabela, consulte www.adobe.com/go/vid0083_br.

- ❖ Siga um destes procedimentos:
 - Posicione o ponto de inserção no local em que você deseja inserir o gráfico, escolha 'Arquivo' > 'Inserir' e clique duas vezes no nome de arquivo do gráfico.
 - Copie um gráfico ou quadro, posicione o ponto de inserção e escolha 'Editar' > 'Colar'.

Ao adicionar um gráfico maior que a célula, a altura da célula aumentará para acomodá-lo, mas sua largura não será alterada. Por esse motivo, o gráfico poderá ultrapassar o lado direito da célula. Se a linha em que o gráfico foi inserido estiver definida com uma altura fixa, um gráfico com altura maior que a da linha fará a célula apresentar um *excesso de tipos*.

 *Para evitar a criação de uma célula com excesso de tipos, você pode colocar a imagem fora da tabela, redimensionar a imagem e depois colá-la na célula da tabela.*

Adicionar cabeçalhos e rodapés de tabelas

Se você criar uma tabela extensa, ela poderá abranger mais de uma coluna, quadro ou página. É possível usar cabeçalhos ou rodapés para repetir as informações da parte superior ou inferior de cada parte dividida da tabela.

Ao criar a tabela, você poderá adicionar linhas de cabeçalho ou rodapé. Poderá também usar a caixa de diálogo 'Opções de tabela' para adicionar linhas de cabeçalho ou rodapé e alterar sua aparência na tabela. É possível converter linhas de corpo em linhas de cabeçalho ou rodapé.

Name	Region and City
Lee	East, Taipei
Luebke	East, Augsburg
Sanchez	South, Fortaleza
Stewart	North, Sudbury

Name	Region and City
Rhoades	West, Tucson
Laotoka	North, Suva
Rakiraki	Surrey
Coburg	South, Willamette

Linhas de cabeçalho repetidas uma vez por quadro

💡 Para numerar tabelas de modo seqüencial, como Tabela 1A, Tabela 1B, etc, adicione uma variável ao cabeçalho ou rodapé da tabela. (Consulte “[Criar legendas corridas para figuras e tabelas](#)” na página 230.)

Para assistir a um vídeo sobre a criação de cabeçalhos e rodapés de tabelas, consulte www.adobe.com/go/vid0082_br.

Consulte também

“[Quebrar tabelas nos quadros](#)” na página 248

“[Criar variáveis para executar cabeçalhos e rodapés](#)” na página 137

Converter linhas existentes em linhas de cabeçalho ou rodapé

- 1 Selecione as linhas na parte superior ou inferior da tabela para criar linhas de cabeçalho ou de rodapé, respectivamente.
- 2 Escolha 'Tabela' > 'Converter linhas' > 'Em cabeçalho' ou 'Em rodapé'.

Alterar opções de linha de cabeçalho ou rodapé

- 1 Posicione o ponto de inserção na tabela e escolha 'Tabela' > 'Opções de tabela' > 'Cabeçalhos e rodapés'.
- 2 Especifique o número de linhas de cabeçalho ou rodapé. Poderão ser adicionadas linhas em branco na parte superior ou inferior da tabela.
- 3 Especifique se as informações de cabeçalho ou rodapé serão exibidas em cada coluna de texto (se os quadros de texto tiverem mais de uma coluna), uma vez por quadro ou apenas uma vez por página.
- 4 Selecione 'Ignorar primeira' se não quiser que as informações de cabeçalho sejam exibidas na primeira linha da tabela. Selecione 'Ignorar última' se não quiser que as informações de rodapé sejam exibidas na última linha da tabela.
- 5 Clique em 'OK'.

Remover linhas de cabeçalho ou rodapé

- ❖ Siga um destes procedimentos:
 - Posicione o ponto de inserção na linha de cabeçalho ou rodapé e escolha 'Tabela' > 'Converter linhas' > 'Em corpo'.
 - Escolha 'Tabela' > 'Opções de tabela' > 'Cabeçalhos e rodapés' e especifique um número diferente de linhas de cabeçalho ou de rodapé.

Seleção e edição de tabelas

Selecionar células, linhas e colunas de tabela

Ao selecionar parte ou todo o texto da célula, essa seleção terá a mesma aparência de um texto selecionado fora da tabela. Porém, se a seleção se estender por mais de uma célula, tanto as células quanto seu conteúdo serão selecionados.

Se uma tabela se estender por mais de um quadro e o ponteiro do mouse for posicionado sobre qualquer linha de cabeçalho ou de rodapé que não seja a primeira, será exibido um ícone de bloqueio para indicar que não é possível selecionar o texto ou as células dessa linha. Para selecionar células em uma linha de cabeçalho ou de rodapé, vá para o início da tabela.

Consulte também

“Teclas para tabelas” na página 297

Selecionar células

- ❖ Usando a ferramenta 'Tipo' **T**, siga um destes procedimentos:
 - Para selecionar uma única célula, clique dentro de uma tabela ou selecione o texto e escolha 'Tabela' > 'Selecionar' > 'Célula'.
 - Para selecionar várias células, arraste em uma borda de célula. Tenha o cuidado de não arrastar a linha ou coluna que separa as linhas da tabela para não redimensionar a tabela.



Para alternar entre a seleção de todo o texto da célula e a seleção da célula, pressione Esc.

Selecionar colunas ou linhas inteiras

- ❖ Usando a ferramenta 'Tipo' **T**, siga um destes procedimentos:
 - Clique dentro de uma tabela ou selecione um texto. Em seguida, escolha 'Tabela' > 'Selecionar' > 'Coluna' ou 'Linha'.
 - Mova o ponteiro sobre a borda superior de uma coluna, ou a borda esquerda de uma linha, para alterá-lo para a forma de seta (↕ ou ↗). Em seguida, clique para selecionar toda a coluna ou linha.

Address List	
Lee	
Luebke	
Sanchez	
Stewart	
Rhoades	

Address List	
Lee	
Luebke	
Sanchez	
Stewart	
Rhoades	

Antes e depois de selecionar uma linha

Selecionar todas as linhas de cabeçalho, corpo ou rodapé

- 1 Clique dentro de uma tabela ou selecione o texto.
- 2 Escolha 'Tabela' > 'Selecionar' > 'Linhas de cabeçalho', 'Linhas de corpo' ou 'Linhas de rodapé'.

Selecionar a tabela inteira

- ❖ Usando a ferramenta 'Tipo' **T**, siga um destes procedimentos:
 - Clique dentro de uma tabela ou selecione um texto. Em seguida, escolha 'Tabela' > 'Selecionar' > 'Tabela'.

- Mova o ponteiro sobre o canto superior esquerdo da tabela para alterá-lo para a forma de seta . Em seguida, clique para selecionar toda a tabela.



Address List	
Lee	
Luebke	
Sanchez	
Stewart	
Rhoades	

Antes e depois de selecionar a tabela

- Arraste a ferramenta 'Tipo' pela tabela inteira.

 Também é possível selecionar uma tabela da mesma maneira que você seleciona um gráfico ancorado. Posicione o ponto de inserção exatamente antes ou depois de uma tabela; mantenha pressionada a tecla Shift enquanto pressiona a tecla de seta para a direita ou para a esquerda, respectivamente, para selecionar a tabela.

Inserir linhas e colunas

Você pode inserir linhas e colunas usando diversos métodos.

Inserir uma linha

- 1 Posicione o ponto de inserção em uma linha abaixo ou acima do local em que deseja criar a nova linha.
- 2 Escolha 'Tabela' > 'Inserir' > 'Linha'.
- 3 Especifique o número de linhas desejado.
- 4 Especifique se as novas linhas deverão aparecer antes ou depois da linha atual e clique em 'OK'.

As novas células terão a mesma formatação que o texto da linha em que o ponto de inserção foi posicionado.

 Uma nova linha também poderá ser criada se você pressionar Tab quando o ponto de inserção estiver na última célula.

Inserir uma coluna

- 1 Posicione o ponto de inserção em uma coluna, próximo ao local em que deseja criar a nova coluna.
- 2 Escolha 'Tabela' > 'Inserir' > 'Coluna'.
- 3 Especifique o número de colunas desejado.
- 4 Especifique se as novas colunas deverão aparecer antes ou depois da coluna atual e clique em 'OK'.

As novas células terão a mesma formatação que o texto da coluna em que o ponto de inserção foi posicionado.

Inserir várias linhas e colunas

- 1 Com o ponto de inserção na tabela, escolha 'Tabela' > 'Opções de tabela' > 'Configurar tabela'.
- 2 Especifique um número diferente de linhas e colunas e clique em 'OK'.

Serão adicionadas novas linhas à parte inferior da tabela e novas colunas à direita da tabela.

 O número de linhas e colunas também pode ser alterado com o painel 'Tabela'. Para exibir o painel 'Tabela', escolha 'Janela' > 'Tipo e tabelas' > 'Tabela'.

Inserir uma linha ou coluna ao arrastar

Ao adicionar colunas, se você arrastar mais de uma vez e meia a largura da coluna, serão adicionadas novas colunas com a mesma largura da coluna original. Se você arrastar para inserir apenas uma coluna, essa coluna poderá ser mais estreita ou mais larga que a coluna de onde foi arrastada. O mesmo ocorrerá para as linhas, a menos que a opção 'Altura da linha' da linha arrastada seja definida como 'No mínimo'. Nesse caso, se você arrastar o mouse para criar apenas uma linha, o InDesign irá redimensionar a nova linha, se necessário, para que ela tenha altura suficiente para acomodar o texto.

- 1 Posicione a ferramenta 'Tipo' **T** na borda de uma coluna ou linha para exibir um ícone de seta dupla ( ou ).
- 2 Mantenha pressionado o botão do mouse; depois, pressione a tecla Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enquanto arrasta para baixo, para criar uma nova linha, ou para a direita, para criar uma nova coluna. Se você pressionar Alt ou Option antes do botão do mouse, a ferramenta 'Mão' será exibida. Por isso, comece a arrastar sempre antes de pressionar Alt ou Option.

Nota: O recurso de arrastar para inserir linhas ou colunas não funciona nas bordas superior ou esquerda de uma tabela. Esses campos são usados para selecionar linhas ou colunas.

Excluir linhas, colunas ou tabelas

- Para excluir uma linha, coluna ou tabela, posicione o ponto de inserção dentro da tabela ou selecione o texto na tabela. Em seguida, escolha 'Tabela' > 'Excluir' > 'Linha', 'Coluna' ou 'Tabela'.
- Para excluir linhas e colunas usando a caixa de diálogo 'Opções de tabela', escolha 'Tabela' > 'Opções de tabela' > 'Configurar tabela'. Especifique um número diferente de linhas e colunas e clique em 'OK'. Serão excluídas as linhas na parte inferior da tabela e as colunas do lado direito da tabela.
- Para excluir uma linha ou coluna usando o mouse, posicione o ponteiro na borda da parte inferior ou do lado direito da tabela para exibir um ícone de seta dupla ( ou ). Mantenha pressionado o botão do mouse; depois, pressione a tecla Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enquanto arrasta para cima, para excluir linhas, ou para a esquerda, para excluir colunas.

Nota: Se você pressionar Alt ou Option antes do botão do mouse, a ferramenta 'Mão' será exibida. Por isso, comece a arrastar sempre antes de pressionar Alt ou Option.

- Para excluir o conteúdo da célula sem excluir as células, selecione as células que contêm o texto a ser excluído ou use a ferramenta 'Tipo' **T** para selecionar o texto nas células. Pressione Backspace ou Delete, ou escolha 'Editar' > 'Limpar'.

Alterar o alinhamento de uma tabela em um quadro

A tabela assume a largura do parágrafo ou da célula em que foi criada. É possível, porém, alterar o tamanho do quadro de texto ou da tabela para que a tabela fique mais larga ou mais estreita que o quadro. Nesse caso, você poderá determinar o local de alinhamento da tabela dentro do quadro.

- 1 Posicione o ponto de inserção à direita ou à esquerda da tabela. Verifique se o ponto de inserção do texto está posicionado no parágrafo da tabela, e não dentro da tabela. A altura do ponto de inserção fica do tamanho da tabela no quadro.
- 2 Clique em um botão de alinhamento (como 'Centralizar') no painel 'Parágrafo' ou no painel de controle.

Consulte também

“Redimensionar colunas, linhas e tabelas” na página 247

Navegar em uma tabela

Use as teclas de seta ou a tecla Tab para percorrer uma tabela. Você pode também saltar para uma linha específica, o que é particularmente útil em tabelas longas.

Consulte também

“[Teclas para tabelas](#)” na página 297

Percorrer uma tabela usando a tecla Tab

- Pressione Tab para ir para a célula seguinte. Se você pressionar Tab na última célula da tabela, será criada uma nova linha. Para obter informações sobre a inserção de tabulações e recuos em uma tabela, consulte “[Formatar texto em uma tabela](#)” na página 249.
- Pressione Shift+Tab para voltar para a célula anterior. Se você pressionar Shift+Tab na primeira célula da tabela, o ponto de inserção irá para a última célula da tabela.

Percorrer uma tabela usando as teclas de seta

- Pressione as teclas de seta para navegar dentro e entre as células da tabela. Se você pressionar a tecla de seta para a direita quando o ponto de inserção estiver no fim da última célula de uma linha, o ponto de inserção irá para o início da primeira célula na mesma linha. Do mesmo modo, se pressionar a tecla de seta para baixo quando o ponto de inserção estiver no fim da última célula de uma coluna, ele irá para o início da primeira célula na mesma coluna.

Ir para uma linha específica na tabela

- 1 Escolha 'Tabela' > 'Ir para linha'.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Especifique o número da linha para a qual deseja ir e clique em 'OK'.
 - Se uma linha de cabeçalho ou de rodapé for definida na tabela atual, escolha 'Cabeçalho' ou 'Rodapé' no menu e clique em 'OK'.

Recortar, copiar e colar o conteúdo de tabelas

As ações de recorte, cópia e colagem são as mesmas usadas para um texto selecionado dentro ou fora de uma célula. As células e seu conteúdo também podem ser recortados, copiados e colados. Se o ponto de inserção estiver em uma tabela no momento da colagem, várias células coladas aparecerão como uma tabela dentro de outra tabela. Também é possível mover ou copiar a tabela inteira.

- 1 Selecione as células a serem recortadas ou copiadas e escolha 'Editar' > 'Recortar' ou 'Copiar'.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Para incorporar uma tabela em outra, posicione o ponto de inserção na célula em que deseja exibir a tabela e escolha 'Editar' > 'Colar'.
 - Para substituir as células existentes, selecione uma ou mais células da tabela. Verifique se há células suficientes abaixo e à direita da célula selecionada e escolha 'Editar' > 'Colar'.

Consulte também

“[Selecionar células, linhas e colunas de tabela](#)” na página 241

Mover ou copiar uma tabela

- 1 Para selecionar a tabela inteira, posicione o ponto de inserção na tabela e escolha 'Tabela' > 'Selecionar' > 'Tabela'.
- 2 Escolha 'Editar' > 'Recortar' ou 'Copiar', mova o ponto de inserção para o local em que deseja exibir a tabela e escolha 'Editar' > 'Colar'.

Converter tabelas em texto

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, posicione o ponto de inserção na tabela ou selecione o texto na tabela.
- 2 Escolha 'Tabela' > 'Converter tabela em texto'.
- 3 Em 'Separador de coluna' e 'Separador de linha', especifique os separadores que deseja usar.

Para obter melhores resultados, use separadores distintos para linhas e colunas, como tabulação para colunas e parágrafo para linhas.

- 4 Clique em 'OK'.

Ao converter uma tabela em texto, as linhas da tabela são removidas e o separador especificado é inserido no fim de cada linha e coluna.

Combinar tabelas

Use o comando 'Colar' para mesclar duas ou mais tabelas em uma única tabela.

- 1 Na tabela de destino, insira (no mínimo) tantas linhas em branco quantas forem copiadas de outras tabelas. Se você inserir linhas em número menor que as copiadas, não poderá colá-las.
- 2 Na tabela de origem, selecione as células que deseja copiar. Se você copiar mais células de coluna do que as disponíveis na tabela de destino, não poderá colá-las.
- 3 Selecione pelo menos uma célula na qual deseja inserir as linhas de entrada e escolha 'Editar' > 'Colar'.

 Se as linhas coladas usarem uma formatação diferente do restante da tabela, defina um ou mais estilos de célula e aplique-os às células coladas. Mantenha pressionada a tecla **Alt** (Windows) ou **Option** (Mac OS) e clique no estilo de célula desejado para substituir a formatação existente.


Consulte também

“[Recortar, copiar e colar o conteúdo de tabelas](#)” na página 244

“[Estilos de tabela e de célula](#)” na página 255

Trabalho com tabelas na exibição de matéria/galé

Ao trabalhar na exibição de galé ou de matéria, você poderá editar as tabelas e seu conteúdo.



Edição de tabelas na exibição de matéria

- Para expandir ou contrair a tabela na exibição de galé ou de matéria, clique no triângulo à esquerda do ícone de tabela localizado na parte superior da tabela.
- Para determinar se a tabela será classificada por linhas ou colunas, clique com o botão direito do mouse (Windows) ou pressione Ctrl e clique (Mac OS) no ícone de tabela e escolha 'Organizar por linhas' ou 'Organizar por colunas'.
- Use a exibição de layout para modificar e formatar a tabela. Não é possível selecionar colunas ou linhas no Editor de matérias.

Formatação de tabelas

Formatação de tabelas

Use o painel de controle ou o painel 'Caractere' para formatar o texto de uma tabela, do mesmo modo que a formatação de um texto fora da tabela. Além disso, há duas caixas de diálogo que o ajudarão a formatar a tabela: 'Opções de tabela' e 'Opções de célula'. Use-as para alterar o número de linhas e colunas, alterar a aparência da borda e do preenchimento da tabela, determinar o espaçamento acima e abaixo da tabela, editar linhas de cabeçalho e de rodapé e adicionar outra formatação de tabela.

Use o painel 'Tabela' e o painel de controle ou o menu contextual para formatar a estrutura da tabela. Selecione uma ou mais células e clique com o botão direito do mouse (Windows) ou pressione Control (Mac OS) e clique para exibir um menu contextual com as opções de tabela.

Para assistir a um vídeo sobre a criação e formatação de tabelas, consulte www.adobe.com/go/vid0081_br.

Consulte também

“[Bordas e preenchimentos de tabelas](#)” na página 251

[Vídeo Criação e formatação de tabelas](#)

Redimensionar colunas, linhas e tabelas

Você pode redimensionar colunas, linhas e tabelas usando diversos métodos.

Consulte também


“[Alterar o alinhamento de uma tabela em um quadro](#)” na página 243

Redimensionar colunas e linhas

- 1 Selecione as células nas colunas e linhas a serem redimensionadas.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - No painel 'Tabela', especifique as configurações de 'Largura da coluna' e 'Altura da linha'.
 - Escolha 'Tabela' > 'Opções de célula' > 'Linhas e colunas', especifique as opções 'Altura da linha' e 'Largura da coluna' e, em seguida, clique em 'OK'.

Nota: Ao selecionar 'No mínimo' para definir uma altura mínima de linha, a altura das linhas aumentará quando você adicionar um texto ou aumentar o tamanho do ponto. Ao selecionar 'Exatamente' para definir uma altura fixa de linha, a altura da linha permanecerá a mesma quando você adicionar ou remover texto. Uma altura fixa de linha normalmente resulta em excesso de tipos na célula. (Consulte “[Trabalhar com células com excesso de tipos](#)” na página 250.)

- Posicione o ponteiro na borda de uma coluna ou linha para exibir um ícone de seta dupla ( ou ) e arraste-o para a esquerda ou para a direita para aumentar ou diminuir a largura da coluna, ou para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir a altura da linha.



Lee		
Luebke		
Sanchez		
Stewart		
Rhoades		

Lee		
Luebke		
Sanchez		
Stewart		
Rhoades		

Antes e depois de arrastar para redimensionar linhas

Por padrão, a altura da linha é determinada pela altura do espaçador da fonte atual. Assim, a altura da linha será alterada se você alterar o tamanho de ponto do tipo para linhas de texto inteiras ou a configuração da altura de linha. A altura máxima da linha é determinada pela configuração 'Máximo' na seção 'Linhas e colunas' da caixa de diálogo 'Opções de célula'.

Redimensionar linhas ou colunas sem alterar a largura da tabela

- Mantenha pressionada a tecla Shift enquanto arrasta uma borda interna de linha ou coluna (não o limite da tabela). Uma linha ou coluna ficará maior à medida que a outra ficar menor.
- Para redimensionar linhas ou colunas proporcionalmente, mantenha pressionada a tecla Shift enquanto arrasta a borda direita ou inferior da tabela.

Se você mantiver pressionada a tecla Shift enquanto arrasta a borda direita da tabela, todas as colunas serão redimensionadas proporcionalmente. Se mantiver pressionada a tecla Shift enquanto arrasta a borda inferior da tabela, todas as linhas serão redimensionadas proporcionalmente.

Redimensionar a tabela inteira

- ❖ Com a ferramenta "Tipo" **T**, posicione o ponteiro no canto inferior direito da tabela para alterá-lo para uma forma de seta . Em seguida, arraste para aumentar ou diminuir o tamanho da tabela. Mantenha pressionada a tecla Shift para manter as proporções de altura e largura da tabela.

Nota: Se a tabela se estender por mais de um quadro em uma matéria, o ponteiro não poderá ser usado para redimensionar toda a tabela.

Distribuir colunas e linhas uniformemente

- 1 Selecione nas colunas ou linhas as células que deverão ter a mesma largura ou altura.
- 2 Escolha 'Tabela' > 'Distribuir linhas uniformemente' ou 'Distribuir colunas uniformemente'.

Alterar o espaçamento antes ou depois de uma tabela

- 1 Posicione o ponto de inserção na tabela e escolha 'Tabela' > 'Opções de tabela' > 'Configurar tabela'.
- 2 Em 'Espaçamento de tabela', especifique valores distintos para 'Espaço anterior' e 'Espaço posterior' e clique em 'OK'.

Observe que a alteração do espaçamento antes da tabela não afeta o espaçamento de uma linha da tabela situada na parte superior de um quadro.

Quebrar tabelas nos quadros

Use 'Opções de separação' para determinar quantas linhas deverão permanecer juntas ou para especificar o local de quebra das linhas; por exemplo, na parte superior de uma coluna ou de um quadro.

Ao criar uma tabela mais alta que o quadro em que ela reside, o quadro ficará com *excesso de tipos*. Se você encadear um quadro em outro, a tabela continuará nesse quadro. As linhas se estenderão pelos quadros encadeados, uma de cada vez. Não é possível quebrar uma única linha em vários quadros. Especifique linhas de cabeçalho ou de rodapé para repetir informações no novo quadro.

- 1 Posicione o ponto de inserção na linha adequada ou selecione uma faixa de células nas linhas que deseja manter juntas.
- 2 Escolha 'Tabela' > 'Opções de célula' > 'Linhas e colunas'.
- 3 Para manter juntas as linhas selecionadas, selecione 'Manter com a próxima linha'.
- 4 Para quebrar a linha em um local especificado, selecione uma opção (como 'No próximo quadro') no menu 'Iniciar linha' e clique em 'OK'.

 *Se você criar uma única tabela que ocupe um par de páginas espelhadas, poderá adicionar uma coluna em branco ao centro da tabela a fim de criar margens internas.*

Consulte também

“[Adicionar cabeçalhos e rodapés de tabelas](#)” na página 240

Adicionar texto antes de uma tabela

Uma tabela é ancorada nos parágrafos imediatamente antes e depois dela. Ao inserir uma tabela no início do quadro de texto, você não poderá clicar acima dela para posicionar um ponto de inserção. Nesse caso, use as teclas de seta para mover o ponto de inserção para antes da tabela.

- ❖ Posicione o ponto de inserção no início do parágrafo da primeira célula, pressione a tecla de seta para a esquerda e comece a digitar.

Formatar texto em uma tabela

De modo geral, use os mesmos métodos de formatação de texto em tabela que você usaria para formatar um texto que não esteja em uma tabela.

Consulte também

“Trabalhar com células com excesso de tipos” na página 250

“Especificação de caracteres para tabulações decimais” na página 219

Inserir tabulações em uma célula de tabela

Quando o ponto de inserção está em uma tabela, ao pressionar Tab ele irá para a célula seguinte. No entanto, é possível inserir uma tabulação em uma célula da tabela. Use o painel 'Tabulações' para definir as configurações de tabulação na tabela. Essas configurações afetam o parágrafo em que o ponto de inserção está posicionado.

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, posicione o ponto de inserção no local em que deseja inserir a tabulação.
- 2 Escolha 'Tipo' > 'Inserir caractere especial' > 'Outro' > 'Tabulação'.

Para alterar as configurações de tabulação, selecione as colunas ou células que deseja modificar, escolha 'Tipo' > 'Tabulações' para exibir o painel 'Tabulações' e ajuste as configurações desejadas.

***Nota:** Quando você usa a régua 'Tabulações' para aplicar uma tabulação decimal a uma célula ou grupo de células, não é necessário pressionar Tab no início de cada parágrafo para o alinhamento decimal do texto nas células. Os parágrafos serão alinhados automaticamente pelo caractere decimal, a menos que o parágrafo contenha outra formatação (como alinhamento centralizado) que substitua a tabulação decimal.*

Alterar o alinhamento do texto em uma célula da tabela

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, selecione as células a serem modificadas.
- 2 Escolha 'Tabela' > 'Opções de célula' > 'Texto'.
- 3 Em 'Justificação vertical', selecione uma configuração de 'Alinhar': 'Alinhar parte superior', 'Centralizar', 'Alinhar parte inferior' ou 'Justificar verticalmente'.
- 4 Em 'Primeira linha de base', selecione uma opção para determinar como o texto deverá ser deslocado da parte superior da célula.
- 5 Clique em 'OK'.

***Nota:** Para alterar o alinhamento horizontal do texto na célula, use a opção de alinhamento existente no painel 'Parágrafo'. Para alinhar o texto de uma célula com uma tabulação decimal, use o painel 'Tabulações' para adicionar uma configuração de tabulação decimal.*

Girar o texto em uma célula

- 1 Posicione o ponto de inserção na célula a ser girada ou selecione as células a serem modificadas.

- 2 Escolha 'Tabela' > 'Opções de célula' > 'Texto' ou exiba o painel 'Tabela'.
- 3 Selecione um valor para 'Rotação' e clique em 'OK'.

Alterar o espaçamento da margem interna da célula

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, posicione o ponto de inserção ou selecione as células a serem modificadas.
- 2 Escolha 'Tabela' > 'Opções de célula' > 'Texto' ou exiba o painel 'Tabela'.
- 3 Em 'Margens internas da célula', especifique valores para 'Superior', 'Inferior', 'Esquerda' e 'Direita' e clique em 'OK'.

Em muitos casos, o aumento do espaçamento da margem interna da célula aumentará a altura da linha. Se a altura da linha estiver definida com um valor fixo, deixe espaço suficiente para os valores de margem interna a fim de evitar um texto com excesso de tipos.

Mesclar e dividir células

Você pode mesclar (combinar) ou dividir (separar) células em uma tabela.

Mesclar células

É possível combinar duas ou mais células da mesma linha ou coluna em uma única célula. Por exemplo, é possível mesclar as células da linha superior da tabela para criar uma única célula que será usada como título da tabela.

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, selecione as células a serem mescladas.
- 2 Escolha 'Tabela' > 'Mesclar células'.

Desfazer mesclagem de células

- ❖ Posicione o ponto de inserção na célula mesclada e escolha 'Tabela' > 'Desfazer mesclagem de células'.

Dividir células

É possível dividir as células na horizontal ou na vertical, o que será particularmente útil ao criar tabelas de formulário. É possível selecionar várias células e dividi-las na vertical ou na horizontal.

- 1 Posicione o ponto de inserção na célula a ser dividida ou selecione uma linha, uma coluna ou um bloco de células.
- 2 Escolha 'Tabela' > 'Dividir célula verticalmente' ou 'Dividir célula horizontalmente'.

Trabalhar com células com excesso de tipos

Na maioria dos casos, uma célula de tabela será expandida verticalmente para acomodar o novo texto e os novos gráficos adicionados. No entanto, se você definir uma altura fixa de linha e adicionar texto ou gráficos maiores que a célula, um pequeno ponto vermelho aparecerá no canto inferior direito da célula, indicando que ela está com excesso de tipos.

Não é possível fluir o texto com excesso de tipos para outra célula. Em vez disso, edite ou redimensione o conteúdo, ou expanda a célula ou o quadro de texto em que a tabela aparece.

No caso de gráficos incorporados ou texto com entrelinha de tamanho fixo, é possível que o conteúdo da célula ultrapasse as bordas. É possível selecionar a opção 'Recortar conteúdo para a célula' para que qualquer texto ou gráfico incorporado que ultrapasse as bordas da célula seja recortado de acordo com o limite da célula. No entanto, isso não se aplica quando os gráficos incorporados são definidos com excesso de tipos e ultrapassam as bordas inferiores (horizontais) da célula.

Exibir o conteúdo de uma célula com excesso de tipos

❖ Siga um destes procedimentos:

- Aumente o tamanho da célula.
- Altere a formatação do texto. Para selecionar o conteúdo da célula, clique na célula com excesso de tipos, pressione Esc e use o painel de controle para formatar o texto.

Recortar uma imagem na célula

Se uma imagem for grande demais para uma célula, ela ultrapassará as bordas da célula. Você pode recortar as partes da imagem que ultrapassam as bordas da célula.

- 1 Posicione o ponto de inserção na célula a ser recortada ou selecione as células a serem modificadas.
- 2 Escolha 'Tabela' > 'Opções de célula' > 'Texto'.
- 3 Selecione 'Recortar conteúdo para a célula' e clique em 'OK'.

Bordas e preenchimentos de tabelas

Sobre bordas e preenchimentos de tabelas

É possível adicionar bordas e preenchimentos a tabelas de várias formas. Use a caixa de diálogo 'Opções de tabela' para alterar o traçado da borda da tabela e para adicionar bordas e preenchimentos alternados a colunas e linhas. Para alterar as bordas e preenchimentos de células individuais ou de células de cabeçalho/rodapé, use a caixa de diálogo 'Opções de célula' ou os painéis 'Amostras', 'Traçado' e 'Cor'.

Por padrão, a formatação selecionada com a caixa de diálogo 'Opções de tabela' substitui qualquer formatação correspondente aplicada anteriormente às células da tabela. No entanto, se você selecionar a opção 'Preservar formatação local' na caixa de diálogo 'Opções de tabela', as bordas e os preenchimentos aplicados às células individuais não serão substituídos.

Se você usar a mesma formatação repetidamente para tabelas ou células, crie e aplique estilos de tabela ou de célula.

Consulte também

“[Estilos de tabela e de célula](#)” na página 255

Alterar a borda da tabela

Para alterar a borda da tabela, use a caixa de diálogo 'Configurar tabela' ou o painel 'Traçado'.

- 1 Com o ponto de inserção na tabela, escolha 'Tabela' > 'Opções de tabela' > 'Configurar tabela'.
- 2 Em 'Borda da tabela', especifique as configurações desejadas de espessura, tipo, cor, tom e espaço. (Consulte “[Opções de borda e preenchimento da tabela](#)” na página 253.)
- 3 Em 'Ordem de desenho do traçado', selecione uma das seguintes opções de ordem de desenho:

'Melhores junções' Se esta opção estiver selecionada, as bordas de linha serão exibidas na frente, nos pontos de cruzamento das bordas de cores diferentes. Além disso, quando as bordas (como linhas duplas) se cruzam, elas se unem e os pontos de cruzamento são conectados.

'Bordas de linha na frente' Se esta opção estiver selecionada, as bordas de linha serão exibidas na frente.

'Bordas de coluna na frente' Se esta opção estiver selecionada, as bordas de coluna serão exibidas na frente.

'Compatibilidade com o InDesign 2.0' Se esta opção estiver selecionada, as bordas de linha serão exibidas na frente. Além disso, quando as bordas (como linhas duplas) se cruzam, elas se unem e os pontos de cruzamento são conectados apenas onde ocorre a interseção das bordas em forma de T.

- 4 Se não deseja substituir a formatação da borda de células específicas, selecione 'Preservar formatação local'.
- 5 Clique em 'OK'.

💡 Se a borda e o preenchimento de uma tabela forem removidos, escolha 'Exibir' > 'Mostrar bordas do quadro' para exibir os limites de célula da tabela.


Adicionar borda e preenchimento às células

Você pode adicionar borda e preenchimento às células usando a caixa de diálogo 'Opções de célula', o painel 'Traçado' ou o painel 'Amostras'.

Adicionar borda e preenchimento usando 'Opções de célula'

É possível determinar quais linhas da célula serão formatadas com bordas ou preenchimento selecionando ou desmarcando linhas no proxy 'Visualizar'. Se quiser alterar a aparência de todas as linhas ou colunas da tabela, use um padrão de borda ou preenchimento alternado, com o segundo padrão definido como 0.

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, posicione o ponto de inserção em uma ou mais células ou selecione as células às quais deseja adicionar borda ou preenchimento. Para adicionar um borda ou preenchimento às linhas de cabeçalho/rodapé, selecione as células de cabeçalho/rodapé no início da tabela.
- 2 Escolha 'Tabela' > 'Opções de célula' > 'Bordas e preenchimentos'.
- 3 Na área de visualização do proxy, especifique as linhas que serão afetadas pelas alterações da borda. Por exemplo, para adicionar uma borda com espessura grossa às linhas externas, mas não às linhas internas das células selecionadas, clique em uma linha interna para desmarcá-la. As linhas selecionadas aparecem em azul; as linhas desmarcadas aparecem em cinza.



Selecione na área de visualização do proxy as linhas que serão modificadas.

💡 Na área de visualização do proxy, clique duas vezes em qualquer linha externa para selecionar todo o retângulo de seleção externo. Clique duas vezes em qualquer linha interna para selecionar as linhas internas. Clique três vezes em qualquer parte do proxy para selecionar ou desmarcar todas as linhas.

- 4 Em 'Borda de célula', especifique as configurações de espessura, tipo, cor, tom e espaço. (Consulte “[Opções de borda e preenchimento da tabela](#)” na página 253.)
- 5 Em 'Preenchimento de célula', especifique as configurações desejadas de cor e tom.
- 6 Selecione 'Traçado de superimposição' e 'Preenchimento de superimposição', se desejar, e clique em 'OK'.

Adicionar uma borda às células usando o painel 'Traçado'

O painel 'Traçado' está disponível no InDesign, mas não no InCopy.

- 1 Selecione as células que serão afetadas. Para aplicar um traçado às células de cabeçalho ou rodapé, selecione a linha de cabeçalho ou de rodapé.
- 2 Escolha 'Janela' > 'Traçado' para exibir o painel 'Traçado'.
- 3 Na área de visualização do proxy, especifique as linhas que serão afetadas pelas alterações da borda.
- 4 No painel 'Ferramentas', verifique se o botão 'Objeto'  está selecionado. Se o botão 'Texto' **T** estiver selecionado, as alterações da borda afetarão o texto, e não as células.
- 5 Especifique um valor de espessura e um tipo de borda.

Adicionar um preenchimento às células

- 1 Selecione as células que serão afetadas. Para aplicar um preenchimento às células de cabeçalho ou rodapé, selecione a linha de cabeçalho ou rodapé.
- 2 Escolha 'Janela' > 'Amostras' para exibir o painel 'Amostras'.
- 3 Verifique se o botão 'Objeto'  está selecionado. Se o botão 'Texto' **T** estiver selecionado, as alterações de cor afetarão o texto, e não as células.
- 4 Selecione uma amostra.

Adicionar um gradiente às células

- 1 Selecione as células a serem modificadas. Para aplicar um gradiente às células de cabeçalho ou rodapé, selecione a linha de cabeçalho ou rodapé.
- 2 Escolha 'Janela' > 'Gradiente' para exibir o painel 'Gradiente'.
- 3 Clique na barra de gradientes para aplicar um gradiente às células selecionadas. Ajuste as configurações de gradiente, se necessário.

Adicionar linhas diagonais a uma célula

- 1 Com a ferramenta 'Tipo' **T**, posicione o ponto de inserção ou selecione as células às quais deseja adicionar linhas diagonais.
- 2 Escolha 'Tabela' > 'Opções de célula' > 'Linhas diagonais'.
- 3 Clique no botão referente ao tipo de linha diagonal a ser adicionada.
- 4 Em 'Traçado de linha', especifique as configurações desejadas de espessura, tipo, cor e espaço. Especifique a porcentagem de 'Tom' e as opções de 'Superimposição'.
- 5 No menu 'Desenhar', escolha 'Diagonal na frente' para inserir a linha diagonal na frente do conteúdo da célula. Escolha 'Conteúdo na frente' para inseri-la atrás do conteúdo da célula. Em seguida, clique em 'OK'.

Opções de borda e preenchimento da tabela

Ao selecionar bordas e preenchimentos para a tabela ou células, use as seguintes opções:

'Espessura' Especifica a espessura de linha da borda da tabela ou da célula.

'Tipo' Especifica o estilo de linha, como 'Grosso' - 'Fino'.

'Cor' Especifica a cor da borda da tabela ou célula. As opções listadas são aquelas disponíveis no painel 'Amostras'.

'Tom' Especifica a porcentagem de tinta da cor especificada que será aplicada à borda ou ao preenchimento.

'Cor do espaço' Aplica uma cor às áreas entre traços, pontos ou linhas. Esta opção não estará disponível se a opção 'Sólido' tiver sido selecionada em 'Tipo'.

'Tom do espaço' Aplica tom às áreas entre traços, pontos ou linhas. Esta opção não estará disponível se a opção 'Sólido' tiver sido selecionada em 'Tipo'.

'Superimposição' Quando selecionada, esta opção fará as tintas especificadas na lista suspensa 'Cor' serem aplicadas a qualquer cor subjacente, em vez de removê-las.

Alternar bordas e preenchimentos em uma tabela

É possível alternar bordas e preenchimentos para melhorar a legibilidade ou a aparência da tabela. Os traços e os preenchimentos alternados nas linhas da tabela não afetam as linhas de cabeçalho e rodapé. No entanto, os traços e os preenchimentos alternados nas colunas afetam essas linhas.

As configurações de borda e preenchimento alternado substituirão a formatação da borda de célula, a menos que você selecione 'Preservar formatação local' na caixa de diálogo 'Opções de tabela'.

 Se desejar aplicar um preenchimento ou borda a todas as células de corpo na tabela, e não apenas padrões alternados, você poderá continuar usando as configurações de borda e preenchimento alternado para criar padrões sem alternância. Para criar esse efeito, especifique 0 em 'Próximo' no segundo padrão.

	Lee	East, Taipei
	Luebke	East, Augst
	Sanchez	South, Fort
	Stewart	North, Sud
	Rhoades	West, Tucsa

	Lee	East, Taipei
	Luebke	East, Augst
	Sanchez	South, Fort
	Stewart	North, Sud
	Rhoades	West, Tucsa

Antes (à esquerda) e depois (à direita) de alternar preenchimentos em uma tabela

Adicionar bordas alternadas a uma tabela

- 1 Com o ponto de inserção na tabela, escolha 'Tabela' > 'Opções de tabela' > 'Alternando bordas de linha' ou 'Alternando bordas de coluna'.
- 2 Em 'Padrão alternado', selecione o tipo de padrão a ser usado. Selecione 'Personalizar' para especificar um padrão; por exemplo, uma coluna com uma linha preta grossa seguida de três colunas com linhas amarelas finas.
- 3 Em 'Alternado', especifique as opções de traçado ou preenchimento para o primeiro padrão e o padrão seguinte. Por exemplo, você pode adicionar uma borda sólida à primeira coluna e uma linha 'Grosso - Fino' à coluna seguinte, para alterná-las. Especifique 0 para 'Próximo' se quiser que as bordas modifiquem todas as linhas ou colunas.

Nota: Em tabelas que se estendem por vários quadros, as bordas e os preenchimentos alternados das linhas não são reiniciados no início dos quadros adicionais da matéria. (Consulte [“Quebrar tabelas nos quadros”](#) na página 248.)

- 4 Selecione 'Preservar formatação local' se quiser que as bordas formatadas, aplicadas anteriormente à tabela, permaneçam em vigor.
- 5 Em 'Ignorar primeira' e 'Ignorar última', especifique o número de linhas ou colunas no início e no fim da tabela cujos atributos de borda você não deseja exibir e clique em 'OK'.

Adicionar preenchimentos alternados a uma tabela

- 1 Com o ponto de inserção na tabela, escolha 'Tabela' > 'Opções de tabela' > 'Preenchimentos alternados'.

- 2 Em 'Padrão alternado', selecione o tipo de padrão a ser usado. Selecione 'Personalizar' se deseja especificar um padrão, como uma linha de tonalidade cinza seguida de três linhas de tonalidade amarela.
- 3 Em 'Alternado', especifique as opções de borda ou preenchimento para o primeiro padrão e para o padrão subsequente. Por exemplo, se você selecionar 'A cada três colunas' em 'Padrão alternado', poderá aplicar um tom cinza às duas primeiras colunas e manter as duas colunas seguintes em branco. Especifique 0 para 'Próximo' se quiser aplicar o preenchimento a todas as linhas.
- 4 Selecione 'Preservar formatação local' se quiser que os preenchimentos formatados, aplicados anteriormente à tabela, permaneçam em vigor.
- 5 Em 'Ignorar primeira' e 'Ignorar última', especifique o número de linhas ou colunas no início e no fim da tabela cujos atributos de preenchimento você não deseja exibir e clique em 'OK'.

Desativar bordas e preenchimentos alternados em uma tabela

- 1 Posicione o ponto de inserção na tabela.
- 2 Escolha 'Tabela' > 'Opções de tabela' > 'Alternando bordas de linha', 'Alternando bordas de coluna' ou 'Preenchimentos alternados'.
- 3 Em 'Padrão alternado', escolha 'Nenhum(a)' e clique em 'OK'.

Estilos de tabela e de célula

Sobre estilos de tabela e de célula

Assim como você usa estilos de texto para formatar textos, é possível usar estilos de tabela e de célula para formatar tabelas. Um *estilo de tabela* é um conjunto de atributos de formatação de tabelas, como bordas de tabela e de coluna e traçados de linha, que podem ser aplicados em uma única etapa. Um *estilo de célula* inclui itens de formatação, como margens internas de célula, estilos de parágrafo, bordas e preenchimentos. Quando você edita um estilo, todas as tabelas ou células às quais o estilo foi aplicado são atualizadas automaticamente.

Nota: Há uma diferença importante entre os estilos de texto e os estilos de tabela. Enquanto todos os atributos de estilo de caractere podem fazer parte de um estilo de parágrafo, os atributos de estilo de célula não fazem parte do estilo de tabela. Por exemplo, não é possível usar um estilo de tabela para alterar a cor da borda de células interiores. Nesse caso, crie um estilo de célula e inclua-o no estilo de tabela.

Estilos '[Tabela básica]' e '[Nenhum(a)]'

Por padrão, todo novo documento contém um estilo '[Tabela básica]' que pode ser aplicado às tabelas criadas, e um estilo '[Nenhum(a)]' que pode ser usado para remover estilos de célula aplicados às células. Você pode editar o estilo '[Tabela básica]', mas não pode renomear nem excluir os estilos '[Tabela básica]' ou '[Nenhum(a)]'.

Uso de estilos de célula em estilos de tabela

Ao criar um estilo de tabela, você poderá especificar quais estilos de célula serão aplicados às diferentes regiões da tabela: linhas de cabeçalho e rodapé, colunas esquerda e direita e linhas de corpo. Para a linha de cabeçalho, por exemplo, você pode atribuir um estilo de célula que aplique um estilo de parágrafo; para as colunas esquerda e direita, pode atribuir diferentes estilos de célula que apliquem fundos sombreados.

Name	Region and City	Member Since
Lee	East, Taipei	June 1999
Luebke	East, Augsburg	November 2003
Sanchez	South, Fort Morrison	August 1998
Stewart	North, Suddan	May 2001
Rhoades	West, Tucson	March 2004

Estilos de célula aplicados às regiões no estilo de tabela

A. Linha de cabeçalho formatada com um estilo de célula que inclui um estilo de parágrafo B. Coluna esquerda C. Células do corpo D. Coluna direita

Atributos do estilo de célula

Os estilos de célula não incluem necessariamente todos os atributos de formatação de uma célula selecionada. Ao criar um estilo de célula, você pode determinar quais atributos serão incluídos. Desse modo, a aplicação do estilo de célula modifica somente os atributos desejados, como a cor de preenchimento da célula, ignorando todos os demais.

Prioridade de formatação nos estilos

Se ocorrer um conflito na formatação aplicada a uma célula de tabela, a ordem de prioridade a seguir determinará qual formatação será usada:

Prioridade do estilo de célula 1. Cabeçalho/rodapé 2. Coluna esquerda/coluna direita 3. Linhas de corpo. Se uma célula aparecer tanto no cabeçalho quanto na coluna esquerda, por exemplo, será usada a formatação do estilo de célula de cabeçalho.

Prioridade do estilo de tabela 1. Substituições de célula 2. Estilo de célula 3. Estilos de célula aplicados de um estilo de tabela 4. Substituições de tabela 5. Estilos de tabela. Se você aplicar um preenchimento usando a caixa de diálogo 'Opções de célula' e outro preenchimento usando o estilo de célula, por exemplo, será usado o preenchimento da caixa de diálogo 'Opções de célula'.

Para assistir a um vídeo sobre o uso de estilos de tabela, consulte www.adobe.com/go/vid0084_br.

Visão geral dos painéis 'Estilo de tabela' e 'Estilo de célula'

Use o painel 'Estilos de tabela' para criar e dar nome a estilos de tabela e para aplicar os estilos às tabelas existentes ou àquelas que você criar ou importar. Use o painel 'Estilos de célula' para criar e dar nome a estilos de célula e para aplicar os estilos às células da tabela. Os estilos são salvos com um documento e serão exibidos no painel sempre que você abrir esse documento. A fim de facilitar o controle, você pode salvar em grupos os estilos de tabela e de célula.

Ao posicionar o ponto de inserção em uma célula ou tabela, o estilo aplicado será destacado em um dos painéis. O nome de um estilo de célula aplicado por meio de um estilo de tabela será exibido no canto inferior esquerdo da área 'Estilos de célula'. Se você selecionar uma faixa de células com vários estilos, nenhum deles será destacado e, no painel 'Estilos de célula', será exibido "(Misto)".

Abrir o painel 'Estilos de tabela' ou 'Estilos de célula'

❖ Selecione 'Janela' > 'Tipo e tabelas' e escolha 'Estilos de tabela' ou 'Estilos de célula'.

Alterar o modo como os estilos são listados no painel

- Selecione 'Linhas de painel pequenas' para exibir uma versão compacta dos estilos.
- Arraste o estilo para uma nova posição. Você pode também arrastar estilos para os grupos que criou.
- Escolha 'Classificar por nome', no menu do painel para listar os estilos em ordem alfabética.

Definir estilos de tabela e de célula

Se estiver trabalhando com uma matéria isolada, você poderá definir, modificar e aplicar estilos de tabela e de célula no InCopy. Se os estilos desejados existirem em outro documento do InCopy, você poderá importá-los para o documento atual. Não poderá, porém, importar estilos de tabela ou de célula de um documento do InDesign.

Para assistir a um vídeo sobre o uso de estilos de tabela, consulte www.adobe.com/go/vid0084_br.

- 1 Para usar a formatação de uma tabela ou de uma célula existente como base para um novo estilo, posicione o ponto de inserção em uma célula.
- 2 Se desejar, defina um estilo de parágrafo para o estilo de célula.
- 3 Escolha 'Novo estilo de tabela' no menu do painel 'Estilos de tabela' ou 'Novo estilo de célula' no menu do painel 'Estilos de célula'.
- 4 Em 'Nome do estilo', digite um nome.
- 5 Em 'Baseado em', selecione o estilo em que o estilo atual se baseia.
- 6 Para definir um atalho de estilo, posicione o ponto de inserção na caixa de texto 'Atalho' e verifique se a tecla Num Lock está ativada. Mantenha pressionada qualquer combinação de Shift, Alt ou Ctrl (Windows), ou Shift, Option e Command (Mac OS), e pressione um número no teclado numérico. Não é possível usar letras nem números do teclado não-numérico para definir atalhos para estilos.
- 7 Para especificar atributos de formatação, clique em uma categoria à esquerda e especifique os atributos desejados. Para atribuir um estilo de parágrafo a um estilo de célula, por exemplo, clique na categoria 'Geral' e escolha o estilo de parágrafo no menu 'Estilo de parágrafo'.

Em relação aos estilos de célula, as opções que não tiverem uma configuração especificada serão ignoradas no estilo. Se não quiser incluir uma configuração no estilo, escolha (Ignorar) no menu de configuração, exclua o conteúdo do campo ou clique em uma caixa de seleção até que seja exibida uma pequena caixa (no Windows) ou um hífen (-) (no Mac OS).

- 8 Para que o novo estilo seja incluído em um grupo de estilos que você criou, arraste-o até a pasta do grupo de estilos.

Consulte também

“Agrupar estilos” na página 191

[Vídeo Estilos de tabela](#)

Carregar (importar) estilos de tabela de outros documentos

Você pode importar estilos de tabela e de célula de um documento do InDesign ou do InCopy para um documento isolado do InCopy ou para o conteúdo do InCopy que esteja vinculado ao InDesign. É possível determinar quais estilos foram carregados e o que deverá ocorrer se um estilo carregado tiver o mesmo nome de outro estilo no documento atual.

Nota: Se você importar estilos para o conteúdo vinculado, os novos estilos serão adicionados ao documento do InDesign quando o conteúdo for atualizado. Os estilos com nomes em conflito serão substituídos pelo estilo do InDesign com mesmo nome.

- 1 No menu do painel 'Estilos de célula' ou 'Estilos de tabela', escolha 'Carregar estilos de célula', 'Carregar estilos de tabela' ou 'Carregar estilos de tabela e célula'.
- 2 Clique duas vezes no documento do InDesign que contém os estilos a serem importados.

- 3 Na caixa de diálogo 'Carregar estilos', verifique se as caixas de seleção correspondentes aos estilos que você deseja importar estão assinaladas. Se algum estilo já existente tiver o mesmo nome de um dos estilos importados, escolha uma das seguintes opções em 'Conflito com estilo existente' e clique em 'OK':

'Usar definição do estilo de entrada' Substitui o estilo existente pelo estilo carregado e aplica seus novos atributos a todas as células do documento atual que utilizavam o estilo antigo. As definições dos estilos de entrada e dos já existentes são exibidas na parte inferior da caixa de diálogo 'Carregar estilos' para que possam ser comparadas.

Renomear automaticamente Renomeia o estilo carregado. Se ambos os documentos tiverem um estilo denominado “Estilo de tabela 1”, por exemplo, o estilo carregado será renomeado para “Cópia de Estilo de tabela 1” no documento atual.

Aplicar estilos de tabela e de célula

Ao contrário dos estilos de parágrafo e de caractere, os estilos de tabela e de célula não compartilham atributos. Portanto, a aplicação de um estilo de tabela não substitui a formatação da célula, e a aplicação de um estilo de célula não substitui a formatação da tabela. Por padrão, a aplicação de um estilo de célula remove a formatação aplicada por um estilo de célula anterior, mas não remove a formatação de célula local. De modo semelhante, a aplicação de um estilo de tabela remove a formatação aplicada por um estilo de tabela anterior, mas não remove as substituições efetuadas por meio da caixa de diálogo 'Opções de tabela'.

No painel 'Estilos', será exibido um sinal de adição (+) ao lado do estilo atual de célula ou tabela se a célula ou tabela selecionada apresentar formatação adicional que não faça parte do estilo aplicado. Essa formatação adicional é chamada de *substituição*.

- 1 Posicione o ponto de inserção em uma tabela ou selecione as células às quais deseja aplicar o estilo.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Clique no estilo de tabela ou de célula no painel 'Estilos de tabela' ou 'Estilos de célula'. Se o estilo estiver incluído em um grupo de estilos, expanda o grupo para localizar o estilo.
 - Pressione o atalho de teclado definido para o estilo. Verifique se Num Lock está ativado.

Basear um estilo de tabela ou de célula em outro

É possível criar vínculos entre estilos de tabela ou de célula semelhantes criando um estilo básico, ou *pai*. Ao editar o estilo pai, os atributos alterados que aparecem nos estilos *filho* também serão alterados. Por padrão, os estilos de tabela baseiam-se em '[Sem estilo de tabela]', e os estilos de célula baseiam-se em '[Nenhum(a)]'.

- 1 Crie um novo estilo.
- 2 Na caixa de diálogo 'Novo estilo de tabela' ou 'Novo estilo de célula', selecione o estilo pai no menu 'Baseado em'. O novo estilo torna-se o estilo filho.
- 3 Especifique a formatação do novo estilo para diferenciá-lo do estilo pai.

Consulte também

“[Duplicar estilos ou grupos de estilos](#)” na página 191

Editar estilos de tabela e de célula

Uma das vantagens de usar estilos é que, quando você altera a definição de um estilo, todas as tabelas ou células formatadas com esse estilo são alteradas para corresponder à nova definição de estilo.

Nota: Se você editar estilos em conteúdo do InCopy que esteja vinculado a um documento do InDesign, as modificações serão canceladas quando o conteúdo vinculado for atualizado.

1 Siga um destes procedimentos:

- Se não quiser aplicar o estilo à tabela ou célula selecionada, clique com o botão direito do mouse (Windows) ou pressione Control (Mac OS) e clique no estilo no painel 'Estilos'. Em seguida, escolha 'Editar [nome do estilo]'.
- No painel 'Estilos', clique duas vezes no estilo ou selecione-o e escolha 'Opções de estilo' no menu do painel 'Estilos'. Observe que este método aplica o estilo de célula a qualquer célula selecionada, ou o estilo de tabela a qualquer tabela selecionada. Se não houver uma tabela selecionada, clique duas vezes em um estilo de tabela para defini-lo como padrão para as tabelas que você criar.

2 Ajuste as configurações na caixa de diálogo e clique em 'OK'.

Excluir estilos de tabela e de célula

Ao excluir um estilo, você pode selecionar outro estilo para substituí-lo e escolher se deseja preservar a formatação.

1 Selecione o estilo no painel 'Estilos'.

2 Siga um destes procedimentos:

- Escolha 'Excluir estilo' no menu do painel.
- Clique no ícone 'Excluir' , na parte inferior do painel, ou arraste o estilo até esse ícone.
- Clique com o botão direito do mouse (Windows) ou pressione Control (Mac OS) e clique no estilo desejado; depois, escolha 'Excluir estilo'. Esse método é particularmente útil para excluir um estilo sem aplicá-lo à célula ou tabela selecionada.

3 Selecione o estilo a ser substituído.

Se você selecionar '[Sem estilo de tabela]' para substituir um estilo de tabela, ou '[Nenhum(a)]' para substituir um estilo de célula, escolha 'Preservar formatação' para manter a formatação da tabela ou célula à qual o estilo será aplicado. A formatação da tabela ou célula será preservada, mas não estará mais associada a nenhum estilo.

4 Clique em 'OK'.

Redefinir estilos de tabela ou de célula com base na formatação atual

Após aplicar um estilo, você poderá substituir todas as suas configurações. Se você aprovar as alterações, poderá redefinir o estilo para manter a nova formatação.

Nota: Se você redefinir estilos em conteúdo do InCopy que esteja vinculado a um documento do InDesign, as modificações serão canceladas quando o conteúdo vinculado for atualizado.

1 Posicione o ponto de inserção na tabela ou célula formatada com o estilo que você deseja redefinir.

2 Faça as alterações necessárias na tabela ou célula.

3 Escolha 'Redefinir estilo' no menu do painel 'Estilos'.

Nota: Em relação aos estilos de célula, as alterações efetuadas somente nos atributos que fazem parte do estilo de célula ativarão o comando 'Redefinir estilo'. Se o estilo de célula incluir um preenchimento vermelho e você substituir uma célula a fim de usar um preenchimento azul, por exemplo, poderá redefinir o estilo com base nessa célula. Contudo, se você alterar um atributo que foi ignorado no estilo de célula, não poderá redefinir o estilo com esse atributo.

Substituir estilos de tabela e de célula

Depois de aplicar um estilo de tabela ou de célula, você poderá modificar qualquer de suas configurações. Para substituir um estilo de tabela, você pode alterar opções na caixa de diálogo 'Opções de tabela'. Para substituir uma célula, você pode alterar opções na caixa de diálogo 'Opções de célula' ou usar outros painéis para alterar a borda ou o preenchimento. Ao selecionar uma tabela ou célula que apresente uma substituição, será exibido no painel 'Estilos' um sinal de adição (+) ao lado do estilo.

É possível limpar substituições de tabela ou de célula ao aplicar um estilo. É possível também limpar substituições de uma tabela ou célula à qual já foi aplicado um estilo.

 Se for exibido um sinal de adição (+) ao lado do estilo, passe o ponteiro do mouse sobre o estilo para ver uma descrição dos atributos da substituição.

Preservar ou remover substituições ao aplicar um estilo de tabela

- Para aplicar um estilo de tabela e preservar os estilos de célula, mas remover substituições, mantenha pressionada a tecla Alt (Windows) ou Option (Mac OS) e clique no estilo desejado no painel 'Estilos de tabela'.
- Para aplicar um estilo de tabela e remover os estilos de célula e as substituições, mantenha pressionadas as teclas Alt+Shift (Windows) ou Option+Shift (Mac OS) e clique no estilo desejado no painel 'Estilos de tabela'.

 Clique com o botão direito do mouse (Windows) ou pressione Control (Mac OS) e clique no estilo desejado no painel 'Estilos de tabela'. Em seguida, escolha 'Aplicar [estilo de tabela], limpar estilos de célula' para aplicar um estilo e limpar os estilos de célula.

Remover substituições ao aplicar um estilo de célula

- ❖ Para aplicar um estilo de célula e remover substituições, mantenha pressionada a tecla Alt (Windows) ou Option (Mac OS) e clique no nome do estilo no painel 'Estilos de célula'.

Nota: Serão considerados como substituições somente os atributos que fizerem parte do estilo de célula. Se o estilo de célula incluir um preenchimento vermelho e todos os demais atributos forem ignorados, por exemplo, a alteração de uma opção de célula diferente não será considerada uma substituição.

Limpar atributos não definidos por um estilo de célula

- ❖ Escolha 'Limpar atributos não definidos pelo estilo' no menu do painel 'Estilos de célula'.

Limpar substituições de tabela ou de célula

- 1 Selecione a tabela ou células que contêm substituições.
- 2 No painel 'Estilos', clique no ícone 'Limpar substituições na seleção'  ou escolha 'Limpar substituições' no menu desse painel.

Quebrar o vínculo com estilos de tabela ou de célula

Ao quebrar o vínculo entre tabelas ou células e o estilo aplicado a elas, as tabelas ou células manterão a formatação vigente. Alterações subsequentes nesse estilo, porém, não irão afetá-las.

- 1 Selecione as células às quais foi aplicado o estilo.
- 2 Escolha 'Quebrar vínculo com o estilo' no menu do painel 'Estilos'.

Capítulo 9: Impressão

Normalmente, o processo de impressão final é feito no Adobe® InDesign®, mas você pode usar o Adobe InCopy® para imprimir rascunhos das matérias na exibição de galé, matéria ou layout.

Configuração de uma impressora

Imprimir com o InCopy

Geralmente, o InCopy cria um vínculo para um documento mestre do InDesign. O documento do InDesign costuma ser a fonte definitiva para o processo de impressão final. Por isso, muitos dos controles necessários para impressão com qualidade de produção estão reservados para o InDesign. No entanto, é possível usar o InCopy para imprimir rascunhos das matérias nas exibições de galé, matéria ou layout. A cópia impressa tem aparência semelhante ao documento na tela, dependendo das configurações de exibição e impressão:

- Na exibição de galé ou matéria, o InCopy imprime texto não formatado em coluna(s) contínua(s). Não é possível ver os recursos de layout e formatação do documento.
- Na exibição de layout, o InCopy imprime o documento como aparece na tela, com os quadros e todos os outros elementos da página intactos.

O InCopy funciona com impressoras Adobe PostScript® e não-PostScript, e também com outros tipos de dispositivos de impressão. Se você está usando uma impressora PostScript, verifique se tem o driver de impressora com o arquivo PPD (PostScript Printer Description) correto e instalado adequadamente.

Importante: O InCopy não é compatível com o formato usado pelo PDF Writer. Se tentar imprimir para PDF Writer, você perceberá atrasos ou erros na impressão.

Consulte também

“[Exportação para Adobe PDF](#)” na página 268

Sobre drivers de impressora

Um driver permite acessar diretamente recursos da impressora em aplicativos no computador. O driver correto garante o acesso a todos os recursos que uma impressora suporta.

A Adobe recomenda o uso dos drivers de impressora mais recentes, que estão listados na tabela a seguir. Se tiver problemas com um driver mais antigo, use o driver mais recente para o sistema operacional.

Sistema operacional	Driver de impressora
Windows® XP	Pscript 5 (driver do sistema)
Mac OS 10.2 (ou posterior)	Driver PS interno para Mac OS X

Para obter mais informações sobre drivers de impressora PostScript recomendados e suportados, inclusive instruções de instalação, consulte a seção sobre drivers de impressora no site da Adobe.

Alguns recursos de impressão do InCopy aparecem na caixa de diálogo 'Imprimir' do InCopy e nas caixas de diálogo do driver de impressora. Em geral, você deve definir opções para os recursos sobrepostos somente na caixa de diálogo 'Imprimir' do InCopy; o InCopy ignora configurações duplicadas especificadas na caixa de diálogo do driver de impressora. As instruções nesta seção podem ajudar a trabalhar com as opções sobrepostas.

Os drivers de impressora podem suportar recursos inexistentes no InCopy, como impressão em dupla face. O suporte para esses recursos varia conforme o driver de impressora. Obtenha detalhes com o fabricante da impressora.

Se você deseja definir configurações para uma impressora específica, o InCopy permite acesso ao driver da impressora por meio do botão 'Configuração' da caixa de diálogo 'Imprimir' do InCopy. No Windows, este botão abre a caixa de diálogo 'Propriedades' da impressora selecionada. No Mac OS, este botão exibe a caixa de diálogo 'Imprimir' padrão.

Selecionar um arquivo PPD

O *arquivo PPD* (PostScript Printer Description) personaliza o comportamento do driver para sua impressora PostScript específica. Um arquivo PPD contém informações sobre o dispositivo de saída, incluindo fontes instaladas na impressora, orientação e tamanhos de mídia disponíveis, frequências de tela otimizadas, ângulos de tela, resolução e recursos de saída de cores. É importante configurar o PPD correto antes da impressão. A seleção do PPD correspondente à sua fotocompositora ou impressora PostScript preenche a caixa de diálogo Imprimir com as configurações disponíveis para o dispositivo de saída. É possível alternar para um dispositivo diferente se necessário. Os aplicativos usam as informações do arquivo PPD para determinar quais informações PostScript devem ser enviadas à impressora ao imprimir um documento.

Para obter os melhores resultados de impressão, a Adobe recomenda que você obtenha a versão mais recente do arquivo PPD para o dispositivo de saída com o fabricante. Muitos prestadores de serviços de impressão e gráficas têm PPDs para as fotocompositoras que usam. Armazene os PPDs no local especificado pelo sistema operacional. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do sistema operacional.

- ❖ No Windows e no Mac OS, você seleciona um arquivo PPD da mesma forma que adiciona uma impressora. As etapas para selecionar um arquivo PPD são diferentes em cada plataforma. Consulte os detalhes na documentação do sistema operacional.

Imprimir matérias

Imprimir a exibição de galé ou matéria

Na exibição de galé ou matéria, o InCopy imprime texto não formatado em coluna(s) contínua(s), sem recursos de layout e formatação. Imprimir na exibição de galé ou matéria fornece uma cópia impressa que se assemelha a galés na editoração tradicional. O formato de galé torna fácil se concentrar no conteúdo textual de uma matéria e ver as alterações feitas por você e outros colaboradores.

- 1 Escolha 'Arquivo' > 'Imprimir'.
- 2 Escolha 'Galé e matéria' na opção 'Exibir' da caixa de diálogo 'Imprimir'.
- 3 Na caixa de diálogo 'Imprimir', especifique as seguintes opções:
 - Digite o número de cópias a serem impressas.
 - Selecione o tamanho de papel na lista.
 - Escolha a orientação do papel.
 - Especifique se deseja imprimir 'Todas as matérias', 'Matéria atual' ou 'Tudo expandido'.

Nota: A opção 'Tudo expandido' só é ativada quando você trabalha com arquivos vinculados do InCopy.

- 4 Na seção 'Opções', especifique se deseja 'Usar configurações de galé atuais' ou 'Substituir configurações de galé atuais'. Se você escolher 'Substituir configurações de galé atuais', selecione as informações que deseja imprimir.
- 5 Para incluir o nome do documento, o número de páginas e a hora da impressão na página impressa, selecione 'Imprimir informações da página'.
- 6 Para um resumo de informações relacionadas à matéria, selecione 'Imprimir informações da matéria'. Isso imprime as informações contidas na caixa de diálogo 'Informações sobre o arquivo de conteúdo'.
- 7 Clique em 'Imprimir'.

Nota: Se o documento não for impresso corretamente, verifique se o driver de impressora correto está instalado.

Consulte também

“[Configuração de uma impressora](#)” na página 261

Imprimir a exibição de layout

Quando você imprime a exibição de layout, o InCopy imprime o documento como aparece na tela, com os quadros e todos os outros elementos da página intactos.

Nota: Como o InCopy não foi projetado para impressão com qualidade de produção, não inclui controles para trapping, marcas da impressora, separações de cores e determinadas funções de impressão relacionadas a gráficos. O InCopy só permite impressão composta.

- 1 Escolha 'Arquivo' > 'Imprimir'.
- 2 Selecione 'Layout' na opção 'Exibir' da caixa de diálogo 'Imprimir'.
- 3 Especifique as seguintes opções:
 - Digite o número de cópias a serem impressas.
 - Selecione o tamanho de papel na lista.
 - Escolha a orientação do papel.
 - Especifique se deseja imprimir todas as matérias ou especifique a faixa de páginas da matéria atual para impressão.
- 4 Escolha se deseja ajustar a escala do documento.
- 5 Para imprimir as imagens incluídas no documento, selecione 'Imprimir imagens'.
- 6 Para imprimir páginas opostas na mesma folha, selecione 'Imprimir páginas espelhadas'.
- 7 Para incluir o nome do documento, o número de páginas e a hora da impressão na página impressa, selecione 'Imprimir informações da página'.
- 8 Clique em 'Imprimir'.

Nota: Se o documento não for impresso corretamente, verifique se o driver de impressora correto está instalado.

Criar um arquivo PostScript padrão

Em vez de imprimir um documento em uma impressora, você pode salvar uma descrição do documento em linguagem Adobe PostScript® como um arquivo para imprimir em impressoras remotas. Um arquivo PostScript (.ps) padrão contém uma descrição de todos os detalhes do documento, inclusive informações sobre arquivos vinculados e instruções específicas para o dispositivo de saída selecionado.

Um arquivo PostScript geralmente é maior do que o documento do InCopy original. Depois de criar o arquivo PostScript, é possível copiá-lo para um disco ou outra unidade de armazenamento removível ou enviá-lo para outro computador para impressão.

Nota: *Certifique-se de salvar o arquivo PostScript em seu disco rígido antes de transferi-lo para uma unidade de rede ou mídia removível. O tempo de acesso mais lento entre o disco rígido e outras unidades pode causar danos ao arquivo ou perda de dados e pode danificar o documento.*

- 1 Escolha 'Arquivo' > 'Imprimir'.
- 2 Clique em 'Configuração'.
- 3 Dependendo do sistema operacional, escolha uma das seguintes opções:
 - (Windows) Selecione 'Imprimir em arquivo'. Clique em 'Imprimir'.
 - (Mac OS) No menu 'PDF', escolha 'Salvar PDF como PostScript'. Digite um nome e um local para o novo arquivo, quando solicitado, e clique em 'Salvar'.
- 4 Altere as configurações existentes na caixa de diálogo 'Imprimir' do InCopy, se necessário. O InCopy usa o intervalo de página atual quando cria o arquivo PostScript.
- 5 Clique em 'Imprimir'.
- 6 (Windows) Especifique um nome e um local para o arquivo e clique em 'Salvar'.

Consulte também

[“Exportação para Adobe PDF”](#) na página 268

Alterar a configuração de impressão padrão

Você pode salvar configurações de impressão com o aplicativo, para que novos documentos do InCopy usem as mesmas configurações de impressão. No Mac OS, essas configurações de impressão também se tornam o padrão para a impressora. É possível substituir configurações de impressão individuais.

- 1 Escolha 'Arquivo' > 'Imprimir' e ajuste as configurações de impressão padrão, conforme desejado.
- 2 Clique em 'Salvar configurações'.

Quaisquer substituições subseqüentes nessas configurações salvas são descartadas após a conclusão da tarefa de impressão.

Escala de documentos

Ao imprimir na exibição de layout, é possível controlar como as páginas do documento se ajustam ao tamanho de papel escolhido com a escala. O tamanho de página máximo que você pode imprimir em um sistema Windows é 129 por 129 polegadas. Para ajustar um documento superdimensionado em um pedaço de papel menor, redimensione simétrica ou assimetricamente a largura e a altura do documento. Também é possível alterar a escala das páginas automaticamente para ajustá-la à área de imagem do tamanho de papel atual. A escala não afeta o tamanho das páginas no documento.

Alterar a escala de um documento manualmente

- 1 Na exibição de layout, escolha 'Arquivo' > 'Imprimir'.
- 2 Para manter as proporções atuais entre a largura e a altura do documento, selecione 'Limitar proporções'. Para dimensionar o documento assimetricamente, desmarque essa opção.

- 3 Digite porcentagens de 1 a 1.000 nas caixas 'Largura' e 'Altura'. Se você selecionou 'Limitar proporções', precisa digitar somente um valor. O outro será atualizado automaticamente.
- 4 Clique em 'Imprimir'.

Dimensionar um documento automaticamente

- 1 Na exibição de layout, escolha 'Arquivo' > 'Imprimir'.
- 2 Selecione 'Ajustar às dimensões'. O percentual de escala, que é determinado pela área de imagem definida pela PPD selecionada, é mostrado próximo à opção 'Ajustar às dimensões'.
- 3 Clique em 'Imprimir'.

Capítulo 10: PDF

A exportação de documentos do Adobe® InCopy® para o formato Adobe PDF preserva a aparência e o conteúdo dos documentos originais. Os arquivos PDF podem ser exibidos no Adobe Acrobat® ou no Adobe Reader® em quase todas as plataformas.

Descrição do Adobe PDF

Sobre o Adobe PDF

PDF (Portable Document Format) é um formato de arquivo universal que preserva as fontes, as imagens e o layout de documentos de origem criados em diversos aplicativos e plataformas. O Adobe PDF é o padrão para a distribuição e o intercâmbio seguros e confiáveis de formulários e documentos eletrônicos em todo o mundo. Os arquivos Adobe PDF são compactos e completos. Qualquer pessoa que possua o software Adobe Reader® gratuito pode compartilhá-los, exibi-los e imprimi-los.

O Adobe PDF é muito eficiente em processos de editoração de impressão. Um composto da sua arte salvo em Adobe PDF transforma-se em um arquivo compacto e confiável que você ou seu prestador de serviços pode exibir, editar, organizar e usar para gerar uma prova. Em seguida, no momento certo do processo de produção, o prestador de serviços poderá imprimir diretamente o arquivo PDF ou processá-lo usando ferramentas de várias origens para tarefas de pós-processamento, como verificações de comprovação, trapping, imposição e separação de cores.

Ao salvar um arquivo no Adobe PDF, você pode optar por criar um arquivo compatível com PDF/X. O PDF/X (Portable Document Format Exchange) é um subconjunto do Adobe PDF que elimina muitas das variáveis de cor, fonte e interrupção que causam problemas de impressão. O PDF/X pode ser usado onde quer que PDFs sejam trocados como páginas-mestre digitais para produção de impressão—na criação ou saída de um estágio do processo de produção, desde que os aplicativos e dispositivos suportem PDF/X.

Os Adobe PDFs podem solucionar os seguintes problemas associados a documentos eletrônicos:

Problema comum	Solução do Adobe PDF
Os destinatários não podem abrir arquivos porque não têm os aplicativos usados para criar esses arquivos.	Qualquer pessoa pode abrir um PDF em qualquer local. Basta ter o software Adobe Reader gratuito.
A combinação de arquivos eletrônicos e cópias impressas é difícil de pesquisar, ocupa muito espaço e exige o aplicativo no qual o documento foi criado.	Os PDFs são compactos, totalmente passíveis de pesquisa e podem ser acessados sempre que desejado por meio do Reader. Links tornam os PDFs fáceis de navegar.
Os documentos são exibidos de forma incorreta em dispositivos portáteis.	PDFs marcados permitem o refluxo de texto para exibição em plataformas móveis, como dispositivos Palm OS®, Symbian™ e Pocket PC®.
Os documentos com formatação complexa não são acessíveis a leitores com deficiência visual.	PDFs marcados contêm informações sobre conteúdo e estrutura, que os tornam leitores de tela acessíveis.

Incorporação e substituição de fontes

O InCopy só incorpora uma fonte se ela possuir uma configuração pelo fornecedor que permita que seja incorporada. A incorporação impede a substituição de fontes quando os usuários exibem ou imprimem o arquivo, e garante que o texto seja exibido na fonte original. A incorporação aumenta muito pouco o tamanho do arquivo, a não ser que o documento use fontes CID (*multibyte*), um formato de fonte geralmente usado em idiomas asiáticos, no qual vários caracteres são combinados para criar um único glifo.

Para cada fonte incorporada, o InCopy pode incorporar a fonte inteira ou apenas um subconjunto (os caracteres exclusivos, denominados *glifos*, usados no arquivo). O subconjunto garante que as fontes e as métricas da fonte sejam usadas no momento da impressão, criando um nome de fonte personalizado. As opções de subconjunto escolhidas afetam o espaço em disco e a sua capacidade de fazer edições finais.

Se o InCopy não puder incorporar uma fonte, ele substitui temporariamente a fonte por uma face de tipos Multiple Master: AdobeSerMM para uma fonte serif ausente ou AdobeSanMM para uma fonte sans serif ausente.

Essas faces de tipos podem ser expandidas ou condensadas para ajuste, garantindo a manutenção das quebras de linhas e páginas do documento original. Porém, nem sempre a substituição corresponde à forma dos caracteres originais, especialmente se eles forem atípicos, como faces de tipos script.



Se os caracteres forem atípicos (à esquerda), a fonte substituta nem sempre será compatível (à direita).

Consulte também

“[Exportação para Adobe PDF](#)” na página 268

Sobre compactação

Ao exportar para Adobe PDF, o InCopy diminui automaticamente a resolução de imagens, corta os dados da imagem para o quadro da imagem e compacta texto e traço usando o método ZIP sem perdas. ZIP funciona bem com imagens que possuem grandes áreas de cores únicas ou padrões repetidos, e com imagens em preto e branco que contêm padrões repetidos. Como o InCopy usa o método ZIP sem perdas, os dados não são removidos para reduzir o tamanho do arquivo e a qualidade da imagem não é afetada.

Exportação para Adobe PDF

Exportar um documento do InCopy para Adobe PDF

Você pode exportar documentos do InCopy diretamente para Adobe PDF. Você pode exportar nas exibições de galé, matéria ou layout. Se exportar na exibição de layout, o resultado será um documento PDF com os elementos de layout e design intactos. Em contraste, um documento exportado na exibição de galé ou matéria assemelha-se à aparência apenas texto que você vê na exibição de galé ou matéria no InCopy. Você pode exportar a exibição de galé ou matéria de uma matéria do InCopy para PDF para autores, editores e outros participantes de um ciclo de revisão de documentos que não tenham o InCopy no computador. O documento PDF tem as mesmas vantagens que uma exibição de galé e matéria do InCopy oferece, incluindo legibilidade máxima do texto e recursos de anotação.

***Nota:** Os arquivos Adobe PDF exportados de documentos do Adobe InDesign® que contêm superimposições ou efeitos de transparência são mais bem visualizados no Acrobat 6.0 e posterior com a opção 'Visualização de superimposição' selecionada.*

- 1 Escolha 'Arquivo' > 'Exportar'.
- 2 Em 'Salvar como tipo' (Windows) ou 'Formato' (Mac OS), escolha 'Adobe PDF'. Digite um nome de arquivo, escolha um local para o arquivo e clique em 'Salvar'.
- 3 Selecione 'Galé e matéria' ou 'Layout' no menu 'Exibir'.
- 4 Altere as configurações como desejar.

As configurações especificadas são salvas com o aplicativo e serão aplicadas a todos os novos documentos do InCopy exportados para PDF, até que você escolha novas configurações.

- 5 Clique em 'Exportar'.

***Nota:** Ao exportar para PDF, o InCopy preserva vínculos de comentários OPI (Open Prepress Interface) para imagens no documento do InDesign. Os vínculos OPI permitem que o usuário do InDesign inclua versões rápidas e com baixa resolução (proxies) de imagens para posicionamento em uma página. Para a saída final, o InDesign ou um prestador de serviços de prova de prelo poderá substituir automaticamente os proxies por versões de alta resolução.*

Opções comuns do Adobe PDF

Há várias opções comuns às exibições de galé, matéria e layout ao exportar um documento para PDF.

'Compatibilidade' Define o nível de compatibilidade do arquivo Adobe PDF. Para documentos que serão amplamente distribuídos, considere a escolha de Acrobat 5 (PDF 1.4) para garantir que todos os usuários possam visualizar e imprimir o documento. Se você criar arquivos com a compatibilidade Acrobat 8 (PDF 1.7), os arquivos PDF resultantes poderão não ser compatíveis com versões anteriores do Acrobat.

'Subconjuntos de fontes quando a percentagem de caracteres usados for inferior a' Define o limite para incorporação de fontes completas com base no número de caracteres de fonte usados no documento. Se a porcentagem de caracteres usados no documento para qualquer fonte for excedida, essa fonte será inteiramente incorporada. Caso contrário, será incorporado um subconjunto da fonte. A incorporação de fontes completas aumenta o tamanho do arquivo PDF. Mas, se você quiser garantir que todas as fontes sejam inteiramente incorporadas, digite 0 (zero).

'Incluir informações da página' Inclui o nome do documento, o número da página e a data e hora em que o arquivo foi exportado.

'Exibir PDF após exportação' Abre o arquivo PDF na versão mais recente do Acrobat instalada atualmente no computador. Para resultados precisos, verifique se a opção de compatibilidade corresponde à versão mais recente do Acrobat instalada.

Opções de Adobe PDF para as exibições de galé e matéria

A caixa de diálogo 'Exportar PDF' contém opções específicas para as exibições de galé e matéria.

'Matérias' Exporta uma única matéria ou várias matérias.

'Fontes' Inclui configurações para família e estilo de fonte, tamanho do tipo e entrelinha para o arquivo exportado. Essas configurações não alteram as configurações de exibição de tela nas preferências de 'Exibição de galé e matéria'.

'Incluir informações da matéria' O título, o autor e a descrição do documento aparecem no arquivo PDF exportado.

'Incluir estilos de parágrafo' As informações de estilos de parágrafo da coluna de informações mostrada nas exibições de galé e matéria aparecem no arquivo PDF exportado.

'Incluir notas incorporadas' Exporta todas as notas incorporadas (ou somente as visíveis) contidas no documento. Para incluir as cores das notas atribuídas aos indivíduos no projeto, selecione 'Mostrar fundos de notas em cores'.

'Incluir alterações monitoradas' Exporta todas as alterações monitoradas (ou somente as visíveis) contidas no documento. Para incluir as cores de edição atribuídas aos indivíduos no projeto, selecione 'Mostrar fundos de alterações monitoradas em cores'.

'Incluir finais de linha precisos' Exporta os finais de linha como aparecem na matéria. Se a opção não for selecionada, as linhas de texto ficam em contorno de acordo com a largura e a orientação da janela de matéria mais larga.

'Incluir números de linha' Exporta com os números de linha exibidos na coluna de informações. Essa opção estará disponível somente se a opção 'Incluir finais de linha precisos' estiver selecionada.

'Preencher página (usar várias colunas)' Exporta a matéria usando o número e a largura de colunas que você especificar. Essa opção estará disponível somente se a opção 'Incluir finais de linha precisos' estiver selecionada.

Nota: Selecionar uma largura de coluna pequena e um tamanho de fonte grande (na seção 'Fontes' desta seção) pode fazer o texto se sobrepor na saída exportada.

Opções de Adobe PDF para a exibição de layout

As seguintes opções só estão disponíveis ao exportar da exibição de layout:

'Tudo' Exporta todas as páginas do documento ou livro atual. Essa é a configuração padrão.

'Faixa' Especifica o intervalo de páginas a ser exportado do documento atual. Você pode digitar um intervalo usando um hífen e separar várias páginas ou intervalos por vírgulas. Esta opção não fica disponível quando você estiver exportando livros.

'Páginas espelhadas' Exporta páginas juntas como se estivessem vinculadas ou impressas na mesma folha.

Importante: Não selecione 'Páginas espelhadas' para impressão comercial; se você selecionar essa opção, o prestador de serviços não conseguirá fazer a imposição das páginas.

'Incluir notas como anotação' Exporta todas as notas como anotações de PDF.

'Elementos interativos' Exporta todos os filmes, sons e botões. O Acrobat 4.0 e 5.0 exige que os sons sejam incorporados e os filmes sejam vinculados. O Acrobat 6.0 ou posterior suporta a vinculação e a incorporação de filmes e sons.

'Multimídia' Permite especificar como incorporar ou vincular filmes e sons:

- **'Usar configurações de objeto'** Incorpora filmes e sons de acordo com as configurações nas caixas de diálogo 'Opções de som' e 'Opções de filme'.

- **'Vincular tudo'** Vincula clipes de som e de filmes inseridos no documento. Se você decidir não incorporar clipes de mídia no arquivo PDF, verifique se inseriu os clipes de mídia na mesma pasta do PDF.
- **'Incorporar tudo'** Incorpora todos os filmes e sons, independentemente das configurações de incorporação de objetos isolados.

***Nota:** A opção 'Multimídia' só estará disponível quando 'Compatibilidade' for definida como Acrobat 6 (PDF 1.5) ou posterior e a opção 'Elementos interativos' for selecionada. Quando a 'Compatibilidade' for definida como Acrobat 4 (PDF 1.3) ou Acrobat 5 (PDF 1.4) e a opção 'Elementos interativos' for selecionada, o InCopy usará as configurações da opção 'Usar configurações de objeto' no menu 'Multimídia'.*

'Otimizar para rápida exibição na Web' Reduz o tamanho do arquivo PDF e otimiza esse arquivo para exibição rápida em um navegador da Web reestruturando o arquivo para download de uma página por vez (servindo bytes).

'Incorporar miniaturas de página' Cria imagens em miniatura no arquivo PDF exportado.

Consulte também

“Opções comuns do Adobe PDF” na página 268

Criar documentos PDF seguros

É possível restringir o acesso a um arquivo Adobe PDF ao exportá-lo. Quando os arquivos usam restrições de segurança, quaisquer ferramentas e itens de menu relacionados a esses recursos ficam esmaecidos.

É possível proteger um arquivo PDF para que uma senha de usuário seja exigida para abri-lo e uma senha mestre seja exigida para alterar configurações de segurança. Se você definir restrições de segurança para o arquivo, deverá também especificar uma senha mestre. Caso contrário, qualquer pessoa que abra o arquivo poderá remover as restrições. Se um arquivo for aberto com uma senha mestre, as restrições de segurança serão desativadas temporariamente. Se o arquivo tiver as duas senhas, poderá ser aberto com qualquer uma delas.

***Nota:** A configuração 'Compatibilidade' determina o nível de criptografia. A opção Acrobat 4 (PDF 1.3) usa um nível baixo de criptografia (RC4 de 40 bits), enquanto as outras opções usam um nível mais alto (RC4 de 128 bits ou AES).*

- 1 Escolha 'Arquivo' > 'Exportar'.
- 2 Em 'Salvar como tipo' (Windows) ou 'Formato' (Mac OS), escolha 'Adobe PDF'. Especifique um nome e local para o arquivo e clique em 'Salvar'.
- 3 Clique em 'Configurações de segurança'.
- 4 Na seção 'Senhas', especifique a proteção por senha desejada:
 - Selecione 'Senha necessária para abrir o documento' e, na caixa de texto 'Senha de abertura do documento', digite a senha que os usuários devem digitar para poder abrir o arquivo.
 - Selecione 'Senha necessária para alterar permissões e senhas' e, na caixa de texto 'Senha de permissões', digite a senha que os usuários devem digitar antes de configurar ou alterar qualquer opção de segurança no arquivo PDF.

***Nota:** Não é possível usar a mesma senha nas duas caixas.*

- 5 Na seção 'Permissões', defina o nível de ações do usuário permitidas:

'Sem impressão' Impede que os usuários imprimam o arquivo Adobe PDF.

'Sem alteração do documento' Impede que os usuários preencham formulários ou façam qualquer outra alteração no arquivo Adobe PDF.

'Sem extração ou cópia de conteúdo, desativação de acessibilidade' Impede que os usuários selecionem texto e gráficos.

'Sem adição ou alteração de comentários ou campos de formulário' Impede que os usuários adicionem ou alterem anotações e campos de formulário se abrirem o arquivo PDF no Adobe Acrobat ou em outro editor de PDF.

6 Clique em 'Salvar' e, em seguida, clique em 'Exportar'.

Capítulo 11: XML

O Adobe® InCopy® é um dos muitos aplicativos que podem produzir e usar XML. Após atribuir marcas de formatação ao conteúdo de um arquivo do InCopy, você pode salvar e exportar o arquivo como XML para que ele possa ser redefinido no InCopy, no Adobe InDesign® ou em outro aplicativo.

Trabalho com XML

Sobre XML

O XML (Extensible Markup Language) permite redefinir os dados de um arquivo ou automatizar o processo de substituição dos dados de um arquivo pelos dados de outro arquivo. O XML emprega *marcas de formatação* para descrever partes de um arquivo — um título ou uma matéria, por exemplo. Essas marcas de formatação marcam os dados de modo que eles possam ser armazenados em um arquivo XML e tratados de forma adequada quando forem exportados para outros arquivos. Considere o XML como um mecanismo de conversão de dados. As marcas de formatação XML rotulam o texto e outro conteúdo em um arquivo, de modo que aplicativos possam reconhecer e apresentar os dados.

Linguagem extensível

O XML é considerado uma linguagem *extensível*, pois as pessoas podem ter suas próprias marcas de formatação XML, criando uma marca para cada tipo de informação a ser redefinida. As marcas de formatação XML não contêm informações sobre o modo como os dados devem ser exibidos ou formatados. As marcas de formatação XML servem estritamente para identificar o conteúdo.

No InCopy, por exemplo, você pode criar uma marca `Título1` e atribuí-la a cada título de primeiro nível em um documento. Depois que você salvar o documento como um arquivo XML, o conteúdo de `Título1` poderá ser importado e utilizado, por qualquer aplicativo que possa ler XML, como uma página da Web, um catálogo impresso, um diretório, uma lista de preços ou uma tabela de banco de dados.

O Adobe InCopy é um dos muitos aplicativos que podem produzir e usar XML. Após inserir marcas de formatação no conteúdo de um arquivo do InCopy, salve e exporte o arquivo como XML para que ele possa ser redefinido em outro arquivo do InCopy ou outro aplicativo.

No InCopy, você pode criar marcas de formatação XML e inserir essas marcas em partes de um documento, mesmo que não tenha experiência em XML. O InCopy trata a programação XML em segundo plano e cria o código XML para você durante a exportação de um documento no formato XML.

Importante: Não confunda marcas de formatação XML com texto com marcas de formatação do InCopy. Para obter mais informações sobre texto com marcas de formatação, que é um método diferente de exportar e importar o conteúdo do InCopy, exiba o PDF do texto com marcas de formatação em www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs4_br (PDF).

Estrutura de dados XML

O *elemento* é o fundamento básico dos dados XML. Ele consiste em dados que receberam marcas de formatação. Em arquivos XML, os elementos são aninhados dentro de outros elementos para criar uma estrutura hierárquica dos dados.

Você pode ver a estrutura dos dados XML no painel 'Estrutura', que exibe a hierarquia e a seqüência dos elementos. Na estrutura XML, os elementos filho estão contidos em elementos pai que, por sua vez, também podem ser elementos filho. Alternativamente, vistos de outro ângulo, os elementos pai podem conter elementos filho e estes, por sua vez, podem ser elementos pai de outros elementos filho.

Por exemplo, na imagem a seguir, você pode ver um elemento `capítulo` que contém (e é pai de) um elemento `receita`. O elemento `receita`, por sua vez, é o pai dos elementos chamados `nomedareceita` e `ingredientes`. Todos os elementos estão contidos dentro do elemento `Matéria`, que sempre aparece na parte superior do painel 'Estrutura'.



Documento do InCopy formatado com marcas de formatação XML


Para obter mais informações sobre o uso de XML no InDesign, acesse www.adobe.com/go/learn_id_XMLscript_br.

Consulte também

“Visão geral do painel 'Estrutura'” na página 284

Ferramentas XML

O InCopy fornece o painel 'Estrutura' e o painel 'Marcas de formatação' para o trabalho com conteúdo XML. No painel 'Estrutura' são exibidos todos os elementos contidos no documento e sua hierarquia. Para ajudá-lo a identificar cada elemento, o InCopy exibe a marca de formatação desses elementos e um ícone que indica o tipo de conteúdo que eles contêm. Além disso, o painel 'Estrutura' pode exibir as primeiras palavras de texto em um elemento, chamadas de *fragmento de texto*, que não deve ser confundido com os arquivos de fragmento que armazenam objetos para reutilização.



Painel 'Estrutura' (esquerda) e painel 'Marcas de formatação' (direita)

A. Triângulo para expandir ou contrair elementos B. Elemento inserido no layout C. Fragmento de texto D. Marca de formatação do elemento

No painel 'Estrutura', você pode exibir, editar e gerenciar os elementos XML. Esse painel é usado de várias formas durante o trabalho com XML. Por exemplo, para inserir no layout um conteúdo XML importado, arraste elementos do painel 'Estrutura' diretamente para uma página. Você também pode usar esse painel para ajustar a hierarquia dos elementos. É possível adicionar elementos, atributos, comentários e instruções de processamento por meio do painel 'Estrutura'.

O painel 'Marcas de formatação' lista marcas de formatação de elementos. É possível importar, exportar, adicionar, excluir e renomear as marcas de formatação. Use o painel 'Marcas de formatação' para aplicar marcas de formatação de elementos ao conteúdo a ser exportado para XML.

Consulte também


“Visão geral do painel 'Estrutura'” na página 284

Sobre arquivos DTD

Para compartilhar dados XML com outras pessoas, você precisa estabelecer um conjunto padrão de nomes de marcas de formatação e atributos de elementos, de modo que todos os participantes de seu grupo usem e apliquem essas marcas da mesma maneira. Um método de tratar o compartilhamento de dados XML consiste em usar um arquivo DTD (Document Type Definition).

Um arquivo DTD é um conjunto de elementos e atributos a serem utilizados por membros do grupo. Também define as regras sobre os locais onde os elementos podem ser exibidos na hierarquia estrutural. Por exemplo, o arquivo DTD pode requerer que o elemento 'Título' seja filho do elemento 'Matéria', pois o título deve aparecer dentro da matéria. Se você marcar um título sem marcar a matéria em que ele aparece, o arquivo DTD marcará o elemento 'Título' como inválido. Você pode procurar e sinalizar erros estruturais inválidos em um arquivo do InDesign com um arquivo DTD. Esse processo chama-se *validação*.

Embora não seja possível importar um arquivo DTD para o InCopy, os arquivos DTD importados para o InDesign tornam-se disponíveis quando a matéria é editada no InCopy. Você pode exibir o arquivo DTD no InCopy e validar matérias nele para garantir que as marcas de formatação tenham sido aplicadas corretamente.



```
Exibir DTD
DOCTYPE: Minha_pub
DTD:
<!-- MyPub: Highest level (root) element of the entire pub -->
<ELEMENT MyPub (Header, Body, Graphic)*>
<!ATTLIST MyPub
  Purpose (Demo | Test) #REQUIRED
  Revision CDATA #REQUIRED
>
<!-- Header: Contains the Title and "GuyInGlasses" graphic -->
<ELEMENT Header (Title, Graphic)>
<!-- Title: Container for "Star Flight" text-->
<ELEMENT Title (#PCDATA)>
<!-- Body: Container for main context of pub -->
<ELEMENT Body (TextBox | Blurbs | MoreInfo)+>
<!-- TextBox: Container for all text content -->
```

Arquivo DTD aberto para visualização no InCopy

 Um arquivo DTD criado por um grupo ou setor semelhante ao seu pode incluir marcas de formatação e estruturas que atendem às suas necessidades. Para obter a lista atual de DTDs registrados, acesse www.xml.com/pub/rg/DTD_Repositories (somente em inglês).

Conjuntos de regras XML

Os conjuntos de regras XML consistem em instruções escritas em uma linguagem de script (como JavaScript ou AppleScript) que avaliam dados XML e executam determinadas ações se esses dados atenderem a determinadas condições. Cada regra consiste em pelo menos uma condição e uma ação. Uma regra avalia os dados XML em relação às condições e, se uma condição for atendida, ela executará a ação adequada. Por exemplo, uma regra XML pode especificar que o elemento 'Parágrafo' sempre apareça abaixo do elemento 'Subtítulo' (uma condição), um estilo específico (uma ação) seja aplicado; ou que sempre que o elemento 'Produto' (uma condição) for exibido, um novo quadro seja criado e uma imagem do produto seja importada (ações). Com regras XML, é possível criar e formatar layouts dinamicamente com base em XML.

Para obter informações sobre conjuntos de regras XML e outros recursos de script XML, consulte www.adobe.com/go/learn_id_XMLscript_br.

Preparação de arquivos XML para processos de produção do InCopy ou do K4

Para preparar arquivos com marcas de formatação XML para uso em ambientes de processo de produção do InDesign/InCopy ou do K4, você talvez precise ajustar o modo de preparação da estrutura e importar XML para arquivos do InDesign.

Há dois métodos de importação de XML para o InDesign: mesclagem e acréscimo. A mesclagem pode substituir a estrutura existente, ao passo que o acréscimo adiciona conteúdo a qualquer estrutura existente. Nos dois casos, é importante não associar o elemento raiz a um quadro de texto. Use o elemento padrão, denominado "Raiz", ou renomeie esse elemento com base no processo de produção atual ou conforme sua necessidade, tomando cuidado mais uma vez para que ele não esteja associado a um quadro de texto.

Para obter mais informações sobre como usar XML em processos de produção do K4 ou do InCopy, contate o administrador do sistema.

Uso de arquivos XML

Abrir um arquivo XML no InCopy

Você pode abrir qualquer arquivo XML existente no InCopy para edição e marcação.

- 1 Escolha 'Arquivo' > 'Abrir'.
- 2 Localize e selecione o arquivo XML que deseja usar.
- 3 Clique em 'Abrir'.

Salvar um arquivo XML como uma matéria do InCopy

Você pode salvar arquivos XML como matérias do InCopy.


- 1 Abra um arquivo XML no InCopy.
- 2 Escolha 'Arquivo' > 'Salvar conteúdo como'.
- 3 Digite o nome e especifique o local do arquivo.
- 4 No menu 'Salvar como tipo' (Windows®) ou no menu 'Salvar como' (Mac OS®), escolha 'Documento do InCopy' e clique em 'Salvar'.

Marcação de conteúdo para XML

Criar e carregar marcas de formatação XML

Antes de marcar itens de página, crie (ou carregue) marcas de formatação para identificar cada tipo de conteúdo ou item no seu documento. Você pode criar marcas de formatação a partir do zero ou carregá-las de outra origem, como de um documento do InDesign ou do InCopy, ou de um arquivo DTD. Use qualquer um dos métodos a seguir para criar ou carregar marcas de formatação XML para seu documento:

- Crie uma marca de formatação com o comando 'Nova marca de formatação'.
- Carregue marcas de um arquivo XML ou de outro documento.
- Importe um arquivo DTD.



Painel 'Marcas de formatação' com uma lista de marcas disponíveis

Consulte também

“[Sobre XML](#)” na página 272

Criar uma marca de formatação XML

- 1 Escolha 'Janela' > 'Marcas de formatação' para exibir o painel 'Marcas de formatação'.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Escolha 'Nova marca de formatação' no menu do painel 'Marcas de formatação'.
 - Clique no botão 'Nova marca de formatação'  no painel 'Marcas de formatação'.
- 3 Digite um nome para a marca de formatação. O nome deve estar de acordo com os padrões XML. Ao incluir um espaço ou um caractere inválido no nome da marca, será exibida uma mensagem de alerta.
- 4 Selecione uma cor para a marca de formatação se você a criou no menu no painel 'Marcas de formatação'. (Se você criou sua marca de formatação com o botão 'Nova marca de formatação', escolha uma cor alterando a cor da marca.)

Nota: Você pode atribuir a mesma cor a marcas distintas. A cor selecionada aparecerá quando você aplicar a marca de formatação a um quadro e escolher 'Exibir' > 'Estrutura' > 'Mostrar quadros com marcas de formatação' ou quando aplicar a marca ao texto de um quadro e escolher 'Exibir' > 'Estrutura' > 'Mostrar marcadores de formatação'. As cores das marcas de formatação não aparecem no XML exportado.

- 5 Clique em 'OK'.

Carregar marcas de formatação XML de outra origem

É possível carregar marcas de formatação de arquivos XML, de um documento do InDesign ou de um documento do InCopy.

Nota: O InCopy adiciona marcas de formatação automaticamente ao painel 'Marcas de formatação' quando você carrega um arquivo XML.

- 1 Escolha 'Carregar marcas de formatação' no menu do painel 'Marcas de formatação'.
- 2 Selecione o arquivo que contém as marcas que você deseja carregar no painel 'Marcas de formatação' e clique em 'Abrir'.


Alterar o nome ou a cor da marca de formatação

- 1 Clique duas vezes no nome de uma marca de formatação no painel 'Marcas de formatação' ou escolha 'Opções de marca de formatação' no menu do painel 'Marcas de formatação'.
- 2 Altere o nome ou a cor da marca de formatação e clique em 'OK'.

Nota: Não é possível alterar o nome de marcas de formatação bloqueadas. O InCopy bloqueia automaticamente as marcas de formatação especificadas em um arquivo DTD carregado. Para alterar o nome dessas marcas de formatação, é necessário editar o arquivo DTD e recarregá-lo no documento.

Inserção de marcas de formatação em itens

Antes de exportar o conteúdo para um arquivo XML, você deve marcar o texto e outros itens (como quadros e tabelas) a serem exportados. Você também precisa marcar os itens criados como espaços reservados para o conteúdo XML importado. Os itens marcados são exibidos como elementos no painel 'Estrutura'.



Marcas de formatação e elementos XML

A. Os elementos aparecem no painel 'Estrutura'. B. Os marcadores de formatação contornam o texto ao qual as marcas de formatação foram aplicadas.

Ao inserir marcas de formatação em itens da página, observe o seguinte:

- Os quadros de texto devem ser marcados para que você possa marcar o texto dentro deles.
- Você só pode aplicar uma marca a um quadro.
- Os quadros de texto encadeados compartilham uma mesma marca aplicada a todo o texto, inclusive com excesso de tipos.
- Quando você insere marcas de formatação no texto de um elemento com marcas de formatação (por exemplo, quando você marca um parágrafo de uma matéria com marcas de formatação), o texto é exibido no painel 'Estrutura' como filho do elemento existente.
- Quando você insere marcas de formatação em um elemento de um quadro com o botão 'Marca de formatação automática', o InCopy insere automaticamente no quadro a marca de formatação especificada na caixa de diálogo 'Opções de predefinição de marca de formatação'.

Inserir marcas de formatação no texto de um quadro de texto

- 1 Escolha 'Exibir' > 'Exibição de layout'.
- 2 Verifique se há marcas de formatação no quadro de texto onde o texto aparece. (Se o quadro não estiver marcado quando você tentar marcar o texto dentro do quadro, o InCopy marca a matéria usando marcas de formatação padrão.)
- 3 Siga um destes procedimentos:
 - Com a ferramenta 'Tipo' T, selecione um texto em um quadro e clique em uma marca no painel 'Marcas de formatação'. Se você selecionar todo o texto dentro do quadro, a marca de formatação será aplicada ao quadro, e não ao bloco de texto (a não ser que você tenha selecionado 'Adicionar' no painel 'Marcas de formatação').
 - Selecione o quadro de texto, a tabela, as células de tabela ou a imagem que deseja marcar e clique no ícone 'Marca de formatação automática' no painel 'Marcas de formatação' para aplicar uma marca de formatação padrão. (Consulte [“Especificar padrões de marca de formatação automática”](#) na página 281.)
 - Insira automaticamente marcas de formatação em um texto com estilos de parágrafo ou de caractere usando o comando 'Mapear estilos para marcas de formatação'.

Inserir marcas de formatação no texto em tabelas

Ao inserir marcas de formatação em uma tabela para exportá-la para XML, você cria um elemento de tabela, bem como um elemento de célula para cada célula da tabela. Os elementos de célula são elementos filho do elemento de tabela e são criados de forma automática.

- 1 Escolha 'Exibir' > 'Exibição de layout'.
- 2 Clique na tabela e escolha 'Tabela' > 'Selecionar' > 'Tabela'.
- 3 Selecione uma marca de formatação para a tabela no painel 'Marcas de formatação'.

O InCopy cria um elemento de célula para cada célula da tabela (você pode exibí-los no painel 'Estrutura'). A marca de formatação aplicada aos elementos de célula da tabela depende das opções de marca de formatação atuais.

- 4 Se necessário, aplique uma marca de formatação diferente às células da tabela.

Por exemplo, você pode usar uma marca de formatação diferente nas células da primeira linha para identificá-las como células de título. Para aplicar marcas de formatação a células, selecione as células da tabela real no seu documento e, em seguida, selecione uma marca de formatação. (Quando você seleciona células na tabela, os elementos de célula correspondentes também são selecionados no painel 'Estrutura'.)


 *Você também pode inserir marcas de formatação em uma tabela selecionando-a e clicando no ícone 'Marca de formatação automática' no painel 'Marcas de formatação'. A marca de formatação `Tabela` (ou outra marca de sua preferência) será aplicada imediatamente à tabela, de acordo com as configurações padrão da marca de formatação automática.*

Inserir marcas de formatação no conteúdo de acordo com estilos

Os estilos de parágrafo, caractere, tabela e célula atribuídos ao texto também podem ser usados como um meio de marcar texto para XML. Por exemplo, um estilo de parágrafo chamado 'Corpo' pode ser associado a uma marca de formatação chamada `TextoMateria`. Em seguida, usando o comando 'Mapear estilos a marcas de formatação', você pode aplicar a marca de formatação `TextoMateria` a todos os parágrafos do documento que estão atribuídos ao estilo de parágrafo 'Corpo'. É possível mapear mais de um estilo para a mesma marca de formatação.

Importante: O comando 'Mapear estilos a marcas de formatação' marca o conteúdo automaticamente, incluindo parágrafos e caracteres que já foram marcados. Para manter as marcas de formatação existentes, aplique-as manualmente.

- 1 Escolha 'Mapear estilos para marcas de formatação' no menu do painel 'Marcas de formatação' ou 'Estrutura'.
- 2 Para cada estilo no documento, especifique a marca para a qual ele deve ser mapeado.



Caixa de diálogo 'Mapear estilos a marcas de formatação'

- 3 Para que os nomes de estilo e de marca de formatação sejam iguais, clique em 'Mapear por nome'. Os estilos com nomes iguais aos das marcas de formatação são selecionados na caixa de diálogo. 'Mapear por nome' faz distinção entre maiúsculas e minúsculas; `Título1` e `título1`, por exemplo, são tratadas como marcas de formatação diferentes.
- 4 Para usar mapeamentos de estilo configurados em um arquivo do InDesign, clique em 'Carregar' e selecione o arquivo.
- 5 Selecione ou desfaça a seleção de opções de inclusão:

'Matérias da página-mestre' Mapeia para marcas de formatação os estilos encontrados na página-mestre.

'Matérias da área de trabalho' Mapeia para marcas de formatação os estilos encontrados na área de trabalho. (Desmarque esta opção para impedir a marcação do conteúdo da área de trabalho.)

'Matérias em branco' Mapeia para marcas de formatação os estilos localizados em matérias em branco. (Desmarque esta opção para impedir a marcação de estilos em matérias em branco.)

- 6 Clique em 'OK'.

As novas marcas de formatação XML são aplicadas a todo o seu documento para os estilos de parágrafo, caractere, tabela e célula especificados na caixa de diálogo 'Mapear estilos para marcas de formatação'.

Remover marca de formatação de um item de página

Quando você remove a marca de formatação de um item, o conteúdo associado é mantido.

- 1 Selecione o elemento no painel 'Estrutura' ou selecione o item de página no layout do documento.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Escolha 'Retirar marca de formatação de elemento' no menu do painel 'Estrutura'.
 - Clique no botão 'Remover' no painel 'Marcas de formatação'.

Alterar marcas de formatação em um item de página

Quando você altera a marca de formatação de um item, a marca existente é substituída (não é necessário removê-la antes).

- 1 Selecione a ferramenta 'Tipo' T.

2 Siga um destes procedimentos:

- Selecione o texto ou o quadro de texto e clique em uma marca no painel 'Marcas de formatação'.
- Posicione o ponto de inserção em um quadro de texto com marcas de formação em um elemento de matéria (e não em um elemento filho). Selecione 'Alterar' no painel 'Marcas de formatação' e clique em outra marca de formatação no painel 'Marcas de formatação'.
- Selecione o bloco inteiro de texto com uma marca de formatação aplicada, escolha 'Alterar' no alto do painel 'Marcas de formatação' e clique em outra marca. (Se você selecionar 'Adicionar' no alto do painel 'Marcas de formatação' e clicar em outra marca de formatação, um novo elemento filho será exibido no painel 'Estrutura'.)

Especificar padrões de marca de formatação automática

Quando você seleciona um quadro de texto, uma tabela, células de tabela ou uma imagem e clica no ícone 'Marca de formatação automática' no painel 'Marcas de formatação', o InCopy aplica uma marca padrão ao item selecionado. É possível especificar essas marcas de formatação padrão na caixa de diálogo 'Opções de predefinição de marca de formatação'.

Nota: O InCopy aplica uma marca de formatação padrão quando você cria um elemento que requer um elemento pai, mas ainda não o tem. Por exemplo, se você incluir marcas de formatação em um quadro de texto, mas o próprio quadro não estiver marcado, o InCopy atribuirá uma marca de formatação ao quadro de acordo com 'Opções de predefinição de marca de formatação'. A capacidade de aplicar marcas de formatação padrão ajuda o InCopy a manter a estrutura XML correta.

- 1 Escolha 'Opções de predefinição de marca de formatação' no menu do painel 'Marcas de formatação'.
- 2 Escolha uma marca de formatação padrão para quadros de texto, tabelas, células de tabela e imagens.



Se a marca de formatação necessária não estiver listada, você poderá escolher 'Nova marca de formatação' no menu e criar uma marca de formatação.


Mapear marcas de formatação XML a estilos

As marcas de formatação XML são meramente descrições de dados, pois não contêm instruções de formatação. Desse modo, você precisa formatar o conteúdo XML após importá-lo e definir seu layout. Uma maneira de fazer isso consiste em mapear as marcas de formatação XML para estilos de parágrafo, caractere, tabela ou célula. Por exemplo, a marca de formatação `Subtítulo` pode ser mapeada para o estilo de caractere 'Autor', de modo que todo o conteúdo XML importado e inserido que seja marcado como `Subtítulo` receba automaticamente o estilo de caractere 'Autor'. O mapeamento de marcas de formatação a estilos facilita a formatação do conteúdo XML importado, tornando-a mais rápida.

Não é necessário mapear todas as marcas de formatação a um estilo de parágrafo ou caractere. Talvez alguns elementos não sejam exibidos no layout e seja mais fácil formatar outros individualmente. Além disso, os elementos filho assumem o estilo de parágrafo ou caractere atribuído a seus pais, o que pode causar confusão, a menos que você tenha o cuidado de mapear elementos pai e filho separadamente.

Importante: O comando 'Mapear marcas de formatação a estilos' recria estilos em todo o documento, às vezes com resultados indesejados. Quando você mapeia uma marca de formatação a um estilo, o texto anteriormente atribuído a um estilo pode ser reatribuído a outro, dependendo de sua marca de formatação XML. Se você já tiver formatado algum texto, poderá preferir aplicar estilos manualmente para impedir que as opções de estilo de parágrafo e caractere sejam substituídas.

- 1 Escolha 'Mapear marcas de formatação a estilos' no menu do painel 'Marcas de formatação' ou 'Estrutura'.



Um menu de estilos é exibido para cada marca de formatação na caixa de diálogo 'Mapear marcas de formatação a estilos'

2 Siga um destes procedimentos:

- Para importar estilos, marcas de formatação e definições de mapeamento de outro documento, clique em 'Carregar', escolha um documento e clique em 'Abrir'.
- Para mapear marcas de formatação a estilos individualmente, clique na coluna 'Estilo' adjacente a uma marca de formatação e escolha no menu exibido o estilo de parágrafo ou de caractere. O símbolo de parágrafo identifica estilos de parágrafo no menu; um "A" identifica estilos de caractere. Repita o procedimento para cada marca de formatação a ser mapeada.
- Para mapear automaticamente marcas de formatação a estilos com os mesmos nomes, clique em 'Mapear por nome'. Os estilos com nomes idênticos aos das marcas de formatação são selecionados na coluna 'Estilo'. Para que haja correspondência, uma marca de formatação e um estilo não apenas devem ter o mesmo nome, como também as mesmas maiúsculas/minúsculas; H1 e h1, por exemplo, não são considerados uma correspondência. Se existir o mesmo nome de estilo em dois grupos de estilos distintos, a opção 'Mapear por nome' não funcionará e você será alertado para renomear um dos estilos.

3 Clique em 'OK'.

Consulte também

[“Adicionar estilos de parágrafo e de caractere”](#) na página 177

[“Criar e carregar marcas de formatação XML”](#) na página 276

Mostrar ou ocultar quadros com marcas de formatação ou marcadores de formatação

Nas exibições de galé e matéria, *marcadores de formatação* indicam onde foram aplicadas marcas de formatação aos itens de uma página. Na exibição de layout, *quadros com marca de formatação* indicam onde itens como tabelas e imagens foram marcados. A cor da marca de formatação determina a cor do marcador ou do quadro.

COMFORT FOOD

Persimmon Pudding

6 SERVINGS

Ingredients

- 1/2 cup persimmon pulp
- 1 pint milk
- 2 eggs, beaten
- 1/2 cup sugar
- 1/2 teaspoon cinnamon
- 1/2 teaspoon nutmeg
- 1/2 teaspoon cloves
- 1/2 teaspoon allspice
- 2 tablespoons butter
- 2 cups flour
- 1 teaspoon baking soda
- 2 teaspoons baking powder
- 1 teaspoon salt

Instructions

1. Preheat oven to 325 degrees.
2. In a large bowl, beat the eggs and sugar until thick and creamy.
3. Add the milk, persimmon pulp, and spices. Stir well.
4. In a separate bowl, mix the flour, baking powder, baking soda, and salt.
5. Gradually add the flour mixture to the egg mixture, stirring until just combined.
6. Pour the batter into a greased 2-quart baking dish.
7. Bake for 90 minutes.
8. Let cool for 10 minutes, then serve with whipped cream.

Chef Jean Neuhouse appreciated at the acclaimed Pasadena Academy for the Culinary Arts. She is a Chef in Residence in Del Mar, California.

© 2010 Persimmon pudding recipe all for a better reason. Chef Jean prefers to let her fruit speak for itself, and garnishes only with whipped cream.

Neste exemplo, todos os itens da página estão marcados, exceto o subtítulo abaixo do título.

❖ Siga um destes procedimentos:

- Para exibir quadros com marcas de formatação em cores, escolha 'Exibir' > 'Estrutura' > 'Mostrar quadros com marcas de formatação'.
- Para ocultar a codificação por cores dos quadros com marcas de formatação, escolha 'Exibir' > 'Estrutura' > 'Ocultar quadros com marcas de formatação'.
- Para exibir colchetes em cores em torno do texto com marcas de formatação, escolha 'Exibir' > 'Estrutura' > 'Mostrar marcadores de formatação'.
- Para ocultar colchetes em cores em torno do texto com marcas de formatação, escolha 'Exibir' > 'Estrutura' > 'Ocultar marcadores de formatação'.

Excluir marcas de formatação ou elementos


- Para excluir uma marca de formatação do painel 'Marcas de formatação', arraste-a para o ícone 'Excluir marca de formatação' na parte inferior do painel. Se a marca tiver sido aplicada ao conteúdo, será exibida uma mensagem de alerta. Selecione outra marca de formatação para substituir a marca excluída e clique em 'OK'.
- Para excluir todas as marcas de formatação não usadas, escolha 'Selecionar todas as marcas de formatação não usadas' no menu do painel 'Marcas de formatação' e clique no ícone 'Excluir marca de formatação' na parte inferior do painel.
- Para excluir um elemento do painel 'Estrutura', selecione o elemento e clique no ícone 'Excluir' do painel 'Estrutura' ou escolha 'Excluir' no menu do painel 'Estrutura'. Se o elemento contiver conteúdo, será exibida uma mensagem de alerta. Clique em 'Remover' para manter o conteúdo no documento; clique em 'Excluir' para excluir o elemento e seu conteúdo.

Nota: As marcas de formatação carregadas com um arquivo DTD importado serão excluídas somente após a exclusão do arquivo DTD.

Estruturação de documentos para XML

Visão geral do painel 'Estrutura'

O painel 'Estrutura' exibe, em forma hierárquica, os itens de um documento em que foram aplicadas marcas de formatação XML. Esses itens são chamados de *elementos*. Você pode mover elementos no painel 'Estrutura' para definir a ordem e a hierarquia dos itens. Um elemento consiste em um ícone que indica o tipo de elemento e o nome da marca de formatação.



Painel 'Estrutura'

A. Triângulo para expandir ou contrair elementos B. Elemento C. Fragmento de texto D. Atributo

Além disso, os elementos podem fornecer estas informações:

Losango azul O losango azul em um ícone de elemento significa que o elemento foi acrescentado a um item da página. A ausência de um losango azul significa que o elemento não foi acrescentado a um item da página.

Sublinhado O nome da marca de formatação será sublinhado se for selecionado o item da página ao qual o elemento corresponde. Por exemplo, se você selecionar um texto ao qual atribuiu a marca de formatação *Título*, a palavra *Título* no elemento do texto será sublinhada no painel 'Estrutura'. O sublinhado mostra se há correspondência entre os itens selecionados na página e os elementos no painel 'Estrutura'.

Fragmento de texto Os primeiros 32 caracteres do texto com marcas de formatação, chamados de *fragmento de texto*, podem ser exibidos à direita do elemento. Esses fragmentos ajudam a identificar o item da página ao qual um elemento corresponde.

Ponto e atributo Os atributos fornecem informações de metadados sobre um elemento. Se forem acrescentados atributos a um elemento, um ponto preto juntamente com os nomes e os valores de atributos aparecerão abaixo do elemento.

Usar o painel 'Estrutura'

- Para abrir o painel 'Estrutura', escolha 'Exibir' > 'Estrutura' > 'Mostrar estrutura'.
- Para fechar o painel 'Estrutura', escolha 'Exibir' > 'Estrutura' > 'Ocultar estrutura' ou clique no botão de divisão.
- Para expandir ou contrair um elemento (e exibir ou ocultar algum de seus elementos filho), clique no triângulo ao lado do elemento.
- Para ajustar o tamanho do painel 'Estrutura', arraste o botão de divisão.

- Para expandir ou contrair um elemento, bem como todos os elementos nele contidos, mantenha pressionada a tecla Ctrl (Windows) ou Command (MacOS) ao clicar no triângulo ao lado do elemento.
- Para mostrar ou ocultar fragmentos de texto, escolha 'Exibir fragmentos de texto' ou 'Ocultar fragmentos de texto' no menu do painel 'Estrutura'.

Ícones do painel 'Estrutura'

Os seguintes ícones aparecem no painel 'Estrutura':

Ícone	Nome	Uso
	Elemento raiz	Cada documento contém somente um elemento raiz, na parte superior, que pode ser renomeado mas não pode ser movido nem excluído.
	Elemento de matéria	Representa matérias com marcas de formatação (um ou mais quadros vinculados).
	Elemento de texto	Representa o texto com marcas de formatação XML em um quadro.
	Elemento de texto não inserido	Elemento de texto não inserido ainda não associado a um item de página.
	Elemento gráfico não inserido	Elemento gráfico não inserido ainda não associado a um item de página.
	Elemento de tabela	Representa uma tabela.
	Elemento de célula do cabeçalho	Representa uma célula da linha de cabeçalho de uma tabela.
	Elemento de célula do corpo	Representa uma célula do corpo de uma tabela.
	Elemento de célula do rodapé	Representa uma célula da linha de rodapé de uma tabela.
	Elemento vazio	Um quadro vazio é associado a este elemento.
	Atributo	Inclui metadados, como palavras-chave ou o local de uma imagem vinculada (atributo HREF).
	Comentário	Inclui comentários que aparecem no arquivo XML, mas não no documento do InDesign.
	Instrução de processamento	Inclui uma instrução que aciona uma ação em aplicativos que lêem instruções de processamento.
	Elemento DOCTYPE	Informa ao InDesign qual arquivo DTD deve ser usado ao validar o arquivo XML.

Reorganizar elementos estruturados

Você pode alterar a ordem e a classificação hierárquica de elementos no painel 'Estrutura'. Contudo, observe estas regras:


- As alterações na estrutura hierárquica do XML podem afetar a aparência de itens com marcas de formatação em páginas do InCopy. Por exemplo, tornar um elemento de texto filho de um elemento em outro lugar na estrutura também move o texto no layout.
- Não é possível arrastar um elemento de célula de tabela para um elemento de tabela nem mover elementos para um elemento de tabela.
- ❖ No painel 'Estrutura', escolha uma das seguintes opções:
 - Para mover um elemento, arraste-o para um novo local na estrutura. Ao arrastá-lo será exibida uma linha para indicar o local em que o elemento será inserido. A largura da linha marca o nível na hierarquia.
 - Para que um elemento torne-se filho de outro elemento, posicione-o sobre o elemento pai, para destacá-lo, ou insira-o entre os outros elementos filhos de um pai; depois, solte o botão do mouse.

- Para rebaixar o elemento um nível na hierarquia, arraste-o logo acima de outro elemento pai e mova-o ligeiramente para a esquerda até a linha que indica sua inserção assumir a largura do elemento pai.
- Para copiar ou recortar um elemento, selecione-o no painel 'Estrutura' e escolha 'Editar' > 'Copiar' ou 'Editar' > 'Recortar'. Selecione o elemento logo acima do local em que deseja inseri-lo e escolha 'Editar' > 'Colar'.

Nota: Ao recortar um elemento, esse elemento e o conteúdo são recortados para a área de transferência, mas o quadro permanece intacto.

Inserir um elemento pai

Insira um elemento pai no painel 'Estrutura' para manter a estrutura XML adequada ou organizar melhor o conteúdo. Antes de inserir um novo elemento pai, selecione os elementos que serão os filhos do novo pai. Quando o novo elemento pai for inserido, os elementos filho selecionados serão rebaixados um nível na hierarquia estrutural.



Com elementos filho selecionados (à esquerda); um elemento pai recém-inserido inclui os elementos filho (à direita).

- 1 No painel 'Estrutura', selecione os elementos que serão elementos filho do novo elemento pai a ser inserido. Observe o seguinte:
 - Não é possível selecionar a Matéria nem um elemento no nível da matéria.
 - Os elementos devem estar no mesmo nível da hierarquia estrutural.
 - Os elementos devem ser contíguos.
 - A seleção não deve incluir células de tabela nem atributos.
- 2 No menu do painel 'Estrutura', escolha 'Novo elemento pai' ou clique com o botão direito do mouse (Windows) ou pressione Control e clique (Mac OS) para escolher essa opção.
- 3 Selecione uma marca de formatação para o novo elemento pai e clique em 'OK'.

 Para inserir um novo elemento pai rapidamente, selecione 'Adicionar' no painel 'Marcas de formatação' e clique em uma marca de formatação no painel. Você também pode clicar com o botão direito do mouse (Windows) ou pressionar Control e clicar (Mac OS) em um elemento selecionado no painel 'Estrutura', escolher 'Novo elemento pai' e, em seguida, escolher um elemento.

Trabalhar com atributos

Um *atributo* fornece informações adicionais sobre um elemento XML. Cada atributo consiste em um nome em um valor. Os atributos são exibidos no painel 'Estrutura'; eles não são inseridos nem usados como conteúdo no documento. Inclua atributos com elementos para beneficiar os arquivos e os aplicativos que usarão os arquivos XML criados no InCopy.

É possível adicionar atributos opcionais a qualquer elemento, exceto ao elemento DOCTYPE (um arquivo DTD), aos comentários ou às instruções de processamento. Por exemplo, para incluir palavras-chave para pesquisa em outro aplicativo downstream, crie um atributo chamado *palavras-chave*. Você também pode criar atributos para indicar um texto substituído, controlar títulos de artigos e registrar outras informações relacionadas ao conteúdo.

 Se você estiver usando um arquivo DTD, exiba seu conteúdo para ver os atributos que ele permite. Os nomes de atributos, como nomes de marcas de formatação, devem estar de acordo com o DTD.

Nota: O InCopy reconhece atributos de espaço reservado que podem especificar estilos de parágrafo ou de caractere, tabelas e estilos de célula de tabela, bem como controlar espaços em branco. Para obter mais informações, consulte o guia de referência técnica de XML e outros recursos em www.adobe.com/go/learn_id_XMLscript_br.

Consulte também

“Exportação para XML” na página 291

Adicionar um atributo

- 1 Selecione um elemento.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Clique no botão 'Adicionar um atributo' .
 - Escolha 'Novo atributo' no menu do painel 'Estrutura'.
 - Clique com o botão direito do mouse (Windows) ou pressione Control e clique (Mac OS) no elemento selecionado e escolha 'Novo atributo'.
- 3 Especifique um nome e um valor para o atributo e clique em 'OK'.

Mostrar ou ocultar atributos no painel 'Estrutura'

❖ Escolha 'Mostrar atributos' ou 'Ocultar atributos' no menu do painel 'Estrutura'.

Talvez seja necessário clicar no ícone de triângulo ao lado de um elemento para exibir seus atributos.

Editar ou excluir um atributo

- 1 Selecione um atributo no painel 'Estrutura'.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Para editar o atributo, clique duas vezes nele ou escolha 'Editar' no menu do painel 'Estrutura'.
 - Para excluir o atributo, clique no ícone 'Excluir' ou escolha 'Excluir' no menu do painel 'Estrutura'.

Editar atributos href

O InCopy cria atributos href automaticamente para tratar arquivos de imagem. O atributo href define o local do arquivo de imagem no disco, de modo que esse arquivo possa ser exibido. Quando você marca uma imagem inserida, o InCopy cria um valor de atributo href que lista o caminho e o nome de arquivo da imagem.

O caminho pode ser um vínculo absoluto, um vínculo relativo para a mesma pasta do arquivo XML ou um vínculo relativo para a subpasta de imagens da pasta em que o arquivo XML está localizado. Os caminhos relativos são específicos do caminho em que o documento foi salvo.

- Um atributo href com um vínculo absoluto é semelhante ao seguinte (no Windows e no Mac OS):

```
href=file:///C:/Imagens/Meadow.psd
```

```
href=file:///Users/abhayc/Desktop/abc.jpg
```

- Um atributo href para um arquivo de imagem na mesma pasta que o arquivo XML é semelhante ao seguinte:

```
href=file:Meadow.psd
```

- Um atributo href para um arquivo de imagem na subpasta 'Imagens' é semelhante ao seguinte:

```
href=file:///Imagens/Meadow.psd
```


Você pode editar o atributo `href` para definir um novo vínculo com a imagem. Por exemplo, pode editar um vínculo absoluto para torná-lo relativo, possibilitando o acesso ao arquivo de imagem quando exportar o arquivo.

- 1 No painel 'Estrutura', clique duas vezes no atributo `href`. Para exibi-lo talvez também seja necessário clicar no ícone de triângulo ao lado do elemento de imagem.
- 2 Em 'Valor', digite o novo caminho da imagem e clique em 'OK'.

Adicionar comentários e instruções de processamento

Com o InCopy, você pode incluir comentários e instruções de processamento em um arquivo XML. Insira um comentário para incluir informações descritivas sobre um elemento. É possível exibir comentários em navegadores da Web e editores de texto. Eles permitem que as pessoas entendam a estrutura XML e as marcas de formatação XML. Uma instrução de processamento é um comando especial e específico do aplicativo. Por exemplo, você pode inserir uma instrução de processamento de quebra de página de modo que um aplicativo para o qual seu arquivo XML for exportado entenda onde inserir uma quebra de página. As instruções de processamento criadas pelos usuários do InCopy devem ser usadas em outros programas; o próprio InCopy não atua nessas instruções.

Os comentários e as instruções de processamento são exibidos no painel 'Estrutura'. Você pode mover, editar e excluir os comentários e as instruções de processamento da forma como faz com outros elementos no painel 'Estrutura'. No entanto, esses elementos não podem conter elementos filhos ou atributos.



Painel 'Estrutura' do InDesign mostrando fragmentos de texto
A. Instrução de processamento B. Comentário

Consulte também

“[Reorganizar elementos estruturados](#)” na página 285

Adicionar um comentário

- 1 Selecione o elemento sobre o qual você fará um comentário.

Nota: Para adicionar um comentário a uma tabela, selecione um elemento de célula da tabela. É possível adicionar comentários às células da tabela, mas não às tabelas.

- 2 Escolha 'Novo comentário' no menu do painel 'Estrutura'.
- 3 Digite o comentário na caixa de diálogo 'Novo comentário'.

Adicionar uma instrução de processamento

- 1 Selecione um elemento para a instrução de processamento.

Nota: Para adicionar uma instrução de processamento a uma tabela, selecione um elemento de célula da tabela. É possível adicionar instruções de processamento às células da tabela, mas não às tabelas.

- 2 Escolha 'Nova instrução de processamento' no menu do painel 'Estrutura'.
- 3 Em 'Destino', forneça um nome que identifique a instrução de processamento para o aplicativo que lê os arquivos XML exportados.
- 4 Em 'Dados', forneça um valor que informe ao aplicativo o que fazer com a instrução de processamento.

Exibir comentários e instruções de processamento

- ❖ Escolha 'Mostrar comentários' ou 'Mostrar instruções de processamento' no menu do painel 'Estrutura'.

Editar comentários e instruções de processamento


- 1 Selecione o comentário ou a instrução de processamento.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Clique duas vezes no comentário ou na instrução de processamento.
 - Escolha 'Editar' no menu do painel 'Estrutura'.
- 3 Edite o comentário ou a instrução de processamento e clique em 'OK'.

Usar arquivos DTD para validar o XML

A validação do XML em um documento significa comparar a estrutura, os nomes de marcas de formatação de elementos e os atributos com as especificações de um arquivo DTD. Para fazer a validação com um arquivo DTD, carregue-o primeiro em seu documento no InDesign.

Nota: O carregamento de um arquivo DTD importa nomes de marcas de formatação para o painel 'Marcas de formatação'. Esses nomes de marcas de formatação importados são bloqueados e não poderão ser excluídos nem renomeados, exceto se o arquivo DTD for excluído do documento.

O elemento DOCTYPE será exibido na parte superior do painel 'Estrutura' se um arquivo DTD for carregado no documento. Às vezes, os arquivos DTD são carregados automaticamente durante a importação de um arquivo XML. Para substituir o arquivo DTD em um documento, exclua o DTD existente e carregue o novo.




Trabalho com arquivos DTD no InDesign

A. Elemento DOCTYPE do arquivo DTD importado (painel 'Estrutura') B. Marca bloqueada do arquivo DTD (painel 'Marcas de formatação')

Exibir um arquivo DTD

Arquivos DTD são gravados como texto ASCII. Eles podem conter instruções e explicações incorporadas que descrevem como aplicar corretamente marcas de formatação e elementos de ordenação. No InDesign, só é possível exibir um arquivo DTD carregado em um documento.



Arquivo DTD aberto para exibição


❖ Siga um destes procedimentos:

- No menu do painel 'Estrutura', escolha 'Exibir DTD'.
- Clique duas vezes no elemento DOCTYPE no painel 'Estrutura'.

💡 Para imprimir um arquivo DTD, copie o código da janela 'Exibir DTD' e cole-o em um editor de texto.

Validar a estrutura XML

Quando você validar seu documento, o InCopy o alertará se o XML desviar-se das regras estabelecidas pelo arquivo DTD. Ele sugere maneiras como o XML pode atender aos requisitos do arquivo DTD. Você pode corrigir um erro por vez ou exibir todos os erros em uma janela.



Painel 'Estrutura' com seção 'Sugestões'

A. Elemento DOCTYPE do arquivo DTD atribuído B. Erro ou condição de invalidação C. Descrição do erro com correções sugeridas D. Contagem de erros E. Botão 'Validar' F. Exibir todos os erros simultaneamente em uma janela separada

- 1 Escolha 'Exibir' > 'Estrutura' > 'Mostrar estrutura'.
- 2 No painel 'Estrutura', clique no botão 'Validar' .

💡 Escolha 'Opções de DTD' no menu do painel 'Estrutura' para mudar o elemento raiz da validação do InDesign.

- 3 Para corrigir os erros exibidos no painel 'Sugestão', clique em uma correção sugerida, a fim de testá-la, ou edite a estrutura XML e as marcas de formatação diretamente no painel 'Estrutura' e no painel 'Marcas de formatação'.
- 4 Para exibir outros erros, escolha uma das seguintes opções:
 - Clique na seta para a esquerda ◀ ou na seta para a direita ▶.
 - Clique no botão da janela de erros  para exibir todos os erros em uma janela separada.
 - Escolha 'Exibir lista de erros' no menu do painel 'Estrutura'.

Nota: O InCopy interromperá a validação após detectar 250 erros. Aparece um sinal de adição na caixa de contagem de erros quando o limite é atingido.

Exportação para XML

Exportar um arquivo InCopy para XML

Antes de converter matérias do InCopy em dados XML, você deve ter feito o seguinte:

- Criar ou carregar marcas de formatação de elemento.
- Aplicar marcas de formatação a itens em matérias.
- Reorganizar os elementos no painel 'Estrutura', se necessário.

Você pode exportar o conteúdo XML em seu documento integral ou parcialmente. Somente o conteúdo marcado pode ser exportado.

- 1 Para exportar só uma parte do documento, selecione no painel 'Estrutura' o elemento onde deseja que a exportação comece.
- 2 Escolha 'Arquivo' > 'Exportar'.
- 3 Escolha 'XML' para 'Salvar como tipo' (Windows) ou 'Formato' (Mac OS).
- 4 Digite o nome, especifique o local do arquivo XML e clique em 'Salvar'.
- 5 Na caixa de diálogo 'Exportar XML', selecione o esquema de codificação desejado: 'UTF-8' ou 'UTF-16'.
- 6 Clique em 'Exportar' para exportar o arquivo XML.

Consulte também

“[Inserção de marcas de formatação em itens](#)” na página 277

Exportar apenas marcas de formatação

- 1 Escolha 'Salvar marcas de formatação' no menu do painel 'Marcas de formatação'.
- 2 Digite um nome e especifique um local para o arquivo.
- 3 Em 'Codificação', selecione 'UTF-8', 'UTF-16' ou 'Shift-JIS' (para caracteres japoneses), e clique em 'Salvar'. O InCopy salva as marcas de formatação como um arquivo XML.

Capítulo 12: Atalhos de teclado

O Adobe® InCopy® oferece atalhos que ajudam a trabalhar rapidamente com os documentos. Muitos atalhos de teclado aparecem ao lado dos nomes dos comandos em menus. Você pode usar o conjunto de atalhos padrão do InCopy, um conjunto de atalhos do Microsoft® Word ou criar seu próprio conjunto de atalhos.

 Para gerar uma lista do conjunto de teclado atual, escolha 'Mostrar conjunto' na caixa de diálogo 'Atalhos do teclado'. Essa opção é útil principalmente para imprimir uma cópia de seus atalhos personalizados.

Atalhos de teclado padrão

Teclas para ferramentas

Esta tabela não é uma lista completa de atalhos de teclado. Ela lista apenas os atalhos não exibidos em comandos de menu ou dicas de ferramenta.

Resultado	Windows®	Mac OS®
Alternar entre a ferramenta 'Texto' e a ferramenta 'Nota'	Shift + Esc	Shift + Esc
Alternar temporariamente entre a ferramenta 'Texto' e a ferramenta 'Nota'	Alt+Shift	Option+Shift
Alternar temporariamente para a ferramenta 'Mão' (exibição de layout)	Alt+barra de espaço	Option+barra de espaço
Alternar temporariamente para a ferramenta 'Zoom' (exibição de layout)	Ctrl + barra de espaço	Command + barra de espaço
Alternar temporariamente para a ferramenta 'Mais zoom' (Exibição de layout)	Ctrl + barra de espaço	Command + barra de espaço
Alternar temporariamente para a ferramenta 'Menos zoom' (Exibição de layout)	Ctrl + Alt + barra de espaço	Command + Option + barra de espaço

Consulte também

[“Usar conjuntos de atalhos de teclado”](#) na página 18

Teclas para navegar em documentos

Esta tabela não é uma lista completa de atalhos de teclado. Ela lista apenas os atalhos não exibidos em comandos de menu ou dicas de ferramenta.

Resultado	Windows	Mac OS
Ir para primeira/última página (exibição de layout)	Ctrl+Shift+Page Up/ Page Down	Command+Shift+Page Up/Page Down
Ir para página anterior/seguinte (exibição de layout)	Shift+Page Up/Page Down	Shift+Page Up/Page Down
Mover um caractere para a direita ou esquerda	Seta para a direita/esquerda	Seta para a direita/esquerda
Mover uma linha para cima ou para baixo	Seta para cima/baixo	Seta para cima/baixo
Mover uma palavra para a direita ou esquerda	Ctrl + seta para a direita/esquerda	Command + seta para a direita/esquerda
Ir para o início da frase - avançar/voltar (exibições de galé e matéria)	Ctrl+]/[Command+]/[
Ir para o início/final da linha	Home/End	Home/End
Ir para o parágrafo anterior/seguinte	Ctrl + seta para cima/baixo	Command + seta para cima/baixo
Ir para próxima matéria (exibição de galé)	Ctrl+Alt+]]	Command+Option+]]
Ir para matéria anterior (exibição de galé)	Ctrl+Alt+[[Command+Option+[[
Ir para o início/final da matéria	Ctrl + Home/End	Command + Home/End
Selecionar um caractere à direita/esquerda	Shift + seta para a direita/esquerda	Shift + seta para a direita/esquerda
Selecionar uma palavra à direita/esquerda	Ctrl+Shift+seta para a direita/esquerda	Command+Shift+seta para a direita/esquerda
Selecionar até o início/final da linha	Shift + Home/End	Shift + Home/End
Selecionar parágrafo atual (exibições de galé e matéria)	Ctrl+Shift+P	Command+Shift+P
Selecionar frase - avançar/voltar (exibições de galé e matéria)	Ctrl+Alt+Shift+seta para a direita/esquerda	Command+Option+Shift+seta para a direita/esquerda
Selecionar uma linha acima/abaixo	Shift + seta para cima/baixo	Shift + seta para cima/baixo
Selecionar um parágrafo antes/depois	Ctrl+Shift+seta para cima/baixo	Command+Shift+seta para cima/baixo
Selecionar até o início/final da matéria	Ctrl+Shift+Home/End	Command+Shift+Home/End
Excluir uma palavra na frente do ponto de inserção (exibições de galé e matéria)	Ctrl + Backspace ou Delete	Command + Delete ou Del (teclado numérico)
Excluir frase atual (exibições de galé e matéria)	Ctrl+Shift+Backspace ou Delete	Command+Shift+Delete
Excluir parágrafo atual (exibições de galé e matéria)	Ctrl+Alt+Shift+Delete	Command+Option+Shift +Del no teclado numérico
Recompor todas as matérias	Ctrl+Alt+ /	Command+Option+ /

Resultado	Windows	Mac OS
Alternar entre as exibições atual e anterior	Ctrl+Alt+2	Command+Option+2
Ir para próxima janela	Ctrl + F6	Command + F6
Ir para janela anterior	Ctrl + Shift + F6	Command + Shift + F6
Rola uma tela para cima/baixo	Page Up/Page Down	Page Up/Page Down
Ir para primeira/última página espelhada	Alt+Shift+Page Up/Page Down	Option+Shift+Page Up/Page Down
Ir para a primeira página espelhada anterior/seguinte	Ctrl+Alt+Page Up/Page Down	Command+Alt+Page Up/Page Down
Ajustar a seleção na janela	Ctrl+Alt+=	Command+Option+=
Aumentar a tela para 50%/200%/400%	Ctrl+5/2/4	Command+5/2/4
Acessar o campo de percentagem de zoom	Ctrl+Alt+5	Command+Option+5

Consulte também

“[Usar conjuntos de atalhos de teclado](#)” na página 18

Teclas para mover e transformar gráficos

Esta tabela não é uma lista completa de atalhos de teclado. Ela lista apenas os atalhos não exibidos em comandos de menu ou dicas de ferramenta.

Resultado	Windows	Mac OS
Aumentar/diminuir tamanho/escala em 1%	Ctrl + . [ponto] ou , [vírgula]	Command+. [ponto] ou , [vírgula]
Aumentar/diminuir tamanho/escala em 5%	Ctrl+Alt+. [ponto] ou , [vírgula]	Command+Option+. [ponto] ou , [vírgula]
Mover a seleção*	Tecla de seta para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo	Tecla de seta para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo
Mover a seleção em 1/10*	Ctrl+Shift+ tecla de seta para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo	Command+Shift+ tecla de seta para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo
Mover a seleção 10 vezes*	Shift+ tecla de seta para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo	Shift+ tecla de seta para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo
*O valor é definido em 'Editar' > 'Preferências' > 'Unidades e incrementos' (Windows) ou Adobe 'InCopy' > 'Preferências' > 'Unidades e incrementos' (Mac OS).		

Consulte também

“[Usar conjuntos de atalhos de teclado](#)” na página 18

Tecclas para trabalhar com texto

Esta tabela não é uma lista completa de atalhos de teclado. Ela lista apenas os atalhos não exibidos em comandos de menu ou dicas de ferramenta.

Resultado	Windows	Mac OS
Habilitar a ferramenta 'Posição' em texto	Esc	Esc
Escala horizontal normal	Ctrl+Shift+X	Command+Shift+X
Escala vertical normal	Ctrl+Alt+Shift+X	Command+Option+Shift+X
Aumentar/diminuir tamanho do ponto	Ctrl+Shift+>/<	Command+Shift+>/<
Aumentar/diminuir tamanho do ponto cinco vezes	Ctrl+Alt+Shift+>/<	Command+Option+Shift+ >/<
Aumentar/diminuir a entrelinha (texto horizontal)	Alt+ seta para cima/baixo	Option+ seta para cima/baixo
Aumentar/diminuir a entrelinha cinco vezes (texto horizontal)	Ctrl+Alt+ seta para cima/baixo	Command+Option+ seta para cima/baixo
Entrelinha automática	Ctrl+Alt+Shift+A	Command+Option+Shift+ A
Aumentar/diminuir kerning/tracking	Alt+ seta para a direita/esquerda	Option+ seta para a direita/esquerda
Aumentar/diminuir kerning/tracking cinco vezes	Ctrl+Alt+ seta para a direita/esquerda	Command+Option+seta para a direita/esquerda
Redefinir todas as preferências de kerning manual (redefinir o tracking como 0)	Ctrl+Alt+Q	Command+Option+Q
Aumentar/diminuir o deslocamento da linha de base (texto horizontal)	Alt+Shift+seta para cima/baixo	Option+Shift+seta para cima/baixo
Aumentar/diminuir o deslocamento da linha de base cinco vezes (texto horizontal)	Ctrl+Alt+Shift+seta para cima/baixo	Command+Option+Shift+seta para cima/baixo
Aumentar/diminuir o kerning de espaço entre palavras	Ctrl+Alt+\ ou Backspace	Command+Option+\ ou Delete
Aumentar/diminuir o kerning de espaço entre palavras cinco vezes	Ctrl+Alt+Shift+\ ou Backspace	Command+Option+Shift+\ ou Delete
Alinhar à esquerda, à direita ou centralizado	Ctrl+Shift+L/C/R	Command+Shift+L/C/R
Justificar com a última linha alinhada à esquerda	Ctrl+Shift+J	Command+Shift+J
Justificar todas as linhas	Ctrl+Shift+F	Command+Shift+F
Inserir tabulação de recuo à direita	Shift+Tab	Shift+Tab
Atualizar a lista de fontes ausentes	Ctrl+Alt+Shift+/ ou Backspace	Command+Option+Shift+/ ou Backspace
Alternar preferência de aspas tipográficas	Ctrl+Alt+Shift+' ou Backspace	Command+Option+Shift+' ou Backspace
Expandir/contrair todas as notas, exceto a nota atual	Alt+clique em delimitador de nota expandida/contraída	Option+clique em delimitador de nota expandida/contraída

Consulte também

“[Usar conjuntos de atalhos de teclado](#)” na página 18

Teclas para trabalhar com tipo

Esta tabela não é uma lista completa de atalhos de teclado. Ela lista apenas os atalhos não exibidos em comandos de menu ou dicas de ferramenta.

Resultado	Windows	Mac OS
Abrir a caixa de diálogo 'Justificação'	Ctrl+Alt+Shift+J	Command+Option+Shift+J
Abrir a caixa de diálogo 'Opções de separação'	Ctrl+Alt+K	Command+Option+K
Abrir a caixa de diálogo 'Fios de parágrafo'	Ctrl+Alt+J	Command+Option+J
Redefinir estilo de caractere	Ctrl+Alt+Shift+C	Command+Option+Shift+C
Abrir a caixa de diálogo 'Capitulares e estilos aninhados'	Ctrl+Alt+R	Command+Option+R
Redefinir estilo de parágrafo	Ctrl+Alt+Shift+R	Command+Option+Shift+R
Alternar 'Todas maiúsculas' (ativar/desativar)	Ctrl+Shift+K	Command+Shift+K
Alternar 'Versalete' (ativar/desativar)	Ctrl+Alt+L	Command+Option+H
Sobrescrito	Ctrl+Shift+=	Command+Shift+=
Subscrito	Ctrl+Alt+Shift+=	Command+Option+Shift+=
Sublinhado	Ctrl+Shift+U	Command+Shift+U
Tachado	Ctrl+Shift+/\	Control+Command+Shift+/\
Negrito	Ctrl+B, Ctrl+Shift+B	Command+B, Command+Shift+B
Itálico	Ctrl+Shift+I	Command+Shift+I
Normal	Ctrl+Shift+Y	Command + Shift + Y
Alternar 'Alinhar à grade' (ativar/desativar)	Ctrl+Alt+Shift+G	Command+Option+Shift+G
Alternar 'Hifenização automática' (ativar/desativar)	Ctrl+Alt+Shift+H	Command+Option+Shift+H

Consulte também

“[Usar conjuntos de atalhos de teclado](#)” na página 18

Teclas para localizar e alterar texto

Esta tabela não é uma lista completa de atalhos de teclado. Ela lista apenas os atalhos não exibidos em comandos de menu ou dicas de ferramenta.

Resultado	Windows	Mac OS
Inserir o texto selecionado na caixa 'Localizar'	Ctrl+F1	Command+F1
Inserir o texto selecionado na caixa 'Localizar' e localizar a próxima ocorrência	Shift+F1	Shift+F1
Substituir a seleção pelo texto da caixa 'Alterar para'	Ctrl+F3	Command+F3
Substituir pelo texto de 'Alterar para' e 'Localizar próxima'	Shift+F3	Shift+F3
Inserir o texto selecionado na caixa 'Substituir'	Ctrl+F2	Command+F2

Consulte também

“[Usar conjuntos de atalhos de teclado](#)” na página 18

Teclas para tabelas

Esta tabela não é uma lista completa de atalhos de teclado. Ela lista apenas os atalhos não exibidos em comandos de menu ou dicas de ferramenta.

Resultado	Windows	Mac OS
Limpar célula	Backspace ou Delete	Delete
Mover para próxima célula	Tab, seta para a esquerda/direita	Tab, seta para a esquerda/direita
Mover para célula anterior	Shift+Tab	Shift+Tab
Mover para cima/baixo pelas células da tabela	Seta para cima/baixo	Seta para cima/baixo
Mover para a primeira/última célula da coluna	Alt+Page Up/Page Down	Option+Page Up/Page Down
Mover para a primeira/última célula da linha	Alt+Home/End	Option+Home/End
Mover para a primeira/última linha do quadro	Page Up/Page Down	Page Up/Page Down
Selecionar células acima/abaixo	Shift+ seta para cima/baixo	Shift+ seta para cima/baixo
Selecionar células à direita/esquerda	Shift+ seta para a direita/esquerda	Shift+ seta para a direita/esquerda
Iniciar a linha na próxima coluna	Enter (no teclado numérico)	Enter (no teclado numérico)
Iniciar a linha no próximo quadro	Shift+ Enter (no teclado numérico)	Shift+ Enter (no teclado numérico)

Consulte também

“[Usar conjuntos de atalhos de teclado](#)” na página 18

Teclas para painéis e caixas de diálogo de tipo

Esta tabela não é uma lista completa de atalhos de teclado. Ela lista apenas os atalhos não exibidos em comandos de menu ou dicas de ferramenta.

Resultado	Windows	Mac OS
Abrir a caixa de diálogo 'Justificação'	Alt + Ctrl + Shift + J	Option + Command + Shift + J
Abrir a caixa de diálogo 'Fios de parágrafo'	Alt + Ctrl + J	Option + Command + J
Abrir a caixa de diálogo 'Opções de separação'	Alt + Ctrl + K	Option + Command + K
Ativa o painel 'Caractere'	Ctrl + T	Command + T
Painel 'Ativar parágrafo'	Ctrl + Alt + T	Command + Option + T

Consulte também

“[Usar conjuntos de atalhos de teclado](#)” na página 18

Teclas para estilos de caractere e de parágrafo

Esta tabela não é uma lista completa de atalhos de teclado. Ela lista apenas os atalhos não exibidos em comandos de menu ou dicas de ferramenta.

Resultado	Windows	Mac OS
Faz a definição de estilo de caractere corresponder ao texto	Selecione o texto e pressione Shift + Alt + Ctrl + C	Selecione o texto e pressione Shift + Option + Command + C
Faz a definição de estilo de parágrafo corresponder ao texto	Selecione o texto e pressione Shift + Alt + Ctrl + R	Selecione o texto e pressione Shift + Option + Command + R
Altera opções sem aplicar o estilo	Shift + Alt + Ctrl - clique duas vezes no estilo	Shift + Option + Command - clique duas vezes no estilo
Remove a formatação de local e estilo	Alt - clique no nome do estilo de parágrafo	Option - clique no nome do estilo de parágrafo
Limpa as substituições de estilo de parágrafo	Alt + Shift - clique no nome do estilo de parágrafo	Option + Shift - clique no nome do estilo de parágrafo
Mostra/oculta os painéis 'Estilos de parágrafo' e 'Estilos de caractere', respectivamente	F11, Shift+F11	Command+F11, Command+Shift+F11

Consulte também

“[Usar conjuntos de atalhos de teclado](#)” na página 18

Teclas para o dicionário de sinônimos

Esta tabela não é uma lista completa de atalhos de teclado. Ela lista apenas os atalhos não exibidos em comandos de menu ou dicas de ferramenta.

Resultado	Windows	Mac OS
Carregar palavra	Ctrl+Shift+5	Command+Shift+5
Procurar palavra	Ctrl+Shift+6	Command+Shift+6
Alterar palavra	Ctrl+Shift+7	Command+Shift+7

Consulte também

“[Usar conjuntos de atalhos de teclado](#)” na página 18

Teclas para trabalhar com XML

Esta tabela não é uma lista completa de atalhos de teclado. Ela lista apenas os atalhos não exibidos em comandos de menu ou dicas de ferramenta.

Resultado	Windows	Mac OS
Expandir/contrair o elemento	Seta para a direita/esquerda	Seta para a direita/esquerda
Expandir/contrair o elemento e os elementos filhos	Alt+ seta para a direita/esquerda	Option+ seta para a direita/esquerda
Estender a seleção de XML para cima/baixo	Shift+ seta para cima/baixo	Shift+ seta para cima/baixo
Mover a seleção de XML para cima/baixo	Seta para cima/baixo	Seta para cima/baixo
Rolar o painel da estrutura uma tela para cima/baixo	Page Up/Page Down	Page Up/Page Down
Selecionar o primeiro/último nó de XML	Home/End	Home/End
Estender a seleção até o primeiro/último nó de XML	Shift+Home/End	Shift+Home/End
Ir para o erro de validação anterior/seguinte	Ctrl+ seta para a esquerda/direita	Command+ seta para a esquerda/direita
Marcar automaticamente tabelas e quadros de texto	Ctrl+Alt+Shift+F7	Command+Option+Shift+F7

Consulte também

“[Usar conjuntos de atalhos de teclado](#)” na página 18

Outros atalhos de teclado úteis

Esta tabela não é uma lista completa de atalhos de teclado. Ela lista apenas os atalhos não exibidos em comandos de menu ou dicas de ferramenta.

Resultado	Windows	Mac OS
Fechar o documento atual	Ctrl+Shift+W	Command+Shift+W
Fechar todos os documentos	Ctrl+Alt+Shift+W	Command+Option+Shift+W
Salvar todos os documentos	Ctrl+Alt+Shift+S	Command+Option+Shift+S
Expandir todas as matérias	Ctrl+Alt+Z	Command+Option+Z
Contrair todas as matérias	Ctrl+Alt+Shift+Z	Command+Option+Shift+Z
Mostrar/ocultar todas as barras de ferramentas e painéis	Ctrl+Alt+Tab	Command+Tab (Conflitos com o Mac OS)
Novo documento padrão	Ctrl+Alt+N	Command+Option+N
Exibir o painel 'Vínculos'	Ctrl+Shift+D	Command+Shift+D
Ativar o último campo usado no painel	Ctrl+Alt+` [acento grave]	Command+Option+` [acento grave]
Atualizar informações do início até o cursor	Ctrl+Alt+Shift+6	Command+Option+Shift+6
Atualizar informações do progresso de ajuste de texto ao quadro	Ctrl+Alt+Shift+8	Command+Option+Shift+8
Atualizar informações do cursor até o fim	Ctrl+Alt+Shift+7	Command+Option+Shift+7
Atualizar informações de seleção	Ctrl+Alt+Shift+5	Command+Option+Shift+5
Atualizar informações da matéria inteira	Ctrl+Alt+Shift+4	Command+Option+Shift+4
Forçar redesenho	Shift+F5	Shift+F5
Alterar unidades	Ctrl+Alt+Shift+U	Command+Option+Shift+U
Nova macro de texto	Ctrl+Alt+F8	Command+Option+F8
Editar macro de texto	Ctrl+Alt+Shift+F8	Command+Option+Shift+F8
Inserir texto de macro	Alt+Shift+F8	Option+Shift+F8

Consulte também

“[Usar conjuntos de atalhos de teclado](#)” na página 18

Teclas para resolver conflitos entre o Mac OS 10.3x e o Mac OS 10.4

Esta tabela não é uma lista completa de atalhos de teclado. Ela lista apenas os atalhos não exibidos em comandos de menu ou dicas de ferramenta.

Resultado	Mac OS
Abre a caixa de diálogo 'Preferências'	Command + K
Abrir o painel 'Estilos de parágrafo'	Command+F11
Abrir o painel 'Estilos de caractere'	Command+Shift+F11

Resultado	Mac OS
Abrir o painel 'Macro de texto'	Control+Command+Shift+F10
Abrir o painel 'Amostras'	F5
Mostrar/ocultar caixa de ferramentas	Control+Command+F12
Minimizar a janela do aplicativo	Command + M
Ocultar o aplicativo	Command + H

Consulte também

[“Usar conjuntos de atalhos de teclado”](#) na página 18

Índice

A

Adobe Acrobat

- exportação para exibições de galé e matéria 269
- exportação para PDF 268, 270
- opções de exportação de PDF 268
- opções de PDF para a exibição de layout 269

Adobe Bridge

- metadados em 67
- procura de arquivos em 36
- sobre 36

Adobe ConnectNow 31

Adobe Exchange 3

Adobe Illustrator

- importação de arquivos 47
- metadados no 66

Adobe InCopy

- Consulte também* conteúdo do InCopy
- atualização de conteúdo no 90
- atualização do layout de página 90
- integração com o Adobe InDesign 33, 70
- plug-ins do InCopy LiveEdit Workflow 70
- técnicas para trabalhar no 71
- tipos de arquivos no 37

Adobe InDesign

- exportação do conteúdo para o InCopy 78
- integração com o Adobe InCopy 33, 70
- metadados no 66
- vinculação de matérias ao 36

Adobe Paragraph Composer 232

Adobe Photoshop

- controle de camadas na importação 59
- metadados no 66
- opções de importação de imagens 50, 51

Adobe Single-Line Composer 232

Ajuda da comunidade 2

ajuste de texto

- sobre 164

ajuste de texto ao quadro

- configurações de controle 165

alinhamento

- caracteres em margem óptica 213
- parágrafos à grade da linha de base 215
- texto 214

- alterações, monitorar. *Consulte* monitoramento de alterações

âncoras de texto, hiperlinks 155

Aplicação rápida 193

área de trabalho 46

- sobre 8

áreas de trabalho

- personalização 15

arquivo leia-me 2

arquivos

- importação 97
- opções de importação 98

arquivos com várias matérias 34

arquivos de bloqueio, exclusão 90

arquivos de pacote de atribuições

- atualização 85
- cancelamento 85
- criação 84
- recebimento 85

- recebimento de retorno 86

arquivos do InDesign, abertura no InCopy 83, 86

arquivos gerenciados

- abertura no InCopy 88
- melhores dicas 74
- sobre 70
- uso 74

Arquivos ICAP 37

Arquivos ICMA 37

Arquivos ICML 37

Arquivos ICMT 37

Arquivos PPD

- sobre 262

arquivos secundários 66

arquivos vinculados

- edição do arquivo original 59

arrastar e soltar texto 102

aspas 116

aspas inglesas. *Consulte* aspas

aspas tipográficas. *Consulte* aspas

atalhos de teclado

- alterar o conjunto de atalhos ativo 19
- criação de um novo conjunto de atalhos 19
- criação e redefinição 19
- diversos 299

exibição 19

geração de lista 19

para conflitos de versões do Mac OS 300

para Dicionário de sinônimos 298

para estilos de caractere e de parágrafo 298

para ferramentas 292

para formatação de texto 295

para localizar e alterar texto 296

para navegação 292

para os painéis de caractere e parágrafo 298

para tabelas 297

para trabalhar com tipo 296

para transformar objetos 294

para XML 299

sobre 18

ativação de software 1

atribuições

Consulte também arquivos de pacote

abertura 86

atualização 88

atualização do design do layout 90

criação 80

exclusão 93

movimentação de conteúdo entre 92

revinculação de ausentes 93

sobre 80

várias matérias 34

atualizações 3

ausentes

fontes 199

menus 17

B

baixa do conteúdo do InCopy 87

barras de alteração 140

barras de ferramentas

- mostrar e ocultar 16

personalização 16

bloqueio

- conteúdo do InCopy 74

bordas

- em tabelas 251

Bridge. *Consulte* Adobe Bridge

- brilho
ajuste no Illustrator 10
- C**
- cabeçalhos e rodapés
em tabelas 240
variáveis de texto em 137
- caixa
alteração 207
tamanho de versalete 208
todas maiúsculas 207
versalete 208
- caixas de diálogo de aviso 28
- caixas delimitadoras
corte para 52
- camadas
mostrar e ocultar 47
sobre 46
- capitulares
aplicação de estilos a 184
criação 210
modos de criação 184
remoção 211
- caracteres de espaço em branco
espaço de alinhamento 236
espaços não-separáveis 235
sobre 116
- caracteres especiais
inserção 112
nas fontes OpenType 196
- caracteres não imprimíveis. *Consulte*
caracteres ocultos
- caracteres ocultos 103
- caracteres, formatação. *Consulte* formatação
de caracteres
- células
Consulte também estilos de célula
adição de bordas e preenchimentos 252
espaçamento de margem interna 250
espaços de tabulação em 249
mesclagem e divisão 250
recorte, cópia e colagem 244
rotação de texto em 249
sobre 237
texto e imagens com excesso de tipos 250
- colagem
ajuste automático do espaçamento 102
sem formatação 102
texto 101, 102
- colunas
Consulte também tabelas, edição
quebra 105
- comando Excluir Área de Trabalho 15
- comando Salvar Área de Trabalho 15
- comando Salvar Atual 15
- compactação, exportação de PDF 267
- composição
escolha do método 232
métodos de 232
preferências 233
sobre 232
- conjuntos de glifos
criação e edição 114
exclusão 115
exibição 115
salvamento e carregamento 116
- conteúdo do InCopy
atualização 88
atualização no InDesign 89
baixa e entrada 87
bloqueio 74
bloqueio de arquivos 94
descarte de alterações 94
desfazer atualização 90
desvinculação 94
entrada 91
exportação para o InDesign 83
inserção no Adobe InDesign 95
salvamento no InCopy 92
salvamento no InDesign 91
- cores
alteração na exibição de galé 22
aplicação a texto 206
- D**
- dados, recuperação 30
- desempenho de exibição 63
- desfazer ações, operação 104
- desfazer e refazer, operação 31
- dicionário de sinônimos
inserção de palavras do 175
procura de palavras no 174
- Dicionário de sinônimos, painel 174
- dicionários
criação e adição 169
edição 171
grupos de trabalho e 172
importação de listas de palavras 171
- preferências 172
- remoção e revinculação 170
- dicionários de verificação ortográfica
criação de dicionários 169
- distorção
gráficos 62
tipo 209
- distribuição
arquivos de pacote de atribuições 84
- DOCTYPE. *Consulte* DTD, arquivos
- documentos
configuração de predefinições 35
controle do desempenho de exibição 64
criação de arquivos PDF de 268
isolados 34
recuperação 30
salvamento 37
vinculados 33
- documentos isolados
abertura 35
alteração de layouts em 35
criação 34
- documentos vinculados
arquivos com várias matérias e 34
texto e gráficos 33
- downloads
atualizações, plug-ins e testes 3
- drivers de impressora 261
- drivers de impressora do Windows 261
- DTD, arquivos
exibição 289
sobre 274
validação de XML com 289
- E**
- Editar Original, comando 59
- e-mail, hiperlinks para 154
- entrada do conteúdo do InCopy 91
- entradas de índice
marcadores em texto condicional 107
- entrelinha
alteração 200
porcentagem padrão 201
sobre 200
- EPS, arquivos
informações OPI 56
opções de importação de 49
- EPS, gráficos (para PDF) 268

- escala
 - documentos na impressão 264
 - glifos 235
 - gráficos revinculados 56
 - tipo 209
 - espaçamento
 - antes e depois de parágrafos 210
 - composição de texto 232
 - entre palavras 232
 - entre palavras e letras 235
 - kerning 201
 - em notas de rodapé 150
 - em células da tabela 250
 - espaçamento de caracteres
 - kerning 201
 - tracking 201
 - espaçamento de linhas. *Consulte* entrelinha
 - espaçamento entre letras 235
 - espaçamento entre palavras 235
 - espaço de trabalho padrão
 - restauração 14
 - espaço eme 116
 - espaço ene 116
 - espaço extrafino 116
 - espaços não-separáveis 116, 235
 - espaços. *Consulte* caracteres de espaço em branco
 - estilos
 - Consulte também* estilos de célula, estilos de caractere, estilos de parágrafo e estilos de tabela
 - estilos aninhados
 - criação 186, 187
 - estilos de linha aninhados 187
 - opções de 189
 - remoção da formatação 189
 - sobre 185
 - término 189
 - estilos de caractere
 - agrupamento 191
 - aninhados 185
 - aplicação 180
 - aplicação a estilos de GREP 190
 - classificação 192
 - com base em outros estilos 178
 - conversão em texto de marcadores e numeração 183
 - criação 177
 - duplicação 191
 - edição 181
 - exclusão 182
 - importação do Word 179
 - localização com 'Aplicação rápida' 193
 - localização e alteração 184
 - quebra do vínculo com o texto 183
 - redefinição 182
 - sobre 176
 - substituição de formatação 182
 - estilos de célula
 - Consulte também* estilos de tabela
 - aplicação 258
 - com base em outros estilos 258
 - criação 257
 - edição 258
 - exclusão 259
 - quebra do vínculo com o texto 260
 - redefinição 259
 - sobre 255
 - substituição de formatação 260
 - Estilos de GREP 190
 - estilos de linha aninhados 187
 - estilos de parágrafo
 - agrupamento 191
 - aplicação 180
 - aplicação a vários parágrafos 180
 - classificação 192
 - com base em outros estilos 178
 - conversão em texto de marcadores e numeração 183
 - criação 177
 - duplicação 191
 - edição 181
 - exclusão 182
 - importação do Word 179
 - limpeza de substituições 183
 - para listas 228
 - localização com 'Aplicação rápida' 193
 - localização e alteração 184
 - quebra do vínculo com o texto 183
 - redefinição 182
 - sobre 176
 - substituição de formatação 182
 - estilos de tabela
 - aplicação 258
 - com base em outros estilos 258
 - criação 257
 - edição 258
 - exclusão 259
 - quebra do vínculo com o texto 260
 - redefinição 259
 - sobre 255
 - substituição de formatação 260
 - Excel. *Consulte* Microsoft Excel
 - excesso de tipos
 - edição 165
 - Exchange 3
 - exibição
 - caracteres ocultos 103
 - tipos de exibições 20
 - Exibição de galé
 - edição de tabelas 245
 - exibição de galé
 - impressão 262
 - personalização 22
 - sobre 22
 - Exibição de layout
 - sobre 24
 - exibição de layout
 - impressão 263
 - Exibição de matéria
 - edição de tabelas 245
 - exibição de matéria
 - impressão 262
 - personalização 22
 - exibições
 - alternância entre 22
 - exibição de galé 22
 - exibição de layout 24
 - personalização de galé e matéria 22
 - exportação
 - arquivos em formatos diferentes 38
 - arquivos XML 291
 - conteúdo do InDesign para o InCopy 78
 - Extensible Metadata Platform (XMP) 66
 - Extras 4
- F**
- face de tipos. *Consulte* fontes
 - fontes
 - Consulte também* fontes OpenType
 - aplicação a texto 195
 - em arquivos PDF 268
 - famílias de fontes 194
 - incorporação e substituição 267
 - instalação 195
 - localização e alteração 130
 - multiple master 200
 - OpenType 196
 - substituição de fontes ausentes 199
 - visualização 196

- fontes compostas
 - visualização no menu Fonte 196
- fontes incorporadas 268
- fontes OpenType
 - sobre 196
 - visualização 196
- fontes TrueType 196
- fontes Type 1 196
- formatação de caracteres
 - deslocamento da linha de base 204
 - opções de sublinhado e tachado 205
 - sobrescrito e subscrito 204
 - sublinhado 205
- formatação de texto
 - Consulte também* fontes, estilos de caractere, estilos de parágrafo Romano ou simples 194

- G**
- gerenciamento do processo de produção
 - baixa e entrada em conteúdo 87
 - controle de versão e 90
 - ícones 77
 - identificação de usuários 76
 - noções básicas 75
 - sobre 70
- glifos
 - alternativos no texto 114
 - escala 235
 - espaçamento de 235
 - exclusão do conjunto de glifos 115
 - exibição de atributos OpenType 113
 - inserção 112
 - inserção de glifo alternativo 113
 - localização e alteração 130
 - nas fontes OpenType 196
- glifos alternativos
 - exibição 113
 - fontes OpenType 196
 - inserção 113
- grade da linha de base
 - alinhamento de parágrafos à 215
 - alinhamento do texto de tabelas 249
 - configuração 44
 - sobre o alinhamento à 215
- grade do documento
 - configuração 45
- grades
 - mostrar e ocultar 45
 - sobre 44
- grades do documento
 - sobre 44
- gradientes
 - aplicação a texto 206
 - em tabelas 253
- gráficos
 - ajuste em quadros 53
 - arrastar para quadros 49
 - colagem em documento 49
 - controle do desempenho de exibição 63
 - importação 47
 - incorporados 49
 - opções de importação de 49
 - posicionamento 61
 - transformação 62
- gráficos de bitmap
 - opções de importação de 50
- gráficos incorporados 49
- guias
 - acesso 217
 - alteração 218
 - configuração 216
 - personalização 46
 - sobre 44
- guias de régua, exibição 45

- H**
- hifenização
 - impedimento em palavras 234
 - manual e automática 233
 - opções para hifenização automática 234
- hifens não-separáveis 234
- hiperlinks
 - destinos 155
 - destinos compartilhados 155
 - edição e exclusão 156
 - exibição e ocultação 153
 - localização nos documentos 157
 - opções de aparência 156
 - para âncoras de texto 155
 - para arquivos 153
 - para endereços de e-mail 154
 - para páginas da Web 153
 - para páginas do documento 154
 - sobre 152
- href, atributo (XML) 287

- I**
- ícones
 - painéis como 13
- idiomas
 - atribuição a texto 173
 - atribuição ao texto 207
- Illustrator. *Consulte* Adobe Illustrator
- importação
 - arquivos 96
 - arquivos de texto 97
 - arquivos XML 276
 - conteúdo do InCopy 95
 - estilos de parágrafo e de caractere 179
 - estilos do Word 179
 - lista de palavras do dicionário 171
 - páginas do InDesign 61
 - tabelas 238
 - traçados de recorte 50
 - variáveis de texto 138
- importação de texto
 - de arquivos de texto 99
 - do Excel 99
 - do formato de texto com marcas de formatação 100
 - do Word 98
- impressão
 - ajuste no papel 264
 - arquivos PostScript 263
 - configurações padrão 264
 - drivers de impressora 261
 - galés e matérias 262
 - layouts 263
 - notas 147
 - sobre 261
- impressoras
 - drivers de impressora 261
 - seleção de arquivo PPD para 262
- INCA, arquivos 37
- INCD, arquivos 37
- INCT, arquivos 37
- INCX, arquivos 37
- INDD, arquivos 37
- InDesign. *Consulte* Adobe InDesign
- Informações de ajuste de texto ao quadro, barra de ferramentas 164
- instalação
 - fontes 195
 - fontes OpenType 197
- instalação de fontes 2

J

janelas
movendo 11
justificação de texto 214

K

kerning
alteração de valor de incremento 203
aplicação ao texto 202
desativação 203
destaque no texto 203
entre palavras 203
sobre 201
Kit de Desenvolvimento de Software
XMP 67

L

ligaduras, aplicação a pares de letras 205
linhas
quebra 105
regras acima de parágrafos 211
linhas folgadas, destaque 236
linhas. *Consulte* tabelas, edição
lista corrida 228
listas
Consulte também listas com marcadores,
listas numeradas
definição para marcadores e números 227
listas com marcadores
conversão em texto 231
criação 223
definição 227
edição de marcadores 225
estilos de parágrafo de 228
formatação 224
remoção de estilos de parágrafo 183
remoção de marcadores 226
sobre 223
vários níveis 229
listas numeradas
conversão em texto 231
criação 223
definição 227
estilos de número 226
estilos de parágrafo de 228
formatação 224
legendas corridas de 230
reinício e continuação 231
remoção de estilos de parágrafo 183

sobre 223
vários níveis 229
marcadores, listas com
Consulte também listas numeradas
localização e alteração
atributos de formatação 119
consultas 131
dicas e técnicas para 120
estilos 184
expressões GREP 122
fontes 130
glifos 130
metacaracteres para 126
opções de 121
sobre 117
texto 118
texto condicional 110

M

Mac OS
drivers de impressora 261
macros
criação 133
duplicação 133
edição 133
exclusão 134
inserção e troca 134
maiúscula. *Consulte* caixa
marcadores de posição
salto para 30
sobre 104
marcas
edição 277
Marcas de formatação, painel 277
marcas de quebra de parágrafo 24
matérias
alinhamento em margem óptica 213
alteração da ordem 30
monitorar alterações em 139
movimentação em 28
renomeação 39
vinculação ao Adobe InDesign 36
matérias vinculadas 36
mecanismo de busca da comunidade 2
menu do painel, exibição 10
menus
personalização 17
menus contextuais 17
mestres digitais 266

metadados

salvamento como modelo ou arquivo
XML 68, 69
sobre 66
visualização 56
métodos de formatação 193
Microsoft Excel
importação como tabela 238
importação de planilhas do 96
Microsoft Word
importação de estilos 179
importação de tabelas 238
importação de texto do 96
minúscula. *Consulte* caixa
modelos 37
monitoramento de alterações
aceitação e rejeição de alterações 141
ativação 140
exibição 140
mostrar e ocultar alterações 140
nome e cor do usuário 143
preferências 142
Monitorar alterações, barra de
ferramentas 139
movimentação
arrastar e soltar texto 102
em matérias 28
notas 147
Multiple Master, fontes 196, 200

N

notas
abertura na exibição de layout 146
adição 144
conversão de texto 145
conversão em texto 145
divisão 146
duplicação na exibição de layout 147
edição 146
exclusão 147
expansão e contração 146
impressão 147
localização e alteração 146
Modo Notas 144
movimentação e duplicação em galês e
matérias 147
navegação 145
painel 'Notas' 143
preferências para 147
sobre 143

- notas de rodapé
 criação 148
 dicas para uso 151
 exclusão 151
 opções de layout 150
 opções de numeração e formatação 149
 notas editoriais. *Consulte* notas
- O**
- objetos
 controle do desempenho de exibição 64
 importação 47
- Opção 'Páginas opostas' 35
- opções de exibição 65
- OpenType, fontes
 aplicação de atributos 197
 instalação 197
- órfãs 212
- ortografia, verificação. *Consulte* verificação ortográfica
- P**
- padrões
 restauração 28
 sobre 27
- padrões, alteração e restauração 27
- páginas
 controle de camadas na importação 59
 cópia entre documentos 61
 movimentação com a ferramenta 'Mão' 29
 movimentação de uma página para outra 29
 quebra 105
 rolagem 28
- páginas-mestre 103
- painéis
Consulte também paletas
 como agrupar 13
 como encaixar 11
 como mostrar e ocultar 10
 como recolher em ícones 13
 empilhamento 13
 movimentação 12
 sobre 8
- Painel 'Alterar informações' 141
- Painel 'Atribuições' 79
- Painel 'Estilos de caractere' 177
- Painel 'Estilos de célula' 256
- Painel 'Estilos de Parágrafo' 177
- Painel 'Estilos de tabela' 256
- Painel 'Estrutura'
 ícones no 285
 mostrar e ocultar atributos 287
 reorganização de elementos no 285
 sobre 273
 uso 284
- Painel 'Glifos' 111
- Painel 'Marcas de formatação' 273
- Painel 'Notas' 143
- Painel 'Vínculos' 53
- Painel de controle, InDesign 193
- painel Ferramentas, configuração 10
- paletas
Consulte também painéis
 sobre 8
- parágrafos
 alinhamento à grade da linha de base 215
 controle de quebras 212
 equilíbrio 215
 espaçamento de palavra e letra 235
 espaçamento entre 210
 manutenção na mesma página 213
 quebra 105
 recuo à direita na última linha 221
 regras entre 211
- PDF, arquivos
 configurações de segurança para 270
 controle de camadas na importação 59
 exportação de documentos para 268
 exportação para exibições de galé e matéria 269
 opções de exportação 268
 opções de PDF para exibição de layout 269
- PDFs
 exportação 266
- personalização
 atalhos de teclado 19
 configurações de aplicativos 27
 menus 17
- pesquisa com GREP 122
- pesquisa e substituição. *Consulte* localização e alteração
- Photoshop. *Consulte* Adobe Photoshop
- plug-ins
 na Adobe Store 3
- PNG, arquivos
 opções de importação 51
- Posição, ferramenta
 opções para uso 62
 sobre 61
- posição, marcadores de. *Consulte* marcadores de posição
- PostScript, arquivos
 criação 263
- PPD, arquivos
 versões 262
- predefinições, documento 35
- preenchimentos
 em tabelas 251
- preferências
 composição 233
 definição de gerais 16
 desempenho de exibição 64
 dicionários 172
 exibição da imagem 65
 guias e área de trabalho 46
 monitoramento de alterações 142
 notas 147
 réguas 43
 restauração 28
 sobre 27
 unidades de medida 41
 verificação ortográfica 166
- processos de produção, InDesign e InCopy 33
- programa de aperfeiçoamento de produtos da Adobe 1
- PS, arquivos. *Consulte* PostScript, arquivos
- PSD, arquivos
 controle de camadas na importação 59
 opções de importação de 50, 51
- Q**
- quadros
 ajuste de objetos em 53
 alinhamento de tabelas em 243
 mostrar e ocultar bordas 25
 sobre 40
 tipos de 25
- quadros de texto
 escala 209
 quebra 105
 quebras 105
- R**
- Recuar até aqui, caractere especial 222
- recuos
Consulte também guias
 configuração 220
 deslocados 221
 primeira linha 221

- recuos à direita na última linha 221
- sobre 220
- recuos da primeira linha 221
- recuos deslocados 221
- recuperação de dados 30
- recursos on-line 4
- redimensionamento
 - glifos 233
- referências cruzadas
 - a partes de parágrafos 161
 - atualização e revinculação 163
 - edição e exclusão 163
 - elementos em formatos 160
 - estilos de caractere em 161
 - formatos 159
 - inserção 157
- registro do software 1
- regras
 - alteração do ponto zero 42
 - conjuntos de regras XML 275
 - linhas acima de parágrafos 211
- régua de profundidade 166
- régua de profundidade vertical 24
- réguas
 - especificação de unidades de medida 42
 - preferências 43
 - profundidade vertical 24
 - sobre unidades de medida 41
 - substituição das unidades padrão 42
- reticências 112
- S**
- salvamento
 - conjuntos de glifos 116
 - conteúdo InCopy 92
 - metadados 68, 69
- scripts
 - Aplicação rápida 193
 - conjuntos de regras XML 275
 - sobre 37
- seleção
 - arquivos PPD 262
 - tabelas 241
 - texto 101
- símbolos de marca comercial 112
- símbolos. *Consulte* caracteres especiais
- símbolos. *Consulte* caracteres ocultos
- sobrescrito 204
- software
 - ativação 1
 - downloads 3
 - registro 1
- sublinhado, tipo
 - aplicação 205
 - opções de 205
- subscrito 204
- substituição
 - estilos de parágrafo e de caractere 182
 - estilos de tabela e de célula 260
 - unidades de régua padrão 42
- T**
- tabela, células de. *Consulte* células 237
- tabelas
 - Consulte também* tabelas, edição; tabelas, formatação; tabelas, bordas e preenchimentos; e estilos de tabela
 - adição de texto antes 249
 - alinhamento em quadros 243
 - atalhos de teclado para 297
 - bordas 251
 - combinação 245
 - conversão em texto 245
 - criação 237
 - digitação de texto 239
 - espaçamento antes ou depois 248
 - exclusão 243
 - gráficos em 239
 - importação de outros aplicativos 238
 - incorporação em outras tabelas 238
 - linhas de cabeçalho e rodapé 240
 - movimentação 245
 - movimentação do cursor em 244
 - quebra nos quadros 248
 - redimensionamento 248
 - sobre 237
- tabelas, bordas e preenchimentos
 - adição às células 252
 - alternativos 254
 - bordas 251
 - linhas diagonais 253
 - opções de 253
 - sobre 251
- tabelas, edição
 - exclusão de linhas e colunas 243
 - inserção de linhas e colunas 242
 - inserção de tabulações 249
- recorte e cópia 244
- seleção de partes de 241
- tabelas, formatação
 - redimensionamento de colunas e linhas 247
 - sobre 246
 - texto na tabela 249
- tabulações
 - Consulte também* recuos
 - como usar paradas de tabulação 218
 - decimais 219
 - guias de tabulação 219
 - inserção em tabelas 249
 - recoo à direita 219
 - sobre 216
- tachado, tipo
 - aplicação 205
 - opções de 205
- tamanho do ponto 195
- testes 3
- testes, atualizações 3
- texto
 - ajuste 164
 - alinhamento 214
 - alteração da caixa 207
 - aplicação de cor a 206
 - arrastar e soltar 102
 - colagem 101
 - como adicionar 96
 - composição 232
 - edição em páginas-mestre 103
 - escala 209
 - estilo 194
 - excesso de tipos 165
 - formatação 193
 - hifenização 233
 - inclinação 209
 - localização e alteração 118
 - seleção 101
- Texto asiático 101
- texto com excesso de tipos 41
 - em tabelas 250
- texto condicional
 - aplicação 108
 - conjuntos 109
 - criação de condições 107
 - mostrar e ocultar 108
 - sobre 106
- texto justificado, ajuste do espaçamento 235

- texto, formatação
 - espaçamento entre palavras 235
 - fontes 196
 - fontes OpenType 196
 - tamanho 195
 - texto, variáveis. *Consulte* variáveis de texto
 - tipo. *Consulte* texto, quadros de texto
 - tipos de arquivo
 - IDAP 84
 - INCP 84
 - tipos de arquivos
 - ICAP 84
 - ICMA 78
 - ICML 78
 - INCX 83
 - INDD 86
 - INDP 84
 - PDF 268
 - títulos, equilíbrio 215
 - todas maiúsculas. *Consulte* caixa
 - traçados de recorte
 - importação do Photoshop 50
 - tracking
 - escolha de valor numérico para 203
 - sobre 201
 - traço eme 112
 - traço ene 112
 - transformação
 - atalhos de teclado para 294
 - gráficos 62
 - transposição de caracteres 103
- U**
- unidades de medida
 - especificação 42
 - preferências para 27
 - sobre 41
 - uso de maiúsculas. *Consulte* caixa
- V**
- variáveis de texto
 - Aplicação rápida 193
 - criação e edição 135
 - exclusão, conversão e importação 138
 - inserção 138
 - para cabeçalhos e rodapés 137
 - tipos de 136
 - verificação ortográfica
 - com menu contextual 168
 - correção de caracteres transpostos 103
 - dicionários de 169
 - documentos 167
 - enquanto digita 168
 - notas 146
 - preferências 166
 - sobre 166
 - verificação ortográfica com correção automática 168
 - versaleta. *Consulte* caixa
 - vínculos
 - atualização 56
 - exibição de informações sobre 55
 - exibição de metadados 56
 - restauração 57
 - substituição pelo novo arquivo de origem 57
 - viúvas 212
- X**
- XML 277
 - Consulte também* marcas de formatação XML, elementos XML, importação de XML, exportação de XML
 - atributos 286
 - comentários e instruções de processamento 288
 - elemento Raiz 285
 - elementos filho e pai 273
 - mapeamento de marcas para estilos 281
 - Painel 'Estrutura' 273
 - regras 275
 - sobre 272
 - validação 289
 - XML, arquivos
 - abertura 276
 - exportação apenas de marcas de formatação 291
 - salvamento como matéria 276
 - XML, elementos
 - filho x pai 273
 - ícones em 285
 - inserção de elemento pai 286
 - Raiz 285
 - reordenação 285
 - sobre 284
 - XML, marcas de formatação
 - alteração 280
 - aplicação 277
 - aplicação de acordo com estilos 279
 - aplicação e remoção 280
 - criação 291
 - criação e carregamento 276
 - especificação de padrões 281
 - exclusão 283
 - exportação 291
 - mapeamento de estilos para 281
 - mostrar e ocultar 282
 - sobre 272
 - XMP (Extensible Metadata Platform) 66
- Z**
- zoom
 - aumentar e reduzir 26
 - zoom avançado 26