

ADOBE® LIVECYCLE® DESIGNER 10

TARGET VERSION REFERENCE



For legal notices, see http://help.adobe.com/en_US/legalnotices/index.html.

Contents

| | |
|---|-----|
| About This Document | 5 |
| Who should read this document?..... | 5 |
| Additional information..... | 5 |
| 1 About Target Versions..... | 6 |
| How to use this reference..... | 6 |
| 2 Summary of Features and Corresponding Target Versions | 7 |
| Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | 7 |
| Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | 7 |
| Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | 7 |
| Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | 8 |
| Adobe Reader 10 and Acrobat 10 | 8 |
| 3 Form Properties Dialog Box | 9 |
| 4 Action Builder Dialog Box..... | 14 |
| 5 Button Object..... | 21 |
| 6 Check Box Object | 28 |
| 7 Circle Object..... | 35 |
| 8 Content Area Object | 37 |
| 9 Date/Time Field Object | 38 |
| 10 Decimal Field Object | 47 |
| 11 Drop-down List Object | 56 |
| 12 Email Submit Button Object..... | 64 |
| 13 Flash Field Object | 70 |
| 14 Exclusion Group | 78 |
| 15 HTTP Submit Button Object | 83 |
| 16 Image Object | 89 |
| 17 Image Field Object | 92 |
| 18 Line Object | 99 |
| 19 List Box Object..... | 101 |
| 20 Numeric Field Object | 109 |
| 21 Page Object | 118 |

| | |
|---------------------------------|-----|
| 22 Page Set Object | 120 |
| 23 Password Field Object..... | 121 |
| 24 Print Button Object | 129 |
| 25 Radio Button Object..... | 135 |
| 26 Rectangle Object | 142 |
| 27 Reset Button Object..... | 144 |
| 28 Signature Field Object | 150 |
| 29 Subform Object | 157 |
| 30 Subform Set Object | 163 |
| 31 Table Object | 165 |
| 32 Text Object | 171 |
| 33 Text Field Object | 175 |
| 34 Endnotes | 184 |

About This Document

This *Target Version Reference* identifies which Adobe® LiveCycle® Designer 10 properties are supported by each target version of Adobe® Reader® and Adobe® Acrobat®. Use this reference for forms developed in Designer.

Who should read this document?

This reference is intended for form developers who create forms that are rendered in PDF and who need to understand which Designer properties are supported by different versions of Adobe Reader and Acrobat.

Additional information

In addition to this reference, the following resources provide information about Adobe® LiveCycle® Enterprise Suite 3 (ES3).

| For information about | See |
|---|--|
| The Designer form objects and properties, as well as scripting in Designer | Designer Help |
| The XML Form Object Model scripting events, objects, properties, and methods that are available for forms rendered in HTML format and as form guides. | Scripting Support for HTML Forms and Form Guides |
| Identifying which Designer properties are supported by various web browsers. | Transformation Reference |
| The Adobe XML Form Object Model, which includes the Designer scripting objects, properties, and methods | Designer Scripting Reference |

1 About Target Versions

Using Designer, you can create forms that can be rendered as PDF for use with Adobe Reader or Acrobat. Although the majority of the form objects and features available in Designer are supported in Adobe Reader or Acrobat, some differences do occur, depending on the version you are using. Designer enables you to pick which version of Adobe Reader or Acrobat your forms will be compatible with. This is called the *target version*.

How to use this reference

This reference includes a detailed listing of the form objects and features in Designer, their associated properties, and the versions of Adobe Reader and Acrobat in which they are supported.

The guide is organized according to the objects available in the Standard category of the Object Library palette in Designer. Each chapter focuses on a single object. The properties for each object are listed in the left column, organized by the palette in which they appear. For some objects, the supported events are also listed in the left column. In addition, some chapters are devoted to objects that are not available in the Object Library palette, such as the Page Set and Subform Set objects. You will also find a chapter that describes support for the options in the Form Properties dialog box and the Action Builder dialog box.

The target versions of Adobe Reader and Acrobat are listed across the top of each page. The support for each property and event is identified as described in this legend.

| Legend | Support |
|--------|---|
| Y | Supported in static and dynamic PDF files. |
| N | Not supported in static or dynamic PDF files. |
| S | Supported in static PDF files. |
| D | Supported in dynamic PDF files. |
| P | Supported when form is saved as print PDF file. |
| (##) | Endnotes are available. |

2 Summary of Features and Corresponding Target Versions

This section summarizes the Designer features introduced with the following versions of Adobe Reader and Acrobat:

- 8
- 8.1
- 9
- 9.1
- 10

Note: Adobe Reader 7 and Acrobat 7 and later support all Designer features that are not included in this document.

Adobe Reader 8 and Acrobat 8

Adobe Reader 8 and Acrobat 8 and later support the following features:

- The Check Style option of a Check Box and Radio Button object
- The Highlighting option of a Button object
- The Comb option of a TextField, NumericField, Decimal Field, and Date/Time Field object
- The Limit Length to Visible Area option of a Text Field, Numeric Field, Decimal Field, Date/Time Field, and Password Field object
- The Preserve Scripting Changes To Form When Saved option of a Form
- Lock fields after signing
- Signature settings
- Data signature
- The indexChange event of a Subform object
- The Visible (Screen Only), Visible (Print Only), One-side Printing Only, and Two-sided Printing Only Presence options of field objects, static objects, exclusion group, and Subform object
- Table row shading (indexChange event)
- PDF Print Options

Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1

Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 and later support the following features:

- Single-sided and double-sided printing
- Script scoping rules in JavaScript script in Designer ES2

Adobe Reader 9 and Acrobat 9

Adobe Reader 9 and Acrobat 9 and later support the following features:

- Hyphenation
- Kerning, letter spacing, and font scaling
- Hyperlinks
- Page breaks for Text Field and Text objects
- postOpen event for the Drop-down list
- postSubmit event
- preSign and postSign events of the Signature field

Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1

Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 and later support the following features:

- Actions
- PDF print options for printing forms with data
- Form validation
- Basque, Bosnian, Catalan, and Tagalog locales
- Event propagation for subforms and exclusion groups
- Custom properties
- Insertion point subforms that acts as placeholders for fragments
- Inactive presence for fields, exclusion groups, and subforms
- validationState event for fields, exclusion groups, and subforms

Adobe Reader 10 and Acrobat 10

Adobe Reader 10 and Acrobat 10 and later support the following features:

- Allow Automatic Saving of Document Changes
- Restrict JavaScript Debugging
- Restrict JavaScript Console
- Right to Left Flow
- Bullets and Numbered Lists
- Flash In XFA

3 Form Properties Dialog Box

| Designer Form Properties dialog box | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Info | | | | | |
| Custom Properties | Y | Y | Y | Y | Y |
| Defaults | | | | | |
| Locale | | | | | |
| Form Locale (19) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Run-time | | | | | |
| Allow Automatic Saving of Document Changes to Temporary File | N | N | N | N | Y |
| Scripting | | | | | |
| Preserve scripting changes to form when saved | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enforce script scoping rules in JavaScript™ | N | Y | Y | Y | Y |
| JavaScript Debugger | | | | | |
| Enable JavaScript debugging | N | N | N | N | Y |
| JavaScript Console | | | | | |
| Enable JavaScript console | N | N | N | N | Y |
| Formatting | | | | | |

| Designer Form Properties dialog box | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Hyphenation | | | | | |
| Words with at Least (Z) | S | S | Y | Y | Y |
| After First (Z) | S | S | Y | Y | Y |
| Before Last (Z) | S | S | Y | Y | Y |
| Hyphenate Capitalized Words (Z) | S | S | Y | Y | Y |
| Hyphenate Words in ALL CAPS (Z) | S | S | Y | Y | Y |
| Allow Hyphenation in Text and Field Captions (Z) | S | S | Y | Y | Y |
| Allow Hyphenation in Text Field Values (Z) | P | P | Y | Y | Y |
| Pagination | | | | | |
| Widow and Orphan Control (17) | S | S | Y | Y | Y |
| Default Fonts | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Form Validation | | | | | |
| Show Dialog Message | N | N | N | Y | Y |
| Color Failed Fields | N | N | N | Y | Y |
| Color Mandatory Fields | N | N | N | Y | Y |

| Designer Form Properties dialog box | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Set Focus | N | N | N | Y | Y |
| Server | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Variables | | | | | |
| Variables | Y | Y | Y | Y | Y |
| PDF Security | | | | | |
| Require a password to open the document | Y | Y | Y | Y | Y |
| Permissions | | | | | |
| Use a password to restrict printing and editing of the document and its security settings | Y | Y | Y | Y | Y |
| Printing Allowed | Y | Y | Y | Y | Y |
| Changes Allowed | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable copying of text, images, and other content | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable text access for screen reader devices for users with vision impairment | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable plaintext metadata | Y | Y | Y | Y | Y |
| PDF Print Options | | | | | |

| Designer Form Properties dialog box | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Number of copies | Y | Y | Y | Y | Y |
| Duplex mode | Y | Y | Y | Y | Y |
| Page scaling | | | | | |
| Use Adobe Acrobat/Reader setting | Y | Y | Y | Y | Y |
| No page scaling | Y | Y | Y | Y | Y |
| Prevent user from changing | N | N | Y | Y | Y |
| Select paper source by page size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Print to the user's default printer | Y | Y | Y | Y | Y |
| Print to | Y | Y | Y | Y | Y |
| Compatibility | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Preview | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Save Options | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Data Binding | | | | | |

| Designer Form Properties dialog box | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | | |

4 Action Builder Dialog Box

| Designer Action Builder dialog box | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Conditions | | | | | |
| Button | | | | | |
| is clicked | Y | Y | Y | Y | Y |
| Check Box | | | | | |
| is checked | Y | Y | Y | Y | Y |
| is unchecked | Y | Y | Y | Y | Y |
| is clicked | Y | Y | Y | Y | Y |
| Date/Time Field | | | | | |
| is initialized | Y | Y | Y | Y | Y |
| is empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| is not empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| is entered | Y | Y | Y | Y | Y |
| is exited | Y | Y | Y | Y | Y |
| is changed | Y | Y | Y | Y | Y |
| Decimal Field | | | | | |
| is initialized | Y | Y | Y | Y | Y |
| is entered | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer Action Builder dialog box | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| is exited | Y | Y | Y | Y | Y |
| is changed | Y | Y | Y | Y | Y |
| is | Y | Y | Y | Y | Y |
| is not | Y | Y | Y | Y | Y |
| is empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| is not empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| is greater than | Y | Y | Y | Y | Y |
| is greater than or equal to | Y | Y | Y | Y | Y |
| is less than | Y | Y | Y | Y | Y |
| is less than or equal to | Y | Y | Y | Y | Y |
| Drop-down List | | | | | |
| is initialized | Y | Y | Y | Y | Y |
| is entered | Y | Y | Y | Y | Y |
| is exited | Y | Y | Y | Y | Y |
| is changed | Y | Y | Y | Y | Y |
| text selected | Y | Y | Y | Y | Y |
| Email Submit Button | | | | | |
| is clicked | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer Action Builder dialog box | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Exclusion Group | | | | | |
| is changed | Y | Y | Y | Y | Y |
| is | Y | Y | Y | Y | Y |
| is not | Y | Y | Y | Y | Y |
| Form | | | | | |
| has finished loading | Y | Y | Y | Y | Y |
| is about to be submitted | Y | Y | Y | Y | Y |
| has just been submitted | N | N | Y | Y | Y |
| is about to be saved | Y | Y | Y | Y | Y |
| has just been saved | Y | Y | Y | Y | Y |
| is about to be printed | Y | Y | Y | Y | Y |
| has just been printed | Y | Y | Y | Y | Y |
| HTTP Submit Button | | | | | |
| is clicked | Y | Y | Y | Y | Y |
| List Box | | | | | |
| is initialized | Y | Y | Y | Y | Y |
| is entered | Y | Y | Y | Y | Y |
| is exited | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer Action Builder dialog box | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| is changed | Y | Y | Y | Y | Y |
| text selected | Y | Y | Y | Y | Y |
| Numeric Field | | | | | |
| is initialized | Y | Y | Y | Y | Y |
| is entered | Y | Y | Y | Y | Y |
| is exited | Y | Y | Y | Y | Y |
| is changed | Y | Y | Y | Y | Y |
| is | Y | Y | Y | Y | Y |
| is not | Y | Y | Y | Y | Y |
| is empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| is not empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| is greater than | Y | Y | Y | Y | Y |
| is greater than or equal to | Y | Y | Y | Y | Y |
| is less than | Y | Y | Y | Y | Y |
| is less than or equal to | Y | Y | Y | Y | Y |
| Password Field | | | | | |
| is initialized | Y | Y | Y | Y | Y |
| is entered | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer Action Builder dialog box | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| is exited | Y | Y | Y | Y | Y |
| is changed | Y | Y | Y | Y | Y |
| is empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| is not empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| is | Y | Y | Y | Y | Y |
| is not | Y | Y | Y | Y | Y |
| Print Button | | | | | |
| is clicked | Y | Y | Y | Y | Y |
| Radio Button | | | | | |
| is clicked | Y | Y | Y | Y | Y |
| Reset Button | | | | | |
| is clicked | Y | Y | Y | Y | Y |
| Text Field | | | | | |
| is initialized | Y | Y | Y | Y | Y |
| is entered | Y | Y | Y | Y | Y |
| is exited | Y | Y | Y | Y | Y |
| is changed | Y | Y | Y | Y | Y |
| is empty | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer Action Builder dialog box | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| is not empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| is | Y | Y | Y | Y | Y |
| is not | Y | Y | Y | Y | Y |
| Results | | | | | |
| Add a New Instance | Y | Y | Y | Y | Y |
| Attache a File to the Form | Y | Y | Y | Y | Y |
| Call a Script Object Function | Y | Y | Y | Y | Y |
| Close the Form | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable or Disable an Object (20) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Go to a Specific Page | Y | Y | Y | Y | Y |
| Go to a Web Page | Y | Y | Y | Y | Y |
| Remove an Instance | Y | Y | Y | Y | Y |
| Reset all the Fields in the Form | Y | Y | Y | Y | Y |
| Save the Form | Y | Y | Y | Y | Y |
| Set the Background Color of a Field | Y | Y | Y | Y | Y |
| Set the Focus to a Specific Field | Y | Y | Y | Y | Y |
| Set the Foreground Color of a Field | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer Action Builder dialog box | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Set the Value of a Field | Y | Y | Y | Y | Y |
| Set the Zoom Level | Y | Y | Y | Y | Y |
| Show a Message Box | Y | Y | Y | Y | Y |
| Show or Hide an Object (21) | Y | Y | Y | Y | Y |

5 Button Object

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Accessibility palette | | | | | |
| Tool Tip | Y | Y | Y | Y | Y |
| Screen Reader Precedence | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom Screen Reader Text | Y | Y | Y | Y | Y |
| Border palette | | | | | |
| Borders | | | | | |
| Edges Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Thickness | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Corners | Y | Y | Y | Y | Y |
| Radius | Y | Y | Y | Y | Y |
| Omit Border around Page Breaks | Y | Y | Y | Y | Y |
| Background Fill | | | | | |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillStart) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillEnd) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Font palette | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Auto Kern (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Layout palette | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Anchor | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Rotate | Y | Y | Y | Y | Y |
| Margins | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Top | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Field tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | Y | Y | Y | Y | Y |
| Appearance | Y | Y | Y | Y | Y |
| Highlighting (14) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rollover Caption (14) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Down Caption (14) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Control Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Presence (5) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Locale (19) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Execute tab | | | | | |
| Connection | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Run At | Y | Y | Y | Y | Y |
| Re-merge Form Data | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Submit tab | | | | | |
| Submit to URL | Y | Y | Y | Y | Y |
| Submit As (2) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sign Submission | Y | Y | Y | Y | Y |
| Include | | | | | |
| Annotations | Y | Y | Y | Y | Y |
| Template | Y | Y | Y | Y | Y |
| PDF (Includes Signatures) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Other | Y | Y | Y | Y | Y |
| Data Encoding | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| Caption | | | | Y | Y |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |
| VerticalAlign (top, middle, bottom) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Indents | | | | | |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| First | Y | Y | Y | Y | Y |
| By | Y | Y | Y | Y | Y |
| Spacing | | | | | |
| Above | Y | Y | Y | Y | Y |
| Below | Y | Y | Y | Y | Y |
| Line Spacing | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hyphenate | N | N | N | N | N |
| Script Editor | | | | | |
| Scripting Events | | | | | |
| initialize | Y | Y | Y | Y | Y |
| enter | Y | Y | Y | Y | Y |
| exit | Y | Y | Y | Y | Y |
| calculate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validationState | N | N | N | Y | Y |
| preOpen | N | N | N | N | N |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| postOpen | N | N | N | N | N |
| preSign | N | N | Y | Y | Y |
| postSign | N | N | Y | Y | Y |
| mouseEnter | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseExit | Y | Y | Y | Y | Y |
| change | Y | Y | Y | Y | Y |
| full | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseUp | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseDown | Y | Y | Y | Y | Y |
| click | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| prePrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| postPrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSubmit | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSubmit | N | N | Y | Y | Y |
| docReady | Y | Y | Y | Y | Y |
| docClose | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| form:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| layout:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| indexChange | N | N | N | N | N |
| Language | Y | Y | Y | Y | Y |
| Run At | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable Event Propagation | N | N | N | N | N |

6 Check Box Object

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Accessibility palette | | | | | |
| Tool Tip | Y | Y | Y | Y | Y |
| Screen Reader Precedence | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom Screen Reader Text | Y | Y | Y | Y | Y |
| Border palette | | | | | |
| Borders | | | | | |
| Edges Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Thickness | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Corners | Y | Y | Y | Y | Y |
| Radius | Y | Y | Y | Y | Y |
| Omit Border around Page Breaks | Y | Y | Y | Y | Y |
| Background Fill | | | | | |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillStart) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillEnd) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Font palette | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Auto Kern (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Layout palette | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Anchor | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Rotate | Y | Y | Y | Y | Y |
| Margins | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Top | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | | | | | |
| Position | Y | Y | Y | Y | Y |
| Reserve | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Field tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | Y | Y | Y | Y | Y |
| Appearance | Y | Y | Y | Y | Y |
| States | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Check Style (13) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Presence (5) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Locale (19) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Object palette > Value tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Default | Y | Y | Y | Y | Y |
| Override Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Validation Script Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Binding tab | | | | | |
| Name | Y | Y | Y | Y | Y |
| Default Binding (Open, Save, Submit) | Y | Y | Y | Y | Y |
| On Value | Y | Y | Y | Y | Y |
| Off Value | Y | Y | Y | Y | Y |
| Neutral Value | Y | Y | Y | Y | Y |
| Import/Export Bindings (Execute WSDL) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| Caption | | | | | |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |
| VerticalAlign (top, middle, bottom) | Y | Y | Y | Y | Y |
| List | | | | | |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Bulleted List | N | N | N | N | Y |
| Numbered List | N | N | N | N | Y |
| Decrease Indent | N | N | N | N | Y |
| Increase Indent | N | N | N | N | Y |
| Start | N | N | N | N | Y |
| Compound Tags | N | N | N | N | Y |
| Indents | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| First | Y | Y | Y | Y | Y |
| By | Y | Y | Y | Y | Y |
| Spacing | | | | | |
| Above | Y | Y | Y | Y | Y |
| Below | Y | Y | Y | Y | Y |
| Line Spacing | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hyphenate (Z) | S | S | Y | Y | Y |
| Script Editor | | | | | |
| Scripting events | | | | | |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| initialize | Y | Y | Y | Y | Y |
| enter | Y | Y | Y | Y | Y |
| exit | Y | Y | Y | Y | Y |
| calculate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validationState | N | N | N | Y | Y |
| preOpen | N | N | N | N | N |
| postOpen | N | N | N | N | N |
| preSign | N | N | N | N | N |
| postSign | N | N | N | N | N |
| mouseEnter | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseExit | Y | Y | Y | Y | Y |
| change | Y | Y | Y | Y | Y |
| full | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseUp | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseDown | Y | Y | Y | Y | Y |
| click | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSave | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| postSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| prePrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| postPrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSubmit | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSubmit | N | N | Y | Y | Y |
| docReady | Y | Y | Y | Y | Y |
| docClose | Y | Y | Y | Y | Y |
| form:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| layout:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| indexChange | N | N | N | N | N |
| Language | Y | Y | Y | Y | Y |
| Run At | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable Event Propagation | N | N | N | N | N |

7 Circle Object

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Accessibility palette | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Border palette | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Font palette | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Layout palette | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height | Y | Y | Y | Y | Y |
| Anchor | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rotate | Y | Y | Y | Y | Y |
| Margins | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Top | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Draw tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Appearance | Y | Y | Y | Y | Y |
| Start | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sweep | Y | Y | Y | Y | Y |
| Line Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Line Thickness | Y | Y | Y | Y | Y |
| Line Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fill | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillStart) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillEnd) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Presence (5) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| N/A | | | | | |

8 Content Area Object

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Accessibility palette | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Border palette | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Font palette | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Layout palette | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Content Area tab | | | | | |
| Name | Y | Y | Y | Y | Y |
| Flow Direction | Y | Y | Y | Y | Y |
| Presence (6) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| N/A | | | | | |

9 Date/Time Field Object

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Accessibility palette | | | | | |
| Tool Tip | Y | Y | Y | Y | Y |
| Screen Reader Precedence | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom Screen Reader Text | Y | Y | Y | Y | Y |
| Border palette | | | | | |
| Borders | | | | | |
| Edges Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Thickness | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Corners | Y | Y | Y | Y | Y |
| Radius | Y | Y | Y | Y | Y |
| Omit Border around Page Breaks | Y | Y | Y | Y | Y |
| Background Fill | | | | | |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillStart) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillEnd) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Font palette | | | | | |
| Caption | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Auto Kern (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Value | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | P | P | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Auto Kern (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Layout palette | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Anchor | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rotate | Y | Y | Y | Y | Y |
| Margins | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Top | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | | | | | |
| Position | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Reserve | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Field tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | Y | Y | Y | Y | Y |
| Appearance | Y | Y | Y | Y | Y |
| Limit Length to Visible Area (16) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Comb of characters (15) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Patterns | | | | | |
| Display Pattern | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Zero | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edit Pattern | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Zero | Y | Y | Y | Y | Y |
| Data Pattern | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Zero | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Presence (5) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Locale (19) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Value tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Default | Y | Y | Y | Y | Y |
| Empty Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Calculation Script | Y | Y | Y | Y | Y |
| Runtime Property | Y | Y | Y | Y | Y |
| Override Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Validation Pattern | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Zero | Y | Y | Y | Y | Y |
| Validation Pattern Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Validation Script Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Binding tab | | | | | |
| Name | Y | Y | Y | Y | Y |
| Default Binding (Open, Save, Submit) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Data Format | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Import/Export Bindings (Execute WSDL) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| Caption | | | | | |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |
| VerticalAlign (top, middle, bottom) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Value | | | | | |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |
| VerticalAlign (top, middle, bottom) (12) | Y | Y | Y | Y | Y |
| List | | | | | |
| Bulleted List | N | N | N | N | Y |
| Numbered List | N | N | N | N | Y |
| Decrease Indent | N | N | N | N | Y |
| Increase Indent | N | N | N | N | Y |
| Start | N | N | N | N | Y |
| Compound Tags | N | N | N | N | Y |
| Indents | | | | | |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| First | Y | Y | Y | Y | Y |
| By | Y | Y | Y | Y | Y |
| Spacing | | | | | |
| Above | Y | Y | Y | Y | Y |
| Below | Y | Y | Y | Y | Y |
| Line Spacing | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hyphenate (7) | S | S | Y | Y | Y |
| Script Editor | | | | | |
| Scripting Events | | | | | |
| initialize | Y | Y | Y | Y | Y |
| enter | Y | Y | Y | Y | Y |
| exit | Y | Y | Y | Y | Y |
| calculate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validationState | N | N | N | Y | Y |
| preOpen | N | N | N | N | N |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| postOpen | N | N | N | N | N |
| preSign | N | N | N | N | N |
| postSign | N | N | N | N | N |
| mouseEnter | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseExit | Y | Y | Y | Y | Y |
| change | Y | Y | Y | Y | Y |
| full | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseUp | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseDown | Y | Y | Y | Y | Y |
| click | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| prePrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| postPrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSubmit | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSubmit | N | N | Y | Y | Y |
| docReady | Y | Y | Y | Y | Y |
| docClose | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| form:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| layout:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| indexChange | N | N | N | N | N |
| Language | Y | Y | Y | Y | Y |
| Run At | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable Event Propagation | N | N | N | N | N |

10 Decimal Field Object

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Accessibility palette | | | | | |
| Tool Tip | Y | Y | Y | Y | Y |
| Screen Reader Precedence | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom Screen Reader Text | Y | Y | Y | Y | Y |
| Border palette | | | | | |
| Borders | | | | | |
| Edges Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Thickness | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Corners | Y | Y | Y | Y | Y |
| Radius | Y | Y | Y | Y | Y |
| Omit Border around Page Breaks | Y | Y | Y | Y | Y |
| Background Fill | | | | | |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillStart) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillEnd) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Font palette | | | | | |
| Caption | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Auto Kern (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Value | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | P | P | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Auto Kern (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Layout palette | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Anchor | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rotate | Y | Y | Y | Y | Y |
| Margins | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Top | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | | | | | |
| Position | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Reserve | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Field tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | Y | Y | Y | Y | Y |
| Appearance | Y | Y | Y | Y | Y |
| Limit Length to Visible Area (16) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Comb of characters (15) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Patterns | | | | | |
| Display Pattern | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Zero | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edit Pattern | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Zero | Y | Y | Y | Y | Y |
| Data Pattern | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Zero | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Limit Leading Digits | Y | Y | Y | Y | Y |
| Max | Y | Y | Y | Y | Y |
| Limit Trailing Digits | Y | Y | Y | Y | Y |
| Max | Y | Y | Y | Y | Y |
| Presence (5) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Locale (19) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Value tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Default | Y | Y | Y | Y | Y |
| Empty Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Calculation Script | Y | Y | Y | Y | Y |
| Runtime Property | Y | Y | Y | Y | Y |
| Override Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Validation Pattern | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Zero | Y | Y | Y | Y | Y |
| Validation Pattern Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Validation Script Message | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Object palette > Binding tab | | | | | |
| Name | Y | Y | Y | Y | Y |
| Default Binding | Y | Y | Y | Y | Y |
| Import/Export Bindings (Execute WSDL) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| Caption | | | | | |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |
| VerticalAlign (top, middle, bottom) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Value | | | | | |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |
| VerticalAlign (top, middle, bottom) (12) | Y | Y | Y | Y | Y |
| List | | | | | |
| Bulleted List | N | N | N | N | Y |
| Numbered List | N | N | N | N | Y |
| Decrease Indent | N | N | N | N | Y |
| Increase Indent | N | N | N | N | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Start | N | N | N | N | Y |
| Compound Tags | N | N | N | N | Y |
| Indents | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| First | Y | Y | Y | Y | Y |
| By | Y | Y | Y | Y | Y |
| Spacing | | | | | |
| Above | Y | Y | Y | Y | Y |
| Below | Y | Y | Y | Y | Y |
| Line Spacing | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hyphenate (Z) | S | S | Y | Y | Y |
| Script Editor | | | | | |
| Scripting Events | | | | | |
| initialize | Y | Y | Y | Y | Y |
| enter | Y | Y | Y | Y | Y |
| exit | Y | Y | Y | Y | Y |
| calculate | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| validate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validationState | N | N | N | Y | Y |
| preOpen | N | N | N | N | N |
| postOpen | N | N | N | N | N |
| preSign | N | N | N | N | N |
| postSign | N | N | N | N | N |
| mouseEnter | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseExit | Y | Y | Y | Y | Y |
| change | Y | Y | Y | Y | Y |
| full | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseUp | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseDown | Y | Y | Y | Y | Y |
| click | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| prePrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| postPrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSubmit | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| postSubmit | N | N | Y | Y | Y |
| docReady | Y | Y | Y | Y | Y |
| docClose | Y | Y | Y | Y | Y |
| form:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| layout:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| indexChange | N | N | N | N | N |
| Language | Y | Y | Y | Y | Y |
| Run At | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable Event Propagation | N | N | N | N | N |

11 Drop-down List Object

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Accessibility palette | | | | | |
| Tool Tip | Y | Y | Y | Y | Y |
| Screen Reader Precedence | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom Screen Reader Text | Y | Y | Y | Y | Y |
| Border palette | | | | | |
| Borders | | | | | |
| Edges Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Thickness | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Corners | Y | Y | Y | Y | Y |
| Radius | Y | Y | Y | Y | Y |
| Omit Border around Page Breaks | Y | Y | Y | Y | Y |
| Background Fill | | | | | |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillStart) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillEnd) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Font palette | | | | | |
| Caption | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Auto Kern (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Value | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | P | P | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Auto Kern (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Layout palette | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width Expand to fit | N | N | N | N | N |
| Height Expand to fit | N | N | N | N | N |
| Anchor | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rotate | Y | Y | Y | Y | Y |
| Margins | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Top | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | | | | | |
| Position | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Reserve | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Field tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | Y | Y | Y | Y | Y |
| Appearance | Y | Y | Y | Y | Y |
| List Items | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Custom Text Entry | Y | Y | Y | Y | Y |
| Commit On | Y | Y | Y | Y | Y |
| Presence (5) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Locale (19) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Value tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Default | Y | Y | Y | Y | Y |
| Empty Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Override Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Validation Pattern | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Zero | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Validation Pattern Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Validation Script Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Binding tab | | | | | |
| Name | Y | Y | Y | Y | Y |
| Default Binding (Open, Save, Submit) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Specify Item Values | Y | Y | Y | Y | Y |
| Import/Export Bindings (Execute WSDL) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| Caption | | | | | |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |
| VerticalAlign (top, middle, bottom) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Value | | | | | |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |
| VerticalAlign (top, middle, bottom) (12) | Y | Y | Y | Y | Y |
| List | | | | | |
| Bulleted List | N | N | N | N | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Numbered List | N | N | N | N | Y |
| Decrease Indent | N | N | N | N | Y |
| Increase Indent | N | N | N | N | Y |
| Start | N | N | N | N | Y |
| Compound Tags | N | N | N | N | Y |
| Indents | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| First | Y | Y | Y | Y | Y |
| By | Y | Y | Y | Y | Y |
| Spacing | | | | | |
| Above | Y | Y | Y | Y | Y |
| Below | Y | Y | Y | Y | Y |
| Line Spacing | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hyphenate (Z) | S | S | Y | Y | Y |
| Script Editor | | | | | |
| Scripting Events | | | | | |
| initialize | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| enter | Y | Y | Y | Y | Y |
| exit | Y | Y | Y | Y | Y |
| calculate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validationState | N | N | N | Y | Y |
| preOpen | Y | Y | Y | Y | Y |
| postOpen | N | N | Y | Y | Y |
| preSign | N | N | N | N | N |
| postSign | N | N | N | N | N |
| mouseEnter | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseExit | Y | Y | Y | Y | Y |
| change | Y | Y | Y | Y | Y |
| full | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseUp | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseDown | Y | Y | Y | Y | Y |
| click | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSave | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| prePrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| postPrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSubmit | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSubmit | N | N | Y | Y | Y |
| docReady | Y | Y | Y | Y | Y |
| docClose | Y | Y | Y | Y | Y |
| form:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| layout:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| indexChange | N | N | N | N | N |
| Language | Y | Y | Y | Y | Y |
| Run At | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable Event Propagation | N | N | N | N | N |

12 Email Submit Button Object

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| Accessibility palette | | | | | |
| Tool Tip | Y | Y | Y | Y | Y |
| Screen Reader Precedence | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom Screen Reader Text | Y | Y | Y | Y | Y |
| Border palette | | | | | |
| Borders | | | | | |
| Edges Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Thickness | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Corners | Y | Y | Y | Y | Y |
| Radius | Y | Y | Y | Y | Y |
| Omit Border around Page Breaks | Y | Y | Y | Y | Y |
| Background Fill | | | | | |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillStart) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillEnd) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| Font palette | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Auto Kern (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Layout palette | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Anchor | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| Rotate | Y | Y | Y | Y | Y |
| Margins | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Top | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Field tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | Y | Y | Y | Y | Y |
| Appearance | Y | Y | Y | Y | Y |
| Highlighting (14) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rollover Caption (14) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Down Caption (14) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Email Address | Y | Y | Y | Y | Y |
| Email Subject | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sign Submission | Y | Y | Y | Y | Y |
| Settings | Y | Y | Y | Y | Y |
| Presence (5) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| Locale (19) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| Caption | | | | | |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |
| VerticalAlign (top, middle, bottom) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Indents | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| First | Y | Y | Y | Y | Y |
| By | Y | Y | Y | Y | Y |
| Spacing | | | | | |
| Above | Y | Y | Y | Y | Y |
| Below | Y | Y | Y | Y | Y |
| Line Spacing | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hyphenate | N | N | N | N | N |
| Scripting Events | | | | | |
| initialize | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| enter | Y | Y | Y | Y | Y |
| exit | Y | Y | Y | Y | Y |
| calculate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validationState | N | N | N | Y | Y |
| preOpen | N | N | N | N | N |
| postOpen | N | N | N | N | N |
| preSign | N | N | Y | Y | Y |
| postSign | N | N | Y | Y | Y |
| mouseEnter | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseExit | Y | Y | Y | Y | Y |
| change | Y | Y | Y | Y | Y |
| full | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseUp | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseDown | Y | Y | Y | Y | Y |
| click (11) | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSave | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| prePrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| postPrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSubmit | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSubmit | N | N | Y | Y | Y |
| docReady | Y | Y | Y | Y | Y |
| docClose | Y | Y | Y | Y | Y |
| form:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| layout:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| indexChange | N | N | N | N | N |
| Language | Y | Y | Y | Y | Y |
| Run At | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable Event Propagation | N | N | N | N | N |

13 Flash Field Object

The Flash Field Object is only supported in Adobe Reader 10 and Acrobat 10 or later.

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Accessibility palette | | | | | |
| Tool Tip | Y | Y | Y | Y | Y |
| Screen Reader Precedence | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom Screen Reader Text | Y | Y | Y | Y | Y |
| Border palette | | | | | |
| Borders | | | | | |
| Edges Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Thickness | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Corners | Y | Y | Y | Y | Y |
| Radius | Y | Y | Y | Y | Y |
| Omit Border around Page Breaks | Y | Y | Y | Y | Y |
| Background Fill | | | | | |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillStart) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillEnd) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Font palette | | | | | |
| Caption | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Auto Kern (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Value | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | P | P | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Auto Kern (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Layout palette | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Anchor | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rotate | Y | Y | Y | Y | Y |
| Margins | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Top | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | | | | | |
| Position | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Reserve | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Field tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | Y | Y | Y | Y | Y |
| URL | N | N | N | N | Y |
| Embed Flash Data | N | N | N | N | Y |
| Poster | N | N | N | N | Y |
| Embed Poster Image | N | N | N | N | Y |
| Activation | N | N | N | N | Y |
| Deactivation | N | N | N | N | Y |
| Pass Context Click | N | N | N | N | Y |
| Display Flash Content in Floating Window | | | | | |
| Default Width | N | N | N | N | Y |
| Default Height | N | N | N | N | Y |
| Horizontal Alignment | N | N | N | N | Y |
| Vertical Alignment | N | N | N | N | Y |
| Horizontal Offset | N | N | N | N | Y |
| Vertical Offset | N | N | N | N | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Additional Assets | | | | | |
| Embed Asset | N | N | N | N | Y |
| Presence (5) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Locale (19) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Binding tab | | | | | |
| Name | Y | Y | Y | Y | Y |
| Default Binding (Open, Save, Submit) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Import/Export Bindings (Execute WSDL) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| Caption | | | | | |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |
| VerticalAlign (top, middle, bottom) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Value | | | | | |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |
| VerticalAlign (top, middle, bottom) (12) | Y | Y | Y | Y | Y |
| List | | | | | |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Bulleted List | N | N | N | N | Y |
| Numbered List | N | N | N | N | Y |
| Decrease Indent | N | N | N | N | Y |
| Increase Indent | N | N | N | N | Y |
| Start | N | N | N | N | Y |
| Compound Tags | N | N | N | N | Y |
| Indents | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| First | Y | Y | Y | Y | Y |
| By | Y | Y | Y | Y | Y |
| Spacing | | | | | |
| Above | Y | Y | Y | Y | Y |
| Below | Y | Y | Y | Y | Y |
| Line Spacing | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hyphenate (Z) | S | S | Y | Y | Y |
| Script Editor | | | | | |
| Scripting Events | | | | | |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| initialize | Y | Y | Y | Y | Y |
| enter | Y | Y | Y | Y | Y |
| exit | Y | Y | Y | Y | Y |
| calculate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validationState | N | N | N | Y | Y |
| preOpen | N | N | N | N | N |
| postOpen | N | N | N | N | N |
| preSign | N | N | N | N | N |
| postSign | N | N | N | N | N |
| mouseEnter | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseExit | Y | Y | Y | Y | Y |
| change | Y | Y | Y | Y | Y |
| full | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseUp | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseDown | Y | Y | Y | Y | Y |
| click | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSave | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| postSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| prePrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| postPrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSubmit | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSubmit | N | N | Y | Y | Y |
| docReady | Y | Y | Y | Y | Y |
| docClose | Y | Y | Y | Y | Y |
| form:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| layout:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| indexChange | N | N | N | N | N |
| Language | Y | Y | Y | Y | Y |
| Run At | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable Event Propagation | N | N | N | N | N |

14 Exclusion Group

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Accessibility palette | | | | | |
| Tooltip | Y | Y | Y | Y | Y |
| Screen Reader Precedence | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom Screen Reader Text | Y | Y | Y | Y | Y |
| Border palette | | | | | |
| Borders | | | | | |
| Edges Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Thickness | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Corners | Y | Y | Y | Y | Y |
| Radius | Y | Y | Y | Y | Y |
| Omit Border around Page Breaks | Y | Y | Y | Y | Y |
| Background Fill | | | | | |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillStart) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillEnd) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Font palette | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Layout palette | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Anchor | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rotate | Y | Y | Y | Y | Y |
| Margins | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Top | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object > Field | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Appearance | Y | Y | Y | Y | Y |
| Presence (5) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Object > Value | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Default | Y | Y | Y | Y | Y |
| Empty Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Override Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Validation Script Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object > Binding | | | | | |
| Name | Y | Y | Y | Y | Y |
| Default Binding (Open, Save, Submit) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Import/Export Bindings (Execute WSDL) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Script Editor | | | | | |
| Scripting Events | | | | | |
| initialize | Y | Y | Y | Y | Y |
| enter | Y | Y | Y | Y | Y |
| exit | Y | Y | Y | Y | Y |
| calculate | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| validate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validationState | N | N | N | Y | Y |
| preOpen | N | N | N | N | N |
| postOpen | N | N | N | N | N |
| preSign | N | N | N | N | N |
| postSign | N | N | N | N | N |
| mouseEnter | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseExit | Y | Y | Y | Y | Y |
| change | Y | Y | Y | Y | Y |
| full | Y | Y | | Y | Y |
| mouseUp | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseDown | Y | Y | Y | Y | Y |
| click | Y | Y | | Y | Y |
| preSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| prePrint | Y | Y | | Y | Y |
| postPrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSubmit | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| postSubmit | N | N | Y | Y | Y |
| docReady | Y | Y | Y | Y | Y |
| docClose | Y | Y | Y | Y | Y |
| form:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| layout:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| indexChange | N | N | N | N | N |
| Language | Y | Y | Y | Y | Y |
| Run At | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable Event Propagation | N | N | N | Y | Y |

15 HTTP Submit Button Object

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Accessibility palette | | | | | |
| Tool Tip | Y | Y | Y | Y | Y |
| Screen Reader Precedence | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom Screen Reader Text | Y | Y | Y | Y | Y |
| Border palette | | | | | |
| Borders | | | | | |
| Edges Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Thickness | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Corners | Y | Y | Y | Y | Y |
| Radius | Y | Y | Y | Y | Y |
| Omit Border around Page Breaks | Y | Y | Y | Y | Y |
| Background Fill | | | | | |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillStart) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillEnd) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Font palette | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Auto Kern (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Layout palette | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Anchor | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Rotate | Y | Y | Y | Y | Y |
| Margins | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Top | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Field tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | Y | Y | Y | Y | Y |
| Appearance | Y | Y | Y | Y | Y |
| Highlighting (14) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rollover Caption (14) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Down Caption (14) | Y | Y | Y | Y | Y |
| URL | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sign Submission | Y | Y | Y | Y | Y |
| Settings | Y | Y | Y | Y | Y |
| Presence (5) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Locale (19) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Paragraph palette | | | | | |
| Caption | | | | | |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |
| VerticalAlign (top, middle, bottom) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Indents | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| First | Y | Y | Y | Y | Y |
| By | Y | Y | Y | Y | Y |
| Spacing | | | | | |
| Above | Y | Y | Y | Y | Y |
| Below | Y | Y | Y | Y | Y |
| Line Spacing | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hyphenate | N | N | N | N | N |
| Script Editor | | | | | |
| Scripting Events | | | | | |
| initialize | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| enter | Y | Y | Y | Y | Y |
| exit | Y | Y | Y | Y | Y |
| calculate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validationState | N | N | N | Y | Y |
| preOpen | N | N | N | N | N |
| postOpen | N | N | N | N | N |
| preSign | N | N | Y | Y | Y |
| postSign | N | N | Y | Y | Y |
| mouseEnter | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseExit | Y | Y | Y | Y | Y |
| change | Y | Y | Y | Y | Y |
| full | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseUp | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseDown | Y | Y | Y | Y | Y |
| click (11) | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSave | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| prePrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| postPrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSubmit | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSubmit | N | N | Y | Y | Y |
| docReady | Y | Y | Y | Y | Y |
| docClose | Y | Y | Y | Y | Y |
| form:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| layout:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| indexChange | N | N | N | N | N |
| Language | Y | Y | Y | Y | Y |
| Run At | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable Event Propagation | N | N | N | N | N |

16 Image Object

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Accessibility palette | | | | | |
| Tool Tip (22) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Screen Reader Precedence | N | N | N | N | N |
| Custom Screen Reader Text | N | N | N | N | N |
| Border palette | | | | | |
| Borders | | | | | |
| Edges Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Thickness | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Corners | Y | Y | Y | Y | Y |
| Radius | Y | Y | Y | Y | Y |
| Omit Border around Page Breaks | Y | Y | Y | Y | Y |
| Background Fill | | | | | |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillStart) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillEnd) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Font palette | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Layout palette | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Anchor | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rotate | Y | Y | Y | Y | Y |
| Margins | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Top | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Object palette > Draw tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| URL | Y | Y | Y | Y | Y |
| Embed Image Data | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sizing | Y | Y | Y | Y | Y |
| Presence (5) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph Palette | | | | | |
| N/A | | | | | |

17 Image Field Object

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Accessibility palette | | | | | |
| Tool Tip | Y | Y | Y | Y | Y |
| Screen Reader Precedence | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom Screen Reader Text | Y | Y | Y | Y | Y |
| Border palette | | | | | |
| Borders | | | | | |
| Edges Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Thickness | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Corners | Y | Y | Y | Y | Y |
| Radius | Y | Y | Y | Y | Y |
| Omit Border around Page Breaks | Y | Y | Y | Y | Y |
| Background Fill | | | | | |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillStart) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillEnd) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Font palette | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Auto Kern (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Layout palette | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Anchor | Y | Y | Y | Y | Y |

| | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Designer properties | | | | | |
| Rotate | Y | Y | Y | Y | Y |
| Margins | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Top | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | | | | | |
| Position | Y | Y | Y | Y | Y |
| Reserve | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Field Tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | Y | Y | Y | Y | Y |
| URL | Y | Y | Y | Y | Y |
| Embed Image Data | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sizing | Y | Y | Y | Y | Y |
| Presence (5) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Locale (19) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Binding Tab | | | | | |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Name | Y | Y | Y | Y | Y |
| Default Binding (Open, Save, Submit) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Import Export Bindings (Execute WSDL) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| Caption | | | | | |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |
| VerticalAlign (top, middle, bottom) | Y | Y | Y | Y | Y |
| List | | | | | |
| Bulleted List | N | N | N | N | Y |
| Numbered List | N | N | N | N | Y |
| Decrease Indent | N | N | N | N | Y |
| Increase Indent | N | N | N | N | Y |
| Start | N | N | N | N | Y |
| Compound Tags | N | N | N | N | Y |
| Indents | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |

| | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Designer properties | | | | | |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| First | Y | Y | Y | Y | Y |
| By | Y | Y | Y | Y | Y |
| Spacing | | | | | |
| Above | Y | Y | Y | Y | Y |
| Below | Y | Y | Y | Y | Y |
| Line Spacing | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hyphenate (Z) | S | S | Y | Y | Y |
| Script Editor | | | | | |
| Scripting Events | | | | | |
| initialize | Y | Y | Y | Y | Y |
| enter | Y | Y | Y | Y | Y |
| exit | Y | Y | Y | Y | Y |
| calculate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validationState | N | N | N | Y | Y |
| preOpen | N | N | N | N | N |
| postOpen | N | N | N | N | N |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| preSign | N | N | N | N | N |
| postSign | N | N | N | N | N |
| mouseEnter | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseExit | Y | Y | Y | Y | Y |
| change | Y | Y | Y | Y | Y |
| full | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseUp | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseDown | Y | Y | Y | Y | Y |
| click | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| prePrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| postPrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSubmit | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSubmit | N | N | Y | Y | Y |
| docReady | Y | Y | Y | Y | Y |
| docClose | Y | Y | Y | Y | Y |
| form:ready | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| layout:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| indexChange | N | N | N | N | N |
| Language | Y | Y | Y | Y | Y |
| Run At | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable Event Propagation | N | N | N | N | N |

18 Line Object

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Accessibility palette | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Border palette | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Font palette | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Layout palette | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height | Y | Y | Y | Y | Y |
| Anchor | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rotate | Y | Y | Y | Y | Y |
| Margins | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Top | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Draw tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Appearance | Y | Y | Y | Y | Y |
| Line Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Line Thickness | Y | Y | Y | Y | Y |
| Line Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Presence (5) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| N/A | | | | | |

19 List Box Object

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Accessibility palette | | | | | |
| Tool Tip | Y | Y | Y | Y | Y |
| Screen Reader Precedence | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom Screen Reader Text | Y | Y | Y | Y | Y |
| Border palette | | | | | |
| Borders | | | | | |
| Edges Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Thickness | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Corners | Y | Y | Y | Y | Y |
| Radius | Y | Y | Y | Y | Y |
| Omit Border around Page Breaks | Y | Y | Y | Y | Y |
| Background Fill | | | | | |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillStart) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillEnd) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Font palette | | | | | |
| Caption | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Auto Kern (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Value | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | P | P | Y | Y | Y |

| | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Designer properties | | | | | |
| Auto Kern (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Layout palette | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width Expand to fit | N | N | N | N | N |
| Height Expand to fit | N | N | N | N | N |
| Anchor | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rotate | Y | Y | Y | Y | Y |
| Margins | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Top | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | | | | | |
| Position | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Reserve | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Field Tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | Y | Y | Y | Y | Y |
| Appearance | Y | Y | Y | Y | Y |
| List Items | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Multiple Selection | Y | Y | Y | Y | Y |
| Commit On | Y | Y | Y | Y | Y |
| Presence (5) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Locale (19) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Value Tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Default | Y | Y | Y | Y | Y |
| Empty Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Override Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Validation Pattern | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Zero | Y | Y | Y | Y | Y |

| | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Designer properties | | | | | |
| Validation Pattern Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Validation Script Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Binding Tab | | | | | |
| Name | Y | Y | Y | Y | Y |
| Default Binding (Open, Save, Submit) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Specify Item Values | Y | Y | Y | Y | Y |
| Import/Export Bindings (Execute WSDL) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| Caption | | | | | |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |
| VerticalAlign (top, middle, bottom) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Value | | | | | |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |
| VerticalAlign (top, middle, bottom) (12) | Y | Y | Y | Y | Y |
| List | | | | | |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Bulleted List | N | N | N | N | Y |
| Numbered List | N | N | N | N | Y |
| Decrease Indent | N | N | N | N | Y |
| Increase Indent | N | N | N | N | Y |
| Start | N | N | N | N | Y |
| Compound Tags | N | N | N | N | Y |
| Indents | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| First | Y | Y | Y | Y | Y |
| By | Y | Y | Y | Y | Y |
| Spacing | | | | | |
| Above | Y | Y | Y | Y | Y |
| Below | Y | Y | Y | Y | Y |
| Line Spacing | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hyphenate (Z) | S | S | Y | Y | Y |
| Script Editor | | | | | |
| Scripting Events | | | | | |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| initialize | Y | Y | Y | Y | Y |
| enter | Y | Y | Y | Y | Y |
| exit | Y | Y | Y | Y | Y |
| calculate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validationState | N | N | N | Y | Y |
| preOpen | N | N | N | N | N |
| postOpen | N | N | N | N | N |
| preSign | N | N | N | N | N |
| postSign | N | N | N | N | N |
| mouseEnter | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseExit | Y | Y | Y | Y | Y |
| change | Y | Y | Y | Y | Y |
| full | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseUp | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseDown | Y | Y | Y | Y | Y |
| click | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSave | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| postSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| prePrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| postPrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSubmit | Y | Y | Y | Y | Y |
| docReady | Y | Y | Y | Y | Y |
| docClose | Y | Y | Y | Y | Y |
| form:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| layout:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| indexChange | N | N | N | N | N |
| Language | Y | Y | Y | Y | Y |
| Run At | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable Event Propagation | N | N | N | N | N |

20 Numeric Field Object

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Accessibility palette | | | | | |
| Tool Tip | Y | Y | Y | Y | Y |
| Screen Reader Precedence | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom Screen Reader Text | Y | Y | Y | Y | Y |
| Border palette | | | | | |
| Borders | | | | | |
| Edges Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Thickness | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Corners | Y | Y | Y | Y | Y |
| Radius | Y | Y | Y | Y | Y |
| Omit Border around Page Breaks | Y | Y | Y | Y | Y |
| Background Fill | | | | | |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillStart) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillEnd) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Font palette | | | | | |
| Caption | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Auto Kern (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Value | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | P | P | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Auto Kern (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Layout palette | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Anchor | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rotate | Y | Y | Y | Y | Y |
| Margins | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Top | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | | | | | |
| Position | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Reserve | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Field tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | Y | Y | Y | Y | Y |
| Appearance | Y | Y | Y | Y | Y |
| Limit Length to Visible Area (16) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Comb of characters (15) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Patterns | | | | | |
| Display Pattern | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Zero | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edit Pattern | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Zero | Y | Y | Y | Y | Y |
| Data Pattern | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Zero | Y | Y | Y | Y | Y |
| Presence (5) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Locale (19) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Value tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Default | Y | Y | Y | Y | Y |
| Empty Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Calculation Script | Y | Y | Y | Y | Y |
| Runtime Property | Y | Y | Y | Y | Y |
| Override Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Validation Pattern | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Zero | Y | Y | Y | Y | Y |
| Validation Pattern Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Validation Script Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Binding tab | | | | | |
| Name | Y | Y | Y | Y | Y |
| Default Binding (Open, Save, Submit) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Data Format | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Import/Export Bindings (Execute WSDL) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| Caption | | | | | |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |
| VerticalAlign (top, middle, bottom) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Value | | | | | |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |
| VerticalAlign (top, middle, bottom) (12) | Y | Y | Y | Y | Y |
| List | | | | | |
| Bulleted List | N | N | N | N | Y |
| Numbered List | N | N | N | N | Y |
| Decrease Indent | N | N | N | N | Y |
| Increase Indent | N | N | N | N | Y |
| Start | N | N | N | N | Y |
| Compound Tags | N | N | N | N | Y |
| Indents | | | | | |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| First | Y | Y | Y | Y | Y |
| By | Y | Y | Y | Y | Y |
| Spacing | | | | | |
| Above | Y | Y | Y | Y | Y |
| Below | Y | Y | Y | Y | Y |
| Line Spacing | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hyphenate (Z) | S | S | Y | Y | Y |
| Script Editor | | | | | |
| Scripting Events | | | | | |
| initialize | Y | Y | Y | Y | Y |
| enter | Y | Y | Y | Y | Y |
| exit | Y | Y | Y | Y | Y |
| calculate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validationState | N | N | N | Y | Y |
| preOpen | N | N | N | N | N |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| postOpen | N | N | N | N | N |
| preSign | N | N | N | N | N |
| postSign | N | N | N | N | N |
| mouseEnter | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseExit | Y | Y | Y | Y | Y |
| change | Y | Y | Y | Y | Y |
| full | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseUp | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseDown | Y | Y | Y | Y | Y |
| click | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| prePrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| postPrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSubmit | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSubmit | N | N | Y | Y | Y |
| docReady | Y | Y | Y | Y | Y |
| docClose | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| form:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| layout:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| indexChange | N | N | N | N | N |
| Language | Y | Y | Y | Y | Y |
| Run At | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable Event Propagation | N | N | N | N | N |

21 Page Object

| | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|---|---|---|---|---|
| Designer properties | | | | | |
| Accessibility palette | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Border palette | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Font palette | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Layout palette | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Object palette > Master Page tab | | | | | |
| Name | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paper Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width | Y | Y | Y | Y | Y |
| Orientation | Y | Y | Y | Y | Y |
| Restrict Page Occurrence | Y | Y | Y | Y | Y |
| Min Count | Y | Y | Y | Y | Y |
| Max | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Presence | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Pagination tab | | | | | |
| Master Page Applies To | | | | | |
| Odd/Even (4) | S | Y | Y | Y | Y |
| Placement (4) | S | Y | Y | Y | Y |
| Include Page in Numbering | Y | Y | Y | Y | Y |
| If First Page in Document | | | | | |
| Continue Numbering from Previous Document in Batch (4) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Start At (4) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| N/A | | | | | |

22 Page Set Object

| | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 |
|------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| Designer properties | | | | | |
| Accessibility palette | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Border palette | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Font palette | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Layout palette | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Object > Page Set | | | | | |
| Name | Y | Y | Y | | |
| Printing (4) | Y | Y | Y | | |
| Restrict Page Set Occurrence | Y | Y | Y | | |
| Min Count | Y | Y | Y | | |
| Max | Y | Y | Y | | |
| Presence (6) | Y | Y | Y | | |
| Paragraph palette | | | | | |
| N/A | | | | | |

23 Password Field Object

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Accessibility palette | | | | | |
| Tool Tip | Y | Y | Y | Y | Y |
| Screen Reader Precedence | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom Screen Reader Text | Y | Y | Y | Y | Y |
| Border palette | | | | | |
| Borders | | | | | |
| Edges Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Thickness | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Corners | Y | Y | Y | Y | Y |
| Radius | Y | Y | Y | Y | Y |
| Omit Border around Page Breaks | Y | Y | Y | Y | Y |
| Background Fill | | | | | |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillStart) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillEnd) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Font palette | | | | | |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Caption | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Auto Kern (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Value | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Auto Kern (8) | P | P | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Layout palette | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Anchor | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rotate | Y | Y | Y | Y | Y |
| Margins | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Top | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | | | | | |
| Position | Y | Y | Y | Y | Y |
| Reserve | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Object palette > Field tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | Y | Y | Y | Y | Y |
| Appearance | Y | Y | Y | Y | Y |
| Password Display Character | Y | Y | Y | Y | Y |
| Limit Length to Visible Area (16) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Patterns | | | | | |
| Edit Pattern | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Zero | Y | Y | Y | Y | Y |
| Data Pattern | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Zero | Y | Y | Y | Y | Y |
| Presence (5) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Locale (19) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Value tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Empty Message | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Validation Pattern | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Zero | Y | Y | Y | Y | Y |
| Validation Pattern Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Validation Script Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Binding tab | | | | | |
| Name | Y | Y | Y | Y | Y |
| Default Binding (Open, Save, Submit) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Import/Export Bindings (Execute WSDL) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| Caption | | | | | |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |
| VerticalAlign (top, middle, bottom) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Value | | | | | |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |
| VerticalAlign (top, middle, bottom) (12) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| List | | | | | |
| Bulleted List | N | N | N | N | Y |
| Numbered List | N | N | N | N | Y |
| Decrease Indent | N | N | N | N | Y |
| Increase Indent | N | N | N | N | Y |
| Start | N | N | N | N | Y |
| Compound Tags | N | N | N | N | Y |
| Indents | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| First | Y | Y | Y | Y | Y |
| By | Y | Y | Y | Y | Y |
| Spacing | | | | | |
| Above | Y | Y | Y | Y | Y |
| Below | Y | Y | Y | Y | Y |
| Line Spacing | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hyphenate (Z) | S | S | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Script Editor | | | | | |
| Scripting Events | | | | | |
| initialize | Y | Y | Y | Y | Y |
| enter | Y | Y | Y | Y | Y |
| exit | Y | Y | Y | Y | Y |
| calculate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validationState | N | N | N | Y | Y |
| preOpen | N | N | N | N | N |
| postOpen | N | N | N | N | N |
| preSign | N | N | N | N | N |
| postSign | N | N | N | N | N |
| mouseEnter | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseExit | Y | Y | Y | Y | Y |
| change | Y | Y | Y | Y | Y |
| full | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseUp | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseDown | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| click | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| prePrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| postPrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSubmit | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSubmit | N | N | Y | Y | Y |
| docReady | Y | Y | Y | Y | Y |
| docClose | Y | Y | Y | Y | Y |
| form:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| layout:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| indexChange | N | N | N | N | N |
| Language | Y | Y | Y | Y | Y |
| Run At | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable Event Propagation | N | N | N | N | N |

24 Print Button Object

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Accessibility palette | | | | | |
| Tooltip | Y | Y | Y | Y | Y |
| Screen Reader Precedence | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom Screen Reader Text | Y | Y | Y | Y | Y |
| Border palette | | | | | |
| Borders | | | | | |
| Edges Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Thickness | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Corners | Y | Y | Y | Y | Y |
| Radius | Y | Y | Y | Y | Y |
| Omit Border around Page Breaks | Y | Y | Y | Y | Y |
| Background Fill | | | | | |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillStart) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillEnd) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Font palette | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Auto Kern (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Layout palette | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Anchor | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Rotate | Y | Y | Y | Y | Y |
| Margins | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Top | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | Y | Y | Y | Y | Y |
| Appearance | Y | Y | Y | Y | Y |
| Highlighting (14) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rollover Caption (14) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Down Caption (14) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Presence (5) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Locale (19) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| Caption | | | | | |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| VerticalAlign (top, middle, bottom) | Y | Y | Y | Y | Y |
| List | | | | | |
| Bulleted List | N | N | N | N | Y |
| Numbered List | N | N | N | N | Y |
| Decrease Indent | N | N | N | N | Y |
| Increase Indent | N | N | N | N | Y |
| Start | N | N | N | N | Y |
| Compound Tags | N | N | N | N | Y |
| Indents | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| First | Y | Y | Y | Y | Y |
| By | Y | Y | Y | Y | Y |
| Spacing | | | | | |
| Above | Y | Y | Y | Y | Y |
| Below | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hyphenate | N | N | N | N | N |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Script Editor | | | | | |
| Scripting Events | | | | | |
| initialize | Y | Y | Y | Y | Y |
| enter | Y | Y | Y | Y | Y |
| exit | Y | Y | Y | Y | Y |
| calculate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validationState | N | N | N | Y | Y |
| preOpen | N | N | N | N | N |
| postOpen | N | N | N | N | N |
| preSign | N | N | N | N | N |
| postSign | N | N | N | N | N |
| mouseEnter | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseExit | Y | Y | Y | Y | Y |
| change | Y | Y | Y | Y | Y |
| full | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseUp | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseDown | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| click | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| prePrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| postPrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSubmit | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSubmit | N | N | Y | Y | Y |
| docReady | Y | Y | Y | Y | Y |
| docClose | Y | Y | Y | Y | Y |
| form:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| layout:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| indexChange | N | N | N | N | N |
| Language | Y | Y | Y | Y | Y |
| Run At | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable Event Propagation | N | N | N | N | N |

25 Radio Button Object

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Accessibility palette | | | | | |
| Tool Tip | Y | Y | Y | Y | Y |
| Screen Reader Precedence | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom Screen Reader Text | Y | Y | Y | Y | Y |
| Border palette | | | | | |
| Borders | | | | | |
| Edges Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Thickness | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Corners | Y | Y | Y | Y | Y |
| Radius | Y | Y | Y | Y | Y |
| Omit Border around Page Breaks | Y | Y | Y | Y | Y |
| Background Fill | | | | | |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillStart) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillEnd) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Font palette | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Auto Kern (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Layout palette | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Anchor | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Rotate | Y | Y | Y | Y | Y |
| Margins | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Top | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | | | | | |
| Position | Y | Y | Y | Y | Y |
| Reserve | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Field tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Appearance | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Button Style (13) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Presence (5) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Locale (19) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Value tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Default | Y | Y | Y | Y | Y |
| Empty Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Override Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Validation Script Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Binding tab | | | | | |
| Name | Y | Y | Y | Y | Y |
| Default Binding (Open, Save, Submit) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Import/Export Bindings (Execute WSDL) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| Caption | | | | | |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |
| VerticalAlign (top, middle, bottom) | Y | Y | Y | Y | Y |
| List | | | | | |
| Bulleted List | N | N | N | N | Y |
| Numbered List | N | N | N | N | Y |
| Decrease Indent | N | N | N | N | Y |
| Increase Indent | N | N | N | N | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Start | N | N | N | N | Y |
| Compound Tags | N | N | N | N | Y |
| Indents | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| First | Y | Y | Y | Y | Y |
| By | Y | Y | Y | Y | Y |
| Spacing | | | | | |
| Above | Y | Y | Y | Y | Y |
| Below | Y | Y | Y | Y | Y |
| Line Spacing | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hyphenate (Z) | S | S | Y | Y | Y |
| Script Editor | | | | | |
| Scripting Events | | | | | |
| initialize | Y | Y | Y | Y | Y |
| enter | Y | Y | Y | Y | Y |
| exit | Y | Y | Y | Y | Y |
| calculate | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| validate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validationState | N | N | N | Y | Y |
| preOpen | N | N | N | N | N |
| postOpen | N | N | N | N | N |
| preSign | N | N | N | N | N |
| postSign | N | N | N | N | N |
| mouseEnter | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseExit | Y | Y | Y | Y | Y |
| change | Y | Y | Y | Y | Y |
| full | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseUp | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseDown | Y | Y | Y | Y | Y |
| click | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| prePrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| postPrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSubmit | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| postSubmit | N | N | Y | Y | Y |
| docReady | Y | Y | Y | Y | Y |
| docClose | Y | Y | Y | Y | Y |
| form:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| layout:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| indexChange | N | N | N | N | N |
| Language | Y | Y | Y | Y | Y |
| Run At | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable Event Propagation | N | N | N | N | N |

26 Rectangle Object

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Accessibility palette | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Border palette | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Font palette | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height | Y | Y | Y | Y | Y |
| Anchor | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rotate | Y | Y | Y | Y | Y |
| Margins | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Top | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Draw tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Line Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Line Thickness | Y | Y | Y | Y | Y |
| Line Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Corners | Y | Y | Y | Y | Y |
| Radius | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fill | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillStart) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillEnd) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Presence (5) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| N/A | | | | | |

27 Reset Button Object

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Accessibility palette | | | | | |
| Tool Tip | Y | Y | Y | Y | Y |
| Screen Reader Precedence | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom Screen Reader Text | Y | Y | Y | Y | Y |
| Border palette | | | | | |
| Borders | | | | | |
| Edges Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Thickness | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Corners | Y | Y | Y | Y | Y |
| Radius | Y | Y | Y | Y | Y |
| Omit Border around Page Breaks | Y | Y | Y | Y | Y |
| Background Fill | | | | | |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillStart) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillEnd) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Font palette | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Auto Kern (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Layout palette | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Anchor | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| Rotate | Y | Y | Y | Y | Y |
| Margins | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Top | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Field tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | Y | Y | Y | Y | Y |
| Appearance | Y | Y | Y | Y | Y |
| Highlighting (14) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rollover Caption (14) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Down Caption (14) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Presence (5) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Locale (19) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| Caption | | | | | |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| VerticalAlign (top, middle, bottom) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Indents | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| First | Y | Y | Y | Y | Y |
| By | Y | Y | Y | Y | Y |
| Spacing | | | | | |
| Above | Y | Y | Y | Y | Y |
| Below | Y | Y | Y | Y | Y |
| Line Spacing | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hyphenate | N | N | N | N | N |
| Script Editor | | | | | |
| Scripting Events | | | | | |
| initialize | Y | Y | Y | Y | Y |
| enter | Y | Y | Y | Y | Y |
| exit | Y | Y | Y | Y | Y |
| calculate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validate | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| validationState | N | N | N | Y | Y |
| preOpen | N | N | N | N | N |
| postOpen | N | N | N | N | N |
| preSign | N | N | N | N | N |
| postSign | N | N | N | N | N |
| mouseEnter | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseExit | Y | Y | Y | Y | Y |
| change | Y | Y | Y | Y | Y |
| full | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseUp | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseDown | Y | Y | Y | Y | Y |
| click | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| prePrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| postPrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSubmit | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSubmit | N | N | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| docReady | Y | Y | Y | Y | Y |
| docClose | Y | Y | Y | Y | Y |
| form:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| layout:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| indexChange | N | N | N | N | N |
| Language | Y | Y | Y | Y | Y |
| Run At | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable Event Propagation | N | N | N | N | N |

28 Signature Field Object

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Accessibility palette | | | | | |
| Tooltip | Y | Y | Y | Y | Y |
| Screen Reader Precedence | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom Screen Reader Text | Y | Y | Y | Y | Y |
| Border palette | | | | | |
| Borders | | | | | |
| Edges Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Thickness | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Corners | Y | Y | Y | Y | Y |
| Radius | Y | Y | Y | Y | Y |
| Omit Border around Page Breaks | Y | Y | Y | Y | Y |
| Background Fill | | | | | |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillStart) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillEnd) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Font palette | | | | | |
| Caption | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Auto Kern (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Value | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | P | P | Y | Y | Y |

| | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Designer properties | | | | | |
| Auto Kern (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Layout palette | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Anchor | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rotate | Y | Y | Y | Y | Y |
| Margins | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Top | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | | | | | |
| Position | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Reserve | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object > Field | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | Y | Y | Y | Y | Y |
| Appearance | Y | Y | Y | Y | Y |
| Presence (5) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Locale (19) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Lock Fields After Signing | Y | Y | Y | Y | Y |
| All Fields in Collection | Y | Y | Y | Y | Y |
| All Fields not in Collection | Y | Y | Y | Y | Y |
| Settings | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| Caption | | | | | |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |
| VerticalAlign (top, middle, bottom) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Value | | | | | |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |
| VerticalAlign (top, middle, bottom) | Y | Y | Y | Y | Y |
| List | | | | | |
| Bulleted List | N | N | N | N | Y |
| Numbered List | N | N | N | N | Y |
| Decrease Indent | N | N | N | N | Y |
| Increase Indent | N | N | N | N | Y |
| Start | N | N | N | N | Y |
| Compound Tags | N | N | N | N | Y |
| Indents | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| First | Y | Y | Y | Y | Y |
| By | Y | Y | Y | Y | Y |
| Spacing | | | | | |
| Above | Y | Y | Y | Y | Y |
| Below | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Line Spacing | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hyphenate (Z) | S | S | Y | Y | Y |
| Script Editor | | | | | |
| Scripting Events | | | | | |
| initialize | Y | Y | Y | Y | Y |
| enter | Y | Y | Y | Y | Y |
| exit | Y | Y | Y | Y | Y |
| calculate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validationState | N | N | N | Y | Y |
| preOpen | N | N | N | N | N |
| postOpen | N | N | N | N | N |
| preSign | N | N | Y | Y | Y |
| postSign | N | N | Y | Y | Y |
| mouseEnter | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseExit | Y | Y | Y | Y | Y |
| change | Y | Y | Y | Y | Y |
| full | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| mouseUp | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseDown | Y | Y | Y | Y | Y |
| click | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| prePrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| postPrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSubmit | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSubmit | N | N | Y | Y | Y |
| docReady | Y | Y | Y | Y | Y |
| docClose | Y | Y | Y | Y | Y |
| form:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| layout:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| indexChange | N | N | N | N | N |
| Language | Y | Y | Y | Y | Y |
| Run At | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable Event Propagation | N | N | N | N | N |

29 Subform Object

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Accessibility palette | | | | | |
| Role | Y | Y | Y | Y | Y |
| Border palette | | | | | |
| Borders | | | | | |
| Edges Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Thickness | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Corners | Y | Y | Y | Y | Y |
| Radius | Y | Y | Y | Y | Y |
| Omit Border around Page Breaks | Y | Y | Y | Y | Y |
| Background Fill | | | | | |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fill Start | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fill End | Y | Y | Y | Y | Y |
| Font palette | | | | | |
| N/A | | | | | |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Layout palette | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Margins | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Top | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Subform tab | | | | | |
| Content | Y | Y | Y | Y | Y |
| Flow Direction | | | | | |
| Top to Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |
| Western Text | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Right to Left | N | N | N | N | Y |
| Allow Page Breaks within Content | Y | Y | Y | Y | Y |
| This Subform is an Insertion Point (10) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Name | Y | Y | Y | Y | Y |
| Presence (5) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Locale (19) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Pagination tab | | | | | |
| Place | Y | Y | Y | Y | Y |
| Keep w/ Previous | Y | Y | Y | Y | Y |
| Keep w/ Next | Y | Y | Y | Y | Y |
| After | Y | Y | Y | Y | Y |
| Conditional Breaks | Y | Y | Y | Y | Y |
| If Dataset Must Be Paginated | | | | | |
| Overflow | Y | Y | Y | Y | Y |
| Overflow Leader | Y | Y | Y | Y | Y |
| Overflow Trailer | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Object palette > Binding tab | | | | | |
| Name | Y | Y | Y | Y | Y |
| Default Binding (Open, Save, Submit) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Import/Export Bindings (Execute WSDL) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Repeat Subform for Each Data Item | Y | Y | Y | Y | Y |
| Min Count | Y | Y | Y | Y | Y |
| Max | Y | Y | Y | Y | Y |
| Initial Count | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Script Editor | | | | | |
| Scripting Events | | | | | |
| initialize | Y | Y | Y | Y | Y |
| enter | Y | Y | Y | Y | Y |
| exit | Y | Y | Y | Y | Y |
| calculate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validate | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| validationState | N | N | N | Y | Y |
| preOpen | N | N | N | N | N |
| postOpen | N | N | N | N | N |
| preSign | N | N | N | N | N |
| postSign | N | N | N | N | N |
| mouseEnter | N | N | N | N | N |
| mouseExit | N | N | N | N | N |
| change | N | N | N | N | N |
| full | N | N | N | N | N |
| mouseUp | N | N | N | N | N |
| mouseDown | N | N | N | N | N |
| click | N | N | N | N | N |
| preSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| prePrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| postPrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSubmit | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSubmit | N | N | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| docReady | Y | Y | Y | Y | Y |
| docClose | Y | Y | Y | Y | Y |
| form:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| layout:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| indexChange | Y | Y | Y | Y | Y |
| Language | Y | Y | Y | Y | Y |
| Run At | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable Event Propagation | N | N | N | Y | Y |

30 Subform Set Object

| | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Designer properties | | | | | |
| Accessibility palette | N/A | | | | |
| Border palette | N/A | | | | |
| Font palette | N/A | | | | |
| Layout palette | N/A | | | | |
| Object > Subform Set | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edit Alternatives | Y | Y | Y | Y | Y |
| Presence (6) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object > Pagination | | | | | |
| Place | Y | Y | Y | Y | Y |
| After | Y | Y | Y | Y | Y |
| Conditional Breaks | Y | Y | Y | Y | Y |
| If Dataset Must Be Paginated | | | | | |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Overflow | Y | Y | Y | Y | Y |
| Overflow Leader | Y | Y | Y | Y | Y |
| Overflow Trailer | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object > Binding | | | | | |
| Name | Y | Y | Y | Y | Y |
| Repeat Subform for Each Data Item | Y | Y | Y | Y | Y |
| Min Count | Y | Y | Y | Y | Y |
| Max | Y | Y | Y | Y | Y |
| Initial Count | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| N/A | | | | | |

31 Table Object

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Accessibility palette | | | | | |
| Role | Y | Y | Y | Y | Y |
| Border palette | | | | | |
| Borders | | | | | |
| Edges Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Thickness | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Corners | Y | Y | Y | Y | Y |
| Radius | Y | Y | Y | Y | Y |
| Omit Border around Page Breaks | Y | Y | Y | Y | Y |
| Background Fill | | | | | |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fill Start | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fill End | Y | Y | Y | Y | Y |
| Font palette | | | | | |
| N/A | | | | | |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Layout palette | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Margins | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Top | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object > Table | | | | | |
| Layout | | | | | |
| Left to Right Rows | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right to Left Rows | N | N | N | N | Y |
| Allow Page Breaks within Content | Y | Y | Y | Y | Y |
| Presence (5) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Locale (19) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object > Row Shading | | | | | |
| Apply Alternating Row Shading (3) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| First Rows | Y | Y | Y | Y | Y |
| First Row Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Next Rows | Y | Y | Y | Y | Y |
| Next Row Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object > Pagination | | | | | |
| Place | Y | Y | Y | Y | Y |
| Keep w/ Previous | Y | Y | Y | Y | Y |
| Keep w/ Next | Y | Y | Y | Y | Y |
| After | Y | Y | Y | Y | Y |
| Conditional Breaks | Y | Y | Y | Y | Y |
| If Dataset Must Be Paginated | | | | | |
| Overflow | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object > Binding | | | | | |
| Name | Y | Y | Y | Y | Y |
| Default Binding (Open, Save, Submit) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Import/Export Bindings (Execute WSDL) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Repeat Subform for Each Data Item | Y | Y | Y | Y | Y |
| Min Count | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Max | Y | Y | Y | Y | Y |
| Initial Count | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| N/A | | | | | |
| Script Editor | | | | | |
| Scripting Events | | | | | |
| initialize | Y | Y | Y | Y | Y |
| enter | Y | Y | Y | Y | Y |
| exit | Y | Y | Y | Y | Y |
| calculate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validationState | N | N | N | Y | Y |
| preOpen | N | N | N | N | N |
| postOpen | N | N | N | N | N |
| preSign | N | N | N | N | N |
| postSign | N | N | N | N | N |
| mouseEnter | N | N | N | N | N |
| mouseExit | N | N | N | N | N |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| change | N | N | N | N | N |
| full | N | N | N | N | N |
| mouseUp | N | N | N | N | N |
| mouseDown | N | N | N | N | N |
| click | N | N | N | N | N |
| preSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| prePrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| postPrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSubmit | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSubmit | N | N | Y | Y | Y |
| docReady | Y | Y | Y | Y | Y |
| docClose | Y | Y | Y | Y | Y |
| form:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| layout:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| indexChange | Y | Y | Y | Y | Y |
| Language | Y | Y | Y | Y | Y |
| Run At | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Enable Event Propagation | N | N | N | Y | Y |

32 Text Object

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Accessibility palette | | | | | |
| Role | Y | Y | Y | Y | Y |
| Tool Tip | Y | Y | Y | Y | Y |
| Screen Reader Precedence | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom Screen Reader Text | Y | Y | Y | Y | Y |
| Border palette | | | | | |
| Borders | | | | | |
| Edges Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Thickness | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Corners | Y | Y | Y | Y | Y |
| Radius | Y | Y | Y | Y | Y |
| Omit Border around Page Breaks | Y | Y | Y | Y | Y |
| Background Fill | | | | | |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillStart) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillEnd) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Font palette | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Auto Kern (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Layout palette | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Anchor | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Rotate | Y | Y | Y | Y | Y |
| Margins | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Top | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Draw tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Page Breaks within Content (9) | S | S | Y | Y | Y |
| Keep with Next (18) | S | S | Y | Y | Y |
| This is an Insertion Point Placeholder (10) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Presence (5) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Locale (19) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| Caption | | | | | |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |
| VerticalAlign (top, middle, bottom) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| List | | | | | |
| Bulleted List | N | N | N | N | Y |
| Numbered List | N | N | N | N | Y |
| Decrease Indent | N | N | N | N | Y |
| Increase Indent | N | N | N | N | Y |
| Start | N | N | N | N | Y |
| Compound Tags | N | N | N | N | Y |
| Indents | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| First | Y | Y | Y | Y | Y |
| By | Y | Y | Y | Y | Y |
| Spacing | | | | | |
| Above | Y | Y | Y | Y | Y |
| Below | Y | Y | Y | Y | Y |
| Line Spacing | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hyphenate (7) | S | S | Y | Y | Y |

33 Text Field Object

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Accessibility palette | | | | | |
| Tool Tip | Y | Y | Y | Y | Y |
| Screen Reader Precedence | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom Screen Reader Text | Y | Y | Y | Y | Y |
| Border palette | | | | | |
| Borders | | | | | |
| Edges Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Thickness | Y | Y | Y | Y | Y |
| Edges Color | Y | Y | Y | Y | Y |
| Corners | Y | Y | Y | Y | Y |
| Radius | Y | Y | Y | Y | Y |
| Omit Border around Page Breaks | Y | Y | Y | Y | Y |
| Background Fill | | | | | |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillStart) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Color (FillEnd) | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Font palette | | | | | |
| Caption | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Auto Kern (8) | S | S | Y | Y | Y |
| Value | | | | | |
| Font | Y | Y | Y | Y | Y |
| Size | Y | Y | Y | Y | Y |
| Baseline Shift | Y | Y | Y | Y | Y |
| Style | Y | Y | Y | Y | Y |
| Letter Spacing(8) | P | P | Y | Y | Y |
| Vertical Scale (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Horizontal Scale (8) | P | P | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Auto Kern (8) | P | P | Y | Y | Y |
| Layout palette | | | | | |
| Size & Position | | | | | |
| X | Y | Y | Y | Y | Y |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height | Y | Y | Y | Y | Y |
| Width Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Height Expand to fit | Y | Y | Y | Y | Y |
| Anchor | Y | Y | Y | Y | Y |
| Rotate | Y | Y | Y | Y | Y |
| Margins | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Top | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bottom | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | | | | | |
| Position | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Reserve | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Field tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Caption | Y | Y | Y | Y | Y |
| Appearance | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Multiple Lines | Y | Y | Y | Y | Y |
| Limit Length | Y | Y | Y | Y | Y |
| Max Chars | Y | Y | Y | Y | Y |
| Limit Length to Visible Area (16) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Page Breaks within Content (9) | S | S | Y | Y | Y |
| Keep with Next (18) | S | S | Y | Y | Y |
| Comb of characters (15) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Field Format | Y | Y | Y | Y | Y |
| Patterns | | | | | |
| Display Pattern | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Zero | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Edit Pattern | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Zero | Y | Y | Y | Y | Y |
| Data Pattern | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Zero | Y | Y | Y | Y | Y |
| Presence (5) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Locale (19) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Value tab | | | | | |
| Type | Y | Y | Y | Y | Y |
| Default | Y | Y | Y | Y | Y |
| Empty Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Calculation Script | Y | Y | Y | Y | Y |
| Runtime Property | Y | Y | Y | Y | Y |
| Override Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Validation Pattern | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Empty | Y | Y | Y | Y | Y |
| Allow Zero | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Validation Pattern Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Validation Script Message | Y | Y | Y | Y | Y |
| Object palette > Binding tab | | | | | |
| Name | Y | Y | Y | Y | Y |
| Default Binding (Open, Save, Submit) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Import/Export Bindings (Execute WSDL) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Paragraph palette | | | | | |
| Caption | | | | | |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |
| VerticalAlign (top, middle, bottom) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Value | | | | | |
| HorizontalAlign (left, right, center, justify) | Y | Y | Y | Y | Y |
| VerticalAlign (top, middle, bottom) (12) | Y | Y | Y | Y | Y |
| List | | | | | |
| Bulleted List | N | N | N | N | Y |
| Numbered List | N | N | N | N | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Decrease Indent | N | N | N | N | Y |
| Increase Indent | N | N | N | N | Y |
| Start | N | N | N | N | Y |
| Compound Tags | N | N | N | N | Y |
| Indents | | | | | |
| Left | Y | Y | Y | Y | Y |
| Right | Y | Y | Y | Y | Y |
| First | Y | Y | Y | Y | Y |
| By | Y | Y | Y | Y | Y |
| Spacing | | | | | |
| Above | Y | Y | Y | Y | Y |
| Below | Y | Y | Y | Y | Y |
| Line Spacing | Y | Y | Y | Y | Y |
| Hyphenate (Z) | S | S | Y | Y | Y |
| Script Editor | | | | | |
| Scripting Events | | | | | |
| initialize | Y | Y | Y | Y | Y |
| enter | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| exit | Y | Y | Y | Y | Y |
| calculate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validate | Y | Y | Y | Y | Y |
| validationState | N | N | N | Y | Y |
| preOpen | N | N | N | N | N |
| postOpen | N | N | N | N | N |
| preSign | N | N | N | N | N |
| postSign | N | N | N | N | N |
| mouseEnter | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseExit | Y | Y | Y | Y | Y |
| change | Y | Y | Y | Y | Y |
| full | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseUp | Y | Y | Y | Y | Y |
| mouseDown | Y | Y | Y | Y | Y |
| click | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSave | Y | Y | Y | Y | Y |
| prePrint | Y | Y | Y | Y | Y |

| Designer properties | Adobe Reader 8 and Acrobat 8 | Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 | Adobe Reader 9 and Acrobat 9 | Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 | Adobe Reader 10 and Acrobat 10 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| postPrint | Y | Y | Y | Y | Y |
| preSubmit | Y | Y | Y | Y | Y |
| postSubmit | N | N | Y | Y | Y |
| docReady | Y | Y | Y | Y | Y |
| docClose | Y | Y | Y | Y | Y |
| form:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| layout:ready | Y | Y | Y | Y | Y |
| indexChange | N | N | N | N | N |
| Language | Y | Y | Y | Y | Y |
| Run At | Y | Y | Y | Y | Y |
| Enable Event Propagation | N | N | N | N | N |

34 Endnotes

| # | Version of Acrobat and Adobe Reader | Objects | Properties | Notes |
|---|-------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 7.0.5 | All except: <ul style="list-style-type: none">• Circle• Content Area• Image• Line• Page• Page Set• Rectangle• Subform• Subform Set | Accessibility <ul style="list-style-type: none">• Tooltip• Custom Screen Reader Text Specify Item Values Object/Binding Object/Field <ul style="list-style-type: none">• Caption• List Items Object/Value <ul style="list-style-type: none">• Validation Pattern Message• Validation Script Message | Available as dynamic properties. |
| 2 | 7.0.5 | Button | Object/Submit/Submit Format | The URL_encoded Data (HTTP Post) data submission option is supported in version 7.0.5. |
| 3 | All | Table | Object/Row Shading/Apply Alternating Row Shading | The Table row shading script is applied on the initialize event in version 7.0.5. Table row shading script is applied on the indexChange event in version or later. |
| 4 | 8.1 | Page Set | Object/Page Set/Printing | The Print on Front Side Only and Print on Both Sides options are supported in version 8.1. |
| 5 | All | All | Object/.../Presence | The Visible (Print Only) and Visible (Screen Only) options are supported for the Button object in version 7.0.5. These options were introduced for the other objects in version 8. The One-sided Printing Only and Two-sided Printing Only options are supported in version 8.1. The Inactive option is supported by fields, exclusion groups, and subforms in version 9.1. |

| # | Version of Acrobat and Adobe Reader | Objects | Properties | Notes |
|---|-------------------------------------|--|---------------------|---|
| 6 | All | <ul style="list-style-type: none"> • Content Area • Page Area • Subform Set | Object/.../Presence | <p>Only the visible presence is supported for these objects.</p> |
| 7 | All | <ul style="list-style-type: none"> • Check Box • Date/Time Field • Decimal Field • Signature Field • Drop-down List • Image Field • List Box • Numeric Field • Password Field • Radio Button • Text • Text Field | Paragraph/Hyphenate | <p>Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest processing code used by Designer.</p> <p>Earlier than Designer 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hyphenation is supported for Text and Field Caption in print and static documents but not dynamic. • Hyphenation is supported for Field Value in print but not in static or dynamic. <p>Designer 8 and 8.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hyphenation is supported for Text and Field Caption in print and static PDF documents but not in dynamic or AGM rendering. • Hyphenation is supported for Field Value in print but not in static or dynamic PDF documents (AGM rendering included). <p>Designer 9:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hyphenation is supported for Text, Field Caption, and Field Value for print, static, and dynamic PDF documents, including AGM rendering. <p>Hyphenation does not apply to any PDF background content when you import a PDF document as artwork.</p> |

| # | Version of Acrobat and Adobe Reader | Objects | Properties | Notes |
|---|-------------------------------------|--|---|--|
| 8 | All | All except: <ul style="list-style-type: none"> • Circle • Content Area • Exclusion Group • Image • Line • Page • Page Set • Rectangle • Subform • Subform Set • Table | Font Letter Spacing Vertical Scale Horizontal Scale Auto Kern | <p>Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest processing code used by Designer.</p> <p>Earlier than Designer 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supported Text and Field Caption in print and static PDF documents but not dynamic PDF documents. • Supported for Field Value in print but not in static or dynamic PDF documents. <p>Designer 8 and 8.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supported for Text and Field Caption in print and static PDF documents but not in dynamic or AGM rendering. • Supported for Field Value in print but not in static or dynamic PDF documents (AGM rendering included). <p>Designer 9:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supported for Text, Field Caption, and Field Value for print, static, and dynamic PDF documents, including AGM rendering. |
| 9 | All | <ul style="list-style-type: none"> • Text Field • Text | Object/Field/Allow Page Breaks within Content | <p>Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest processing code used by Designer.</p> <p>Text Fields are allowed the break by default since version 6. Starting in version 9, you can prevent Text Fields from breaking.</p> <p>Supported in all file types >= 9.</p> <p>Not supported in dynamic PDF for Text < 9.</p> <p>Disabling page break is not supported for dynamic PDF for Text Field < 9</p> <p>Static PDF supported in all version</p> |

| # | Version of Acrobat and Adobe Reader | Objects | Properties | Notes |
|----|-------------------------------------|---|---|--|
| 10 | All | <ul style="list-style-type: none"> Subform Text | Object/Subform/This Subform is an Insertion Point Object/Draw/This is an Insertion Point Placeholder | Insertion points are not supported when you import a PDF document as artwork. |
| 11 | All | <ul style="list-style-type: none"> Email Submit Button HTTP Submit Button | Script Editor/click event | Although the <code>click</code> event is supported, it is disabled because the basic functionality of the Email Submit and HTTP Submit already fires on the <code>click</code> event. |
| 12 | All | Paragraph/ Vertical Align | <ul style="list-style-type: none"> Date/Time Field Decimal Field Drop-down List List Box Numeric Field Password Field Text Field | 6.0.2/7.0.5+ with Text Formatting version 6 Vertical alignment for field values is not supported by Acrobat 6.0.5. For single line text, numeric, date/time, drop-down, and password is always Middle. For multiple line text and list box, the alignment is always Top. |
| 13 | All | <ul style="list-style-type: none"> Check Box Radio Button | Object/Field/Check Style Button Style | Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest processing code used by Designer. All versions of Acrobat support static PDF documents. Acrobat 8 and later support dynamic PDF documents. |
| 14 | All | <ul style="list-style-type: none"> Button Email Submit Button HTTP Submit Button Print Button Reset Button | Object/Highlighting | Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest processing code used by Designer. All versions of Acrobat support static PDF documents. Acrobat version 8 and later support dynamic PDF documents. |

| # | Version of Acrobat and Adobe Reader | Objects | Properties | Notes |
|----|-------------------------------------|---|---|---|
| 15 | All | <ul style="list-style-type: none"> • Date/Time Field • Decimal Field • Numeric Field • Text Field | Object/Comb | <p>Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest processing code used by Designer.</p> <p>All versions of Acrobat support static PDF documents.</p> <p>Acrobat version 8 and later support dynamic PDF documents.</p> |
| 16 | All | <ul style="list-style-type: none"> • Date/Time Field • Decimal Field • Numeric Field • Password Field • Text Field | Object/Field/Limit Length to Visible Area | <p>Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest processing code used by Designer.</p> <p>All versions of Acrobat support static PDF documents.</p> <p>Acrobat version 8 and later support dynamic PDF documents.</p> |
| 17 | All | <ul style="list-style-type: none"> • Text • Text Field | Form Properties/Formatting/Widow and Orphan Control | <p>Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest processing code used by Designer.</p> <p>All versions of Acrobat support static PDF documents.</p> <p>Acrobat version 9 and later support dynamic PDF documents.</p> |
| 18 | All | <ul style="list-style-type: none"> • Text • Text Field | Object/.../Keep with Next | <p>Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest processing code used by Designer.</p> <p>All versions of Acrobat support static PDF documents.</p> <p>Acrobat version 9 and later support dynamic PDF documents.</p> |

| # | Version of Acrobat and Adobe Reader | Objects | Properties | Notes |
|----|-------------------------------------|-----------|---|---|
| 19 | 9.1 | • Fields | Form Properties/Defaults/Locale Object/.../Locale | Acrobat version 9.1 and later support Basque, Bosian, Catalan, and Tagalog locales |
| 20 | 9 | • Subform | Action Builder/Enable or Disable an Object result | Earlier than Acrobat version 9: • The access property existed only on fields and exclusion groups |
| 21 | All | • All | Action Builder>Show or Hide an Object | All versions of Acrobat support dynamic PDF documents. All versions of Acrobat support static PDF documents for buttons when presence is set to invisible. |
| 22 | 7.0.5 | • Image | Accessibility/Tool Tip | Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest processing code used by Designer. Supported in all file types >= 8 Not supported in dynamic PDF < 8 |
| 23 | 10 | • All | All Automatic Saving of Document Changes, Restrict Java Script Debugging and Restrict Java Script Console | These option are only available when targeting Acrobat or Reader 10 or later. |