



# Target Version Reference

November 2009

**Adobe® LiveCycle® Designer ES2**

Version 9

© 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe® LiveCycle® Designer ES2 (9.0) Target Version Reference for Microsoft® Windows®  
Edition 3.0, November 2009

This reference guide is licensed for use under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License. This License allows users to copy, distribute, and transmit the guide for noncommercial purposes only so long as (1) proper attribution to Adobe is given as the owner of the guide; and (2) any reuse or distribution of the guide contains a notice that use of the guide is governed by these terms. The best way to provide notice is to include the following link. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>.

Adobe, the Adobe logo, Adobe Reader, Acrobat, and LiveCycle are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.

# Contents

---

	<b>About This Document.....</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	<b>About Target Versions .....</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Summary of Features and Corresponding Target Versions .....</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Form Properties Dialog Box.....</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Action Builder Dialog Box .....</b>	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>Button Object.....</b>	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>Check Box Object .....</b>	<b>20</b>
<b>7</b>	<b>Circle Object .....</b>	<b>24</b>
<b>8</b>	<b>Content Area Object .....</b>	<b>26</b>
<b>9</b>	<b>Date/Time Field Object .....</b>	<b>27</b>
<b>10</b>	<b>Decimal Field Object.....</b>	<b>32</b>
<b>11</b>	<b>Drop-down List Object .....</b>	<b>37</b>
<b>12</b>	<b>Email Submit Button Object .....</b>	<b>42</b>
<b>13</b>	<b>Exclusion Group .....</b>	<b>46</b>
<b>14</b>	<b>HTTP Submit Button Object.....</b>	<b>49</b>
<b>15</b>	<b>Image Object.....</b>	<b>53</b>
<b>16</b>	<b>Image Field Object.....</b>	<b>55</b>
<b>17</b>	<b>Line Object .....</b>	<b>59</b>
<b>18</b>	<b>List Box Object .....</b>	<b>61</b>
<b>19</b>	<b>Numeric Field Object .....</b>	<b>66</b>
<b>20</b>	<b>Page Object .....</b>	<b>71</b>
<b>21</b>	<b>Page Set Object.....</b>	<b>73</b>
<b>22</b>	<b>Password Field Object .....</b>	<b>74</b>
<b>23</b>	<b>Print Button Object.....</b>	<b>79</b>
<b>24</b>	<b>Radio Button Object .....</b>	<b>83</b>
<b>25</b>	<b>Rectangle Object.....</b>	<b>87</b>
<b>26</b>	<b>Reset Button Object.....</b>	<b>89</b>
<b>27</b>	<b>Signature Field Object.....</b>	<b>93</b>
<b>28</b>	<b>Subform Object.....</b>	<b>98</b>
<b>29</b>	<b>Subform Set Object .....</b>	<b>102</b>

---

<b>30 Table Object .....</b>	<b>104</b>
<b>31 Text Object .....</b>	<b>108</b>
<b>32 Text Field Object .....</b>	<b>111</b>
<b>33 Endnotes.....</b>	<b>117</b>

# About This Document

This *Target Version Reference* identifies which Adobe® LiveCycle® Designer ES2 (version 9) properties are supported by each target version of Adobe Reader® and Adobe Acrobat®. Use this reference for forms developed in Designer ES2.

## Who should read this document?

This reference is intended for form developers who create forms that are rendered in PDF and who need to understand which Designer ES2 properties are supported by different versions of Adobe Reader and Acrobat.

## Additional information

In addition to this reference, the following resources provide information about LiveCycle ES2 (Enterprise Suite).

For information about	See
The Designer ES2 form objects and properties, as well as scripting in Designer ES2	<a href="#">Designer ES2 Help</a>
The XML Form Object Model scripting events, objects, properties, and methods that are available for forms rendered in HTML format and as form guides.	<a href="#">Scripting Support for HTML Forms and Form Guides</a>
Identifying which Adobe® LiveCycle® Designer ES2 properties are supported by various web browsers.	<a href="#">Transformation Reference</a>
The Adobe XML Form Object Model, which includes the Designer ES2 scripting objects, properties, and methods	<a href="#">Designer ES2 Scripting Reference</a>
The new features in this product release	<a href="#">What's New for LiveCycle ES2</a>

# 1

## About Target Versions

Using Designer ES2, you can create forms that can be rendered as PDF for use with Adobe Reader or Acrobat. Although the majority of the form objects and features available in Designer ES2 are supported in Adobe Reader or Acrobat, some differences do occur, depending on the version you are using. Designer ES2 enables you to pick which version of Adobe Reader or Acrobat your forms will be compatible with. This is called the *target version*.

### How to use this reference

This reference includes a detailed listing of the form objects and features in Designer ES2, their associated properties, and the versions of Adobe Reader and Acrobat in which they are supported.

The guide is organized according to the objects available in the Standard category of the Object Library palette in Designer ES2. Each chapter focuses on a single object. The properties for each object are listed in the left column, organized by the palette in which they appear. For some objects, the supported events are also listed in the left column. In addition, some chapters are devoted to objects that are not available in the Object Library palette, such as the Page Set and Subform Set objects. You will also find a chapter that describes support for the options in the Form Properties dialog box and the Action Builder dialog box.

The target versions of Adobe Reader and Acrobat are listed across the top of each page. The support for each property and event is identified as described in this legend.

Legend	Support
<b>Y</b>	Supported in static and dynamic PDF files.
<b>N</b>	Not supported in static or dynamic PDF files.
<b>S</b>	Supported in static PDF files.
<b>D</b>	Supported in dynamic PDF files.
<b>P</b>	Supported when form is saved as print PDF file.
<b>(##)</b>	<a href="#">Endnotes</a> available.

## Summary of Features and Corresponding Target Versions

---

This section summarizes the Designer ES2 features introduced with the following versions of Adobe Reader and Acrobat:

- 7.0.5
- 8.0
- 8.1
- 9.0

**Note:** Adobe Reader 7 and Acrobat 7 and later support all Designer ES2 features that are not included in this document.

### Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5

Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5 and later support the following features:

- The Commit On option of a Drop-down list and List Box object
- The Role option of a Subform and Text object
- The initialize, enter, exit, mouseEnter, mouseExit, change, mouseUp, mouseDown, click, and full events of an exclusion group
- Dynamic properties
- Conditional breaks of a Subform and SubformSet object
- The Locale option of a Text object
- The URL-encoded Data (HTTP Post) data submission option of a Button object
- Table row shading (initialize event)
- The Visible (Screen Only) and Visible (Print Only) Presence options for Button objects only

### Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0

Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0 and later support the following features:

- The Check Style option of a Check Box and Radio Button object
- The Highlighting option of a Button object
- The Comb option of a TextField, NumericField, Decimal Field, and Date/Time Field object
- The Limit Length to Visible Area option of a Text Field, Numeric Field, Decimal Field, Date/Time Field, and Password Field object
- The Preserve Scripting Changes To Form When Saved option of a Form
- Lock fields after signing
- Signature settings
- Data signature

- The indexChange event of a Subform object
- The Visible (Screen Only), Visible (Print Only), One-side Printing Only, and Two-sided Printing Only Presence options of field objects, static objects, exclusion group, and Subform object
- Table row shading (indexChange event)
- PDF Print Options

## Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1

Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1 and later support the following features:

- Single-sided and double-sided printing
- Script scoping rules in JavaScript script in Designer ES2

## Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0

Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0 and later support the following features:

- Hyphenation
- Kerning, letter spacing, and font scaling
- Hyperlinks
- Page breaks for Text Field and Text objects
- postOpen event for the Drop-down list
- postSubmit event
- preSign and postSign events of the Signature field

## Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1

Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1 and later support the following features:

- Actions
- PDF print options for printing forms with data
- Form validation
- Basque, Bosnian, Catalan, and Tagalog locales
- Event propagation for subforms and exclusion groups
- Custom properties
- Insertion point subforms that acts as placeholders for fragments
- Inactive presence for fields, exclusion groups, and subforms
- validationState event for fields, exclusion groups, and subforms



# 3

## Form Properties Dialog Box

<b>Designer ES2 Form Properties dialog box</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Info</b>					
Custom Properties	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Defaults</b>					
<b>Locale</b>					
Form Locale ( <a href="#">19</a> )	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Scripting</b>					
Preserve scripting changes to form when saved	N	Y	Y	Y	Y
Enforce script scoping rules in JavaScript™	N	N	Y	Y	Y
<b>Formatting</b>					
<b>Hyphenation</b>					
Words with at Least ( <a href="#">7</a> )	S	S	S	Y	Y
After First ( <a href="#">7</a> )	S	S	S	Y	Y
Before Last ( <a href="#">7</a> )	S	S	S	Y	Y
Hyphenate Capitalized Words ( <a href="#">7</a> )	S	S	S	Y	Y
Hyphenate Words in ALL CAPS ( <a href="#">7</a> )	S	S	S	Y	Y
Allow Hyphenation in Text and Field Captions ( <a href="#">7</a> )	S	S	S	Y	Y
Allow Hyphenation in Text Field Values ( <a href="#">7</a> )	P	P	P	Y	Y
<b>Pagination</b>					
Widow and Orphan Control ( <a href="#">17</a> )	S	S	S	Y	Y
<b>Form Validation</b>					
Show Dialog Message	N	N	N	N	Y
Color Failed Fields	N	N	N	N	Y

<b>Designer ES2 Form Properties dialog box</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Color Mandatory Fields	N	N	N	N	Y
Set Focus	N	N	N	N	Y
<b>Performance</b>					
N/A					
<b>Variables</b>					
Variables	Y	Y	Y	Y	Y
<b>PDF Security</b>					
Require a password to open the document	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Permissions</b>					
Use a password to restrict printing and editing of the document and its security settings	Y	Y	Y	Y	Y
Printing Allowed	Y	Y	Y	Y	Y
Changes Allowed	Y	Y	Y	Y	Y
Enable copying of text, images, and other content	Y	Y	Y	Y	Y
Enable text access for screen reader devices for users with vision impairment	Y	Y	Y	Y	Y
Enable plaintext metadata	Y	Y	Y	Y	Y
<b>PDF Print Options</b>					
Number of copies	N	Y	Y	Y	Y
Duplex mode	N	Y	Y	Y	Y
<b>Page scaling</b>					
Use Adobe Acrobat/Reader setting	Y	Y	Y	Y	Y
No page scaling	N	Y	Y	Y	Y
Prevent user from changing	N	N	N	Y	Y
Select paper source by page size	N	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 Form Properties dialog box</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Print to the user's default printer	Y	Y	Y	Y	Y
Print to	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Compatibility</b>					
N/A					
<b>Preview</b>					
N/A					
<b>Save Options</b>					
N/A					
<b>Data Binding</b>					
N/A					

# 4

## Action Builder Dialog Box

<b>Designer ES2 Action Builder dialog box</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Conditions</b>					
<b>Button</b>					
is clicked	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Check Box</b>					
is checked	Y	Y	Y	Y	Y
is unchecked	Y	Y	Y	Y	Y
is clicked	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Date/Time Field</b>					
is initialized	Y	Y	Y	Y	Y
is empty	Y	Y	Y	Y	Y
is not empty	Y	Y	Y	Y	Y
is entered	Y	Y	Y	Y	Y
is exited	Y	Y	Y	Y	Y
is changed	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Decimal Field</b>					
is initialized	Y	Y	Y	Y	Y
is entered	Y	Y	Y	Y	Y
is exited	Y	Y	Y	Y	Y
is changed	Y	Y	Y	Y	Y
is	Y	Y	Y	Y	Y
is not	Y	Y	Y	Y	Y
is empty	Y	Y	Y	Y	Y
is not empty	Y	Y	Y	Y	Y
is greater than	Y	Y	Y	Y	Y
is greater than or equal to	Y	Y	Y	Y	Y
is less than	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 Action Builder dialog box</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
is less than or equal to	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Drop-down List</b>					
is initialized	Y	Y	Y	Y	Y
is entered	Y	Y	Y	Y	Y
is exited	Y	Y	Y	Y	Y
is changed	Y	Y	Y	Y	Y
text selected	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Email Submit Button</b>					
is clicked	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Exclusion Group</b>					
is changed	Y	Y	Y	Y	Y
is	Y	Y	Y	Y	Y
is not	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Form</b>					
has finished loading	Y	Y	Y	Y	Y
is about to be submitted	Y	Y	Y	Y	Y
has just been submitted	N	N	N	Y	Y
is about to be saved	Y	Y	Y	Y	Y
has just been saved	Y	Y	Y	Y	Y
is about to be printed	Y	Y	Y	Y	Y
has just been printed	Y	Y	Y	Y	Y
<b>HTTP Submit Button</b>					
is clicked	Y	Y	Y	Y	Y
<b>List Box</b>					
is initialized	Y	Y	Y	Y	Y
is entered	Y	Y	Y	Y	Y
is exited	Y	Y	Y	Y	Y
is changed	Y	Y	Y	Y	Y
text selected	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Numeric Field</b>					

<b>Designer ES2 Action Builder dialog box</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
is initialized	Y	Y	Y	Y	Y
is entered	Y	Y	Y	Y	Y
is exited	Y	Y	Y	Y	Y
is changed	Y	Y	Y	Y	Y
is	Y	Y	Y	Y	Y
is not	Y	Y	Y	Y	Y
is empty	Y	Y	Y	Y	Y
is not empty	Y	Y	Y	Y	Y
is greater than	Y	Y	Y	Y	Y
is greater than or equal to	Y	Y	Y	Y	Y
is less than	Y	Y	Y	Y	Y
is less than or equal to	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Password Field</b>					
is initialized	Y	Y	Y	Y	Y
is entered	Y	Y	Y	Y	Y
is exited	Y	Y	Y	Y	Y
is changed	Y	Y	Y	Y	Y
is empty	Y	Y	Y	Y	Y
is not empty	Y	Y	Y	Y	Y
is	Y	Y	Y	Y	Y
is not	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Print Button</b>					
is clicked	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Radio Button</b>					
is clicked	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Reset Button</b>					
is clicked	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Text Field</b>					
is initialized	Y	Y	Y	Y	Y
is entered	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 Action Builder dialog box</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
is exited	Y	Y	Y	Y	Y
is changed	Y	Y	Y	Y	Y
is empty	Y	Y	Y	Y	Y
is not empty	Y	Y	Y	Y	Y
is	Y	Y	Y	Y	Y
is not	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Results</b>					
Add a New Instance	Y	Y	Y	Y	Y
Attache a File to the Form	Y	Y	Y	Y	Y
Call a Script Object Function	Y	Y	Y	Y	Y
Close the Form	Y	Y	Y	Y	Y
Enable or Disable an Object (20)	Y	Y	Y	Y	Y
Go to a Specific Page	Y	Y	Y	Y	Y
Go to a Web Page	Y	Y	Y	Y	Y
Remove an Instance	Y	Y	Y	Y	Y
Reset all the Fields in the Form	Y	Y	Y	Y	Y
Save the Form	Y	Y	Y	Y	Y
Set the Background Color of a Field	Y	Y	Y	Y	Y
Set the Focus to a Specific Field	Y	Y	Y	Y	Y
Set the Foreground Color of a Field	Y	Y	Y	Y	Y
Set the Value of a Field	Y	Y	Y	Y	Y
Set the Zoom Level	Y	Y	Y	Y	Y
Show a Message Box	Y	Y	Y	Y	Y
Show or Hide an Object (21)	Y	Y	Y	Y	Y

# 5

## Button Object

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
Tool Tip	Y	Y	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Border palette</b>					
<b>Borders</b>					
Edges Style	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Background Fill</b>					
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Font palette</b>					
Font	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	S	S	S	Y	Y
Vertical Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Horizontal Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Auto Kern (8)	S	S	S	Y	Y
<b>Layout palette</b>					



<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Size &amp; Position</b>					
X	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Margins</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Field tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y	Y	Y
Highlighting ( <a href="#">14</a> )	S	Y	Y	Y	Y
Rollover Caption ( <a href="#">14</a> )	S	Y	Y	Y	Y
Down Caption ( <a href="#">14</a> )	S	Y	Y	Y	Y
Control Type	Y	Y	Y	Y	Y
Presence ( <a href="#">5</a> )	Y	Y	Y	Y	Y
Locale ( <a href="#">19</a> )	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Execute tab</b>					
Connection	Y	Y	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y	Y	Y
Re-merge Form Data	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Submit tab</b>					
Submit to URL	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Submit As ( <a href="#">2</a> )	Y	Y	Y	Y	Y
Sign Submission	N	Y	Y	Y	Y
<b>Include</b>					
Annotations	Y	Y	Y	Y	Y
Template	Y	Y	Y	Y	Y
PDF (Includes Signatures)	Y	Y	Y	Y	Y
Other	Y	Y	Y	Y	Y
Data Encoding	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Paragraph palette</b>					
<b>Caption</b>					
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Indents</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Spacing</b>					
Above	Y	Y	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y	Y	Y
Hyphenate	N	N	N	N	N
<b>Script Editor</b>					
<b>Scripting Events</b>					
initialize	Y	Y	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
validate	Y	Y	Y	Y	Y
validationState	N	N	N	N	Y
preOpen	N	N	N	N	N
postOpen	N	N	N	N	N
preSign	N	N	N	Y	Y
postSign	N	N	N	Y	Y
mouseenter	Y	Y	Y	Y	Y
mouseleave	Y	Y	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y	Y	Y
mouseup	Y	Y	Y	Y	Y
mousedown	Y	Y	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y	Y	Y
postSubmit	N	N	N	Y	Y
docReady	Y	Y	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N	N	N
Language	Y	Y	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N	N	N

# 6

## Check Box Object

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
Tool Tip	Y	Y	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Border palette</b>					
<b>Borders</b>					
Edges Style	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Background Fill</b>					
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Font palette</b>					
Font	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	S	S	S	Y	Y
Vertical Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Horizontal Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Auto Kern (8)	S	S	S	Y	Y
<b>Layout palette</b>					

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Size &amp; Position</b>					
X	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Margins</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Caption</b>					
Position	Y	Y	Y	Y	Y
Reserve	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Field tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y	Y	Y
States	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Check Style ( <a href="#">13</a> )	S	Y	Y	Y	Y
Presence ( <a href="#">5</a> )	Y	Y	Y	Y	Y
Locale ( <a href="#">19</a> )	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Value tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Default	Y	Y	Y	Y	Y
Override Message	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Validation Script Message	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Binding tab</b>					
Name	Y	Y	Y	Y	Y
Default Binding (Open, Save, Submit)	Y	Y	Y	Y	Y
On Value	Y	Y	Y	Y	Y
Off Value	Y	Y	Y	Y	Y
Neutral Value	Y	Y	Y	Y	Y
Import/Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Paragraph palette</b>					
<b>Caption</b>					
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Indents</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Spacing</b>					
Above	Y	Y	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y	Y	Y
Hyphenate ( <a href="#">Z</a> )	S	S	S	Y	Y
<b>Script Editor</b>					
<b>Scripting events</b>					
initialize	Y	Y	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
calculate	Y	Y	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y	Y	Y
validationState	N	N	N	N	Y
preOpen	N	N	N	N	N
postOpen	N	N	N	N	N
preSign	N	N	N	N	N
postSign	N	N	N	N	N
mouseEnter	Y	Y	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y	Y	Y
postSubmit	N	N	N	Y	Y
docReady	Y	Y	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N	N	N
Language	Y	Y	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N	N	N

## 7

## Circle Object

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
N/A					
<b>Border palette</b>					
N/A					
<b>Font palette</b>					
N/A					
<b>Layout palette</b>					
<b>Size &amp; Position</b>					
X	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Margins</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Draw tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y	Y	Y
Start	Y	Y	Y	Y	Y
Sweep	Y	Y	Y	Y	Y
Line Style	Y	Y	Y	Y	Y
Line Thickness	Y	Y	Y	Y	Y



<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Line Color	Y	Y	Y	Y	Y
Fill	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Paragraph palette</b>					
N/A					

# 8

## Content Area Object

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
N/A					
<b>Border palette</b>					
N/A					
<b>Font palette</b>					
N/A					
<b>Layout palette</b>					
<b>Size &amp; Position</b>					
X	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Content Area tab</b>					
Name	Y	Y	Y	Y	Y
Flow Direction	Y	Y	Y	Y	Y
Presence (6)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Paragraph palette</b>					
N/A					

# 9

## Date/Time Field Object

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
Tool Tip	Y	Y	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Border palette</b>					
<b>Borders</b>					
Edges Style	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Background Fill</b>					
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Font palette</b>					
<b>Caption</b>					
Font	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	S	S	S	Y	Y
Vertical Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Horizontal Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Auto Kern (8)	S	S	S	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Value</b>					
Font	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	P	P	P	Y	Y
Vertical Scale (8)	P	P	P	Y	Y
Horizontal Scale (8)	P	P	P	Y	Y
Auto Kern (8)	P	P	P	Y	Y
<b>Layout palette</b>					
<b>Size &amp; Position</b>					
X	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Margins</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Caption</b>					
Position	Y	Y	Y	Y	Y
Reserve	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Field tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Appearance	Y	Y	Y	Y	Y
Limit Length to Visible Area (16)	S	Y	Y	Y	Y
Comb of characters (15)	S	Y	Y	Y	Y
<b>Patterns</b>					
Display Pattern	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y	Y	Y
Edit Pattern	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y	Y	Y
Data Pattern	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Value tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Default	Y	Y	Y	Y	Y
Empty Message	Y	Y	Y	Y	Y
Calculation Script	Y	Y	Y	Y	Y
Runtime Property	Y	Y	Y	Y	Y
Override Message	Y	Y	Y	Y	Y
Validation Pattern	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y	Y	Y
Validation Pattern Message	Y	Y	Y	Y	Y
Validation Script Message	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Binding tab</b>					
Name	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Default Binding (Open, Save, Submit)	Y	Y	Y	Y	Y
Data Format	Y	Y	Y	Y	Y
Import/Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Paragraph palette</b>					
<b>Caption</b>					
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Value</b>					
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom) <a href="#">(12)</a>	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Indents</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Spacing</b>					
Above	Y	Y	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y	Y	Y
Hyphenate <a href="#">(7)</a>	S	S	S	Y	Y
<b>Script Editor</b>					
<b>Scripting Events</b>					
initialize	Y	Y	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
validate	Y	Y	Y	Y	Y
validationState	N	N	N	N	Y
preOpen	N	N	N	N	N
postOpen	N	N	N	N	N
preSign	N	N	N	N	N
postSign	N	N	N	N	N
mouseenter	Y	Y	Y	Y	Y
mouseleave	Y	Y	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y	Y	Y
mouseup	Y	Y	Y	Y	Y
mousedown	Y	Y	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y	Y	Y
postSubmit	N	N	N	Y	Y
docReady	Y	Y	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N	N	N
Language	Y	Y	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N	N	N

# 10 | Decimal Field Object

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
Tool Tip	Y	Y	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Border palette</b>					
<b>Borders</b>					
Edges Style	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Background Fill</b>					
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Font palette</b>					
<b>Caption</b>					
Font	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	S	S	S	Y	Y
Vertical Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Horizontal Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Auto Kern (8)	S	S	S	Y	Y



<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Value</b>					
Font	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	P	P	P	Y	Y
Vertical Scale (8)	P	P	P	Y	Y
Horizontal Scale (8)	P	P	P	Y	Y
Auto Kern (8)	P	P	P	Y	Y
<b>Layout palette</b>					
<b>Size &amp; Position</b>					
X	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Margins</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Caption</b>					
Position	Y	Y	Y	Y	Y
Reserve	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Field tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Appearance	Y	Y	Y	Y	Y
Limit Length to Visible Area (16)	S	Y	Y	Y	Y
Comb of characters (15)	S	Y	Y	Y	Y
<b>Patterns</b>					
Display Pattern	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y	Y	Y
Edit Pattern	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y	Y	Y
Data Pattern	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y	Y	Y
Limit Leading Digits	Y	Y	Y	Y	Y
Max	Y	Y	Y	Y	Y
Limit Trailing Digits	Y	Y	Y	Y	Y
Max	Y	Y	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Value tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Default	Y	Y	Y	Y	Y
Empty Message	Y	Y	Y	Y	Y
Calculation Script	Y	Y	Y	Y	Y
Runtime Property	Y	Y	Y	Y	Y
Override Message	Y	Y	Y	Y	Y
Validation Pattern	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Validation Pattern Message	Y	Y	Y	Y	Y
Validation Script Message	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Binding tab</b>					
Name	Y	Y	Y	Y	Y
Default Binding	Y	Y	Y	Y	Y
Import/Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Paragraph palette</b>					
<b>Caption</b>					
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Value</b>					
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom) (12)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Indents</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Spacing</b>					
Above	Y	Y	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y	Y	Y
Hyphenate (7)	S	S	S	Y	Y
<b>Script Editor</b>					
<b>Scripting Events</b>					
initialize	Y	Y	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
exit	Y	Y	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y	Y	Y
validationState	N	N	N	N	Y
preOpen	N	N	N	N	N
postOpen	N	N	N	N	N
preSign	N	N	N	N	N
postSign	N	N	N	N	N
mouseenter	Y	Y	Y	Y	Y
mouseleave	Y	Y	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y	Y	Y
mouseup	Y	Y	Y	Y	Y
mousedown	Y	Y	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y	Y	Y
postSubmit	N	N	N	Y	Y
docReady	Y	Y	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N	N	N
Language	Y	Y	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N	N	N

# 11 Drop-down List Object

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
Tool Tip	Y	Y	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Border palette</b>					
<b>Borders</b>					
Edges Style	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Background Fill</b>					
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Font palette</b>					
<b>Caption</b>					
Font	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	S	S	S	Y	Y
Vertical Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Horizontal Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Auto Kern (8)	S	S	S	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Value</b>					
Font	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	P	P	P	Y	Y
Vertical Scale (8)	P	P	P	Y	Y
Horizontal Scale (8)	P	P	P	Y	Y
Auto Kern (8)	P	P	P	Y	Y
<b>Layout palette</b>					
<b>Size &amp; Position</b>					
X	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y	Y	Y
Width Expand to fit	N	N	N	N	N
Height Expand to fit	N	N	N	N	N
Anchor	Y	Y	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Margins</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Caption</b>					
Position	Y	Y	Y	Y	Y
Reserve	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Field tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Appearance	Y	Y	Y	Y	Y
List Items	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Custom Text Entry	Y	Y	Y	Y	Y
Commit On	Y	Y	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Value tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Default	Y	Y	Y	Y	Y
Empty Message	Y	Y	Y	Y	Y
Override Message	Y	Y	Y	Y	Y
Validation Pattern	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y	Y	Y
Validation Pattern Message	Y	Y	Y	Y	Y
Validation Script Message	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Binding tab</b>					
Name	Y	Y	Y	Y	Y
Default Binding (Open, Save, Submit)	Y	Y	Y	Y	Y
Specify Item Values	Y	Y	Y	Y	Y
Import/Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Paragraph palette</b>					
<b>Caption</b>					
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Value</b>					
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
VerticalAlign (top, middle, bottom) (12)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Indents</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Spacing</b>					
Above	Y	Y	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y	Y	Y
Hyphenate (7)	S	S	S	Y	Y
<b>Script Editor</b>					
<b>Scripting Events</b>					
initialize	Y	Y	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y	Y	Y
validationState	N	N	N	N	Y
preOpen	Y	Y	Y	Y	Y
postOpen	N	N	N	Y	Y
preSign	N	N	N	N	N
postSign	N	N	N	N	N
mouseenter	Y	Y	Y	Y	Y
mouseleave	Y	Y	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y	Y	Y
mouseup	Y	Y	Y	Y	Y
mousedown	Y	Y	Y	Y	Y



<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
click	Y	Y	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y	Y	Y
postSubmit	N	N	N	Y	Y
docReady	Y	Y	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N	N	N
Language	Y	Y	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N	N	N

# 12

## Email Submit Button Object

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
Tool Tip	Y	Y	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Border palette</b>					
<b>Borders</b>					
Edges Style	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Background Fill</b>					
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Font palette</b>					
Font	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	S	S	S	Y	Y
Vertical Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Horizontal Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Auto Kern (8)	S	S	S	Y	Y
<b>Layout palette</b>					

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Size &amp; Position</b>					
X	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Margins</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Field tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y	Y	Y
Highlighting (14)	S	Y	Y	Y	Y
Rollover Caption (14)	S	Y	Y	Y	Y
Down Caption (14)	S	Y	Y	Y	Y
Email Address	Y	Y	Y	Y	Y
Email Subject	Y	Y	Y	Y	Y
Sign Submission	N	Y	Y	Y	Y
Settings	N	Y	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Paragraph palette</b>					
<b>Caption</b>					

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Indents</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Spacing</b>					
Above	Y	Y	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y	Y	Y
Hyphenate	N	N	N	N	N
<b>Script Editor</b>					
<b>Scripting Events</b>					
initialize	Y	Y	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y	Y	Y
validationState	N	N	N	N	Y
preOpen	N	N	N	N	N
postOpen	N	N	N	N	N
preSign	N	N	N	Y	Y
postSign	N	N	N	Y	Y
mouseEnter	Y	Y	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
mouseDown	Y	Y	Y	Y	Y
click (11)	Y	Y	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y	Y	Y
postSubmit	N	N	N	Y	Y
docReady	Y	Y	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N	N	N
Language	Y	Y	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N	N	N

# 13

## Exclusion Group

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
Tooltip	Y	Y	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Border palette</b>					
<b>Borders</b>					
Edges Style	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Background Fill</b>					
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Font palette</b>					
N/A					
<b>Layout palette</b>					
<b>Size &amp; Position</b>					
X	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Margins</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Top	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object &gt; Field</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object &gt; Value</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Default	Y	Y	Y	Y	Y
Empty Message	Y	Y	Y	Y	Y
Override Message	Y	Y	Y	Y	Y
Validation Script Message	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object &gt; Binding</b>					
Name	Y	Y	Y	Y	Y
Default Binding (Open, Save, Submit)	Y	Y	Y	Y	Y
Import/Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Paragraph palette</b>					
N/A					
<b>Script Editor</b>					
<b>Scripting Events</b>					
initialize	Y	Y	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y	Y	Y
validationState	N	N	N	N	Y
preOpen	N	N	N	N	N
postOpen	N	N	N	N	N

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
preSign	N	N	N	N	N
postSign	N	N	N	N	N
mouseEnter	Y	Y	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y	Y	Y
postSubmit	N	N	N	Y	Y
docReady	Y	Y	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N	N	N
Language	Y	Y	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N	N	Y



# 14

## HTTP Submit Button Object

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
Tool Tip	Y	Y	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Border palette</b>					
<b>Borders</b>					
Edges Style	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Background Fill</b>					
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Font palette</b>					
Font	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	S	S	S	Y	Y
Vertical Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Horizontal Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Auto Kern (8)	S	S	S	Y	Y
<b>Layout palette</b>					

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Size &amp; Position</b>					
X	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Margins</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Field tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y	Y	Y
Highlighting ( <a href="#">14</a> )	S	Y	Y	Y	Y
Rollover Caption ( <a href="#">14</a> )	S	Y	Y	Y	Y
Down Caption ( <a href="#">14</a> )	S	Y	Y	Y	Y
URL	Y	Y	Y	Y	Y
Sign Submission	N	Y	Y	Y	Y
Settings	N	Y	Y	Y	Y
Presence ( <a href="#">5</a> )	Y	Y	Y	Y	Y
Locale ( <a href="#">19</a> )	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Paragraph palette</b>					
<b>Caption</b>					
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Indents</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Spacing</b>					
Above	Y	Y	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y	Y	Y
Hyphenate	N	N	N	N	N
<b>Script Editor</b>					
<b>Scripting Events</b>					
initialize	Y	Y	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y	Y	Y
validationState	N	N	N	N	Y
preOpen	N	N	N	N	N
postOpen	N	N	N	N	N
preSign	N	N	N	Y	Y
postSign	N	N	N	Y	Y
mouseEnter	Y	Y	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
click ( <a href="#">11</a> )	Y	Y	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y	Y	Y
postSubmit	N	N	N	Y	Y
docReady	Y	Y	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N	N	N
Language	Y	Y	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N	N	N

# 15 Image Object

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
Tool Tip ( <a href="#">22</a> )	S	Y	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	N	N	N	N	N
Custom Screen Reader Text	N	N	N	N	N
<b>Border palette</b>					
<b>Borders</b>					
Edges Style	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Background Fill</b>					
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Font palette</b>					
N/A					
<b>Layout palette</b>					
<b>Size &amp; Position</b>					
X	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Anchor	Y	Y	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Margins</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Draw tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
URL	Y	Y	Y	Y	Y
Embed Image Data	Y	Y	Y	Y	Y
Sizing	Y	Y	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Paragraph palette</b>					
N/A					

# 16 Image Field Object

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
Tool Tip	Y	Y	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Border palette</b>					
<b>Borders</b>					
Edges Style	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Background Fill</b>					
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Font palette</b>					
Font	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	S	S	S	Y	Y
Vertical Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Horizontal Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Auto Kern (8)	S	S	S	Y	Y
<b>Layout palette</b>					

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Size &amp; Position</b>					
X	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Margins</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Caption</b>					
Position	Y	Y	Y	Y	Y
Reserve	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Field tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y	Y	Y
URL	Y	Y	Y	Y	Y
Embed Image Data	Y	Y	Y	Y	Y
Sizing	Y	Y	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Binding tab</b>					
Name	Y	Y	Y	Y	Y
Default Binding (Open, Save, Submit)	Y	Y	Y	Y	Y
Import Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y	Y	Y



<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Paragraph palette</b>					
<b>Caption</b>					
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Indents</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Spacing</b>					
Above	Y	Y	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y	Y	Y
Hyphenate ( <a href="#">Z</a> )	S	S	S	Y	Y
<b>Script Editor</b>					
<b>Scripting Events</b>					
initialize	Y	Y	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y	Y	Y
validationState	N	N	N	N	Y
preOpen	N	N	N	N	N
postOpen	N	N	N	N	N
preSign	N	N	N	N	N
postSign	N	N	N	N	N
mouseEnter	Y	Y	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
full	Y	Y	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y	Y	Y
postSubmit	N	N	N	Y	Y
docReady	Y	Y	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N	N	N
Language	Y	Y	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N	N	N

# 17

## Line Object

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
N/A					
<b>Border palette</b>					
N/A					
<b>Font palette</b>					
N/A					
<b>Layout palette</b>					
<b>Size &amp; Position</b>					
X	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Margins</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Draw tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y	Y	Y
Line Style	Y	Y	Y	Y	Y
Line Thickness	Y	Y	Y	Y	Y
Line Color	Y	Y	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Paragraph palette</b>					
N/A					

# 18 List Box Object

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
Tool Tip	Y	Y	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Border palette</b>					
<b>Borders</b>					
Edges Style	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Background Fill</b>					
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Font palette</b>					
<b>Caption</b>					
Font	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	S	S	S	Y	Y
Vertical Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Horizontal Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Auto Kern (8)	S	S	S	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Value</b>					
Font	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	P	P	P	Y	Y
Vertical Scale (8)	P	P	P	Y	Y
Horizontal Scale (8)	P	P	P	Y	Y
Auto Kern (8)	P	P	P	Y	Y
<b>Layout palette</b>					
<b>Size &amp; Position</b>					
X	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y	Y	Y
Width Expand to fit	N	N	N	N	N
Height Expand to fit	N	N	N	N	N
Anchor	Y	Y	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Margins</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Caption</b>					
Position	Y	Y	Y	Y	Y
Reserve	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Field tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Appearance	Y	Y	Y	Y	Y
List Items	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Multiple Selection	Y	Y	Y	Y	Y
Commit On	Y	Y	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Value tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Default	Y	Y	Y	Y	Y
Empty Message	Y	Y	Y	Y	Y
Override Message	Y	Y	Y	Y	Y
Validation Pattern	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y	Y	Y
Validation Pattern Message	Y	Y	Y	Y	Y
Validation Script Message	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Binding tab</b>					
Name	Y	Y	Y	Y	Y
Default Binding (Open, Save, Submit)	Y	Y	Y	Y	Y
Specify Item Values	Y	Y	Y	Y	Y
Import/Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Paragraph palette</b>					
<b>Caption</b>					
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Value</b>					
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
VerticalAlign (top, middle, bottom) (12)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Indents</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Spacing</b>					
Above	Y	Y	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y	Y	Y
Hyphenate (7)	S	S	S	Y	Y
<b>Script Editor</b>					
<b>Scripting Events</b>					
initialize	Y	Y	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y	Y	Y
validationState	N	N	N	N	Y
preOpen	N	N	N	N	N
postOpen	N	N	N	N	N
preSign	N	N	N	N	N
postSign	N	N	N	N	N
mouseenter	Y	Y	Y	Y	Y
mouseleave	Y	Y	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y	Y	Y
mouseup	Y	Y	Y	Y	Y
mousedown	Y	Y	Y	Y	Y



<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
click	Y	Y	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y	Y	Y
docReady	Y	Y	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N	N	N
Language	Y	Y	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N	N	N

# 19 Numeric Field Object

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
Tool Tip	Y	Y	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Border palette</b>					
<b>Borders</b>					
Edges Style	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Background Fill</b>					
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Font palette</b>					
<b>Caption</b>					
Font	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	S	S	S	Y	Y
Vertical Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Horizontal Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Auto Kern (8)	S	S	S	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Value</b>					
Font	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	P	P	P	Y	Y
Vertical Scale (8)	P	P	P	Y	Y
Horizontal Scale (8)	P	P	P	Y	Y
Auto Kern (8)	P	P	P	Y	Y
<b>Layout palette</b>					
<b>Size &amp; Position</b>					
X	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Margins</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Caption</b>					
Position	Y	Y	Y	Y	Y
Reserve	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Field tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Appearance	Y	Y	Y	Y	Y
Limit Length to Visible Area (16)	S	Y	Y	Y	Y
Comb of characters (15)	S	Y	Y	Y	Y
<b>Patterns</b>					
Display Pattern	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y	Y	Y
Edit Pattern	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y	Y	Y
Data Pattern	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Value tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Default	Y	Y	Y	Y	Y
Empty Message	Y	Y	Y	Y	Y
Calculation Script	Y	Y	Y	Y	Y
Runtime Property	Y	Y	Y	Y	Y
Override Message	Y	Y	Y	Y	Y
Validation Pattern	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y	Y	Y
Validation Pattern Message	Y	Y	Y	Y	Y
Validation Script Message	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Binding tab</b>					
Name	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Default Binding (Open, Save, Submit)	Y	Y	Y	Y	Y
Data Format	Y	Y	Y	Y	Y
Import/Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Paragraph palette</b>					
<b>Caption</b>					
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Value</b>					
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom) <a href="#">(12)</a>	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Indents</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Spacing</b>					
Above	Y	Y	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y	Y	Y
Hyphenate <a href="#">(7)</a>	S	S	S	Y	Y
<b>Script Editor</b>					
<b>Scripting Events</b>					
initialize	Y	Y	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
validate	Y	Y	Y	Y	Y
validationState	N	N	N	N	Y
preOpen	N	N	N	N	N
postOpen	N	N	N	N	N
preSign	N	N	N	N	N
postSign	N	N	N	N	N
mouseenter	Y	Y	Y	Y	Y
mouseleave	Y	Y	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y	Y	Y
mouseup	Y	Y	Y	Y	Y
mousedown	Y	Y	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y	Y	Y
postSubmit	N	N	N	Y	Y
docReady	Y	Y	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N	N	N
Language	Y	Y	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N	N	N

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
N/A					
<b>Border palette</b>					
N/A					
<b>Font palette</b>					
N/A					
<b>Layout palette</b>					
N/A					
<b>Object palette &gt; Master Page tab</b>					
Name	Y	Y	Y	Y	Y
Paper Type	Y	Y	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y	Y	Y
Orientation	Y	Y	Y	Y	Y
Restrict Page Occurrence	Y	Y	Y	Y	Y
Min Count	Y	Y	Y	Y	Y
Max	Y	Y	Y	Y	Y
Presence	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Pagination tab</b>					
<b>Master Page Applies To</b>					
Odd/Even (4)	S	S	Y	Y	Y
Placement (4)	S	S	Y	Y	Y
Include Page in Numbering	Y	Y	Y	Y	Y
<b>If First Page in Document</b>					
Continue Numbering from Previous Document in Batch (4)	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Start At ( <a href="#">4</a> )	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Paragraph palette</b>					
N/A					



# 21

## Page Set Object

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
N/A					
<b>Border palette</b>					
N/A					
<b>Font palette</b>					
N/A					
<b>Layout palette</b>					
N/A					
<b>Object &gt; Page Set</b>					
Name	Y	Y	Y	Y	
Printing <a href="#">(4)</a>	Y	Y	Y	Y	
Restrict Page Set Occurrence	Y	Y	Y	Y	
Min Count	Y	Y	Y	Y	
Max	Y	Y	Y	Y	
Presence <a href="#">(6)</a>	Y	Y	Y	Y	
<b>Paragraph palette</b>					
N/A					

# 22

## Password Field Object

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
Tool Tip	Y	Y	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Border palette</b>					
<b>Borders</b>					
Edges Style	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Background Fill</b>					
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Font palette</b>					
<b>Caption</b>					
Font	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	S	S	S	Y	Y
Vertical Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Horizontal Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Auto Kern (8)	S	S	S	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Value</b>					
Font	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	P	P	P	Y	Y
Vertical Scale (8)	P	P	P	Y	Y
Horizontal Scale (8)	P	P	P	Y	Y
Auto Kern (8)	P	P	P	Y	Y
<b>Layout palette</b>					
<b>Size &amp; Position</b>					
X	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Margins</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Caption</b>					
Position	Y	Y	Y	Y	Y
Reserve	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Field tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Appearance	Y	Y	Y	Y	Y
Password Display Character	Y	Y	Y	Y	Y
Limit Length to Visible Area (16)	S	Y	Y	Y	Y
<b>Patterns</b>					
Edit Pattern	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y	Y	Y
Data Pattern	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Value tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Empty Message	Y	Y	Y	Y	Y
Validation Pattern	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y	Y	Y
Validation Pattern Message	Y	Y	Y	Y	Y
Validation Script Message	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Binding tab</b>					
Name	Y	Y	Y	Y	Y
Default Binding (Open, Save, Submit)	Y	Y	Y	Y	Y
Import/Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Paragraph palette</b>					
<b>Caption</b>					
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Value</b>					
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom) <a href="#">(12)</a>	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Indents</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Spacing</b>					
Above	Y	Y	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y	Y	Y
Hyphenate <a href="#">(7)</a>	S	S	S	Y	Y
<b>Script Editor</b>					
<b>Scripting Events</b>					
initialize	Y	Y	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y	Y	Y
validationState	N	N	N	N	Y
preOpen	N	N	N	N	N
postOpen	N	N	N	N	N
preSign	N	N	N	N	N
postSign	N	N	N	N	N
mouseEnter	Y	Y	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
change	Y	Y	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y	Y	Y
postSubmit	N	N	N	Y	Y
docReady	Y	Y	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N	N	N
Language	Y	Y	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N	N	N

# 23

## Print Button Object

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
Tooltip	Y	Y	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Border palette</b>					
<b>Borders</b>					
Edges Style	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Background Fill</b>					
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Font palette</b>					
Font	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	S	S	S	Y	Y
Vertical Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Horizontal Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Auto Kern (8)	S	S	S	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Layout palette</b>					
<b>Size &amp; Position</b>					
X	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Margins</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object &gt; Field</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y	Y	Y
Highlighting ( <a href="#">14</a> )	S	Y	Y	Y	Y
Rollover Caption ( <a href="#">14</a> )	S	Y	Y	Y	Y
Down Caption ( <a href="#">14</a> )	S	Y	Y	Y	Y
Presence ( <a href="#">5</a> )	Y	Y	Y	Y	Y
Locale ( <a href="#">19</a> )	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Paragraph palette</b>					
<b>Caption</b>					
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y	Y	Y



<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Indents</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Spacing</b>					
Above	Y	Y	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y	Y	Y
Hyphenate	N	N	N	N	N
<b>Script Editor</b>					
<b>Scripting Events</b>					
initialize	Y	Y	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y	Y	Y
validationState	N	N	N	N	Y
preOpen	N	N	N	N	N
postOpen	N	N	N	N	N
preSign	N	N	N	N	N
postSign	N	N	N	N	N
mouseenter	Y	Y	Y	Y	Y
mouseleave	Y	Y	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
prePrint	Y	Y	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y	Y	Y
postSubmit	N	N	N	Y	Y
docReady	Y	Y	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N	N	N
Language	Y	Y	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N	N	N

# 24 Radio Button Object

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
Tool Tip	Y	Y	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Border palette</b>					
<b>Borders</b>					
Edges Style	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Background Fill</b>					
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Font palette</b>					
Font	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	S	S	S	Y	Y
Vertical Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Horizontal Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Auto Kern (8)	S	S	S	Y	Y
<b>Layout palette</b>					

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Size &amp; Position</b>					
X	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Margins</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Caption</b>					
Position	Y	Y	Y	Y	Y
Reserve	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Field tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Button Style ( <a href="#">13</a> )	S	Y	Y	Y	Y
Presence ( <a href="#">5</a> )	Y	Y	Y	Y	Y
Locale ( <a href="#">19</a> )	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Value tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Default	Y	Y	Y	Y	Y
Empty Message	Y	Y	Y	Y	Y
Override Message	Y	Y	Y	Y	Y
Validation Script Message	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Object palette &gt; Binding tab</b>					
Name	Y	Y	Y	Y	Y
Default Binding (Open, Save, Submit)	Y	Y	Y	Y	Y
Import/Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Paragraph palette</b>					
<b>Caption</b>					
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Indents</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Spacing</b>					
Above	Y	Y	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y	Y	Y
Hyphenate (Z)	S	S	S	Y	Y
<b>Script Editor</b>					
<b>Scripting Events</b>					
initialize	Y	Y	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y	Y	Y
validationState	N	N	N	N	Y
preOpen	N	N	N	N	N

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
postOpen	N	N	N	N	N
preSign	N	N	N	N	N
postSign	N	N	N	N	N
mouseEnter	Y	Y	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y	Y	Y
postSubmit	N	N	N	Y	Y
docReady	Y	Y	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N	N	N
Language	Y	Y	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N	N	N

# 25 | Rectangle Object

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
N/A					
<b>Border palette</b>					
N/A					
<b>Font palette</b>					
N/A					
<b>Layout palette</b>					
<b>Size &amp; Position</b>					
X	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Margins</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Draw tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Line Style	Y	Y	Y	Y	Y
Line Thickness	Y	Y	Y	Y	Y
Line Color	Y	Y	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Fill	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Paragraph palette</b>					
N/A					



# 26 Reset Button Object

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
Tool Tip	Y	Y	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Border palette</b>					
<b>Borders</b>					
Edges Style	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Background Fill</b>					
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Font palette</b>					
Font	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	S	S	S	Y	Y
Vertical Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Horizontal Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Auto Kern (8)	S	S	S	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Layout palette</b>					
<b>Size &amp; Position</b>					
X	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Margins</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Field tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y	Y	Y
Highlighting ( <a href="#">14</a> )	S	Y	Y	Y	Y
Rollover Caption ( <a href="#">14</a> )	S	Y	Y	Y	Y
Down Caption ( <a href="#">14</a> )	S	Y	Y	Y	Y
Presence ( <a href="#">5</a> )	Y	Y	Y	Y	Y
Locale ( <a href="#">19</a> )	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Paragraph palette</b>					
<b>Caption</b>					
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Indents</b>					

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Spacing</b>					
Above	Y	Y	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y	Y	Y
Hyphenate	N	N	N	N	N
<b>Script Editor</b>					
<b>Scripting Events</b>					
initialize	Y	Y	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y	Y	Y
validationState	N	N	N	N	Y
preOpen	N	N	N	N	N
postOpen	N	N	N	N	N
preSign	N	N	N	N	N
postSign	N	N	N	N	N
mouseenter	Y	Y	Y	Y	Y
mouseleave	Y	Y	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
prePrint	Y	Y	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y	Y	Y
postSubmit	N	N	N	Y	Y
docReady	Y	Y	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N	N	N
Language	Y	Y	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N	N	N

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
Tooltip	Y	Y	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Border palette</b>					
<b>Borders</b>					
Edges Style	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Background Fill</b>					
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Font palette</b>					
<b>Caption</b>					
Font	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y	Y	Y
Letter Spacing <a href="#">(8)</a>	S	S	S	Y	Y
Vertical Scale <a href="#">(8)</a>	S	S	S	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Horizontal Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Auto Kern (8)	S	S	S	Y	Y
<b>Value</b>					
Font	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	P	P	P	Y	Y
Vertical Scale (8)	P	P	P	Y	Y
Horizontal Scale (8)	P	P	P	Y	Y
Auto Kern (8)	P	P	P	Y	Y
<b>Layout palette</b>					
<b>Size &amp; Position</b>					
X	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Margins</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Caption</b>					
Position	Y	Y	Y	Y	Y
Reserve	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Object &gt; Field</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y	Y	Y
Appearance	Y	Y	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object &gt; Signature Field</b>					
Lock Fields After Signing	N	Y	Y	Y	Y
All Fields in Collection	N	Y	Y	Y	Y
All Fields not in Collection	N	Y	Y	Y	Y
Settings	N	Y	Y	Y	Y
<b>Paragraph palette</b>					
<b>Caption</b>					
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Value</b>					
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Indents</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Spacing</b>					
Above	Y	Y	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Hyphenate (Z)	S	S	S	Y	Y
<b>Script Editor</b>					
<b>Scripting Events</b>					
initialize	Y	Y	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y	Y	Y
validationState	N	N	N	N	Y
preOpen	N	N	N	N	N
postOpen	N	N	N	N	N
preSign	N	N	N	Y	Y
postSign	N	N	N	Y	Y
mouseEnter	Y	Y	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y	Y	Y
postSubmit	N	N	N	Y	Y
docReady	Y	Y	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y	Y	Y



<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
indexChange	N	N	N	N	N
Language	Y	Y	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N	N	N

# 28

## Subform Object

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
Role	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Border palette</b>					
<b>Borders</b>					
Edges Style	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Background Fill</b>					
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Fill Start	Y	Y	Y	Y	Y
Fill End	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Font palette</b>					
N/A					
<b>Layout palette</b>					
<b>Size &amp; Position</b>					
X	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Margins</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Top	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Subform tab</b>					
Content	Y	Y	Y	Y	Y
Flow Direction	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Page Breaks within Content	Y	Y	Y	Y	Y
This Subform is an Insertion Point <a href="#">(10)</a>	Y	Y	Y	Y	Y
Name	Y	Y	Y	Y	Y
Presence <a href="#">(5)</a>	Y	Y	Y	Y	Y
Locale <a href="#">(19)</a>	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Pagination tab</b>					
Place	Y	Y	Y	Y	Y
Keep w/ Previous	Y	Y	Y	Y	Y
Keep w/ Next	Y	Y	Y	Y	Y
After	Y	Y	Y	Y	Y
Conditional Breaks	Y	Y	Y	Y	Y
<b>If Dataset Must Be Paginated</b>					
Overflow	Y	Y	Y	Y	Y
Overflow Leader	Y	Y	Y	Y	Y
Overflow Trailer	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Binding tab</b>					
Name	Y	Y	Y	Y	Y
Default Binding (Open, Save, Submit)	Y	Y	Y	Y	Y
Import/Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y	Y	Y
Repeat Subform for Each Data Item	Y	Y	Y	Y	Y
Min Count	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Max	Y	Y	Y	Y	Y
Initial Count	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Paragraph palette</b>					
N/A					
<b>Script Editor</b>					
<b>Scripting Events</b>					
initialize	Y	Y	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y	Y	Y
validationState	N	N	N	N	Y
preOpen	N	N	N	N	N
postOpen	N	N	N	N	N
preSign	N	N	N	N	N
postSign	N	N	N	N	N
mouseEnter	N	N	N	N	N
mouseExit	N	N	N	N	N
change	N	N	N	N	N
full	N	N	N	N	N
mouseUp	N	N	N	N	N
mouseDown	N	N	N	N	N
click	N	N	N	N	N
preSave	Y	Y	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y	Y	Y
postSubmit	N	N	N	Y	Y
docReady	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
docClose	Y	Y	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y	Y	Y
indexChange	N	Y	Y	Y	Y
Language	Y	Y	Y	Y	Y
Run At	Y	Y	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N	N	Y

# 29

## Subform Set Object

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
N/A					
<b>Border palette</b>					
N/A					
<b>Font palette</b>					
N/A					
<b>Layout palette</b>					
N/A					
<b>Object &gt; Subform Set</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Edit Alternatives	N	Y	Y	Y	Y
Presence (6)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object &gt; Pagination</b>					
Place	Y	Y	Y	Y	Y
After	Y	Y	Y	Y	Y
Conditional Breaks	Y	Y	Y	Y	Y
<b>If Dataset Must Be Paginated</b>					
Overflow	Y	Y	Y	Y	Y
Overflow Leader	Y	Y	Y	Y	Y
Overflow Trailer	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object &gt; Binding</b>					
Name	Y	Y	Y	Y	Y
Repeat Subform for Each Data Item	Y	Y	Y	Y	Y
Min Count	Y	Y	Y	Y	Y
Max	Y	Y	Y	Y	Y
Initial Count	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Paragraph palette</b>					
N/A					

# 30 Table Object

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
Role	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Border palette</b>					
<b>Borders</b>					
Edges Style	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Background Fill</b>					
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Fill Start	Y	Y	Y	Y	Y
Fill End	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Font palette</b>					
N/A					
<b>Layout palette</b>					
<b>Size &amp; Position</b>					
X	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Margins</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y	Y	Y



<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Object &gt; Table</b>					
Allow Page Breaks within Content	Y	Y	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object &gt; Row Shading</b>					
Apply Alternating Row Shading (3)	Y	Y	Y	Y	Y
First Rows	Y	Y	Y	Y	Y
First Row Color	Y	Y	Y	Y	Y
Next Rows	Y	Y	Y	Y	Y
Next Row Color	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object &gt; Pagination</b>					
Place	Y	Y	Y	Y	Y
Keep w/ Previous	Y	Y	Y	Y	Y
Keep w/ Next	Y	Y	Y	Y	Y
After	Y	Y	Y	Y	Y
Conditional Breaks	Y	Y	Y	Y	Y
<b>If Dataset Must Be Paginated</b>					
Overflow	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object &gt; Binding</b>					
Name	Y	Y	Y	Y	Y
Default Binding (Open, Save, Submit)	Y	Y	Y	Y	Y
Import/Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y	Y	Y
Repeat Subform for Each Data Item	Y	Y	Y	Y	Y
Min Count	Y	Y	Y	Y	Y
Max	Y	Y	Y	Y	Y
Initial Count	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Paragraph palette</b>					
N/A					
<b>Script Editor</b>					
<b>Scripting Events</b>					

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
initialize	Y	Y	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y	Y	Y
validationState	N	N	N	N	Y
preOpen	N	N	N	N	N
postOpen	N	N	N	N	N
preSign	N	N	N	N	N
postSign	N	N	N	N	N
mouseEnter	N	N	N	N	N
mouseExit	N	N	N	N	N
change	N	N	N	N	N
full	N	N	N	N	N
mouseUp	N	N	N	N	N
mouseDown	N	N	N	N	N
click	N	N	N	N	N
preSave	Y	Y	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y	Y	Y
postSubmit	N	N	N	Y	Y
docReady	Y	Y	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y	Y	Y
indexChange	N	Y	Y	Y	Y
Language	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Run At	Y	Y	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N	N	Y

# 31 | Text Object

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
Role	Y	Y	Y	Y	Y
Tool Tip	Y	Y	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Border palette</b>					
<b>Borders</b>					
Edges Style	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Background Fill</b>					
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Font palette</b>					
Font	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	S	S	S	Y	Y
Vertical Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Horizontal Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Auto Kern (8)	S	S	S	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Layout palette</b>					
<b>Size &amp; Position</b>					
X	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Margins</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Draw tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Page Breaks within Content <a href="#">(9)</a>	S	S	S	Y	Y
Keep with Next <a href="#">(18)</a>	S	S	S	Y	Y
This is an Insertion Point Placeholder <a href="#">(10)</a>	Y	Y	Y	Y	Y
Presence <a href="#">(5)</a>	Y	Y	Y	Y	Y
Locale <a href="#">(19)</a>	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Paragraph palette</b>					
<b>Caption</b>					
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Indents</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Spacing</b>					
Above	Y	Y	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y	Y	Y
Hyphenate (Z)	S	S	S	Y	Y

# 32 | Text Field Object

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Accessibility palette</b>					
Tool Tip	Y	Y	Y	Y	Y
Screen Reader Precedence	Y	Y	Y	Y	Y
Custom Screen Reader Text	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Border palette</b>					
<b>Borders</b>					
Edges Style	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Thickness	Y	Y	Y	Y	Y
Edges Color	Y	Y	Y	Y	Y
Corners	Y	Y	Y	Y	Y
Radius	Y	Y	Y	Y	Y
Omit Border around Page Breaks	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Background Fill</b>					
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillStart)	Y	Y	Y	Y	Y
Color (FillEnd)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Font palette</b>					
<b>Caption</b>					
Font	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y	Y	Y
Letter Spacing (8)	S	S	S	Y	Y
Vertical Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Horizontal Scale (8)	S	S	S	Y	Y
Auto Kern (8)	S	S	S	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Value</b>					
Font	Y	Y	Y	Y	Y
Size	Y	Y	Y	Y	Y
Baseline Shift	Y	Y	Y	Y	Y
Style	Y	Y	Y	Y	Y
Letter Spacing(8)	P	P	P	Y	Y
Vertical Scale (8)	P	P	P	Y	Y
Horizontal Scale (8)	P	P	P	Y	Y
Auto Kern (8)	P	P	P	Y	Y
<b>Layout palette</b>					
<b>Size &amp; Position</b>					
X	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y
Width	Y	Y	Y	Y	Y
Height	Y	Y	Y	Y	Y
Width Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Height Expand to fit	Y	Y	Y	Y	Y
Anchor	Y	Y	Y	Y	Y
Rotate	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Margins</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Top	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
Bottom	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Caption</b>					
Position	Y	Y	Y	Y	Y
Reserve	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Field tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Caption	Y	Y	Y	Y	Y



<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Appearance	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Multiple Lines	Y	Y	Y	Y	Y
Limit Length	Y	Y	Y	Y	Y
Max Chars	Y	Y	Y	Y	Y
Limit Length to Visible Area (16)	S	Y	Y	Y	Y
Allow Page Breaks within Content (9)	S	S	S	Y	Y
Keep with Next (18)	S	S	S	Y	Y
Comb of characters (15)	S	Y	Y	Y	Y
Field Format	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Patterns</b>					
Display Pattern	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y	Y	Y
Edit Pattern	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y	Y	Y
Data Pattern	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Empty	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y	Y	Y
Presence (5)	Y	Y	Y	Y	Y
Locale (19)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Value tab</b>					
Type	Y	Y	Y	Y	Y
Default	Y	Y	Y	Y	Y
Empty Message	Y	Y	Y	Y	Y
Calculation Script	Y	Y	Y	Y	Y
Runtime Property	Y	Y	Y	Y	Y
Override Message	Y	Y	Y	Y	Y
Validation Pattern	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Allow Empty	Y	Y	Y	Y	Y
Allow Zero	Y	Y	Y	Y	Y
Validation Pattern Message	Y	Y	Y	Y	Y
Validation Script Message	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Object palette &gt; Binding tab</b>					
Name	Y	Y	Y	Y	Y
Default Binding (Open, Save, Submit)	Y	Y	Y	Y	Y
Import/Export Bindings (Execute WSDL)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Paragraph palette</b>					
<b>Caption</b>					
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom)	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Value</b>					
HorizontalAlign (left, right, center, justify)	Y	Y	Y	Y	Y
VerticalAlign (top, middle, bottom) <a href="#">(12)</a>	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Indents</b>					
Left	Y	Y	Y	Y	Y
Right	Y	Y	Y	Y	Y
First	Y	Y	Y	Y	Y
By	Y	Y	Y	Y	Y
<b>Spacing</b>					
Above	Y	Y	Y	Y	Y
Below	Y	Y	Y	Y	Y
Line Spacing	Y	Y	Y	Y	Y
Hyphenate <a href="#">(7)</a>	S	S	S	Y	Y
<b>Script Editor</b>					

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
<b>Scripting Events</b>					
initialize	Y	Y	Y	Y	Y
enter	Y	Y	Y	Y	Y
exit	Y	Y	Y	Y	Y
calculate	Y	Y	Y	Y	Y
validate	Y	Y	Y	Y	Y
validationState	N	N	N	N	Y
preOpen	N	N	N	N	N
postOpen	N	N	N	N	N
preSign	N	N	N	N	N
postSign	N	N	N	N	N
mouseEnter	Y	Y	Y	Y	Y
mouseExit	Y	Y	Y	Y	Y
change	Y	Y	Y	Y	Y
full	Y	Y	Y	Y	Y
mouseUp	Y	Y	Y	Y	Y
mouseDown	Y	Y	Y	Y	Y
click	Y	Y	Y	Y	Y
preSave	Y	Y	Y	Y	Y
postSave	Y	Y	Y	Y	Y
prePrint	Y	Y	Y	Y	Y
postPrint	Y	Y	Y	Y	Y
preSubmit	Y	Y	Y	Y	Y
postSubmit	N	N	N	Y	Y
docReady	Y	Y	Y	Y	Y
docClose	Y	Y	Y	Y	Y
form:ready	Y	Y	Y	Y	Y
layout:ready	Y	Y	Y	Y	Y
indexChange	N	N	N	N	N
Language	Y	Y	Y	Y	Y

<b>Designer ES2 properties</b>	<b>Adobe Reader 7.0.5 and Acrobat 7.0.5</b>	<b>Adobe Reader 8.0 and Acrobat 8.0</b>	<b>Adobe Reader 8.1 and Acrobat 8.1</b>	<b>Adobe Reader 9.0 and Acrobat 9.0</b>	<b>Adobe Reader 9.1 and Acrobat 9.1</b>
Run At	Y	Y	Y	Y	Y
Enable Event Propagation	N	N	N	N	N

# 33 Endnotes

#	Version of Acrobat and Adobe Reader	Objects	Properties	Notes
1	7.0.5	All except: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Circle</li> <li>• Content Area</li> <li>• Image</li> <li>• Line</li> <li>• Page</li> <li>• Page Set</li> <li>• Rectangle</li> <li>• Subform</li> <li>• Subform Set</li> </ul>	Accessibility <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tooltip</li> <li>• Custom Screen Reader Text</li> </ul> Specify Item Values Object/Binding Object/Field <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caption</li> <li>• List Items</li> </ul> Object/Value <ul style="list-style-type: none"> <li>• Validation Pattern Message</li> <li>• Validation Script Message</li> </ul>	Available as dynamic properties.
2	7.0.5	Button	Object/Submit/Submit Format	The URL_encoded Data (HTTP Post) data submission option is supported in version 7.0.5.
3	All	Table	Object/Row Shading/Apply Alternating Row Shading	The Table row shading script is applied on the initialize event in version 7.0.5. Table row shading script is applied on the indexChange event in version or later.
4	8.1	Page Set	Object/Page Set/Printing	The Print on Front Side Only and Print on Both Sides options are supported in version 8.1.
5	All	All	Object/.../Presence	<p>The Visible (Print Only) and Visible (Screen Only) options are supported for the Button object in version 7.0.5. These options were introduced for the other objects in version 8.0.</p> <p>The One-sided Printing Only and Two-sided Printing Only options are supported in version 8.1.</p> <p>The Inactive option is supported by fields, exclusion groups, and subforms in version 9.1.</p>
6	All	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Content Area</li> <li>• Page Area</li> <li>• Subform Set</li> </ul>	Object/.../Presence	Only the visible presence is supported for these objects.

#	Version of Acrobat and Adobe Reader	Objects	Properties	Notes
7	All	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Check Box</li> <li>● Date/Time Field</li> <li>● Decimal Field</li> <li>● Signature Field</li> <li>● Drop-down List</li> <li>● Image Field</li> <li>● List Box</li> <li>● Numeric Field</li> <li>● Password Field</li> <li>● Radio Button</li> <li>● Text</li> <li>● Text Field</li> </ul>	Paragraph/Hyphenate	<p>Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest XFA processing code used by Designer ES2.</p> <p>Earlier than Designer ES2 version 8.0:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hyphenation is supported for Text and Field Caption in print and static documents but not dynamic.</li> <li>● Hyphenation is supported for Field Value in print but not in static or dynamic.</li> </ul> <p>Designer ES2 versions 8.0 and 8.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hyphenation is supported for Text and Field Caption in print and static PDF documents but not in dynamic or AGM rendering.</li> <li>● Hyphenation is supported for Field Value in print but not in static or dynamic PDF documents (AGM rendering included).</li> </ul> <p>Designer ES2 version 9.0:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hyphenation is supported For Text, Field Caption, and Field Value for print, static, and dynamic PDF documents, including AGM rendering.</li> </ul> <p>Hyphenation does not apply to any PDF background content when you import a PDF document as artwork.</p>

#	Version of Acrobat and Adobe Reader	Objects	Properties	Notes
8	All	All except: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Circle</li> <li>● Content Area</li> <li>● Exclusion Group</li> <li>● Image</li> <li>● Line</li> <li>● Page</li> <li>● Page Set</li> <li>● Rectangle</li> <li>● Subform</li> <li>● Subform Set</li> <li>● Table</li> </ul>	Font <ul style="list-style-type: none"> <li>Letter Spacing</li> <li>Vertical Scale</li> <li>Horizontal Scale</li> <li>Auto Kern</li> </ul>	Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest XFA processing code used by Designer ES2. Earlier than Designer ES2 version 8.0: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Supported Text and Field Caption in print and static PDF documents but not dynamic PDF documents.</li> <li>● Supported for Field Value in print but not in static or dynamic PDF documents.</li> </ul> Designer ES2 versions 8.0 and 8.1 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Supported for Text and Field Caption in print and static PDF documents but not in dynamic or AGM rendering.</li> <li>● Supported for Field Value in print but not in static or dynamic PDF documents (AGM rendering included).</li> </ul> Designer ES2 version 9.0: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Supported for Text, Field Caption, and Field Value for print, static, and dynamic PDF documents, including AGM rendering.</li> </ul>
9	All	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Text Field</li> <li>● Text</li> </ul>	Object/Field/Allow Page Breaks within Content	Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest XFA processing code used by Designer ES2. Text Fields are allowed the break by default since version 6.0. Starting in version 9.0, you can prevent Text Fields from breaking. Supported in all file types >= 9.0. Not supported in dynamic PDF for Text < 9.0. Disabling page break is not supported for dynamic PDF for Text Field < 9.0 Static PDF supported in all version
10	All	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Subform</li> <li>● Text</li> </ul>	Object/Subform/This Subform is an Insertion Point  Object/Draw/This is an Insertion Point Placeholder	Insertion points are not supported when you import a PDF document as artwork.

#	Version of Acrobat and Adobe Reader	Objects	Properties	Notes
11	All	<ul style="list-style-type: none"> <li>Email Submit Button</li> <li>HTTP Submit Button</li> </ul>	Script Editor/click event	Although the <code>click</code> event is supported, it is disabled because the basic functionality of the Email Submit and HTTP Submit already fires on the <code>click</code> event.
12	All	Paragraph/ Vertical Align	<ul style="list-style-type: none"> <li>Date/Time Field</li> <li>Decimal Field</li> <li>Drop-down List</li> <li>List Box</li> <li>Numeric Field</li> <li>Password Field</li> <li>Text Field</li> </ul>	6.0.2/7.0.5+ with Text Formatting version 6  Vertical alignment for field values is not supported by Acrobat 6.0.5. For single line text, numeric, date/time, drop-down, and password is always Middle. For multiple line text and list box, the alignment is always Top.
13	All	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check Box</li> <li>Radio Button</li> </ul>	Object/Field/Check Style Button Style	Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest XFA processing code used by Designer ES2.  All versions of Acrobat support static PDF documents.  Acrobat 8.0 and later support dynamic PDF documents.
14	All	<ul style="list-style-type: none"> <li>Button</li> <li>Email Submit Button</li> <li>HTTP Submit Button</li> <li>Print Button</li> <li>Reset Button</li> </ul>	Object/Highlighting	Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest XFA processing code used by Designer ES2.  All versions of Acrobat support static PDF documents.  Acrobat version 8.0 and later support dynamic PDF documents.
15	All	<ul style="list-style-type: none"> <li>Date/Time Field</li> <li>Decimal Field</li> <li>Numeric Field</li> <li>Text Field</li> </ul>	Object/Comb	Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest XFA processing code used by Designer ES2.  All versions of Acrobat support static PDF documents.  Acrobat version 8.0 and later support dynamic PDF documents.



#	Version of Acrobat and Adobe Reader	Objects	Properties	Notes
16	All	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Date/Time Field</li> <li>• Decimal Field</li> <li>• Numeric Field</li> <li>• Password Field</li> <li>• Text Field</li> </ul>	Object/Field/Limit Length to Visible Area	<p>Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest XFA processing code used by Designer ES2.</p> <p>All versions of Acrobat support static PDF documents.</p> <p>Acrobat version 8.0 and later support dynamic PDF documents.</p>
17	All	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Text</li> <li>• Text Field</li> </ul>	Form Properties/Formatting/Widow and Orphan Control	<p>Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest XFA processing code used by Designer ES2.</p> <p>All versions of Acrobat support static PDF documents.</p> <p>Acrobat version 9.0 and later support dynamic PDF documents.</p>
18	All	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Text</li> <li>• Text Field</li> </ul>	Object/.../Keep with Next	<p>Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest XFA processing code used by Designer ES2.</p> <p>All versions of Acrobat support static PDF documents.</p> <p>Acrobat version 9.0 and later support dynamic PDF documents.</p>
19	9.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fields</li> </ul>	Form Properties/Defaults/Locale Object/.../Locale	Acrobat version 9.1 and later support Basque, Bosnian, Catalan, and Tagalog locales
20	9.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subform</li> </ul>	Action Builder/Enable or Disable an Object result	<p>Earlier than Acrobat version 9.0:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The access property existed only on fields and exclusion groups</li> </ul>

#	Version of Acrobat and Adobe Reader	Objects	Properties	Notes
21	All	<ul style="list-style-type: none"><li>All</li></ul>	Action Builder/Show or Hide an Object	All versions of Acrobat support dynamic PDF documents. All versions of Acrobat support static PDF documents for buttons when presence is set to invisible.
22	7.0.5	<ul style="list-style-type: none"><li>Image</li></ul>	Accessibility/Tool Tip	Some features will work in earlier versions of Acrobat when the form is saved as a static PDF file. This is due to the fact that the static PDF is rendered on save by the latest XFA processing code used by Designer ES2. Supported in all file types $\geq 8.0$ Not supported in dynamic PDF $< 8.0$