



Guide d'installation d'Adobe Technical Communication Suite



juillet 11, 2020

Table des matières

Installer Adobe Technical Communication Suite	1
Configuration requise	1
Système d'exploitation et matériel de base	1
Logiciel pris en charge	2
Langues prises en charge	3
Navigateurs pris en charge pour la sortie de publication	3
Obtenez Adobe TCS	3
Installer Adobe TCS	3
Prérequis à l'installation	3
Installer les fichiers de téléchargement électronique	4
Déploiement silencieux	6
Remarques supplémentaires sur l'installation et la désinstallation	7
Déployer TCS via la console d'administration - pour les administrateurs clients VIP et ETLA	8
Provisionner le compte de votre organisation dans la console d'administration	8
Personnaliser et créer des packages pour TCS	8
Télécharger le package	13
Distribuer le package	13
Autres tâches courantes dans la console d'administration	13
Ajouter ou supprimer des utilisateurs	14
Mettre un package à jour	15
Informations juridiques	17

Installer Adobe Technical Communication Suite

Adobe Technical Communication Suite (TCS) est une solution de bout en bout dédiée à la création, la révision, la gestion et la publication d'informations techniques et de contenu de formation. Il permet de créer et de gérer une documentation technique, des systèmes d'assistance utilisateur, des bases de connaissances, des simulations, des démonstrations logicielles et d'autres données de support.

Ce document explique les éléments suivants :

- Configuration système minimale requise pour installer Adobe TCS ; voir [Configuration requise](#)
- Options disponibles pour accéder à la dernière version disponible ; voir [Obtenez Adobe TCS](#)
- Comment télécharger et installer à partir d'un DVD ou de téléchargements électroniques ; voir [Installer Adobe TCS](#)
- Solutions aux problèmes d'installation courants ; voir [Remarques supplémentaires sur l'installation et la désinstallation](#)
- Installation de TCS à l'aide de la console d'administration d'Adobe ; voir [Déployer TCS via la console d'administration d'Adobe](#)

Configuration requise

Avant d'installer Adobe TCS ou des produits individuels du lot Adobe TCS, vérifiez que votre système répond aux exigences suivantes :

- [Système d'exploitation et matériel de base](#)
- [Logiciel pris en charge](#)
- [Langues prises en charge](#)
- [Navigateurs pris en charge pour la sortie de publication](#)

Système d'exploitation et matériel de base

Catégorie	Adobe TCS	Adobe FrameMaker	Adobe RoboHelp
Processeur	Core i5 ou plus rapide		
Système d'exploitation	Microsoft® Windows® 10, 8.1	Microsoft® Windows® 10	Microsoft® Windows® 10 ou macOS 10.14.6 (ou version ultérieure)
RAM	16 Go ou plus	4 Go ou plus	
Espace disque	128 Go ou plus	64 Go ou plus	

Catégorie	Adobe TCS	Adobe FrameMaker	Adobe RoboHelp
Architecture (unité centrale et système d'exploitation)	64 bits		
Logiciel supplémentaire	JRE 8	JRE 8	-
Résolution d'écran maximale prise en charge	4K (3 480 x 2 160, 8,3 mégapixels, format 16:9)		

REMARQUE : Microsoft® PowerPoint 2016, 2013 ou 2010 est nécessaire si vous installez Adobe Presenter.

IMPORTANT : L'installation n'est pas prise en charge sur un volume qui utilise un système de fichiers sensible à la casse ou sur des périphériques de stockage Flash amovibles.

Logiciel pris en charge

Logiciel	Adobe TCS	Adobe FrameMaker	Adobe RoboHelp
Microsoft Word	2013, 2010 ou Office 365 (uniquement les documents téléchargés depuis Office 365)		Microsoft Word 2010 ou version ultérieure
Application de bureau Acrobat	XI, Pro 2015, Pro (2017 release) ou version la plus récente	XI, Pro (2017 release), version la plus récente	-
Adobe Captivate	2019 ou version ultérieure	-	2019 ou version ultérieure
Microsoft SharePoint	2013 ou Online	2013 ou Online	Online
Adobe Presenter 11.1	Oui	-	-
Adobe Experience Manager	6.5, 6.4 et 6.3	6.5, 6.4 et 6.3	-
DITA-OT 3.x	Oui	Oui	-
Microsoft Azure DevOps Server	Oui	-	Oui
Git pour Windows/Mac	Oui	-	Oui

Langues prises en charge

Adobe TCS et tous les produits du lot sont disponibles dans les langues suivantes :

- English
- Français
- Allemand
- Japonais

Navigateurs pris en charge pour la sortie de publication

La version la plus récente des navigateurs suivants est prise en charge :

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Microsoft Internet Explorer 11 (certification de base)

Obtenez Adobe TCS

Consultez le [portail Adobe TCS](#) pour accéder à la version la plus récente d'Adobe TCS. En fonction de vos besoins, vous pouvez procéder comme suit :

- [Téléchargez une version d'évaluation gratuite pendant 30 jours](#) en remplissant un simple formulaire.
- [Demandez une démonstration privée gratuite](#) en remplissant un formulaire.
- Achetez ou mettez à niveau vers la dernière version depuis la boutique en ligne Adobe. Vous pouvez obtenir la dernière version dans un fichier de téléchargement électronique.
- [Déployez via la console d'administration d'Adobe](#).

Installer Adobe TCS

Le processus d'installation d'Adobe TCS varie en fonction du mode de livraison que vous choisissez lors de votre achat ou de la mise à niveau vers la dernière version.

Prérequis à l'installation

Lors de l'installation d'Adobe TCS, si certaines applications sont en cours d'exécution sur votre système, une boîte de dialogue d'erreur s'affiche et l'installation est interrompue. Par conséquent, avant de démarrer le processus d'installation, assurez-vous de fermer les applications en conflit.

Applications en conflit à fermer avant l'installation :

Applications Adobe	Applications Microsoft	Système d'exploitation et autres applications
Adobe FrameMaker	MS Excel	AutoCAD Map 3D
Adobe RoboHelp	MS Word	Netscape Navigator
Adobe Acrobat Pro	MS Outlook	
Il n'est pas nécessaire d'avoir Adobe Reader	MS Powerpoint	
	MS Visual Studio	
	MS Access	
	MS Notepad	
	MS Project	
	Table de caractères (à fermer depuis le Gestionnaire des tâches)	

Ensuite, en fonction du mode de livraison choisi, suivez la procédure d'installation appropriée :

- [Installer les fichiers de téléchargement électronique](#)
- [Déploiement silencieux](#)

Installer les fichiers de téléchargement électronique

Adobe fournit deux fichiers de téléchargement électronique que vous pouvez télécharger depuis le site [Téléchargement de la version d'évaluation de TCS](#) :



- TechCommunicationSuite_x_0_LREFDJ.zip, contient les éléments suivants :
 - Adobe Presenter 11.1
 - Lot Adobe TCS , qui inclut les éléments suivants :
 - Adobe FrameMaker
 - Adobe RoboHelp
 - Adobe Captivate
 - Adobe Media Encoder
 - Adobe Acrobat Pro
 - Fichiers Lisez-moi d'Adobe TCS (pour le lot Adobe TCS)
- TechCommunicationSuite_x_0_Content_LREFDJ.zip, contient les éléments suivants :
 - Modules complémentaires Adobe TCS

REMARQUE : Les utilisateurs d'abonnements au détail, y compris ceux qui ont réalisé leur achat via d'autres programmes proposant un abonnement, n'ont pas accès aux modules complémentaires Adobe TCS.

- Fichiers Lisez-moi Adobe TCS (pour chaque produit du lot Adobe TCS)


Pour installer Adobe TCS à partir d'un fichier de téléchargement électronique, procédez comme suit :

- 1) Téléchargez le fichier `TechCommunicationSuite_x_0_LREFDJ.zip` à partir du site [Téléchargement de la version d'évaluation de TCS](#) :
- 2) Extrayez les fichiers d'installation vers le chemin du dossier par défaut ou spécifiez un autre chemin :



- 3) Accédez au dossier qui contient le fichier `Set-up.exe`.
- 4) Double-cliquez sur `Set-up.exe` pour l'exécuter.

5) Sélectionnez les composants à installer et cliquez sur **Continuer**.



6) Suivez les instructions d'installation jusqu'à ce que l'installation soit terminée.

Déploiement silencieux

Si vous êtes un administrateur, exécutez `Set-up.exe` en mode silencieux sur ESD Bootstrapper pour installer, désinstaller ou mettre à jour Adobe TCS. Utilisez la syntaxe de ligne de commande suivante :

REMARQUE : Les arguments en **gras** sont obligatoires.

- Pour installer

```
Set-up.exe --silent=1
-installLanguage=<language_supported_by_TCS>
-proxyUserName=<internet_proxy_username>
-proxyPassword=<internet_proxy_password>
```

- Pour désinstaller

```
Set-up.exe --silent=1 -uninstall=1 -sapCode=FRMK
-productPlatform=<platform_version> -codexVersion=<codex_version>
-deleteUserPreferences=true -proxyUserName=<internet_proxy_username>
-proxyPassword=<internet_proxy_password>
```

- Pour mettre à jour

```
Set-up.exe --silent=1 -update=1 -sapCode=FRMK
-productPlatform=<platform_version> -codexVersion=<codex_version>
-installLanguage=<language_supported_by_TCS>
-proxyUserName=<internet_proxy_username>
-proxyPassword=<internet_proxy_password>
```

REMARQUE :

- Dans l'argument `-productPlatform`, spécifiez `win64`.
- Dans l'argument `-codexVersion`, spécifiez `15.0.0` pour TCS 2019 ou `16.0.0` pour la version la plus récente de TCS.
- Dans l'argument `-installLanguage`, spécifiez `en_EN` pour Anglais, `fr_FR` pour Français, `ge_GE` pour Allemand ou `jp_JP` pour Japonais.

Par défaut, le client ESD renvoie des codes de progression et de sortie dans la console. Un script parent ou une automatisation peut utiliser le code de sortie pour suivre l'exécution de l'opération. `Exit Code = 0` indique la réussite ; les autres codes de sortie indiquent des erreurs.

REMARQUE : Pour la désinstallation et la mise à jour, le client ESD crée sa propre copie dans l'emplacement `temp`, à partir duquel il exécute le processus. Étant donné que le client ESD ne peut pas se connecter à la console parent en dehors de l'emplacement `temp`, il ne renvoie pas les codes de progression et de sortie. Le script parent ou l'automatisation ne peuvent donc pas effectuer le suivi du code de sortie et dépendent des journaux.

Remarques supplémentaires sur l'installation et la désinstallation

Vous devez tenir compte des points suivants lors de l'installation ou de la désinstallation de TCS ou des produits connexes :

- Si vous installez Adobe Captive, il doit être installé avec Adobe Acrobat.
- Le déploiement silencieux d'Adobe Presenter fonctionne uniquement avec un package créé via la console d'administration d'Adobe. Utilisez la commande suivante pour installer Presenter en mode silencieux :

```
msiexec.exe /i <packagename.msi> /quiet
```

Remplacez `packagename.msi` par le nom du fichier du package créé sous le dossier `build`.

- Si vous désinstallez manuellement TCS ou ses produits connexes, alors Adobe Media Encoder ne doit pas être le dernier produit à être désinstallé.

Déployer TCS via la console d'administration - pour les administrateurs clients VIP et ETLA

Si vous disposez de droits d'administrateur pour une organisation dans la console d'administration d'Adobe et le pool de licences pour Adobe Technical Communications Suite (TCS) ou l'un de ses produits connexes, vous pouvez créer et télécharger des packages via la console d'administration. Vous pouvez ensuite utiliser la console d'administration pour attribuer des utilisateurs finaux à une organisation et distribuer les packages aux utilisateurs. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la console d'administration, consultez le [Guide de l'utilisateur Administration](#).

En tant qu'administrateur d'une organisation, vous devez exécuter les tâches suivantes pour créer et distribuer des packages TCS à vos utilisateurs finaux :

- 1) [Provisionner le compte de votre organisation dans la console d'administration](#)
- 2) [Personnaliser et créer des packages pour TCS](#)
- 3) [Télécharger le package](#)
- 4) [Distribuer le package](#)

En outre, vous pouvez aussi exécuter des tâches courantes dans la console d'administration :

- [Ajouter ou supprimer des utilisateurs](#)
- [Mettre un package à jour](#)

Provisionner le compte de votre organisation dans la console d'administration

Cette tâche est exécutée par l'équipe Adobe en charge du provisionnement de compte et des licences. Durant cette tâche, votre organisation est créée dans la console d'administration, ce qui regroupe les applications et le nombre de licences que vous avez achetées pour chaque application. De plus, un ou plusieurs comptes d'utilisateur administrateur sont créés pour votre organisation. En tant qu'administrateur, vous pouvez créer des packages et accorder aux utilisateurs dans votre organisation l'accès à l'application.

Personnaliser et créer des packages pour TCS


Les modèles Adobe sont des packages NUL (Named User Licensing) créés préalablement que vous pouvez télécharger à partir de l'onglet Packages dans la console d'administration. Il s'agit soit de packages avec une seule application, soit de packages de collections créés par Adobe. Ces packages sont créés en fonction des paramètres par défaut.

Pour TCS, un modèle préconfiguré est disponible pour chaque produit de la suite. Selon les licences achetées par votre organisation, vous pouvez obtenir des modèles pour une ou plusieurs applications dans la suite ou vous pouvez obtenir un modèle pour l'ensemble de Technical Communication Suite.


REMARQUE : Si votre organisation est configurée avec un ou des produits Adobe Creative Cloud et TCS, alors le package TCS contient l'application de bureau Creative Cloud, ainsi que d'autres produits TCS. L'application de bureau Creative Cloud vous permet de télécharger et d'installer les applications Adobe Creative Cloud. Pour plus d'informations, consultez [Télécharger l'application de bureau Creative Cloud](#).

Procédez comme suit pour personnaliser et créer un package :

- 1) Ouvrez un navigateur et accédez à la [console d'administration](#).
- 2) Entrez votre ID et votre mot de passe Adobe, et cliquez sur **Connexion**.
- 3) Si vous êtes un administrateur pour plusieurs organisations, sélectionnez-en une.
Un administrateur peut appartenir à plusieurs organisations. Par exemple, si une entreprise a plusieurs filiales, chacune ayant un contrat de licence séparé, ou une organisation distincte dans le contrat de licence, le même administrateur peut être attribué à toutes les entités.
- 4) Accédez à **Packages > Modèles Adobe**.
Si votre organisation n'a acheté des licences que pour FrameMaker, alors vous n'aurez accès qu'à des modèles FrameMaker, comme illustré ci-dessous :



Si votre organisation a acheté des licences pour TCS, alors vous aurez accès à tous les modèles spécifiques aux produits dans la suite :



IMPORTANT : Les modèles pour Acrobat et Captivate offrent une variante pour macOS, toutefois, vous ne devez pas sélectionner ces modèles pour créer un package TCS.

Ces modèles préconfigurés contiennent leur application correspondante. Par exemple, le modèle pour Acrobat contient l'application Acrobat. Cliquez sur un modèle pour afficher les détails du package.

La colonne Applications dans l'écran des modèles indique le nombre d'applications incluses dans le package. En ce qui concerne Captivate, il y a 4 applications incluses dans le package, à savoir : Adobe Captivate, Adobe Captivate Assets, Adobe Captivate Voices et Media Encoder. De même, le package Presenter contient 3 applications : Adobe Presenter, Adobe Presenter Video Express et Media Encoder.

- 5) Pour personnaliser le package TCS, cliquez n'importe où sur la ligne du package Technical Communication Suite.

REMARQUE : Si vous voulez créer un package pour un produit connexe, cliquez n'importe où sur la ligne du package approprié. À l'exception de Captivate et de Presenter, aucune personnalisation n'est disponible dans les packages des produits connexes. Il vous suffit de télécharger le package et de le distribuer à vos utilisateurs finaux.

Les détails du package Technical Communication Suite sont affichés :

The screenshot shows the 'Technical Communication Suite' package details. At the top, there are two buttons: 'Télécharger' (Download) and 'Personnaliser' (Customize). Below this, the 'Applications incluses' (Included Applications) section lists the following software:

- Acrobat DC (20.0)
- Adobe Captivate (11.5.1)
- Adobe Captivate Assets (11.0)
- Adobe Captivate Voices (11.0)
- Adobe FrameMaker (16.0)
- Adobe Presenter (11.1.5)
- Adobe Presenter Video Express 2017 (12.0.0)

The 'Détails du pack' (Package Details) section provides the following information:

PLATE-FORME	Windows 64 bits
LANGUE	Anglais (Amérique du Nord) / Utiliser la langue du système d'exploitation
OPTIONS	<ul style="list-style-type: none">Activer Remote Update ManagerCode XML de remplacement d'AUSST non inclus

- 6) Cliquez sur **Personnaliser**.
- 7) Dans l'écran *Configurer*, l'option **Use OS Locale** (Utiliser les paramètres régionaux du SE) s'affiche. *Sélectionnez l'option **Use OS Locale** (Utiliser les paramètres régionaux du SE) pour créer un package qui se déploie dans la langue du système d'exploitation de l'ordinateur client. Etant donné que TCS est disponible en quatre langues : anglais, français, allemand et japonais, si vous essayez de l'installer sur un système configuré dans une autre langue, l'anglais sera utilisé par défaut.*
- 8) Cliquez sur **Suivant**.
*L'écran *Choose Apps* (Choisir des applications) s'affiche.*

Personnaliser le pack Technical Communication Suite

Configurer Choix des applications Options Finaliser

Applications disponibles (0)

















Afficher les anciennes versions

Rechercher + Tout ajouter

Applications sélectionnées (9)

Votre pack sera créé avec les applications ci-dessous :

Rechercher × Tout supprimer

	Adobe FrameMaker (16.0)	 
	Media Encoder (14.3.1)	 
	Adobe Captivate Assets (11.0)	
	Adobe Captivate Voices (11.0)	
	Adobe Captivate (11.5.1)	 
	Adobe Presenter Video Express 2017 (12.0.2)	 

Précédent Annuler Suivant

Par défaut, toutes les applications dans TCS sont sélectionnées. Vous pouvez supprimer l'application que vous ne voulez pas inclure dans le package en cliquant sur l'icône en forme de croix (X).

IMPORTANT : La version la plus récente d'Adobe Media Encoder incluse dans le package TCS est prise en charge sur Microsoft Windows 10 (64 bits) Version 1703 ou ultérieure. Si vous créez un package pour une version antérieure de Windows, alors excluez Adobe Media Encoder du package. Vous devez installer Media Encoder séparément.

La capture d'écran suivante montre FrameMaker, RoboHelp et Acrobat seulement inclus dans le package :

- 9) Cliquez sur **Suivant**.
- 10) Dans l'écran *Options*, vous pouvez sélectionner ou désélectionner l'option **Enable Remote Update Manager** (Activer Remote Update Manager).
*L'option **Enable Remote Update Manager** (Activer Remote Update Manager) permet d'utiliser Remote Update Manager. Adobe Remote Update Manager vous permet d'exécuter à distance l'outil de mise à jour sur le client avec l'avantage de l'exécuter en tant qu'administrateur. Pour plus d'informations, consultez [Remote Update Manager](#).*
- 11) Cliquez sur **Suivant**.
- 12) Dans l'écran *Finalize* (Finaliser), entrez le nom du package, puis cliquez sur **Build Package** (Générer le package).
Vous pouvez aussi passer en revue les applications incluses et la configuration de ce package avant de le générer.

Le processus de génération du package commence et l'écran Packages s'affiche.

	NOM DU PACK	PLATE-FORME	APPLICATIONS	LANGUE	CRÉÉ PAR	CRÉÉ LE	STATUT	TÉLÉCHARGER
<input type="checkbox"/>	Technical Communicatio...	Windows (64 bits)	3	Anglais (Amérique du Nord)	gaurav tewari	9 juil. 2020	Préparation	X
<input type="checkbox"/>	Technical Communicatio...	Windows (64 bits)	3	Anglais (Amérique du Nord)	gaurav tewari	9 juil. 2020	À jour	Disponible
<input type="checkbox"/>	Technical Communicatio...	Windows (64 bits)	9	Anglais (Amérique du Nord)	Artee Shekhawat	9 juil. 2020	Non à jour	Disponible
<input type="checkbox"/>	Technical Communicatio...	Windows (64 bits)	9	Anglais (Amérique du Nord)	Artee Shekhawat	23 juin 2020	Non à jour	Expiré
<input type="checkbox"/>	Technical Communicatio...	Windows (64 bits)	1	Anglais (Amérique du Nord)	g t	9 juin 2020	Non à jour	Expiré
<input type="checkbox"/>	Technical Communicatio...	Windows (64 bits)	2	Anglais (Amérique du Nord)	g t	28 mai 2020	À jour	Expiré
<input type="checkbox"/>	Technical Communicatio...	Windows (64 bits)	1	Anglais (Amérique du Nord)	g t	25 mars 2020	À jour	Expiré
<input type="checkbox"/>	15th Oct TCS	Windows (64 bits)	4	Anglais (Amérique du Nord)	g t	15 oct. 2019	Non à jour	Expiré
<input type="checkbox"/>	Technical Communicatio...	Windows (64 bits)	7	Anglais (Amérique du Nord)	g t	15 oct. 2019	Non à jour	Expiré

IMPORTANT : Par défaut, un package est disponible au téléchargement pendant 3 jours à partir du jour de création. Après ce délai, le package expire et le lien de téléchargement n'est plus disponible.

Télécharger le package

Une fois l'exécution du processus de génération du package réussie, le package est répertorié dans l'écran Packages. Procédez comme suit pour télécharger le package :

- 1) Accédez à l'écran *Packages* .
- 2) Cliquez sur le lien **Télécharger** pour le package que vous voulez télécharger.
- 3) Enregistrez le fichier ZIP du package sur votre système local.

Distribuer le package

Une fois le package téléchargé, vous pouvez partager le fichier du package avec les utilisateurs autorisés à utiliser les produits Adobe. Vous pouvez tout simplement partager le fichier sur un emplacement réseau ou via un appareil de stockage USB portable. Si votre organisation utilise un serveur SCCM, alors vous pouvez déployer le package sur celui-ci pour le distribuer. Pour plus d'informations, consultez [Déployer des packages Adobe avec SCCM](#).

Autres tâches courantes dans la console d'administration


En plus de créer et de distribuer des packages de produit, les tâches suivantes sont aussi requises de manière régulière :

Ajouter ou supprimer des utilisateurs

En tant qu'administrateur de produit, vous disposez de privilèges administratifs pour un ou plusieurs produits au sein de votre organisation. Vous pouvez attribuer des utilisateurs et des groupes aux produits qui vous ont été assignés. Vous pouvez aussi attribuer des rôles à ces utilisateurs. Vous pouvez également créer des profils de produit et attribuer des administrateurs de profil de produit aux profils que vous créez. Pour plus d'informations, consultez [Gérer les produits et les profils](#).

Procédez comme suit pour *ajouter des utilisateurs* à un produit :

- 1) Connectez-vous à la [console d'administration](#).
- 2) Dans l'écran *Présentation* des produits, cliquez sur **Attribuer des utilisateurs** dans la mosaïque Adobe Technical Communication Suite.



- 3) Dans l'écran *Ajouter un utilisateur à Adobe Technical Communication Suite*, entrez le nom ou l'adresse électronique de l'utilisateur et sélectionnez l'utilisateur dans la liste déroulante qui s'affiche.

- 4) Sélectionnez un profil pour le produit actif et cliquez sur **Enregistrer**.
REMARQUE : Par défaut, un profil nommé Configuration Adobe Technical Communication Suite par défaut est disponible pour TCS.

La liste mise à jour des utilisateurs s'affiche et l'utilisateur reçoit un e-mail de notification.

Procédez comme suit pour *supprimer des utilisateurs* d'un produit :

- 1) Lorsque vous gérez un produit dans la console d'administration, accédez à **Utilisateurs**.
- 2) Activez les cases à cocher à gauche des noms d'utilisateurs et cliquez sur **Supprimer les utilisateurs**.
- 3) Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur **Supprimer les utilisateurs**.

Mettre un package à jour

Si une ou plusieurs applications dans votre package sont obsolètes (une version plus récente existe), vous pouvez choisir de créer un package de mise à jour qui inclut ce qui suit :

- Toutes les versions les plus récentes des applications obsolètes
- Toutes les applications mises à jour et les versions les plus récentes des applications obsolètes

Par exemple, si vous mettez à jour le package suivant, vous pouvez choisir de créer un package de mise à jour qui inclut toutes les applications ou de créer un package de mise à jour qui inclut uniquement Adobe Captivate (11.0.1).

Technical Communication Suite20thMay x

Créé par g t

Pack de mises à jour

Applications incluses

- Acrobat DC (19.0)
- Adobe Captivate (11.0.1)
- Adobe Captivate Assets (11.0)
- Adobe Captivate Voices (11.0)
- Adobe FrameMaker (2019 release) 32 bit (15.0.3)
- Adobe Presenter (11.1.3)
- Adobe Presenter Video Express 2017

Détails du pack

ID DU PACK	{E83C633C-F31D-464E-BF40-9D24B6B861F7}
PLATE-FORME	Windows 64 bits
LANGUE	Anglais (Amérique du Nord) / Utiliser la langue du système d'exploitation
OPTIONS	<ul style="list-style-type: none">Activer Remote Update ManagerCode XML de remplacement d'ALISST

Pour plus d'informations sur la mise à jour d'un package, consultez [Créer un package de mise à jour](#).

Informations juridiques

Pour consulter les informations juridiques, visitez la page [Informations juridiques](#).